



발행일 | 2019.8.8.(목) 통권 제74호  
 발행처 | 인천광역시 감염병관리지원단  
 발행인 | 조승연  
 주 소 | 인천광역시청 2층 감염병관리지원단  
 전 화 | 032-440-8031

# ICDC WEEKLY

[www.icdc.incheon.kr](http://www.icdc.incheon.kr)

## CONTENTS

- ❶ 주간 감염병 NEWS
- ❷ 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
  - ❷-1 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황(수족구병)
- ❸ 국내외 감염병 감시정보
- ❹ [홍보자료] 가장 많이 발생하는 해외감염병 세가지



## ❶ 주간 감염병 News

### 🏠 인천

- 31주차는 수두 57건, A형간염 34건, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 18건, C형간염 16건\*(지연신고 건 제외), 유행성이하선염 8건 등의 순으로 신고
- 31주차(7.28.~8.3.) C형간염 75건 중 59건은 이전에 진단된 환자에 대한 지연신고건으로 추후 통계에서 제외 예정

단위: 신고수



### ■ A형간염 지속적으로 신고 증가

- (현황) 31주차(7.28.~8.3.) A형간염 34건 신고, 금년(1-31주차) 총 687건, 전년 동기간(114건) 대비 신고 증가 30-40대에서 집중적으로 발생(2019년 1-31주차 687건 중 30-40대 506건(73.7%) 신고)
- (예방) 12~23개월의 모든 소아, A형간염에 대한 면역력이 없는 고위험군 소아청소년이나 성인은 예방접종 완료, 올바른 손씻기 및 음식 익혀먹기, 물 끓여 마시기, 위생적으로 조리하기 등 예방수칙 준수 당부 [☞ 예방수칙 바로가기](#)

### ■ 계절적 유행시기를 맞아 말라리아 지속 신고

- (현황) 31주차(7.28.~8.3.) 말라리아 6건(모두 확진환자) 신고
- (예방) 말라리아 위험지역(인천, 경기, 강원 북부)에 거주하거나 해당지역 여행 시 말라리아 감염 예방수칙 준수, 모기에 물린 후 말라리아 의심증상 발생 시 즉시 의료기관 방문 [☞ 예방수칙 바로가기](#)

### ■ 수족구병 발생 감소하였으나 예년의 최고치보다 높은 수준으로 발생

- (현황) 30주차(7.21.~7.27.) 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 25.5명으로 전주(31.2명) 대비 감소  
 최근 4주 수족구병 의사환자 분율: 27주 40.3명 → 28주 31.1명 → 29주 31.2명 → 30주 25.5명(외래환자 1,000명당)
- (예방) 올바른 손씻기 및 기침예절 준수, 위생적인 환경관리, 의심증상 있는 경우 의료기관에서 진료 받고 감염환자는 발병 후 일주일동안 등원·등교 자제 권고 [☞ 예방수칙 바로가기](#)

### 🏠 교육 안내

- 2019년 인천광역시 신종감염병 2차 교육훈련 신청 안내 [☞ http://www.icdc.incheon.kr/](http://www.icdc.incheon.kr/)

## ② 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

단위 : 신고수

| 구 분 |                         | 2019 |     |     |     | 동기간대비(1-31주) |       |    |       | 이전해(전체) 신고수 |       |       |       |       | 해외<br>유입 |
|-----|-------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|-------|----|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|----------|
|     |                         | 31주  | 30주 | 29주 | 28주 | 2019         | 2018  | 증감 | 5년평균  | 2018        | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  |          |
| 1군  | 콜레라                     | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | .     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 장티푸스                    | 1    | .   | .   | .   | 7            | 8     | ▼  | 6     | 9           | 10    | 7     | 2     | 11    | .        |
|     | 파라티푸스                   | .    | .   | .   | .   | 1            | 1     | -  | 2     | 1           | 7     | 1     | 1     | 6     | .        |
|     | 세균성이질                   | .    | 1   | 1   | .   | 5            | 13    | ▼  | 8     | 18          | 6     | 11    | 12    | 27    | .        |
|     | 장출혈성대장균감염증              | .    | 1   | 1   | 4   | 11           | 6     | ▲  | 6     | 12          | 8     | 13    | 1     | 12    | .        |
|     | A형간염                    | 34   | 30  | 37  | 23  | 687          | 114   | ▲  | 284   | 169         | 461   | 301   | 207   | 111   | .        |
| 2군  | 백일해                     | .    | .   | .   | .   | 14           | 34    | ▼  | 13    | 53          | 34    | 5     | 5     | 5     | .        |
|     | 파상풍                     | .    | .   | .   | .   | .            | 2     | ▼  | 0     | 2           | 2     | 2     | 0     | 1     | .        |
|     | 홍역                      | 1    | .   | .   | .   | 13           | .     | ▲  | 3     | 0           | 0     | 0     | 2     | 54    | .        |
|     | 유행성이하선염                 | 8    | 11  | 24  | 28  | 519          | 662   | ▼  | 521   | 970         | 848   | 700   | 753   | 838   | .        |
|     | 풍진                      | .    | .   | .   | .   | 1            | .     | ▲  | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 일본뇌염                    | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | .     | 0           | 2     | 1     | 3     | 1     | .        |
|     | 수두                      | 57   | 73  | 59  | 132 | 2,577        | 2,327 | ▲  | 2,079 | 4,369       | 5,356 | 2,597 | 2,453 | 2,525 | .        |
|     | 급성B형간염                  | .    | .   | .   | .   | 10           | 12    | ▼  | 11    | 23          | 23    | 17    | 10    | 14    | .        |
|     | b형헤모필루스인플루엔자            | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | 0     | 0           | 1     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 폐렴구균                    | 1    | 2   | 1   | .   | 19           | 28    | ▼  | 21    | 46          | 30    | 31    | 21    | 1     | .        |
| 3군  | 말라리아                    | 6    | 5   | 5   | 4   | 49           | 53    | ▼  | 51    | 82          | 80    | 84    | 108   | 131   | .        |
|     | 성홍열                     | 7    | 8   | 9   | 6   | 258          | 559   | ▼  | 402   | 722         | 1,179 | 500   | 279   | 204   | .        |
|     | 한센병                     | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | .     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 수막구균성수막염                | .    | .   | .   | .   | 1            | 2     | ▼  | 1     | 2           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 레지오넬라증                  | .    | .   | 1   | 1   | 13           | 14    | ▼  | 8     | 24          | 15    | 9     | 4     | 2     | .        |
|     | 비브리오패혈증                 | .    | .   | .   | .   | .            | 2     | ▼  | 0     | 6           | 4     | 4     | 3     | 3     | .        |
|     | 발진열                     | 1    | .   | .   | .   | 2            | .     | ▲  | 1     | 2           | 0     | 3     | 0     | 1     | .        |
|     | 프프가무시증                  | 1    | 1   | .   | 1   | 9            | 19    | ▼  | 14    | 68          | 91    | 117   | 105   | 58    | .        |
|     | 렙토스피라증                  | .    | 1   | .   | 1   | 2            | .     | ▲  | 0     | 2           | 0     | 1     | 1     | 1     | .        |
|     | 브루셀라증                   | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | .     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 공수병                     | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | .     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 신증후군출혈열                 | .    | .   | .   | .   | 2            | 2     | -  | 2     | 10          | 5     | 7     | 7     | 4     | .        |
|     | 매독(1기)                  | 3    | 2   | 2   | 1   | 56           | 80    | ▼  | 63    | 132         | 142   | 106   | 54    | 57    | .        |
|     | 매독(2기)                  | .    | 2   | 2   | .   | 26           | 39    | ▼  | 28    | 63          | 67    | 44    | 12    | 12    | .        |
|     | 매독(선천성)                 | .    | 1   | .   | .   | 1            | 2     | ▼  | 1     | 4           | 0     | 1     | 1     | 4     | .        |
|     | CJD/vCJD                | 2    | .   | .   | .   | 2            | .     | ▲  | 1     | 1           | 1     | 3     | 1     | 3     | .        |
|     | C형간염                    | 75*  | 18  | 22  | 14  | 595*         | 528   | ▲  | 562   | 826         | 478   | -     | -     | -     | .        |
|     | 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | .     | 0           | 0     | -     | -     | -     | .        |
|     | 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증  | 18   | 24  | 20  | 25  | 730          | 649   | ▲  | 690   | 1,206       | 614   | -     | -     | -     | .        |
| 4군  | Deng기열                  | .    | .   | 1   | .   | 9            | 5     | ▲  | 6     | 8           | 9     | 17    | 10    | 8     | .        |
|     | 큐열                      | .    | .   | .   | .   | 6            | 2     | ▲  | 2     | 3           | 2     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 웨스트나일열                  | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | .     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 라임병                     | .    | 2   | .   | .   | 4            | 2     | ▲  | 1     | 6           | 2     | 0     | 1     | 1     | .        |
|     | 유비저                     | .    | .   | .   | .   | 1            | .     | ▲  | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 치쿤구니아열                  | .    | .   | .   | .   | .            | 1     | ▼  | 0     | 1           | 0     | 0     | 0     | 0     | .        |
|     | 중증열성혈소판감소증후군            | .    | .   | .   | 1   | 2            | .     | ▲  | 1     | 1           | 4     | 3     | 4     | 0     | .        |
|     | 중증호흡기증후군(MERS)          | .    | .   | .   | .   | .            | .     | .  | 0     | 0           | 0     | 0     | 1     | -     | .        |
|     | 지카바이러스감염증               | .    | .   | .   | .   | 1            | .     | ▲  | 0     | 0           | 0     | 4     | -     | -     | .        |

- 31주차(2019.7.28.~2019.8.3.) 법정감염병 신고 현황은 2019.8.7.(수) 질병관리본부 질병보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며, 2019년 자료는 변동가능한 잠정통계임
- 5년평균은 최근 5년(2015-2019)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며, C형간염, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증은 최근 2년(2018-2019)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 법령개정을 반영하여, 폐렴구균은 2014년 9월 이후, 중증호흡기증후군은 2015년 이후, 지카바이러스감염증은 2016년 1월 이후 자료임
- C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증은 2017년 지정감염병에서 제3군감염병으로 군분류 변경되었으며, 2017년 6월 이후 자료임
- B형간염은 감염병 진단기준 고시 개정에 따라 2016년 1월부터 급성B형간염에 한해 신고함
- \* 31주차 C형간염 75건 중 59건은 이전에 진단된 환자에 대한 지연신고건으로 추후 통계에서 제외 예정

## ②-1 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황


### 수족구병 표본감시 현황

#### ■ 주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황


- (전국) 30주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 61.9명으로 전주(65.9명) 대비 감소
- (인천) 30주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 25.5명으로 전주(31.2명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

| 구분 |       | 2019년 |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       | 23주   | 24주  | 25주  | 26주  | 27주  | 28주  | 29주  | 30주  |
| 전국 | 전체    | 21.5  | 28.2 | 40.5 | 52.9 | 66.7 | 64.1 | 65.9 | 61.9 |
|    | 0-6세  | 25.3  | 34.0 | 48.8 | 62.9 | 77.3 | 74.7 | 77.4 | 71.7 |
|    | 7-18세 | 6.1   | 5.7  | 8.5  | 13.1 | 21.4 | 23.1 | 21.1 | 19.4 |
| 인천 | 전체    | 12.1  | 22.8 | 32.2 | 32.5 | 40.3 | 31.1 | 31.2 | 25.5 |
|    | 0-6세  | 16.3  | 28.4 | 40.0 | 42.2 | 54.7 | 38.3 | 34.0 | 31.2 |
|    | 7-18세 | 1.7   | 6.1  | 8.1  | 4.5  | 2.2  | 8.3  | 21.1 | 5.7  |



2015-2019년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)



2015-2019년 주별 수족구병 의사환자 분율(인천)

#### 2019년 30주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)

전체 61.9

0-6세 71.7

7-18세 19.4

#### 2019년 30주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(인천)

전체 25.5

0-6세 31.2

7-18세 5.7

- 30주차(2019.7.21~2019.7.27.) 수족구병 표본감시 현황은 2019.8.5.(월) 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병웹보고 및 2019년도 30주차 감염병 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자\* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- \* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- 수행기관: 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 95개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)
- \* 인천광역시 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원): 6개

### 3 국내외 감염병 감시정보

#### 국내 감염병 감시정보

##### ■ 수족구병 환자 발생 지속, 예방수칙 준수 재당부

- 수족구병 의사환자 분율은 27주 66.7명으로 정점을 보인 후 30주 61.9명으로 감소하였으나 예년의 최고치보다 높은 수준으로 주의 지속 필요
  - \* 최근 4주 수족구병 의사환자 분율: 27주 66.7명 → 28주 64.1명 → 29주 65.9명 → 30주 61.9명(외래환자 1,000명당)
  - \* 8월말까지 환자 발생이 지속될 것으로 예상
- 집단생활을 하는 어린이집 및 유치원에서 수족구병 예방관리를 더욱 철저히 하고, 올바른 손씻기 등 개인위생수칙 준수 당부
- 발열과 함께 손, 발, 입안에 수포가 생기는 등 수족구병이 의심될 경우, 즉시 의료기관 방문하여 진료 받고 등원 및 외출 자제

##### ■ A형간염 환자 발생 증가, 예방수칙 준수 당부

- 2019년 A형간염 신고건수가 전년 동기간 대비 증가함에 따라, A형간염 예방을 위해 음식 익혀먹기 등 안전한 식생활을 당부하고, 고위험군\*\*은 A형간염 예방접종 권고
  - \* 2019년 1-31주차 A형간염 신고건수는 11,253명으로 전년 동기간(1,658명) 대비 579% 증가
  - \* 신고된 환자의 73.8%가 30~40대(30대 37.2%, 40대 36.6%)로 최근 A형간염 환자들 중 30~40대가 가장 큰 비율을 차지하는 것은 낮은 항체양성률과 관련 있을 것으로 추정
  - \* 최근 4주 A형간염 발생 현황: 28주 533명 → 29주 531명 → 30주 633명 → 31주 597명

\*\* 고위험군

|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 질환별      | · 만성 간질환자, 간이식 환자, 혈액제제를 자주 투여 받는 혈우병 환자 등                                                                                     |
| 직업 및 상황별 | · 외식업 종사자, 보육시설 종사자, A형간염 바이러스에 노출될 위험이 있는 의료인 및 실험실 종사자<br>· A형간염 유행지역 여행자 또는 근무 예정자, 남성 동성애자, 약물 중독자, 최근 2주 이내 A형간염 환자와의 접촉자 |

- A형간염 예방을 위해서 끓인 물 마시기, 음식 익혀먹기, 위생적인 조리과정 준수, 올바른 손씻기 등 예방수칙 준수
- A형간염에 대한 면역력(A형간염 진단, A형간염 항체 양성, A형간염 백신 접종력 중 1가지)이 없는 30~40대는 특히 A형간염 예방을 위해 주의하며, 12~23개월의 모든 소아, A형간염에 대한 면역력이 없는 고위험군 소아청소년이나 성인은 예방접종 권고

##### ■ 해외유입 홍역 환자 증가에 따른 지속 주의 당부

- 지난해 12월부터 전국에서 총 180명의 홍역 확진환자 발생(2019.8.6. 기준)
  - \* 31주차(7.28.~8.3.) 개별사례: 1명(경기도 광주시/우즈베키스탄 국적으로 해외여행력 없음)
- 베트남, 필리핀 등 홍역유행 계속, 여행 전 예방접종 필수 [바로가기](#)
  - \* 홍역 확진환자 해외방문지역: 베트남(35명), 필리핀(15명), 태국(5명), 우크라이나(2명), 유럽(2명), 우즈베키스탄(2명), 싱가포르(2명), 마다가스카르(1명), 키르기스스탄(1명), 캄보디아(1명) 등
- 홍역 유행국가 여행 계획이 있는 경우 예방접종을 받고 출국, 입국 시 발열, 발진 등 증상이 있는 경우 국립검역소 검역관에게 신고, 귀가 후 홍역 의심 증상이 있을 경우 ☎1339에 문의

■ **동남아시아, Dengue 환자 발생 증가세 지속**

- (필리핀) 2019.1.1.~2019.6.29. 필리핀 전역에서 Dengue 환자 106,630명(사망 456명) 발생, 전년 동기간 대비 82% 증가
- (싱가포르) 2019.1.1.~2019.7.20. 싱가포르 전역에서 Dengue 환자 8,020명(사망 9명) 발생, 전년 동기간 대비 5배 이상 높은 발생
- (베트남) 2019.1.1.~2019.7.29. 베트남 남부지역 중심 Dengue 환자 105,000명(사망 10명) 발생, 거의 전역에서 높은 발생 지속
- (태국) 2019.1.1.~2019.7.23. 태국에서 Dengue 환자 53,699명(사망 65명) 발생, 계절적 유행시즌으로 북동부 중심 높은 발생 지속
- (라오스) 2019.1.1.~2019.7.29. 라오스에서 Dengue 환자 18,622명(사망 39명) 발생, 수도 및 남부지방 중심 높은 발생 지속
- (말레이시아) 2019.1.1.~2019.7.13. 말레이시아에서 Dengue 환자 68,950명(사망 102명) 발생, 전년 동기간 대비 높은 발생 지속
- (캄보디아) 2019.1.1.~2019.7.6. 캄보디아에서 Dengue 환자 4,467명 발생, 전역에서 환자 발생 중
- (분석 및 평가) 최근 엘니뇨(El Nino) 현상과 같은 기후현상으로 동남아시아 지역에서 환자 발생 급증, 국내 Dengue 유입환자도 증가하고 있으며 동남아시아 유입사례가 85% 이상 차지, 휴가철을 맞아 동남아, 남미 등 Dengue 발생 국가 방문시 감염예방을 위해 모기에 물리지 않도록 예방주의 안내 필요

■ **부룬디, 전년 동기간 대비 말라리아 환자 97% 증가**

- 2019.1.1.~2019.7.21. 부룬디에서 말라리아 환자 5,738,661명(사망 1,801명) 발생
  - \* 부룬디 인구수: 11,216,000명(2018년 기준)
- 이상기온 변화 등으로 인한 매개체 증가를 원인으로 파악

■ **미국, 호텔 투숙객에서 레지오넬라증 집단발생**

- 2019.7.14.~2019.7.29. 미국 조지아 주 웨슬론 애틀랜타 호텔에서 레지오넬라증 의심환자 55명(확진 11명) 발생
  - \* 첫 환자 발생 이후, 해당 호텔은 자진 폐쇄(7.15.)
- 보건당국은 잠복기 등을 고려하여 2019.6.12.~2019.7.15. 기간 동안 호텔 이용객 대상으로 역학조사 실시하고 검체 수집 중

■ **DR공고, 에볼라바이러스병 환자 발생 지속**

- 2018.5.11.~2019.7.31. 북동부 North Kivu 주 및 Ituri 주에서 에볼라바이러스병 환자 2,713명(확진 2,619명, 사망 1,823명) 발생
  - \* 지난 21일 동안 주요 발생 지역: Beni(135명/260명, 52%), Mandima(41명/260명, 16%)
  - \* 지역별 누적발생 현황: Katwa 640명, Beni 590명, Mabalako 380명, Butembo 259명, Mandima 220명
- 2019.7.30. North Kivu 주 Goma시에서 두 번째 확진자(사망) 발생
  - \* Ituri 주 광산지역에서 7.13. Goma시로 이동, 7.22. 증상발생, 7.30. Goma시 에볼라 치료센터에서 치료 중 사망
  - \* Goma시 첫 번째 확진자(7.14.)와 역학적 연관성 없는 것으로 확인
  - \* 두 번째 확진자 가족 2명(배우자, 자녀) 확진, 접촉자 추적조사 및 모니터링 중
- (분석 및 평가) Beni 지역은 지난 3주 동안 보고된 전체 사례의 반 이상을 차지하고 있으며 새로운 지역으로 확산되고 있음, 감염예방 및 통제 노력에도 불구하고 지역사회 의료기관 내 감염이 지속적으로 일어나고 있는 상황, 르완다를 포함한 인근 국가는 국경 감시를 강화하고 지역사회에 에볼라 교육, 고위험 지역의 보건의료종사자 예방접종, 신속한 대응을 위한 모의 훈련 등을 실시하고 있음
- 질병관리본부 「바이러스성출혈열 대응지침(제1판)」 제정 및 배포(2019.7.24)

■ **사우디아라비아, 메르스 환자 발생 지속**

- 2019.1.1.~2019.7.30. 사우디아라비아 전역에서 메르스 환자 166명(사망 39명) 발생
  - \* 월별 발생 현황: 1월 14명 → 2월 68명 → 3월 32명 → 4월 22명 → 5월 14명 → 6월 7명 → 7월 9명(총 166명 발생) (2019.7.23. 기준)
- (분석 및 평가) 특이 발생상황 없이 사우디아라비아 내 산발적인 1·2차 감염 사례 발생 보고 중이며, 국내 유입 가능성에 대한 위험도는 낮음

## 교육 안내

- 2019년 인천광역시 신종감염병 2차 교육훈련  [바로가기](#)

- 일 자: 2019년 9월 19일(목)~20일(금), 2일 간
- 장 소: 베스트웨스턴 하버파크 호텔 스퀘어1(2층)
- 대 상: 인천광역시 관내 초동대응기관 근무자(보건소, 검역소, 보건환경연구원, 소방서, 경찰서, 군 등)  
※ 정원: 20명
- 신청방법: 인천광역시 감염병관리지원단 홈페이지 공지사항 참조([www.icdc.incheon.kr](http://www.icdc.incheon.kr))

# 가장 많이 발생하는 해외감염병 세가지

(18년도~19년도 6월 기준)

1/9

2019.07.29


 질병관리본부  
KCDC

2019.07.29


 질병관리본부  
KCDC

## 하나 덴기열



덴기바이러스에 감염된 모기에 의해 전파되는 급성 열성 질환으로 발열, 두통, 안와통증, 근육통, 발진 등의 증상이 발생하며 경우에 따라 중증 덴기감염증이 발생하기도 합니다

※ 최근 인천 지역에서 국내 최초로 덴기열 바이러스 모기 발견 (국내 덴기열 감염 자체 발생 사례는 없음)

주요 유입 국가 베트남, 필리핀, 태국, 인도네시아

2/9

## 둘 세균성이질



이질균 감염에 의한 급성 장관 질환으로, 균 감염 시 발열, 구토, 복통, 수양성 또는 혈성 설사 등의 증상이 나타납니다

주요 유입 국가 필리핀, 베트남, 인도, 캄보디아, 말레이시아 등

3/9

2019.07.29


 질병관리본부  
KCDC

2019.07.29


 질병관리본부  
KCDC

## 셋 장티푸스



장티푸스균(Salmonella Typhi) 감염에 의한 급성 전신성 발열성 질환으로 균 감염 시 고열, 두통, 변비 또는 설사, 비장 비대 등의 증상이 나타납니다

주요 유입 국가 라오스, 베트남, 인도 등

4/9

## + 홍역



공기를 통해 전파되는 급성 발진성 바이러스 질환으로 발열, 콧물 등의 증상이 감기와 비슷하지만, 얼굴 몸통 등 전신에 걸쳐 홍반성 반점이 나타나는 것이 특징입니다

※ 아시아, 미국, 오세아니아 등 전세계적인 홍역 유행으로 전년도 동기 대비 환자수가 약 3배 증가

주요 유입 국가 베트남, 필리핀, 태국, 유럽지역 국가 등

5/9

## 여행 전! 준비하세요

해외감염병 정보는? [해외감염병NOW.kr](http://해외감염병NOW.kr)에서

- 국가별 감염병 예방정보
- 최근 해외감염병 발생소식
- 국제공인 예방접종기관 안내



- ✓ **출국 최소 2주 전** 의료기관이나 보건소를 방문하여 필요한 **예방접종과 예방약**을 받으세요
- ✓ 소아, 임산부, 65세 이상 노인, 기저질환자의 경우 여행 전 **전문의에게 상담**을 받는 것이 좋습니다
- ✓ 해열제, 지사제, 소화제, 소독약, 반창고 등 간단한 **비상약**을 소지하세요

6/9

## 여행 중! 이것만은 지켜주세요



**안전한 음식 · 물 마시기**

덜 익은 음식, 비위생적인 음식은 먹지마세요  
물을 되도록 제품화되어 있는 물을 드세요



**자주 손씻기**

식사 전, 외출 후 흐르는 물에  
비누로 30초 이상 손을 씻어주세요



**모기 주의**

모기기피제를 사용하고,  
외출 시 긴소매, 긴바지, 모자를 착용해주세요



**동물 접촉 피하기**

낙타, 닭, 원숭이, 박쥐 등  
현지 동물과의 접촉을 피하세요

7/9

## 여행 후, 꼭 확인해주세요



검역감염병 오염지역을 방문한 경우  
**건강상태 질문서**를 반드시 작성하여  
검역관에게 제출하세요



여행 후, 고열, 설사, 구토 등 감염병 증상이  
의심될 경우 **질병관리본부 콜센터 1339**로  
전화하여 상담을 받으세요

**잠복기**

- 장티푸스 3일~60일(평균 8~14일)
- 세균성이질 12시간~7일(평균 1~4일)
- 뎅기열 3~14일(평균 4~7일)
- 홍역 7~21일(평균 10~12일)

8/9



**‘해외감염병 예방  
우리 모두의 참여로  
완성됩니다’**

[www.해외감염병NOW.kr](http://www.해외감염병NOW.kr)

9/9