

발행일 | 2019.10.24.(목) 통권 제85호
 발행처 | 인천광역시 감염병관리지원단
 발행인 | 조승연
 주 소 | 인천광역시청 2층 감염병관리지원단
 전 화 | 032-440-8031

ICDC Weekly

www.icdc.incheon.kr

CONTENTS


- ① 주간 감염병 NEWS
- ② 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
 - ②-1 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황(인플루엔자)
- ③ 국내외 감염병 감시정보
- ④ [홍보자료] 인플루엔자 무료 예방접종 안내

① 주간 감염병 News

+ 인천

- 42주차는 수두 27건, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 25건, 유행성이하선염 10건, A형간염 9건, C형간염 7건 등의 순으로 신고
- 42주차 해외유입감염병은 Dengue 1건(필리핀) 신고
 - Dengue 1건(10.14. 신고)은 확진환자

단위: 신고수



■ A형간염 유행 지속

- (현황) 42주차(10.13.~10.19.) A형간염 9건 신고, 금년(1-42주차) 총 938건, 전년 동기간(145건) 대비 신고 증가
- (예방) 12~23개월의 모든 소아, A형간염에 대한 면역력이 없는 고위험군 소아청소년이나 성인은 예방접종 완료, 올바른 손씻기 및 음식 익혀먹기, 물 끓여 마시기, 위생적으로 조리하기 등 예방수칙 준수 당부 [예방수칙 바로가기](#)

■ 레지오넬라증 신고

- (현황) 42주차(10.13.~10.19.) 레지오넬라증 1건(확진환자) 신고, 금년(1-42주차) 총 27건, 전년 동기간(18건) 대비 신고 증가
- (예방) 의료기관에서는 레지오넬라증 예방을 위해 냉·온수 급수시설과 냉각탑에 대한 환경검사 및 청소·소독 등 환경관리를 통한 예방활동이 필요하며, 레지오넬라증 의심환자에 대한 적절한 검사 및 치료 당부 [예방수칙 바로가기](#)

+ 2019년 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 안내 [어린이 안내문](#) [임신부 안내문](#) [어르신 안내문](#)

- 2019년 10월 15일부터 지정 의료기관 및 보건소에서 어린이, 어르신, 임신부 인플루엔자 예방접종이 무료로 시행됩니다!

② 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

단위: 신고수

구 분		2019				동기간대비(1-42주)				이전해(전체) 신고수					해외 유입
		42주	41주	40주	39주	2019	2018	증감	5년평균	2018	2017	2016	2015	2014	
1군	콜레라	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	.
	장티푸스	1	.	.	.	8	8	-	7	9	10	7	2	11	.
	파라티푸스	.	.	.	.	1	1	-	2	1	7	1	1	6	.
	세균성이질	.	.	2	.	8	15	▼	9	18	6	11	12	27	.
	장출혈성대장균감염증	1	1	.	.	12	9	▲	8	12	8	13	1	12	.
	A형간염	9	18	23	21	938	145	▲	375	169	461	301	207	111	.
2군	백일해	.	.	.	.	16	46	▼	18	53	34	5	5	5	.
	파상풍	.	.	.	.	.	2	▼	1	2	2	2	0	1	.
	홍역	.	.	.	.	11	.	▲	3	0	0	0	2	54	.
	유행성이하선염	10	11	14	18	666	819	▼	670	970	848	700	753	838	.
	풍진	.	.	.	.	1	.	▲	0	0	0	0	0	0	.
	일본뇌염	.	.	.	1	1	.	▲	1	0	2	1	3	1	.
	수두	27	34	39	48	2,981	2,946	▲	2,576	4,369	5,356	2,597	2,453	2,525	.
	급성B형간염	1	1	2	.	16	15	▲	14	23	23	17	10	14	.
	b형헤모필루스인플루엔자	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	.
	폐렴구균	1	.	1	.	24	31	▼	24	46	30	31	21	1	.
3군	말라리아	.	3	2	1	87	79	▲	86	82	80	84	108	131	.
	성홍열	4	9	9	9	319	640	▼	487	722	1,179	500	279	204	.
	한센병	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	.
	수막구균성수막염	.	.	.	.	1	2	▼	1	2	0	0	0	0	.
	레지오넬라증	1	.	2	.	27	18	▲	14	24	15	9	4	2	.
	비브리오패혈증	.	.	.	.	.	5	▼	3	6	4	4	3	3	.
	발진열	1	.	.	.	4	.	▲	1	2	0	3	0	1	.
	프쯔가무시증	1	.	1	1	18	30	▼	23	68	91	117	105	58	.
	렙토스피라증	.	.	1	.	4	2	▲	1	2	0	1	1	1	.
	브루셀라증	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	.
	공수병	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	.
	신증후군출혈열	.	.	1	.	5	6	▼	4	10	5	7	7	4	.
	매독(1기)	1	1	1	1	75	108	▼	84	132	142	106	54	57	.
	매독(2기)	3	.	.	.	35	47	▼	37	63	67	44	12	12	.
	매독(선천성)	.	.	.	.	1	3	▼	1	4	0	1	1	4	.
	CJD/vCJD	1	.	.	.	2	1	▲	1	1	1	3	1	3	.
	C형간염	7	9	13	14	700	682	▲	691	826	478	-	-	-	.
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	-	-	-	.
카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증	25	21	22	27	993	1,004	▼	999	1,206	614	-	-	-	.	
4군	Deng기열	1	.	2	1	18	7	▲	11	8	9	17	10	8	1
	큐열	.	.	1	.	7	3	▲	2	3	2	0	0	0	.
	웨스트나일열	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	.
	라임병	3	1	.	1	7	5	▲	3	6	2	0	1	1	.
	유비저	.	.	.	.	1	.	▲	0	0	0	0	0	0	.
	치쿤구니야열	.	.	.	1	1	1	-	0	1	0	0	0	0	.
	중증열성혈소판감소증후군	.	.	.	.	3	1	▲	3	1	4	3	4	0	.
	중동호흡기증후군(MERS)	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	1	-	.
	지카바이러스감염증	.	.	.	.	2	.	▲	1	0	0	4	-	-	.

- 42주차(2019.10.13~2019.10.19) 법정감염병 신고 현황은 2019.10.22(화) 질병관리본부 질병보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며, 2019년 자료는 변동가능한 잠정통계임
 - 5년평균은 최근 5년(2015-2019)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며, C형간염, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증은 최근 2년(2018-2019)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
 - 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병종자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
 - 법령개정을 반영하여, 폐렴구균은 2014년 9월 이후, 중동호흡기증후군은 2015년 이후, 지카바이러스감염증은 2016년 1월 이후 자료임
 - C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증은 2017년 지정감염병에서 제3군감염병으로 군분류 변경되었으며, 2017년 6월 이후 자료임
 - B형간염은 감염병 진단기준 고시 개정에 따라 2016년 1월부터 급성B형간염에 한해 신고함

②-1 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황

⊕ 인플루엔자 표본감시 현황

■ 주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2018-2019절기)

- (전국) 41주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 4.2명으로 전주(3.9명) 대비 증가
- (인천) 41주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 2.4명으로 전주(1.3명) 대비 증가
- ※ 2019-2020절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 5.9명


단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2019년							
	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주
전국	3.3	3.5	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.2
인천	2.6	2.2	3.1	2.3	2.1	2.6	1.3	2.4


■ 2018년 41주차 연령별 의사환자(ILI) 현황

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	연령구분							
	전체	0세	1-6세	7-12세	13-18세	19-49세	50-64세	65세 이상
전국	4.2	2.8	5.6	5.5	3.1	5.6	3.2	1.4
인천	2.4	0.0	0.9	4.4	9.7	2.2	2.5	2.4



최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(인천)

■ 인플루엔자 바이러스 검출 현황

- (전국) 41주차 219개 검체 중 7건 양성(3.2%) [A(H1N1)pdm09형 5건, A(H3N2)형 0건, B형 2건]
- (전국) 2019-2020절기 41주차까지 총 15건 검출 [A(H1N1)pdm09형 10건, A(H3N2)형 3건, B형 2건]

2019년 41주차 유전자형 검출 현황

A(H1N1)pdm09형										71.4%
A(H3N2)형										0.0%
B형										28.6%

2019-2020절기 누적(36-41주차) 유전자형 검출 현황

A(H1N1)pdm09형										66.7%
A(H3N2)형										20.0%
B형										13.3%

- 41주차(2019.10.6.~2019.10.12.) 인플루엔자 표본감시 현황은 2019.10.21.(월) 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병웹보고 및 2019년도 41주차 감염병 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * 의사환자: 38℃이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는자
- 수행기관: 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 200개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원)
- * 인천광역시 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원): 11개

③ 국내외 감염병 감시정보

⊕ 국내 감염병 감시정보

■ A형간염 환자 발생 증가, 예방수칙 준수 당부

- 2019년 A형간염 신고건수가 전년 동기간 대비 증가함에 따라, A형간염 예방을 위해 음식 익혀먹기 등 안전한 식생활을 당부하고, 고위험군**은 A형간염 예방접종 권고
- * 42주차(10.13.~10.19.) A형간염 243명 발생
- * 2019년 1-42주차 A형간염 신고건수는 16,704명으로 전년 동기간(2,026명) 대비 724% 증가
- * 최근 4주 A형간염 발생 현황: 39주 428명 → 40주 389명 → 41주 360명 → 42주 243명
- * 월별 발생 현황(2019.10.19. 기준)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월(~10.19.)
A형간염(명)	430	590	1,238	1,701	2,274	2,243	2,524	2,752	2,034	901

** 고위험군

질환별	· 만성 간질환자, 간이식 환자, 혈액제제를 자주 투여 받는 혈우병 환자 등
직업 및 상황별	· 외식업 종사자, 보육시설 종사자, A형간염 바이러스에 노출될 위험이 있는 의료인 및 실험실 종사자 · A형간염 유행지역 여행자 또는 근무 예정자, 남성 동성애자, 약물 중독자, 최근 2주 이내 A형간염 환자와의 접촉자

- 질병관리본부 A형간염 유행 심층역학조사 결과 주요 원인은 오염된 조개젓으로 확인, 조개젓 섭취 중단 권고 [바로가기](#)
- A형간염 예방을 위해서 끓인 물 마시기, 음식 익혀먹기, 위생적인 조리과정 준수, 올바른 손씻기 등 예방수칙 준수
- A형간염에 대한 면역력(A형간염 진단, A형간염 항체 양성, A형간염 백신 접종력 중 1가지)이 없는 30~40대는 특히 A형간염 예방을 위해 주의하며, 12~23개월의 모든 소아, A형간염에 대한 면역력이 없는 고위험군 소아청소년이나 성인은 예방접종 권고

■ 가을철 발열성 진드기·설치류 매개감염병 주의 당부

- 가을철(10~11월)은 진드기 및 설치류 매개감염병이 많이 증가하는 시기이며, 특히 태풍 피해지역의 경우 렙토스피라증 환자가 발생할 가능성이 있어, 이를 예방하기 위한 주의 필요
- * 진드기 매개감염병: 쯔쯔가무시증, 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)/설치류 매개감염병: 렙토스피라증, 신증후군출혈열
- * 대표적인 진드기 매개감염병인 쯔쯔가무시증은 전체 환자의 90% 정도가 가을철에 발생하고, 신증후군출혈열 및 렙토스피라증은 60% 이상 발생, 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)도 지속적으로 증가
- 진드기 및 설치류 매개감염병 예방수칙을 준수하고, 발열 등 의심 증상 발생 시 즉시 의료기관 방문하여 진료

진드기 매개감염병 예방을 위한 개인위생 수칙

- 진드기에 노출을 최소화할 수 있는 복장* 착용하기
- 기피제 사용하기 (일부 도움이 될 수 있음)
- 독자리를 퍼서 앉고, 사용한 독자리는 세척 후 햇볕에 말리기
- 입었던 옷을 세탁하고 샤워나 목욕하기
- 증상 발생 혹은 가피 발견 시 즉시 의료기관을 방문해 진료받기

설치류 매개감염병 예방을 위한 개인위생 수칙

- 고여있는 물에서 작업할 경우 작업복 착용하기 (특히 장화)
- 아외 작업 후 발열이 있을 시 즉시 의료기관을 방문해 진료받기
- 쥐의 배설물과 접촉 피하기
- 입었던 옷을 세탁하고 샤워나 목욕하기
- 적기에 예방접종 받기

■ 태국 유입 홍역발생 지속, 여행자 대상 주의 당부

- 지난해 12월부터 전국에서 총 194명의 홍역 확진환자 발생(2019.10.18. 기준)
- 10월 1일부터 10월 18일까지 총 9명의 홍역 확진환자 발생
 - * 9명 중 해외여행력이 있는 5명은 모두 태국 여행을 다녀온 20~30대, 4명은 이들에게 노출된 접촉자
 - * 지난해 12월부터 지속해 온 홍역 해외유입 및 지역사회 소규모 유행이 모두 종료된 후 8월 말부터 환자발생이 없었다가 10월부터 다시 해외유입 홍역 발생
- 현재 전 세계 홍역 유행 중으로 국내 유입 가능성 지속, 여행 전 예방접종 필수 [바로가기](#)
 - * 홍역 확진환자 해외방문지역: 베트남(38명), 필리핀(15명), 태국(7명), 싱가포르(2명), 우크라이나(2명), 우즈베키스탄(2명), 유럽(2명), 대만(1명), 마다가스카르(1명), 키르기스스탄(1명), 캄보디아(1명), 라오스(1명) 등
 - * 10월에 확진된 홍역환자 중 해외유입 사례의 방문국가는 모두 태국
 - * 태국 홍역 발생 현황: 2019.1.1.~2019.10.14. 홍역 환자 4,582명 발생, 전년 동기(2,495명) 대비 80% 이상 증가
- 홍역 유행국가 여행 계획이 있는 경우 면역의 증거**가 없다면 출국 전 예방접종을 최소 1회 이상 맞을 것을 권고, 해외여행 동안에는 감염예방을 위해 흐르는 물에 30초 이상 손씻기, 기침할 땐 옷소매로 하는 감염병 예방수칙 준수 당부
 - ** 면역의 증거: 1) 홍역을 앓은 적이 있는 경우 2) 홍역 예방 접종 2회 접종기록 3) 홍역 항체 검사 양성
- 최근 베트남, 필리핀, 태국 등 해외여행을 다녀왔다면 잠복기(7~21일) 동안 건강상태를 주의 깊게 관찰하고 의심증상이 나타난 경우 의료기관 내 전파 방지를 위하여 먼저 관할 보건소에 문의하여 안내 받은 후 보건소 또는 가까운 의료기관 방문

■ 보도자료

- [\[질병관리본부\] 중증혈소판감소증후군\(SFTS\) 아시아 전문가들 한 자리에 모여 국제 협력과 연구활성화 도모](#) (2019.10.16.)
- [\[질병관리본부\] 나와 친구들을 위한 겨울철 건강 약속, 인플루엔자 예방접종!](#) (2019.10.21.)
- [\[질병관리본부\] 글로벌 보건 안보를 위해 한국과 미국의 질병관리본부가 손잡는다!](#) (2019.10.21.)
- [\[질병관리본부\] 민·군 예방접종 이력 공유로 중복접종 막고 언제 어디서든 확인 가능](#) (2019.10.24.)
- [\[식품의약품안전처\] 식약처, 'ALL바른 손씻기' 캠페인 펼쳐](#) (2019.10.18.)
- [\[식품의약품안전처\] 가을 나들이철, 식중독에 주의하세요](#) (2019.10.24.)

⊕ 국외 감염병 감시정보

※ 질병관리본부 주간 해외감염병 발생동향 42호(2019.10.17.) 인용

■ 아랍에미리트, 2019년 첫 메르스 확진환자 보고 / 사우디아라비아, 메르스 환자 산발적 발생 보고 지속

- (아랍에미리트) UAE 아부다비 지역 Al Ain시 거주 44세 남성 메르스 확진 보고(WHO, 10.16.)
 - * 확진환자는 농부로 단봉낙타와 밀접접촉력 확인, 10월 14일 기준 환자 상태 안정적이며 중환자 음압병실에서 치료중
 - * 접촉자 61명(병원 57명, 농장 동료 4명) 메르스 검사결과 음성 확인
 - * (분석 및 평가) 확진환자 발생 이후 잠복기가 끝나가는 시점에서 추가 환자 발생보고 없으며, 접촉자 모두 메르스 검사결과 음성으로 확인되어 추가 사례 발생 가능성은 매우 낮을 것으로 판단
- (사우디아라비아) 2019.1.1.~2019.10.15. 사우디아라비아 전역에서 메르스 환자 182명(사망 47명) 발생
 - * 이전 보고(10.10.) 이후 3명(1차감염 2명, 2차감염 1명) 추가 발생, 1명 추가 사망
 - * 월별 발생 현황(2019.10.15. 기준)

구분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
2019	계	182	14	68	32	22	14	7	9	6	4	6
	1차감염	104	9	25	19	10	12	6	9	5	4	5
	2차감염	78	5	43	13	12	2	1	0	1	0	1

- * (분석 및 평가) 특이 발생상황 없이 사우디아라비아 내 산발적인 1·2차 감염 사례 발생 보고 중이며, 2차 감염 사례의 경우 추가 환자 발생 여부 모니터링 필요, 국내 유입 가능성에 대한 위험도는 낮음

■ 유럽, 계절적 유행시기로 웨스트나일열 환자 발생 지속

- 2019.1.1.~2019.10.10. EU/EEA, EU 주변국에서 웨스트나일열 환자 426명(사망 42명) 발생
 - * 현재 발생은 2018년 대비 낮은 수준이나 11월까지 계절적 유행시기로 환자 발생 지속
 - * 연도별 발생 현황: 2015년 121명 → 2016년 224명 → 2017년 201명 → 2018년 2,083명 발생
 - * 주요 발생 국가: 그리스(218명), 루마니아(62명), 이탈리아(40명), 헝가리(33명), 세르비아(23명), 키프로스(16명), 이스라엘(10명), 터키(7명), 북마케도니아(5명), 오스트리아(4명), 불가리아(4명), 프랑스(2명), 독일(1명), 슬로바키아(1명) 등

■ 프랑스, 자국 내 지카바이러스감염증 감염 사례 발생

- 2019.10.9. 프랑스 남동부 해안지역 바르주의 이예르(Hyères)시에서 지카바이러스감염증 확진자 발생 보고
 - * 해외여행력이 없는 자국 내 첫 감염 사례, 완치 후 퇴원

■ DR콩고, 에볼라바이러스병 환자 발생 지속

- 2018.5.11.~2019.10.15. DR콩고 북키부(North Kivu)주, 이투리(Ituri)주 및 남키부(South Kivu)주에서 에볼라바이러스병 환자 3,227명(확진 3,113명, 사망 2,154명) 발생
 - * 지난 21일 동안 주요 발생 지역: Mandima(27명/50명, 54%), Mambasa(5명/50명, 10%)
 - * 주(Province)별 발생 현황: 총 26개 주 중 3개 주(North Kivu 주, Ituri 주, South Kivu주)에서 발생
 - North Kivu 주: 19개 보건지역(Health zone)에서 2,736명 발생
 - Ituri 주: 9개 보건지역(Health zone)에서 485명 발생
 - South Kivu주: 1개 보건지역(Health zone)에서 6명 발생
 - : 마지막 환자발생일(2019.8.20.)로부터 최장잠복기 2배수 경과 기간(2019.10.2.) 동안 추가환자 발생 없음
- (분석 및 평가) 강력한 공중 보건 조치가 성공적으로 이루어진 지역에서는 새로운 사례가 보고되지 않았으며 최근 환자 발생 보고건수가 지속 감소하고 있는 상황, 최근 3주간 이투리(Ituri)주에서 전체 발생의 74%가 발생하였고, 그 중 이투리(Ituri)주 만디마(Mandima) 지역에서 전체 발생의 54%가 발생, 보건당국은 조기 환자 발견, 접촉자 추적조사 및 국경검역 강화 등 에볼라 종식을 위한 대응 지속 중

건강한 내일을 위한 약속



지원대상

생후 6개월~12세 어린이
(2007. 1. 1. ~ 2019. 8. 31. 출생아)



2019-2020절기 어린이 인플루엔자 무료 예방접종 안내

지원내용

인플루엔자 예방접종 1회

- 단, 생후 6개월 ~ 만 9세 미만 어린이 중 다음 대상자는 2회 접종 지원
- 인플루엔자 예방접종을 처음 하는 경우
- 2019-2020절기 전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우
- * 예방접종 일정 및 접종횟수는 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.

접종기관

지정 의료기관 및 보건소

- * 보건소는 지역 특성에 따라 예방접종 일정이 다를 수 있습니다.
- * 지정 의료기관은 예방접종도우미 누리집(<http://nip.cdc.go.kr>)에서 확인하시기 바랍니다.

지원기간 2019. 10. 15.(화) ~ 2020. 4. 30.(목) (단, 2회 접종 대상자는 9. 17.(화)부터 접종시작)

두 사람을 지키는 건강약속

2019년 인플루엔자 예방접종
무료지원이 임신부까지 확대됩니다!



2019-2020절기 임신부 인플루엔자 무료 예방접종 안내

지원내용 산모수첩 등을 통해 임신여부를 확인한 임신부

* 임신부 인플루엔자 예방접종은 임신 주수에 상관없이 접종 가능합니다.

지원기간 2019. 10. 15.(화) ~ 2020. 4. 30.(목)

접종기관 지정 의료기관 및 보건소

* 보건소는 지역 특성에 따라 예방접종일정이 다를 수 있으므로 보건소 방문 전에 확인하시기 바랍니다.



임신부 인플루엔자 예방접종은 산모와 아이의 건강을 위해 꼭 필요한 소중한 행동입니다.





질병관리본부
KCDC



질병관리본부 콜센터

건강한 내일을 위한 약속

예방접종 한 방으로
튼튼하게 지켜보세요!



2019년

어르신 인플루엔자 무료 예방접종 안내

만 75세 이상
(1944. 12. 31. 이전 출생자)

10.15.(화)~
11.22.(금)

만 65세 이상
(1954. 12. 31. 이전 출생자)

10.22.(화)~
11.22.(금)

+ 접종기관 지정 의료기관 및 보건소

- * 보건소는 지역 특성에 따라 예방접종일정이 다를 수 있으므로 보건소 방문 전에 확인하시기 바랍니다.
- * 보건소에서는 11.23.(토) 이후에도 백신 소진시까지 접종 가능합니다.