


풍수해로 인한 감염병 예방 수칙

장마가 감염병을 일으킨다고?



장마·풍수해 후에는 왜 감염병이 생기나요?



장마로 인해 하천범람 및 침수가 발생한 경우,
서식처의 환경변화 및 위생환경이 취약해져,
병원균, 모기, 파리, 쥐 등 감염 매개체에 의한
감염병의 발생 가능성이 높아집니다.

주로 어떤 감염병이 발생하나요?




수인성·식품매개감염병



모기매개감염병



접촉성 피부염, 파상풍



레プト스피라증



안과감염병

오염된 물/음식 섭취로 인한

수인성·식품매개감염병

* 콜레라, 장티푸스, 세균성이질, 장출혈성대장균감염증, A형간염 등



- 1 흐르는 물에 **30초 이상 비누로 손씻기**
- 2 **범람된 물**이 닿은 음식은 버리고 섭취하지 않기
- 3 끓인 물이나 생수 등 **안전한 물**을 먹고 사용하기
(개인 또는 공동 우물 사용 금지)
- 4 음식은 **위생적**으로 조리하고 충분히 **익혀먹기**
- 5 **설사, 구토** 등의 증상이나 손에 **상처가 있을 시** 조리하지 않기

감염병 매개체의 증가로 인한

모기매개감염병

* 말라리아, 일본뇌염 등



- 1 모기 활동시간(밤 10시부터 새벽 4시)에 야외활동 자제하기
- 2 밝은 색 긴팔, 긴바지 착용하기
- 3 모기 기피제 및 실내 살충제 사용하기
- 4 방충망 정비 및 모기장 사용하기
- 5 말라리아 발생지역 거주(방문) 시 모기에 물린 이후 발열, 오한 등의 증상 발생하면 즉시 진료받기

수해 복구 작업 시 피부 노출을 통한

접촉성 피부염, 파상풍



- ① 침수지역에서 작업 시 반드시 **보호복과 장화, 고무장갑 착용**
- ② 물에 노출된 피부는 반드시 **깨끗한 물로 씻어내기**
- ③ 수해복구 작업 중에는 **충분한 수분 섭취와 휴식 취하기**
- ④ 작업 중 **오염된 상처**가 생기거나 작업 후 발열 등 **증상 발현 시** 인근 병원에서 **진료** 및 필요시 **파상풍 예방접종**

수해 복구 작업 시 피부 노출을 위한

렙토스피라증

* 병원성 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 등의 설치류, 소·돼지·개 등의 가축)의 소변 등의 노출을 통해 감염되어 발생하는 감염병



- 1 침수지역에서 작업 시 반드시 **방수처리가 된 보호복과 장화, 고무장갑 착용**
- 2 물에 노출된 피부는 반드시 **깨끗한 물로 씻어내기**
- 3 수해복구 작업 후 발열이 발생하는 경우, 신속히 **의료기관에 방문하여 진료받기**

접촉으로 인한

안과 감염병

*유행성눈병



- 1 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손씻기
- 2 수건, 베개, 안약 등 개인 소지품을 함께 사용하지 않기
- 3 눈에 부종, 출혈, 이물감 등이 있을 경우 손으로 비비거나 만지지 말고 **안과 전문의의 진료 받기**
- 4 환자는 사람들이 많이 모이는 장소 피하기

감염병별 예방수칙 준수하고 건강한 여름 보내세요!

