

가장 쉽고 효과적인 에이즈 예방법은
오바를 콘돔사용입니다!

핑계는
다다
버버

효과 없
두고왔어
꼭?
느낌

큰돈은
정답
버

걱정마!

말...

갑갑해

귀찮아

느낌이...

이번만..

안 좋아

관참다니깐!

효과 없다

두고왔어

깜박했어

콘돔으로 에이즈를 예방할 수 있나요?



우리나라의 경우 성관계로 인한 감염이 99% 이상이므로 올바른 콘돔 사용으로 HIV/AIDS를 예방할 수 있습니다.

올바른 콘돔 사용법 알아보기



콘돔을 포장에서 꺼낸다 ▶ 콘돔 끝에 있는 볼록한
곳을 잡고 비튼다 ▶ 콘돔을 발기된 음경에 씌운다 ▶
사정 후 음경이 위축되기 전에 콘돔 끝 부분을 잡고
빼낸다 ▶ 사용한 콘돔은 묶어서 휴지에 싸서 버린다

에이즈 예방을 위한 3가지 약속



- + 올바른 콘돔사용
- + 안전한 성관계
- + 조기검사

에이즈 상담센터 1599-8105

검색은

답답



검사는 정답

에이즈, 증상으로는 알 수 없으므로 **검사로** 감염 여부를 확인하세요!

에이즈 상담센터 1599-8105

검사가 왜 필요한가요?




- 검사를 통해 조기에 감염 사실을 확인하면,
- + 빠른 치료로 건강한 삶을 살 수 있습니다.
 - + 타인에게 전파시키는 것을 예방할 수 있습니다.
 - + 막연한 불안감을 해소할 수 있습니다.

언제, 어디서 검사해야 하나요?



검사의 정확성을 위해 감염이 의심되는 일로부터
약 **4주** 경에 선별검사 받는 것을 권장합니다.
모든 병·의원과 보건소에서 검사가 가능하며,
특히 보건소에서는 **무료 익명검사**를 받을 수
있습니다.

검사는 어떻게 진행되나요?



약 **4주** 경에 받은 검사 결과가 음성일 경우,
효소면역시험법(EIA)은 최근 노출일로부터 **6주** 이후,
그 외 검사법은 **12주** 이후 재검사를 권고합니다.
HIV 감염 진단은 선별검사서 양성반응이 나올
경우에 한해 확인검사를 시행합니다.

불안은 답답

에이즈 바로 알고
똑똑하게 예방하세요.
바로 알면 두렵지 않습니다!


함께 생활할 수 있어요



무료 익명검사 가능




콘돔으로 예방 가능



건강하게 관리 가능



침·땀으로 감염 **NO**



모기·벌레 통해 감염 **NO**



포옹·입맞춤으로 감염 **NO**



약수·식사로 감염 **NO**



예방은 정답



에이즈 상담센터
1599-8105



전국 가까운 보건소에서
무료로 익명검사 받으세요!

1339
질병관리청 콜센터



질병관리청