


ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



- 01 국내 코로나19 현황
- 02 인천광역시 코로나19 현황
- 03 국외 코로나19 현황
- 04 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 05 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황(인플루엔자, 바이러스성 급성호흡기감염증)
- 06 국내외 감염병 뉴스
- 07 [홍보자료] 동절기 추가접종 안내문 - 일반인용, 어르신용
- 08 인천광역시 감염병관리지원단 이벤트 ① 일상에서 실천해요 손씻기 & 기침예절
② 감염병 정보사냥 퀴즈



국내 코로나19 현황


출처: 질병관리청 홈페이지

국내 발생 현황

2022. 11. 20. 0시 기준 (단위: 명)

구분	11월 13일	11월 14일	11월 15일	11월 16일	11월 17일	11월 18일	11월 19일
사망	44	39	47	67	63	65	41
재원 위중증	413	412	411	380	365	419	451
신규 입원	185	263	243	208	201	196	169

국내 일별 확진자 발생 현황



출처: 질병관리청 홈페이지


전국 시도별 발생 현황

2022. 11. 20. 0시 기준 (단위: 명, %)

발생률 (명/인구 10만 명당)		지역	확진자 누계	전국 비율	누적 사망자수
서울	54,590	합계	26,558,765	100.0	30,031
부산	46,563	서울	5,191,167	19.5	5,720
대구	48,636	부산	1,560,038	5.9	2,550
인천	52,116	대구	1,160,176	4.4	1,738
광주	53,719	인천	1,536,562	5.8	1,607
대전	53,295	광주	774,426	2.9	725
울산	50,467	대전	773,980	2.9	829
세종	56,331	울산	566,031	2.1	460
경기	52,860	세종	209,494	0.8	48
강원	51,374	경기	7,170,660	27.0	7,511
충북	52,260	강원	790,378	3.0	1,129
충남	50,465	충북	834,814	3.1	910
전북	50,045	충남	1,069,490	4.0	1,340
전남	47,392	전북	894,229	3.4	1,075
경북	46,281	전남	868,601	3.3	762
경남	47,750	경북	1,215,611	4.6	1,806
제주	51,033	경남	1,582,510	6.0	1,582
		제주	345,369	1.3	223
		검역	15,229	0.1	16

인천광역시 코로나19 현황

일일 신규 확진자 발생 추이




주간 발생 현황


2022. 11. 20. 0시 기준 (단위: 명)

구분	사망	재원 위중증	신규 입원	확진
최근 7일간 일평균 (11.13.~11.19.)	3.3	38.7	7.4	3,076.4
(누적)사망 1,607명			(누적)확진 1,536,562명	


▶ 사망




▶ 재원 위중증



▶ 신규 입원



▶ 확진



인천광역시 코로나19 현황

주간 위험도 평가 지표

✓ 최근 1달간 1주 간격 위험도 평가 지표


- 최근 1주간(11.13.~11.19.) 일평균 확진자 수는 3,076.4명으로 직전 1주(3,124.1명)보다 47.7명(1.5%) 감소하였음
 - 해외유입 일평균 확진자 수는 2.6명으로 직전 1주(2.7명)보다 0.1명(5.3%) 감소
 - 60세 이상 일평균 확진자 수는 740.7명으로 전체 확진자 중 비중은 24.1%임
 - 18세 이하 일평균 확진자 수는 547.9명으로 전체 확진자 중 비중은 17.8%임

구분		44주 (10.23.~10.29.)	45주 (10.30.~11.5.)	46주 (11.6.~11.12.)	47주 (11.13.~11.19.)
주간 일평균 확진자 수(명)	국내발생	2,165.0	2,597.9	3,121.4	3,073.9
	해외유입	2.3	3.7	2.7	2.6
	전체	2,167.3	2,601.6	3,124.1	3,076.4
주간 60세 이상 확진자 수(명)		3,741	4,321	5,242	5,185
60세 이상 확진자 비율(%)		24.7	23.7	24.0	24.1
주간 18세 이하 확진자 수(명)		2,876	3,380	3,874	3,835
18세 이하 확진자 비율(%)		19.0	18.6	17.7	17.8
실시간 감염재생산수(Rt)		1.15	1.07	1.12	1.00
코로나19 예방접종률(%)		2차 3차 4차 동접률	2차 3차 4차 동접률	2차 3차 4차 동접률	2차 3차 4차 동접률
		87.1 65.4 139 1.6	87.1 65.4 139 2.0	87.1 65.4 139 2.5	87.1 65.5 140 3.5
		'22.10.31. 0시 기준	'22.11.7. 0시 기준	'22.11.14. 0시 기준	'22.11.21. 0시 기준

※ 2022. 10. 1. 0시 입국자부터 입국 후 1일 이내 PCR검사 의무가 해제됨

✓ 실시간 감염재생산수(Rt)

- 2020.1.20.~2022.11.19. 인천광역시 일별 확진자(확진일) 자료를 이용해서 추정한 값임



1) 실시간 감염재생산수(Time-varying reproductive number, Rt): 특정 시점 t에서 인구집단의 평균 감염력

R < 1: 감염병의 유행이 일어나지 않고 사라짐,
R = 1: 지역사회에 일정 수의 감염자가 유지됨,
R > 1: 감염병의 유행이 일어남

2) Cori 방법 이용, 각 점은 1일을 의미함

병상 현황

2022. 11. 19. 18시 기준(단위: 병상, %)

구분	확보병상	사용병상		가용병상	
감염병전담	351	75	21.4	276	78.6
중증환자전담	342	81	23.7	261	76.3
준-중증환자전담	543	171	31.5	372	68.5

국외 코로나19 현황

출처: <https://ourworldindata.org/covid-cases>


국외 주간 발생 현황

✓ 전 세계 주간 확진자 발생 규모

- 누적 확진자 637,759,146 명, 누적 사망 6,620,226 명
- 지난 1주간(11. 13. ~ 11. 19.) 일평균 신규 확진자 409,449명, 일평균 신규 사망 1,525명 발생

▶ 주간 일평균 신규 확진자 발생 규모

2022. 11. 20. 0시 기준 (단위: 명/인구 100만 명 당)



주요 10개국 발생 현황

2022. 11. 20. 0시 기준 (단위: 명, %)

지역	누적 확진자	최근 7일 평균 신규 확진자	누적 사망자수	치명률
일본	23,716,205	83,035	48,167	0.20
한국	26,558,765	52,077	30,031	0.11
미국	98,305,722	43,404	1,077,031	1.10
프랑스	37,349,892	31,354	158,232	0.42
독일	36,205,405	24,573	156,613	0.43
중국	1,266,052	20,909	5,227	0.41
대만	8,146,790	18,727	13,907	0.17
브라질	34,999,495	13,042	688,907	1.97
호주	10,557,719	11,215	15,980	0.15
그리스	5,306,482	8,028	34,024	0.64

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분	인천								전국			
	2022				동기간대비 (1-47주)				동기간대비 (1-47주)			
	47주	46주	45주	44주	2022	2021	증감	5년 평균	2022	2021	증감	5년 평균
1급												0
보툴리눔독소증												0
중동호흡기증후군(MERS)												0
수두	16	24	22	29	792	978	▼ 186	2,036	16,078	18,829	▼ 2,751	43,032
홍역												42
콜레라												1
장티푸스					3	1	▲ 2	5	39	55	▼ 16	83
파라티푸스					5		▲ 5	2	37	25	▲ 12	43
세균성이질					3		▲ 3	5	34	17	▲ 17	76
장출혈성대장균감염증					11	9	▲ 2	10	199	159	▲ 40	176
A형간염	2	1	2		116	541	▼ 425	427	1,776	6,184	▼ 4,408	6,176
백일해					2	2	- 0	15	29	17	▲ 12	296
2급												
유행성이하선염	6	4	9	3	301	423	▼ 122	566	5,730	8,825	▼ 3,095	11,241
풍진												2
수막구균 감염증										2	▼ 2	7
b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1
페렴구균 감염증				1	25	18	▲ 7	26	310	242	▲ 68	382
한센병						1	▼ 1		1	4	▼ 3	3
성홍열			1		17	32	▼ 15	238	451	639	▼ 188	5,009
VRSA 감염증									1	1	- 0	3
CRE 감염증	51	37	39	36	2,404	1,728	▲ 676	1,489	26,862	21,162	▲ 5,700	17,797
E형간염			1		18	13	▲ 5	8	483	447	▲ 36	465
3급												
파상풍									23	22	▲ 1	26
B형간염	1		1		21	24	▼ 3	19	316	412	▼ 96	354
일본뇌염						2	▼ 2		5	22	▼ 17	17
C형간염	8	17	4	12	589	674	▼ 85	711	7,510	9,327	▼ 1,817	9,237
말라리아				2	64	46	▲ 18	65	406	292	▲ 114	439
레지오넬라증		1			38	23	▲ 15	28	401	351	▲ 50	361
비브리오패혈증					3	4	▼ 1	4	44	51	▼ 7	50
발진열		1			1	1	- 0	1	13	8	▲ 5	9
쯔쯔가무시증	8	12	7	7	49	48	▲ 1	46	4,932	4,538	▲ 394	4,477
렙토스피라증						2	▼ 2		62	124	▼ 62	103
브루셀라증									6	4	▲ 2	4
신증후군출혈열						3	▼ 3		245	269	▼ 24	289
CJD/vCJD						4	▼ 4		26	61	▼ 35	49
덴기열		2			7		▲ 7	7	71	1	▲ 70	102
큐열					1	1	- 0	2	97	44	▲ 53	103
라임병		1	1		2	1	▲ 1	3	16	8	▲ 8	17
유비저										2	▼ 2	2
치쿤구니야열									5		▲ 5	5
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)					4	2	▲ 2	3	189	172	▲ 17	217
지카바이러스감염증									2		▲ 2	2

- 47주차(2022. 11. 13. - 2022. 11. 19.) 전수감시 신고 현황은 2022. 11. 23.(수) 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며, 2022년 자료는 변동 가능한 잠정통계임
- 5년 평균은 최근 5년(2018-2022)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가감염병감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 최근 5년간(2018-2022) 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 야토병, 신종감염병중후군, 중증급성호흡기중후군, 신종인플루엔자, 디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외

인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황

주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2022-2023절기)

- (전국) 46주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 13.2명으로 전주(11.2명) 대비 증가
 - (인천) 46주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 13.9명으로 전주(10.0명) 대비 증가
- ※ 2022-2023절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 4.9명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2022년							
	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주
전국	4.9	7.1	7.0	6.2	7.6	9.3	11.2	13.2
인천	4.7	5.4	3.8	4.5	5.7	5.9	10.0	13.9


2022년 46주차 연령별 의사환자(ILI) 현황

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	연령구분							
	전체	0세	1-6세	7-12세	13-18세	19-49세	50-64세	65세 이상
전국	13.2	4.5	10.0	24.0	32.8	17.5	9.3	6.1
인천	13.9	0.0	6.9	4.9	24.6	14.2	19.9	14.5

1) 인플루엔자 의사환자 분율(천분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)




최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(인천)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

- (인천) 46주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 70명으로 전주(75명) 대비 감소
- (인천) 46주차 인플루엔자 입원환자는 0명으로 전주(4명) 대비 감소

2022년 46주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황



- 46주차(2022.11.6.~2022.11.12.) 인플루엔자 표본감시 현황은 2022.11.21.(월) 질병관리청 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병웹보고 및 2022년도 46주차 인플루엔자 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
 - * 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는자
- 수행기관: 질병관리청 감염병정책과 감염병관리과 / 전국 200개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 219개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)
 - * 인천광역시 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원): 11개
 - * 인천광역시 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상): 13개

인천 감염병 뉴스

- [인천시, 겨울철 코로나19 재유행 대비해 지역 의약단체 한자리 모여 <2022-11-18 인천뉴스>](#)

인천시는 17일 겨울철 코로나19 재유행 대응 방안 논의를 위해 '코로나19 대응 지역의료협의체' 회의를 개최했다. 주요 안건으로는 감염취약계층에 대한 백신 접종률 및 먹는 치료제 처방률 제고 방안, 호흡기진료센터 운영 시 공간 분리 없이 확진자 진료 수행, 병원급 의료기관에서 코로나19 환자 자체 수용 협조 당부 등 이었다. 김석철 인천시 건강보전국장은 "그동안 코로나19 대응관련 인천시의사회를 비롯한 의. 약단체 관계자분들의 적극적인 협조와 노고에 감사드리며 지역의료협의체의 긴밀한 소통과 협력을 강화해 겨울철 코로나19 재유행 대비에 최선을 다해달라"라고 밝혔다.

국내 감염병 뉴스

- [원숭이두창 국내 3번째 환자 발생...UAE 입국 내국인 <2022-11-15 국민일보>](#)

국내에서 3번째 원숭이두창 환자가 발생했다. 확진자는 지난 4일 아랍에미리트(UAE)에서 입국한 내국인이다. 이 환자는 입국 당시 무증상이었다가 지난 8일 발열, 발한, 어지러움 증상이 나타났다. 첫 증상 이후 확진 판정까지 약 1주일의 소요된 것이다. 질병관리청은 "원숭이두창은 현 방역 대응 역량으로 충분히 관리가 가능한 질환이며 조기 발견과 지역사회 확산 차단을 위해서 국민과 의료계의 협조가 무엇보다 중요하다"라고 말하며 원숭이두창 발생 국가를 방문 또는 여행하는 국민에게 손씻기, 마스크 착용 등 개인위생 수칙을 준수하고 귀국 후 21일 이내 증상 발생 시 질병관리청 콜센터로 상담해 줄 것을 당부했다.

- [21일부터 코로나 백신 '집중 접종기간'...예약없이 현장접종 가능 <2022-11-20 시사저널>](#)

고령층의 동절기 코로나19 백신 추가접종을 독려하기 위한 '집중 접종기간'이 오는 21일부터 시작된다. 집중 접종기간은 21일부터 다음 달 18일까지 총 4주간 운영된다. 이번 집중 접종기간은 겨울철 재유행에 대비해 위중증·사망 위험이 높은 60세 이상 고령층의 백신 접종률을 높이는 것을 목표로 진행된다. 중앙방역대책본부는 고령층과 요양병원·시설 등 감염취약시설 입소자에 대한 접종률 목표를 각각 50%, 60%로 세우고 정부 역량을 집중할 계획이다. 이에 접종 편의를 높이기 위해 사전 예약이 나 당일 예약 없이도 바로 접종을 받을 수 있는 '현장접종'도 시행한다고 밝혔다.

- [신규 확진 주는데...위중증은 두 달 새 최대 <2022-11-21 경향신문>](#)

코로나19 신규 확진자 증가세가 주춤해졌지만, 위중증 환자는 두 달여 만에 최다를 기록했다. 위중증 환자 증가는 이전까지의 증가세 영향으로 볼 수 있다. 그러나 확진자 감소는 검사 자체가 줄어들었기 때문일 수도 있어 향후 유행 추이를 전망하기 어려운 상황이다. 방역 당국은 유행 추세에 대한 속도보다는 예방대책 강화가 더 시급하다고 설명한다. 또한 예방접종이 위중증 환자와 사망자 수를 줄이는 것은 물론 후유증 감소에도 큰 효과를 보인다면 예방접종을 강조했다.

- [원숭이두창 국내 4번째 환자 발생...검체 채취하던 의료인 감염\(종합\) <2022-11-22 연합뉴스>](#)

국내 네 번째 원숭이두창 확진자가 발생했다. 세 번째 확진 환자의 검체를 채취하다 감염된 의료인으로, 해외 유입이 아닌 국내에서 감염된 첫번째 사례다. 방역대책본부는 의료진이 원숭이두창 의심 환자를 진료할 때는 안전한 보호구를 착용하고 환자 진료에 대비한 사전 예방접종에 적극적으로 협력해달라고 당부했다.

- [백신 접종간격 120일→90일...다음달 17일부터는 개량백신만 접종 <2022-11-23 연합뉴스>](#)

24일부터는 접종 차수와 관계없이 코로나19 백신을 맞은 지 3개월이 경과한 사람은 동절기 추가접종을 할 수 있다. 이는 고위험군 대상 오미크론 변이주에 대한 중화항체가 분석 결과 4차 접종 7주 후부터 중화항체가가 감소하는 것으로 나타난 데다 겨울철 유행 정점 시기가 기존 예측보다 빠를 수 있다는 전망에 따른 것이다. 정부는 또한 2가 백신 접종에 집중하기 위해 단가 백신을 이용한 3·4차 접종은 단계적으로 중단하기로 했다. 중앙방역대책본부는 현재 우선 권고하고 있는 동절기 추가접종 2가 백신의 공급이 충분하고, 겨울철 유행이 시작된 상황에서 접종 유형을 단일화해 국민의 혼선을 줄이기 위한 것이라고 밝혔다.

국외 감염병 뉴스

- [美서 코로나 변이 BQ.1·BQ.1.1 확산...신규감염자 50% 육박 <2022-11-19 연합뉴스>](#)

미국에서 코로나19 오미크론의 하위 변이인 BQ.1과 BQ.1.1 감염자가 신규 확진자 2명 중 1명꼴에 달할 정도로 늘어난 것으로 나타났다. 18일 미 질병예방통제센터(이하 CDC)가 발표한 주간 리포트에 따르면 이번 주 미국 코로나19 확진자 중 BQ.1과 BQ.1.1 감염 비율은 49.7%로 추정됐다. BQ.1과 BQ.1.1 변이는 오미크론 BA.5의 하위 변이로, BQ.1 변이가 전체 25.5%, BQ.1.1 변이가 24.2%로 추정됐다. CDC는 현재 제공되고 있는 코로나19 백신이 이들 새로운 변이에 효과가 나타나지 않을 때를 대비해 면밀히 모니터링하고 있다고 전했다.

2022.11.22

질병관리청

건강한 겨울나기 동절기 추가접종과 함께!



2가백신이란?

- 2가백신은 ①초기 바이러스와 ②오미크론 바이러스(BA.1 또는 BA.4/5)를 예방하는 두 가지 성분이 함께 들어있는 백신으로서, 동절기 추가접종에 사용되는 백신입니다.

꼭 알아두세요!

- 2022년 11월 현재 우리나라는 코로나19 오미크론 바이러스가 유행하고 있습니다.
 - 60세 미만에서도 코로나19 감염으로 인한 위중증화·사망 진행 가능성이 있습니다.
 - 기존에 접종한 백신의 면역은 시간이 지나면서 감소하고, 특히 초기 바이러스로 만들어진 기존 백신은 지금 유행하는 오미크론 바이러스 백신이 아니므로 안전한 겨울 나기를 위해 2가백신 접종이 필요합니다.
 - 2가백신은 오미크론 바이러스에 효과가 1.56~2.6배 더 좋다고 알려져 있습니다.
 - 접종 후 이상사례 신고율이 기존백신보다 더 낮으며, 대부분이 주사부위 통증 등 경증입니다.
- 감염으로 인한 위중증화·사망 예방을 위해 효과적이고 안전한 2가 백신으로 접종에 참여하여 주시기 바랍니다.**

2가백신 접종 필요성

- 겨울철 코로나19 유행이 시작되어 확진자가 증가하고 있습니다.
감염으로 인한 위중증화와 사망이 발생하고 있고 젊은층에서도 발생하며, 어느분에게 발생할지 예측하기 어렵습니다.

(2022.11.12.기준)

연령	0-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세 이상
누적사망자수(명)	34	17	74	138	402	1,224	3,412	6,778	17,538
확진 10만명당 누적사망자수(명)	1.2	0.5	1.9	3.6	10.1	36.6	122.9	487.2	2123.2

- 최근 코로나19 확진자 10명 중 1명은 2번째 감염되는 분으로, 이전에 코로나19에 감염되었던 분들도 또 감염될 수 있어 대비가 필요합니다.
- 2022년 11월 1주 주간 확진자 중 재감염 추정사례 비율은 10.36%(확진자 10명중 1명은 재감염)이고, 지금까지 재감염자 중 사망자도 523명 보고되었습니다.
- 재감염이 되면 한번 감염되는 경우 보다 사망위험이 2.1배, 입원위험이 3.1배 이상 높다는 연구결과도 있습니다.

코로나19 효과성

- 동절기 접종에 활용되는 2가 백신은 기존 단가백신보다 1.56~2.6배 효과가 더 높습니다.

	화이자BA.1	모더나BA.1	화이자BA.4/5
기존백신 대비 중화항체가 상승비	1.56배	1.75배	2.6배

- 2가백신은 기존 단가백신의 위중증화·사망 예방효과도 지속되고, 감염예방효과도 기대할 수 있습니다.

코로나19 안전성

- 전세계적으로 129억도즈(22.11.15.)의 코로나19 백신 접종이 이루어졌습니다.
- 2가백신은 미국 FDA, 유럽 EMA, 일본, 영국 등 전 세계 다수 국가에서 안전성을 인정받아 승인 후 현재 접종하고 있으며 우리나라도 동일한 백신을 사용하고 있습니다.
- 코로나19 예방접종 후 이상사례 신고율은 기존 단가백신은 접종 1,000건당 3.7건, mRNA 2가 백신은 접종 1,000건당 0.3건으로 mRNA 2가백신의 이상사례 신고율이 훨씬 낮습니다.

※2022년 11월 21일부터는 신분증을 지참하여 병의원에 가면 사전예약 없이도 당일에 바로 접종하실 수 있고, 예약접종도 가능합니다.

2022.11.22

질병관리청

어르신들의 건강한 겨울나기 동절기 추가접종과 함께!



2가백신이란?

- 2가백신은 ①초기 바이러스와 ②오미크론 바이러스(BA.1 또는 BA.4/5)를 예방하는 두 가지 성분이 함께 들어있는 백신으로서, 동절기 추가접종에 사용되는 백신입니다.

꼭 알아두세요!

- 2022년 11월 현재 우리나라는 코로나19 오미크론 바이러스가 유행하고 있습니다.
 - 60세 이상 어르신은 코로나19 감염으로 인한 위중증화·사망의 위험이 높습니다.
 - 기존에 접종한 백신의 면역은 시간이 지나면서 감소하고, 특히 초기 바이러스로 만들어진 기존 백신은 지금 유행하는 오미크론 바이러스 백신이 아니므로 안전한 겨울 나기를 위해 2가백신 접종이 필요합니다.
 - 2가백신은 오미크론 바이러스에 효과가 1.56~2.6배 더 좋다고 알려져 있습니다.
 - 접종 후 이상사례 신고율이 기존백신보다 더 낮으며, 대부분이 주사부위 통증 등 경증입니다.
- 감염으로 인한 위중증화·사망 예방을 위해 효과적이고 안전한 2가 백신으로 접종에 참여하여 주시기 바랍니다.**

어르신에게 코로나19는 여전히 위험합니다!

위중증·치명률



지금까지 60세 이상 499만명이 감염되어 27,728명이 사망하였습니다.(~11월2주)

11월 2주 일평균 위중증 환자 349명 중 60대 이상은 88.3%(308명)이고, 일평균 전체 사망자(38명) 중 60세 이상이 95.2%(36명)를 차지합니다.

재감염률

(2022년 11월 1주)
주간 확진자 중 재감염 추정사례 비율은 10.36%로 확진자 10명중 1명은 재감염되는 분이고, 지금까지 재감염자 중 사망자도 523명 보고되고 있습니다.

이전에 코로나19에 감염되었던 분들도 또 감염될 수 있고, 위중증·사망으로 진행할 수 있으며, 재감염이 되면 한번 감염되는 경우 보다 사망위험이 2.1배, 입원위험이 3.1배 이상 높다는 연구결과도 있습니다.

코로나19 예방접종은 안전하고 효과적입니다.

효과성

- 동절기 접종에 활용되는 2가 백신은 기존 단가백신보다 1.56~2.6배 효과가 더 높습니다.

	화이자BA.1	모더나BA.1	화이자BA.4/5
기존백신 대비 중화항체가 상승비	1.56배	1.75배	2.6배

- 2가백신은 기존 단가백신의 위중증화·사망 예방효과도 지속되고, 감염예방효과도 기대할 수 있습니다.

안전성

- 전세계적으로 129억도즈(22.11.15.)의 코로나19 백신 접종이 이루어졌습니다.
- 2가백신은 미국 FDA, 유럽 EMA, 일본, 영국 등 전 세계 다수 국가에서 안전성을 인정받아 승인 후 현재 접종하고 있으며 우리나라도 동일한 백신을 사용하고 있습니다.
- 코로나19 예방접종 후 이상사례 신고율은 기존 단가백신은 접종 1,000건당 3.7건, mRNA 2가 백신은 접종 1,000건당 0.3건으로 mRNA 2가백신의 이상사례 신고율이 훨씬 낮습니다.

※2022년 11월 21일부터는 신분증을 지참하여 병의원에 가면 사전예약 없이도 당일 바로 접종하실 수 있고, 예약접종도 가능합니다.

www.icdc.incheon.kr

인천광역시 감염병관리지원단 이벤트

일상에서 실천해요 손씻기 & 기침예절

응모기간 2022.11.14.(월) ~ 11.27.(일), 2주간

참여대상 누구나

당첨발표 11.28(월), 당첨자 개별 연락

당첨선물 디저트세트(음료+디저트) 교환권 등

참여방법

-  인천지하철 1호선 객차 행선안내기(LCD)에 송출되고 있는
인천광역시 감염병관리지원단의 “손씻기”, “기침예절” 영상 인증샷을 촬영
(예시)



-  페이스북 또는 인스타그램에 해시태그와 함께 업로드

#인천광역시감염병관리지원단 #올바른손씻기 #올바른기침예절 #감염병예방수칙준수

-  응모완료! (전체 공개 계정만 이벤트에 참여할 수 있습니다.)



인천광역시 감염병관리지원단
Incheon Communicable Diseases Center

2022 인천광역시 감염병관리지원단과 함께하는

감염병 정보사냥 퀴즈

인천광역시 감염병관리지원단(ICDC)에서는
홈페이지를 이용하여 감염병 현황 정보도 얻고, 사은품도 받을 수 있는
퀴즈이벤트를 실시하오니 많은 참여 바랍니다.

참여기간 2022.11.21.(월) ~ 11.27.(일), 1주일 간

당첨일 2022.11.30.(수)

당첨상품 스타벅스 커피쿠폰 1매(100명)

참여방법 총 3개의 퀴즈 문제풀기

- ① 홈페이지의 팝업존, 페이스북, 카카오톡 채널에서 퀴즈이벤트 게시글 확인
- ② 홈페이지 내 감염병 현황판 및 설문링크 접속하여 정답 입력

감염병 현황판 www.icdc.incheon.kr/content/home/dashboard.html

설문링크 forms.gle/xLGmGB1sveVngmZ6

※ PC 크롬 사용, 모바일 불가



인천광역시 감염병관리지원단

