


ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



- 01 국내 코로나19 현황
- 02 인천광역시 코로나19 현황
- 03 국외 코로나19 현황
- 04 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 05 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황(인플루엔자, 바이러스성 급성호흡기감염증)
- 06 국내외 감염병 뉴스
- 07 [홍보자료] 2가백신 동절기 추가접종



01

국내
코로나19 현황


출처: 질병관리청 홈페이지

국내 발생 현황

2022. 11. 27. 0시 기준 (단위: 명)

구분	11월 20일	11월 21일	11월 22일	11월 23일	11월 24일	11월 25일	11월 26일
사망	35	45	53	59	55	52	39
재원 위중증	465	461	477	437	453	478	481
신규 입원	132	232	201	202	197	166	140

국내 일별 확진자 발생 현황



출처: 질병관리청 홈페이지


전국 시도별 발생 현황

2022. 11. 27. 0시 기준 (단위: 명, %)

발생률 (명/인구 10만 명당)		지역	확진자 누계	전국 비율	누적 사망자수
서울	55,372	합계	26,937,516	100.0	30,369
부산	47,204	서울	5,265,540	19.5	5,779
대구	49,379	부산	1,581,519	5.9	2,574
인천	52,870	대구	1,177,884	4.4	1,757
광주	54,458	인천	1,558,817	5.8	1,629
대전	54,131	광주	785,070	2.9	731
울산	51,088	대전	786,111	2.9	836
세종	57,140	울산	572,999	2.1	463
경기	53,645	세종	212,500	0.8	48
강원	52,136	경기	7,277,164	27.0	7,586
충북	53,012	강원	802,104	3.0	1,147
충남	51,216	충북	846,831	3.1	916
전북	50,715	충남	1,085,400	4.0	1,368
전남	47,953	전북	906,205	3.4	1,079
경북	46,985	전남	878,890	3.3	774
경남	48,373	경북	1,234,118	4.6	1,841
제주	51,380	경남	1,603,164	6.0	1,601
		제주	347,716	1.3	224
		검역	15,484	0.1	16

인천광역시 코로나19 현황

일일 신규 확진자 발생 추이




주간 발생 현황


2022. 11. 27. 0시 기준 (단위: 명)

구분	사망	재원 위중증	신규 입원	확진
최근 7일간 일평균 (11.20.~11.26.)	3.1	44.6	6.3	3,179.9
(누적)사망 1,629명			(누적)확진 1,558,817명	


▶ 사망




▶ 재원 위중증



▶ 신규 입원



▶ 확진



인천광역시
코로나19 현황


주간 위험도 평가 지표

- ✓ 최근 1달간 1주 간격 위험도 평가 지표
- 최근 1주간(11.20.~11.26.) 일평균 확진자 수는 3,179.9명으로 직전 1주(3,076.0명)보다 103.9명(3.4%) 증가하였음
 - 해외유입 일평균 확진자 수는 3.6명으로 직전 1주(2.6명)보다 1.0명(38.9%) 감소
 - 60세 이상 일평균 확진자 수는 740.7명으로 전체 확진자 중 비중은 23.5%임
 - 18세 이하 일평균 확진자 수는 547.1명으로 전체 확진자 중 비중은 17.2%임

구분		45주 (10.30.~11.5.)	46주 (11.6.~11.12.)	47주 (11.13.~11.19.)	48주 (11.20.~11.26.)
주간 일평균 확진자 수(명)	국내발생	2,597.9	3,121.4	3,073.4	3,176.3
	해외유입	3.7	2.7	2.6	3.6
	전체	2,601.6	3,124.1	3,076.0	3,179.9
주간 60세 이상 확진자 수(명)		4,321	5,242	5,184	5,229
60세 이상 확진자 비율(%)		23.7	24.0	24.1	23.5
주간 18세 이하 확진자 수(명)		3,380	3,874	3,834	3,830
18세 이하 확진자 비율(%)		18.6	17.7	17.8	17.2
실시간 감염재생산수(Rt)		1.07	1.12	1.00	1.01
코로나19 예방접종률(%)		2차 3차 4차 동접	2차 3차 4차 동접	2차 3차 4차 동접	2차 3차 4차 동접
		87.1 65.4 139 20	87.1 65.4 139 25	87.1 65.5 140 35	87.1 65.5 140 47
		'22.11.7. 0시 기준	'22.11.14. 0시 기준	'22.11.21. 0시 기준	'22.11.28. 0시 기준

※ 2022. 10. 1. 0시 입국자부터 입국 후 1일 이내 PCR검사 의무가 해제됨

- ✓ 실시간 감염재생산수(Rt)
- 2020.1.20.~2022.11.26. 인천광역시 일별 확진자(확진일) 자료를 이용해서 추정한 값임



1) 실시간 감염재생산수(Time-varying reproductive number, Rt): 특정 시점 t에서 인구집단의 평균 감염력

R < 1: 감염병의 유행이 일어나지 않고 사라짐,
R = 1: 지역사회에 일정 수의 감염자가 유지됨,
R > 1: 감염병의 유행이 일어남

2) Cori 방법 이용, 각 점은 1일을 의미함

병상 현황

2022. 11. 26. 18시 기준(단위: 병상, %)

구분	확보병상	사용병상		가용병상	
감염병전담	351	88	25.1	263	74.9
중증환자전담	342	89	26.0	253	74.0
준-중증환자전담	543	182	33.5	361	66.5

국외 코로나19 현황

출처: <https://ourworldindata.org/covid-cases>


국외 주간 발생 현황

✓ 전 세계 주간 확진자 발생 규모

- 누적 확진자 641,501,672명, 누적 사망 6,630,610명
- 지난 1주간(11. 20. ~ 11. 26.) 일평균 신규 확진자 505,924명, 일평균 신규 사망 1,432명 발생

▶ 주간 일평균 신규 확진자 발생 규모

2022. 11. 27. 0시 기준 (단위: 명/인구 100만 명 당)



주요 10개국 발생 현황

2022. 11. 27. 0시 기준 (단위: 명, %)

지역	누적 확진자	최근 7일 평균 신규 확진자	누적 사망자수	치명률
일본	24,394,223	96,860	49,044	0.20
한국	26,937,516	54,107	30,369	0.11
프랑스	37,631,069	40,168	158,708	0.42
미국	98,564,494	36,147	1,079,197	1.09
중국	1,446,896	25,835	5,232	0.36
독일	36,373,164	23,966	157,495	0.43
대만	8,254,423	15,376	14,210	0.17
호주	10,646,596	12,697	16,100	0.15
홍콩	2,086,062	8,160	10,672	0.51
인도네시아	6,646,093	6,128	159,641	2.40

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분	인천								전국			
	2022				동기간대비 (1-48주)				동기간대비 (1-48주)			
	48주	47주	46주	45주	2022	2021	증감	5년 평균	2022	2021	증감	5년 평균
1급												
보툴리눔독소증												0
중동호흡기증후군(MERS)					4		▲ 4	1				0
수두	24	18	27	24	889	995	▼ 106	2,115	16,548	19,246	▼ 2,698	44,469
홍역	1		1		9		▲ 9	4				42
콜레라					2		▲ 2	0				1
장티푸스		1		1	15	1	▲ 14	7	41	56	▼ 15	85
파라티푸스					21		▲ 21	5	36	25	▲ 11	43
세균성이질					4		▲ 4	6	33	17	▲ 16	77
장출혈성대장균감염증					51	9	▲ 42	18	201	162	▲ 39	177
A형간염	3	2	1	4	156	549	▼ 393	440	1,804	6,290	▼ 4,486	6,246
백일해					4	2	▲ 2	16	27	20	▲ 7	302
2급												
유행성이하선염	9	8	5	10	381	441	▼ 60	591	5,769	9,082	▼ 3,313	11,454
풍진			1		7		▲ 7	2				2
수막구균 감염증										2	▼ 2	7
b형헤모필루스인플루엔자					2		▲ 2	0	1	1	- 0	1
폐렴구균 감염증				1	30	19	▲ 11	28	315	246	▲ 69	390
한센병						1	▼ 1		1	4	▼ 3	3
성홍열				1	24	32	▼ 8	243	457	644	▼ 187	5,088
VRSA 감염증									1	1	- 0	3
CRE 감염증	63	77	77	64	3,431	1,759	▲ 1,672	1,709	27,521	21,571	▲ 5,950	18,185
E형간염	1		1	1	21	13	▲ 8	9	490	456	▲ 34	473
3급												
파상풍									24	22	▲ 2	27
B형간염	1	2	1	2	39	25	▲ 14	23	327	420	▼ 93	362
일본뇌염	2		3	2	41	2	▲ 39	9	7	22	▼ 15	17
C형간염	14	14	19	6	710	687	▲ 23	748	7,653	9,499	▼ 1,846	9,421
말라리아	1	1		1	81	46	▲ 35	69	407	293	▲ 114	441
레지오넬라증		1	1		42	23	▲ 19	29	392	361	▲ 31	365
비브리오패혈증					8	4	▲ 4	5	46	51	▼ 5	51
발진열		4	7	6	78	1	▲ 77	17	13	9	▲ 4	9
쯔쯔가무시증	6	13	17	8	72	55	▲ 17	54	5,567	5,294	▲ 273	4,974
렙토스피라증	1				4	2	▲ 2	3	62	128	▼ 66	107
브루셀라증					4		▲ 4	1	6	4	▲ 2	4
신증후군출혈열					3	3	- 0	5	261	287	▼ 26	305
CJD/vCJD					1	4	▼ 3	2	26	63	▼ 37	50
덴기열		1	3		9		▲ 9	7	77	1	▲ 76	105
큐열					8	1	▲ 7	4	99	44	▲ 55	105
라임병		3	7	5	81	1	▲ 80	18	16	8	▲ 8	17
유비저										2	▼ 2	2
치쿤구니야열									5		▲ 5	5
중증열성혈소판소증후군(SFTS)	2	5	4	5	81	2	▲ 79	18	189	172	▲ 17	217
지카바이러스감염증									2		▲ 2	2

- 48주차(2022. 11. 20. - 2022. 11. 26.) 전수감시 신고 현황은 2022. 11. 30.(수) 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며, 2022년 자료는 변동 가능한 잠정통계임
- 5년 평균은 최근 5년(2018-2022)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가감염병감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 최근 5년간(2018-2022) 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 야토병, 신종감염병증후군, 중증급성호흡기증후군, 신종인플루엔자, 디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외

인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황

주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2022-2023절기)

- (전국) 47주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 13.9명으로 전주(13.2명) 대비 증가
 - (인천) 47주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 11.8명으로 전주(13.9명) 대비 감소
- ※ 2022-2023절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 4.9명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2022년							
	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주	47주
전국	7.1	7.0	6.2	7.6	9.3	11.2	13.2	13.9
인천	5.4	3.8	4.5	5.7	5.9	10.0	13.9	11.8


2022년 47주차 연령별 의사환자(ILI) 현황

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	연령구분							
	전체	0세	1-6세	7-12세	13-18세	19-49세	50-64세	65세 이상
전국	13.9	5.5	12.2	22.7	41.8	18.2	9.9	5.1
인천	11.8	0.0	6.7	4.1	20.6	8.2	18.3	13.3

1) 인플루엔자 의사환자 분율(천분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)




최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(인천)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

- (인천) 47주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 49명으로 전주(78명) 대비 감소
- (인천) 47주차 인플루엔자 입원환자는 0명으로 전주(3명) 대비 감소

2022년 47주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황



- 47주차(2022.11.13.~2022.11.19.) 인플루엔자 표본감시 현황은 2022.11.28.(월) 질병관리청 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병웹보고 및 2022년도 47주차 인플루엔자 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는자
- 수혈기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 200개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 219개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)
- * 인천광역시 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원): 11개
- * 인천광역시 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상): 13개

인천 감염병 뉴스

- [인천시, 말라리아 퇴치위한 사업 논의 펼쳐 <2022-11-23 세계타임즈>](#)

인천시는 23일 인천 말라리아 퇴치사업단 회의를 개최했다. 이날 회의에서 인천시 말라리아 발생 현황 분석 및 군·구 사업추진 사항 발표, 2023년 사업계획 발표, 자문위원 자율 토의 및 제언 등 말라리아 퇴치사업을 효율적으로 수행하기 위한 논의가 이루어졌다. 김석철 인천시 건강보건국장은 “보건소와 지역사회 중심의 조기 감시 및 진단체계 구축은 말라리아 환자 발생을 감소시키는 데 매우 중요하다. 말라리아 예방 교육을 강화하고 발열 증상이 있을 시 신속진단항원키트를 활용한 진단검사를 수행해 말라리아 환자 진단소요일을 줄이겠다.”라고 말했다.

국내 감염병 뉴스

- [겨울철 노로바이러스 식중독 조심...환자 일주일새 52% 증가 <2022-11-27 연합뉴스>](#)

노로바이러스가 기승을 부리는 겨울철을 맞아 감염 환자가 증가세를 보이고 있다. 27일 질병관리청에 따르면 최근 일주일(11월 13~19일)간 전국 208개 표본감시 의료기관에서 신고된 노로바이러스 감염증 환자는 67명이다. 직전 일주일(44명)보다 52% 늘어난 것으로, 지난 9월 말 이후 8주 연속 꾸준히 증가세다. 노로바이러스는 감염 후 1~2일의 잠복기를 거쳐 구토, 설사, 복통, 오한, 발열 등의 증상이 나타난다. 보통은 2~3일이 지나면 자연적으로 회복되지만, 증상이 심할 경우 입원 치료가 필요하기도 하다. 노로바이러스 감염을 막기 위해선 흐르는 물에 비누로 30초 이상 자주 손을 씻고 굴, 생선, 조개 등 수산물을 포함한 음식은 충분히 익혀 먹으며, 물은 끓여서 마시는 것이 좋다.

- [어릴수록 오미크론 감염 취약...10대 전파확률, 델타 변이 3배 <2022-11-28 뉴시스>](#)

소아청소년의 코로나19 오미크론 감염 확률이 기존 변이 바이러스보다 최대 5배 정도 높다는 국내 연구 결과가 나왔다. 연구팀은 델타 변이 발생 전인 3차 유행(2020년 10월 15일~12월 22일), 델타 변이의 4차 유행(2021년 6월 27일~8월 21일), 올해 초 오미크론이 크게 번진 5차 유행(2022년 1월 1일~31일) 기간을 대상으로 연령대별 전파 확률을 비교했다. 연령대별로 차이가 있는 백신 접종의 효과와 접종자별로도 시간 경과로 인한 면역력 차이가 있는 변수를 배제했다. 델타 변이 발생 전과 오미크론 변이 확산 후를 비교한 결과 10~15세에서 오미크론 변이 이후 전파 확률이 5.28배 높아졌고 15~19세도 5배 가까이 높아졌다. 반면 50세 이상에서는 오미크론 이후 전파 확률이 2배 정도 커지는 데 그쳤고, 75세 이상에서는 1.12배로 오미크론 확산 후에도 별 차이가 없었다. 연구팀은 이번 결과가 미국과 영국에서 오미크론 변이 유행 이후 청소년 입원율이 3배 이상 높아진 상황과도 연결되며 어린이 백신 접종률을 높이려는 노력이 필요하다고 주문했다.

- [코로나 위중증 500명 육박... 정부, 병상 확보 준비 <2022-11-28 국민일보>](#)

코로나19로 입원한 위중증 환자가 500명에 근접했다. 정부는 겨울철 하루 신규 확진자가 20만 명을 넘을 수 있다고 보고 대비에 들어갔다. 방역 당국에 따르면 27일 0시 기준 입원 위중증 환자는 481명을 기록했다. 정부는 다시 병상 확보에 나섰다. 조규홍 보건복지부 장관은 지난 25일 중대본 회의에서 일일 감염 20만 명 규모 대비 병상을 준비하겠다고 발표했다. 정부는 상급종합병원과 대형종합병원 중심으로 중증·준중증 병상을 마련하는 한편 고령이거나 누워 있는 일이 많은 외상환자를 위한 전담요양병원을 추가 확보해 중등증 330병상을 28일부터 재가동할 예정이다.

- [개량백신 접종 속도나기 시작했다...보름만에 2배 증가 <2022-11-29 뉴시스>](#)

코로나19 동절기 개량백신 접종 접종기간 첫 주의 접종 건수가 2주 전보다 2배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 29일 질병관리청 코로나19 예방접종 대응 추진단의 백신별 일일 접종 현황을 분석한 바에 따르면 지난 21~27일 총 62만4455명이 접종에 참여했다. 이는 2주 전인 7~13일 32만9907건에 비해 29만4548건(89.3%), 1주 전인 14~20일 56만4540건보다 5만9915건(10.6%) 증가한 수치다. 지난 14일 화이자 BA.4/5 기반 2가 백신 접종이 개시된 데다 지난 21일 접종 접종기간이 시작되면서 접종에 속도가 붙은 것으로 풀이된다.

국외 감염병 뉴스

- [코로나 잡으려다 홍역 유행 초비상...영유아 백신 접종률 최저치 <2022-11-24 연합뉴스>](#)

세계보건기구와 미 질병통제예방센터의 공동 보고서에 따르면 지난해 전 세계 아동 중 무려 4천만명이 홍역 백신을 못 맞은 것으로 나타났다. 홍역은 전염력이 강력한 탓에 인구 중 최소 95%가 면역력을 갖춰야 유행을 예방할 수 있다. 하지만 지난해 1회 접종 어린이는 81%, 2회 접종 어린이는 71%에 그쳤다. 2008년 이후 백신 접종률(1회 기준)이 최저치다. 지난해 코로나19 대유행으로 기존 의료 체계가 흔들린 데다 백신 접종을 둘러싼 가짜 뉴스가 확산한 탓에 홍역 백신 접종이 저조해진 것으로 풀이되고 있다. 홍역은 전염력이 강력한 탓에 영유아 예방 접종이 필수적이지만 이같이 집단 면역에 구멍이 생기면서 미국 일부 지역과 인도 등에서는 이미 유행 조짐이 우려되는 상황이다.

건강한 겨울나기, 2가백신 동절기 추가접종과 함께!

2022. 11. 25

질병관리청

건강한 겨울나기 2가백신 동절기 추가접종과 함께!

60세 이상 고연령층, 건강취약계층은 중증·사망 예방을 위해
효과적이고 안전한 2가백신으로 동절기 추가접종에 참여해 주시기 바랍니다!

코로나19는 어르신에게 특히 위험합니다.

- ✓ 코로나19 감염으로 매일 53명이 사망합니다.
- ✓ 사망자의 94.3%(50명)가 60세 이상으로,
고령층의 중증·사망 위험은 여전히 높습니다.



2가백신은 효과가 높습니다.

- ✓ 2가백신은 오미크론 바이러스에 특화되어 있고,
기존백신보다 3~4배 더 효과가 좋습니다.



2가백신(BA.4/5) 접종은 기존백신 접종보다
BA.1에 3배, BA.5에 4배 높은 중화항체가를 보임

예방접종은 어떤 효과가 있나요?

- ✓ 감염을 예방합니다.
- ✓ 감염됐을 때 중증화와 사망을 예방합니다.
- ✓ 후유증 증상이 나타날 가능성이 낮습니다.

2가백신은 안전성이 높습니다.

- ✓ 이상사례는 기존백신보다 10배 이상 적게 신고됩니다.
- ✓ 대부분 발열, 몸살 등 일반적인 증상입니다.



그럼 어떤 백신을 맞을까요?

안전한 겨울을 위해 활용 가능한 2가백신으로
최대한 빨리 접종하는 것이 중요합니다.

- ✓ 2가백신은 모두 기존백신 보다 오미크론 바이러스에
효과가 좋습니다.



2가백신은 어떻게 접종할 수 있나요?

- ✓ 마지막 접종 90일 이후 접종이 가능합니다.
*확진자의 경우, 격리기간이 종료되고 증상이 호전되면 접종 가능
(자연면역 고려하여 3개월 후로 연기도 가능)

접종방법

- 현장접종** 예약 없이 의료기관 백신보유 확인 후 접종
- 사전예약** 사전예약누리집(ncvr.kdca.go.kr) 및 콜센터, 주민센터 방문 등
- 당일예약** SNS(네이버, 카카오톡) 잔여백신 예약

(Q&A) 동절기 추가접종? 이것이 궁금해요!

2022.11.22

질병관리청

동절기 추가접종?
이것이 궁금해요!

▶ 여론조사 상 미접종 이유 응답률 순



Q 백신을 맞아도 코로나에 감염되는데 굳이 맞아야 되나요? 34% 응답

A 백신이 코로나19 감염을 완전히 예방하지는 못합니다.
그러나 접종 후 1~2달간은 감염의 위험을 낮출 수 있기 때문에 겨울철 재유행 속에서는 추가접종이 필요합니다.
또한 접종을 안하고 감염되면 사망위험이 크게 증가하고, 감염 후 중증화되는 20명 중 19명은 백신 접종으로
감염 후 중증을 막을 수 있기 때문에 중증화 위험이 높은 60대 이상은 동절기 추가접종이 필요합니다.

Q 코로나19 감염보다 이상반응이 더 걱정됩니다. 28% 응답
그리고 2가백신은 기존 백신보다 이상반응 위험이 더 클까 우려됩니다. 22% 응답

A 동절기 추가접종에 활용되고 있는 2가백신은 미국, 유럽 등 전 세계적으로 안전성을 인정받아 널리 사용되는 백신이며
우리나라도 이와 동일한 백신을 사용하고 있습니다. 지금까지 60대 이상 코로나19 감염 사망자는 27,728명인 점을
고려하면 백신의 이상반응 위험대비 감염으로 인한 위험이 훨씬 크다고 할 수 있습니다.
2가백신은 기존의 모더나, 화이자 백신과 동일한 방법인 mRNA 방식의 백신으로서 이상반응은 기존 백신과
유사한 정도로 알려져 있고 대부분 경증입니다. 현재까지 이상반응 신고율을 보면, 기존 백신은 접종 1,000건당 3.7건,
2가백신은 접종 1,000건당 0.3건으로 2가백신의 이상반응 신고율이 훨씬 낮습니다.

Q 잦은 백신 접종이 몸에 무리가 가지 않을까 걱정됩니다. 24% 응답

A 잦은 예방접종으로 인해 우리 몸의 면역체계에 부담이 간다거나 장기간의 후유증이 남는다는 연구결과는
현재까지 없습니다. 그에 반해 60대 이상 고령층의 감염에 따른 사망과 중증 위험은 명확한 근거가 있습니다.
불확실한 우려 보다는 확실한 위험을 대비해야 하겠습니다.

Q 코로나19에 감염된 적이 있어서 이미 면역이 생긴 것 아닌가요? 21% 응답

A 감염으로 인해 면역이 생겼다고 해도 시간이 지남에 따라 면역력은 감소되고 있으며,
사람에 따라서는 면역이 거의 생기지 않는 경우도 있기 때문에 일관된 면역을 제공하는
동절기 추가접종을 맞아야 재감염의 위험을 낮출 수 있습니다.
코로나19에 걸린 적이 있는 사람도 재감염될 수 있으며 코로나19 감염자 10명 중 1명은 2번째 감염되는 분입니다.
60대 이상은 코로나19에 감염되면 1,000명 중 5~6명은 중증화되고 2~3명은 사망할 정도로 여전히 위험합니다.
또한 재감염이 되면 한번 감염되는 경우 보다 사망위험이 2.1배, 입원위험이 3.1배 이상 높다는 연구결과도 있습니다.

Q 새로운 변이가 계속 출현하고 있는데, 백신이 효과 있을까요? 기타 응답

A 새로운 변이에 따라 백신의 효과가 감소하는데, 동절기 추가접종 2가백신은 기존 백신 보다 변이에 더욱 강한
효력을 가지며, 현재 우리나라에서 가장 많이 발생하는 변이는 오미크론 BA.5입니다. 동절기 추가접종에 활용되는
2가백신에는 기존 바이러스와 오미크론 바이러스를 예방하는 성분이 함께 들어가 있기 때문에 지금의 재유행에서
우리 몸을 가장 안전하게 보호할 수 있는 백신은 바로 2가백신(동절기 추가접종)입니다.