



2019

인천광역시 감염병 감시연보

Incheon Infectious Diseases
Surveillance Yearbook, 2019



인천광역시



인천광역시 감염병관리지원단



목차

I. 인천광역시 감염병 감시연보 작성 개요 • 01

I-1. 목적 • 03

I-2. 분석방법 • 03

I-3. 본 연보 자료 해석상 유의사항 • 04

II. 인천광역시 법정감염병 전수감시 통계 • 05

II-1. 전수감시 통계 • 07

II-2. 지역별 통계 • 19

II-3. 질병별 통계 • 41

III. 참고자료 • 83

III-1. 법정감염병 분류 및 신고범위 • 85

III-2. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차 • 90

III-3. 감염병 신고서식 • 92

III-4. 법정감염병 변천 • 97

IV. 부록 • 105

V-1. 인천광역시 법정감염병 국외유입 현황 • 107

V-2. 주민등록 연앙인구 • 115

V-3. 전국 및 인천광역시 예방접종률 • 117



표 목 록

표 II-1-1. 전국 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	8
표 II-1-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	10
표 II-1-3. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 군·구별, 2019	12
표 II-1-4. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 성별·연령별, 2019	14
표 II-1-5. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 월별, 2019	16
표 II-1-6. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 환자분류별, 2019	17
표 II-1-7. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 감염지역별, 2019	17
표 II-1-8. 인천광역시 법정감염병 전수감시 국외유입 신고 현황, 2001~2019	18
표 II-2-1. 중구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	20
표 II-2-2. 동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	22
표 II-2-3. 미추홀구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	24
표 II-2-4. 연수구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	26
표 II-2-5. 남동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	28
표 II-2-6. 부평구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	30
표 II-2-7. 계양구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	32
표 II-2-8. 서구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	34
표 II-2-9. 강화군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	36
표 II-2-10. 옹진군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019	38
표 II-3-1. 인천광역시 콜레라 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	42
표 II-3-2. 인천광역시 장티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	43
표 II-3-3. 인천광역시 파라티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	44
표 II-3-4. 인천광역시 세균성이질 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	45
표 II-3-5. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	46
표 II-3-6. 인천광역시 A형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	47

표 II-3-7. 인천광역시 백일해 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	48
표 II-3-8. 인천광역시 파상풍 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	49
표 II-3-9. 인천광역시 홍역 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	50
표 II-3-10. 인천광역시 유행성이하선염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	51
표 II-3-11. 인천광역시 풍진 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	52
표 II-3-12. 인천광역시 일본뇌염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	53
표 II-3-13. 인천광역시 수두 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	54
표 II-3-14. 인천광역시 급성B형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	55
표 II-3-15. 인천광역시 폐렴구균 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	56
표 II-3-16. 인천광역시 말라리아 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	57
표 II-3-17. 인천광역시 성홍열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	58
표 II-3-18. 인천광역시 한센병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	59
표 II-3-19. 인천광역시 수막구균성수막염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	60
표 II-3-20. 인천광역시 레지오넬라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	61
표 II-3-21. 인천광역시 비브리오패혈증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	62
표 II-3-22. 인천광역시 발진열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	63
표 II-3-23. 인천광역시 쯤쯤가무시증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	64
표 II-3-24. 인천광역시 렙토스피라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	65
표 II-3-25. 인천광역시 브루셀라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	66
표 II-3-26. 인천광역시 신증후군출혈열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	67
표 II-3-27. 인천광역시 매독(1기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	68
표 II-3-28. 인천광역시 매독(2기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	69
표 II-3-29. 인천광역시 매독(선천성) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	70
표 II-3-30. 인천광역시 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	71
표 II-3-31. 인천광역시 C형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	72



표 목록

표 II-3-32. 인천광역시 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	73
표 II-3-33. 인천광역시 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	74
표 II-3-34. 인천광역시 덩기열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	75
표 II-3-35. 인천광역시 보툴리눔독소증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	76
표 II-3-36. 인천광역시 큐열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	77
표 II-3-37. 인천광역시 라임병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	78
표 II-3-38. 인천광역시 유비저 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	79
표 II-3-39. 인천광역시 치쿤구니아열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	80
표 II-3-40. 인천광역시 중증열성혈소판감소증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	81
표 II-3-41. 인천광역시 지카바이러스감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	82
표 III-1-1. 법정감염병 분류 및 종류	87
표 III-1-2. 법정감염병 신고범위	88
표 III-1-3. 법정감염병 한국표준질병분류(KCD) 부호	89
표 III-3-1. 감염병 발생 신고서 [별지 제1호의3 서식]	92
표 III-3-2. 감염병환자등 사망(검안) 신고서 [별지 제1호의4 서식]	94
표 III-3-3. 병원체검사결과 신고서 [별지 제1호의5 서식]	96
표 III-4-1. 법정감염병 변천	97
표 III-4-2. 감염병 분류체계 개편(감염병예방법 '18. 3. 개정, '20. 1. 시행)	103
표 IV-1-1. 인천광역시 장티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	108
표 IV-1-2. 인천광역시 파라티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	108
표 IV-1-3. 인천광역시 세균성이질 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	108
표 IV-1-4. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	109
표 IV-1-5. 인천광역시 A형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	109

표 IV-1-6. 인천광역시 백일해 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	109
표 IV-1-7. 인천광역시 홍역 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	110
표 IV-1-8. 인천광역시 유행성이하선염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	110
표 IV-1-9. 인천광역시 풍진 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	110
표 IV-1-10. 인천광역시 수두 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	110
표 IV-1-11. 인천광역시 말라리아 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	111
표 IV-1-12. 인천광역시 쯔쯔가무시증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	112
표 IV-1-13. 인천광역시 브루셀라증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	112
표 IV-1-14. 인천광역시 신증후군출혈열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	112
표 IV-1-15. 인천광역시 1기 매독 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	112
표 IV-1-16. 인천광역시 크로이츠펔트-야콥병 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	112
표 IV-1-17. 인천광역시 C형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	113
표 IV-1-18. 인천광역시 뎅기열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	113
표 IV-1-19. 인천광역시 라임병 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	113
표 IV-1-20. 인천광역시 유비저 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	114
표 IV-1-21. 인천광역시 치쿤구니아열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	114
표 IV-1-22. 인천광역시 지카바이러스감염증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019	114
표 IV-2-1. 전국 시·도별 주민등록 연앙인구, 2019	115
표 IV-2-2. 인천광역시 군·구별 주민등록 연앙인구, 2019	116
표 IV-3-1. 전국 시·도별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2019	117
표 IV-3-2. 인천광역시 군·구별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2019	117
표 IV-3-3. 전국 시·도별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2019	118
표 IV-3-4. 인천광역시 군·구별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2019	119



그림 목록

그림 Ⅲ-2-1. 법정감염병 신고 및 보고 체계	91
그림 IV-1-1. 인천광역시 법정감염병 국외유입 환자 신고 현황, 2019	107

인천광역시 감염병 감시연보 작성 개요

I-1. 목적

I-2. 분석방법

I-3. 본 연보 자료 해석상 유의사항



I

chapter

인천광역시 감염병 감시연보 작성 개요

I-1. 목적

『2019 인천광역시 감염병 감시연보』는 국가 감염병 감시체계를 통해 수집된 신고·보고자료 중 인천광역시 자료를 분석하여 인천시민들에게 감염병 발생 현황 정보를 제공하고 감염병 예방·관리 정책수립을 위한 국가 기초자료로 활용하기 위해 작성되었다.

- 1) 인천광역시 법정감염병 신고 현황 및 추세 파악
- 2) 인천광역시 감염병 예방·관리 정책 개발 및 자원 분배를 위한 근거
- 3) 인천광역시 주요 감염병 예방·관리 사업의 우선순위 설정 및 모니터링

I-2. 분석방법

가. 자료수집

- 1) 질병보건통합관리시스템, 감염병포털 | 질병관리청
* 질병관리청 『2019 감염병 감시연보』 업로드(2020. 6. 25.) 이후의 확정통계자료 사용
- 2) 2019 감염병 감시연보 | 보건복지부, 질병관리청
- 3) 국가통계포털 주민등록인구 현황 | 통계청

나. 산출방법

- 1) 신고수: 감염병별 지정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)에 따라 신고된 건수

※ 참고자료 Ⅲ-1. 법정감염병 분류 및 신고범위 참고

- 2) 인구 10만 명당 발생률 = $\frac{\text{해당연도의 각 감염병 신고수}}{\text{해당연도 주민등록연앙인구수}} \times 100,000$

※ 2019 주민등록연앙인구수: 2018년 12월 31일 주민등록인구와 2019년 12월 31일 주민등록인구를 산술평균한 인구임

- 3) 지역별 분류: 감염병 환자 등의 주민등록상 주소지를 기준

※ 단, 제3군 중 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 신고기관 소재지 기준

I-3. 본 연보 자료 해석상 유의사항

본 『2019 인천광역시 감염병 감시연보』에 수록된 자료는 2019. 1. 1. ~ 12. 31. 기간 중 신고·보고된 법정 감염병 자료에서 질병관리청 확정통계 자료를 사용하여 최종 정리한 것이다. 따라서 2019년도에 잠정통계로서 인용되었던 각종 주보 및 월보 등의 통계와는 차이가 있을 수 있다. 또한 이 자료는 의료인들의 신고를 기반으로 작성 및 분석되어 감염병 발생의 전체를 의미하지는 않는다는 점을 감안하고 자료를 해석하여야 한다.

인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅱ-1. 전수감시 통계

Ⅱ-2. 지역별 통계

Ⅱ-3. 질병별 통계



인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅱ-1. 전수감시 통계



표 II-1-1. 전국 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	162	4	1	10	16	5	7	5	0	8	3	0	3	0	0	4	5	2	1
	장티푸스	401	221	199	174	190	200	223	188	168	133	148	129	156	251	121	121	128	213	94
	파라티푸스	36	413	88	45	31	50	45	44	36	55	56	58	54	37	44	56	73	47	55
	세균성이질	927	767	1,117	487	317	389	131	209	180	228	171	90	294	110	88	113	112	191	151
	장출혈성대장균감염증	11	8	52	118	43	37	41	58	62	56	71	58	61	111	71	104	138	121	146
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,521	1,197	867	1,307	1,804	4,679	4,419	2,437	17,598
제2군	백일해	9	21	5	6	11	17	14	9	66	27	97	230	36	88	205	129	318	980	496
	파상풍	8	4	8	11	11	10	8	16	17	14	19	17	22	23	22	24	34	31	31
	홍역	23,060	62	33	11	7	28	194	2	17	114	42	3	107	442	7	18	7	15	194
	유행성이하선염	1,668	764	1,518	1,744	1,863	2,089	4,557	4,542	6,399	6,094	6,137	7,492	17,024	25,286	23,448	17,057	16,924	19,237	15,967
	풍진	128	24	8	15	12	18	35	30	36	43	53	28	18	11	11	11	7	0	8
	일본뇌염	1	6	1	0	6	0	7	6	6	26	3	20	14	26	40	28	9	17	34
	수두	-	-	-	-	1,934	11,027	20,284	22,849	25,197	24,400	36,249	27,763	37,361	44,450	46,330	54,060	80,092	96,467	82,868
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	289	117	173	155	359	391	391	389
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936	2,438	3,211	3,912	3,468	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	26	59	30	43	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	2	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	228	441	523	670	526
	말라리아	2,556	1,799	1,171	864	1,369	2,051	2,227	1,052	1,345	1,772	826	542	445	638	699	673	515	576	559
	성홍열	49	54	107	80	87	108	146	151	127	106	406	968	3,678	5,809	7,002	11,911	22,838	15,777	7,562
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	7	6	2	4	3	6	4
	수막구균성수막염	11	27	38	8	7	11	4	1	3	12	7	4	6	5	6	6	17	14	16
	레지오넬라증	2	1	3	10	6	20	19	21	24	30	28	25	21	30	45	128	198	305	501
	비브리오패혈증	41	60	80	57	57	88	59	49	24	73	51	64	56	61	37	56	46	47	42
	발진열	16	9	9	19	35	73	61	87	29	54	23	41	19	9	15	18	18	16	14
	프프가무시증	2,637	1,919	1,415	4,698	6,780	6,480	6,022	6,057	4,995	5,671	5,151	8,604	10,365	8,130	9,513	11,105	10,528	6,668	4,005
	렙토스피라증	133	122	119	141	83	119	208	100	62	66	49	28	50	58	104	117	103	118	138
	브루셀라증	0	1	16	47	158	215	101	58	24	31	19	17	16	8	5	4	6	5	1
	공수병	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	323	336	392	427	421	422	450	375	334	473	370	364	527	344	384	575	531	433	399
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	562	566	726	720	1,067	1,454	1,571	1,176
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	199	210	258	253	481	684	680	554
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	26	22	31	33	21	10	29	23
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	45	34	65	33	42	36	53	53
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,396	10,811	9,810
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3
	카바페뎀내성장내세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,717	11,954	15,369
제4군	명기열	6	9	14	16	34	35	97	51	59	125	72	149	252	165	255	313	171	159	273
	보툴리눔독소증	-	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	큐열	-	-	-	-	-	6	12	19	14	13	8	10	11	8	27	81	96	163	162
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	13	9	27	31	23	23
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	2	4	4	2	2	8
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	1	2	10	5	3	16
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	55	79	165	272	259	223
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	0	0	1	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	3	3

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-1-1. 전국 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																			
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
제1군	콜레라	0.34	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	
	장티푸스	0.84	0.46	0.41	0.36	0.39	0.41	0.45	0.38	0.34	0.27	0.29	0.25	0.31	0.49	0.24	0.23	0.25	0.41	0.18	
	파라티푸스	0.08	0.86	0.18	0.09	0.06	0.10	0.09	0.09	0.07	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	0.09	0.11	0.14	0.09	0.11	
	세균성이질	1.94	1.59	2.31	1.00	0.65	0.80	0.27	0.42	0.36	0.45	0.34	0.18	0.58	0.21	0.17	0.22	0.22	0.37	0.29	
	장출혈성대장균감염증	0.02	0.02	0.11	0.24	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12	0.22	0.14	0.20	0.27	0.23	0.28	
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.91	2.35	1.70	2.55	3.51	9.07	8.54	4.70	33.95	
제2군	백일해	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.13	0.05	0.19	0.45	0.07	0.17	0.40	0.25	0.61	1.89	0.96	
	파상풍	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.06	
	홍역	48.17	0.13	0.07	0.02	0.01	0.06	0.39	0.00	0.03	0.23	0.08	0.01	0.21	0.86	0.01	0.03	0.01	0.03	0.37	
	유행성이하선염	3.48	1.59	3.14	3.60	3.83	4.27	9.28	9.19	12.89	12.15	12.12	14.74	33.35	49.35	45.59	33.05	32.71	37.14	30.80	
	풍진	0.27	0.05	0.02	0.03	0.02	0.04	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	
	일본뇌염	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.04	0.03	0.05	0.08	0.05	0.02	0.03	0.07	
	수두	-	-	-	-	3.97	22.56	41.29	46.25	50.74	48.66	71.60	54.61	73.19	86.76	90.09	104.74	154.80	186.22	159.86	
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.57	0.23	0.34	0.30	0.70	0.76	0.76	0.75	
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85	4.80	6.29	7.64	6.74	-	-	-	-	
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.05	0.12	0.06	0.08	-	-	-	-	
제3군	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.44	0.85	1.01	1.29	1.01	
	말라리아	5.34	3.74	2.42	1.78	2.81	4.20	4.53	2.13	2.71	3.53	1.63	1.07	0.87	1.25	1.36	1.30	1.00	1.11	1.08	
	성홍열	0.10	0.11	0.22	0.16	0.18	0.22	0.30	0.31	0.26	0.21	0.80	1.90	7.21	11.34	13.61	23.08	44.14	30.46	14.59	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	
	수막구균성수막염	0.02	0.06	0.08	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.09	0.25	0.38	0.59	0.97	
	비브리오패혈증	0.09	0.12	0.17	0.12	0.12	0.18	0.12	0.10	0.05	0.15	0.10	0.13	0.11	0.12	0.07	0.11	0.09	0.09	0.08	
	발진열	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.15	0.12	0.18	0.06	0.11	0.05	0.08	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	프프가무시증	5.51	3.99	2.93	9.69	13.93	13.26	12.26	12.26	10.06	11.31	10.17	16.92	20.31	15.87	18.50	21.52	20.35	12.87	7.73	
	렙토스피라증	0.28	0.25	0.25	0.29	0.17	0.24	0.42	0.20	0.12	0.13	0.10	0.06	0.10	0.11	0.20	0.23	0.20	0.23	0.27	
	브루셀라증	0.00	0.00	0.03	0.10	0.32	0.44	0.21	0.12	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	신증후군출혈열	0.67	0.70	0.81	0.88	0.86	0.86	0.92	0.76	0.67	0.94	0.73	0.72	1.03	0.67	0.75	1.11	1.03	0.84	0.77	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36	1.11	1.11	1.42	1.40	2.07	2.81	3.03	2.27	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.39	0.41	0.50	0.49	0.93	1.32	1.31	1.07	
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.05	0.04	0.06	0.06	0.04	0.02	0.06	0.04	
크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.09	0.07	0.13	0.06	0.08	0.07	0.10	0.10		
C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.36	20.87	18.92		
반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	
카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	
제4군	당기열	0.01	0.02	0.03	0.03	0.07	0.07	0.20	0.10	0.12	0.25	0.14	0.29	0.49	0.32	0.50	0.61	0.33	0.31	0.53	
	보툴리눔독소증	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	큐열	-	-	-	-	-	-	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.16	0.19	0.31	0.31	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.05	0.06	0.04	0.04	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.03	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.11	0.15	0.32	0.53	0.50	0.43	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.02	0.01	0.01	

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-1-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	18	8	3	9	11	11	10	2	5	7	2	5	6	11	2	7	10	9	8
	파라티푸스	3	2	2	3	1	3	7	5	3	3	6	1	8	6	1	1	7	1	1
	세균성이질	17	12	10	1	28	8	7	15	21	28	9	6	128	27	12	11	6	18	9
	장출혈성대장균감염증	0	2	0	1	3	5	2	4	1	1	3	5	8	12	1	13	8	12	12
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	156	79	111	207	301	461	169	995
제2군	백일해	0	1	0	1	0	3	1	2	7	4	14	10	7	5	5	5	34	53	20
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	1
	홍역	1,327	0	2	0	1	18	12	0	2	96	1	0	1	54	2	0	0	0	9
	유행성이하선염	227	39	139	261	197	191	225	754	1,450	1,007	765	877	748	838	753	700	848	970	795
	풍진	4	0	0	0	2	2	7	2	2	3	3	1	3	0	0	0	0	0	1
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	1	2	0	1
	수두	-	-	-	-	74	1,001	1,805	2,117	1,787	1,899	3,684	2,465	2,886	2,525	2,453	2,597	5,356	4,369	3,809
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	11	14	10	17	23	23	21
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	202	291	319	204	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	1	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	31	30	46	32
	말라리아	275	267	166	107	222	465	484	164	164	256	122	140	84	131	108	84	80	82	87
	성홍열	3	1	0	3	12	24	35	39	6	6	27	61	225	204	279	500	1,179	722	387
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	1	2	2	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	4	9	15	24	44
	비브리오패혈증	2	0	4	2	6	3	1	2	2	4	3	7	2	3	3	4	4	6	0
	발진열	3	0	0	2	3	3	1	1	5	2	1	2	2	1	0	3	0	2	2
	프프가무시증	31	7	13	46	53	87	68	68	85	77	76	122	99	58	105	117	91	68	49
	렙토스피라증	0	0	5	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	1	1	1	0	2	5
	브루셀라증	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	14	19	18	14	15	20	13	7	21	14	10	7	4	7	7	5	10	10
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	66	66	57	54	106	142	132	93
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	14	12	12	44	67	63	43
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1	1	0	4	1
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	3	1	1	2
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	826	893
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614	1,206	1,206
제4군	명기열	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17	9	8	18
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	2	6	2
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	4	3	4	1	3
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	2

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).
- 8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-1-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.70	0.31	0.12	0.35	0.42	0.42	0.38	0.07	0.19	0.26	0.07	0.18	0.21	0.38	0.07	0.24	0.34	0.30	0.27
	파라티푸스	0.12	0.08	0.08	0.12	0.04	0.11	0.26	0.19	0.11	0.11	0.22	0.04	0.28	0.21	0.03	0.03	0.24	0.03	0.03
	세균성이질	0.67	0.47	0.39	0.04	1.08	0.31	0.26	0.56	0.78	1.02	0.32	0.21	4.47	0.93	0.41	0.37	0.20	0.61	0.30
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.08	0.00	0.04	0.12	0.19	0.08	0.15	0.04	0.04	0.11	0.18	0.28	0.42	0.03	0.44	0.27	0.41	0.41
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.07	5.53	2.76	3.84	7.10	10.26	15.65	5.73	33.66
제2군	백일해	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.11	0.04	0.07	0.26	0.15	0.50	0.35	0.24	0.17	0.17	0.17	1.15	1.80	0.68
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.07	0.07	0.07	0.03
	홍역	51.93	0.00	0.08	0.00	0.04	0.69	0.45	0.00	0.07	3.51	0.04	0.00	0.03	1.87	0.07	0.00	0.00	0.00	0.30
	유행성이하선염	8.88	1.52	5.40	10.14	7.61	7.31	8.51	28.15	53.67	36.83	27.52	31.07	26.14	28.98	25.84	23.85	28.79	32.86	26.90
	풍진	0.16	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.26	0.07	0.07	0.11	0.11	0.04	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.03	0.07	0.00	0.03
	수두	-	-	-	-	2.86	38.32	68.26	79.03	66.15	69.45	132.53	87.33	100.84	87.33	84.17	88.50	181.82	148.02	128.86
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.70	1.91	0.38	0.48	0.34	0.58	0.78	0.78	0.71
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	7.16	10.17	11.03	7.00	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.28	0.00	0.03	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.72	1.06	1.02	1.56	1.08
제3군	말라리아	10.76	10.38	6.45	4.16	8.57	17.80	18.30	6.12	6.07	9.36	4.39	4.96	2.94	4.53	3.71	2.86	2.72	2.78	2.94
	성홍열	0.12	0.04	0.00	0.12	0.46	0.92	1.32	1.46	0.22	0.22	0.97	2.16	7.86	7.06	9.57	17.04	40.02	24.46	13.09
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.04	0.08	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.04	0.07	0.00	0.00	0.03	0.07	0.14	0.31	0.51	0.81	1.49
	비브리오패혈증	0.08	0.00	0.16	0.08	0.23	0.11	0.04	0.07	0.07	0.15	0.11	0.25	0.07	0.10	0.10	0.14	0.14	0.20	0.00
	발진열	0.12	0.00	0.00	0.08	0.12	0.11	0.04	0.04	0.19	0.07	0.04	0.07	0.07	0.03	0.00	0.10	0.00	0.07	0.07
	프프가무시증	1.21	0.27	0.51	1.79	2.05	3.33	2.57	2.54	3.15	2.82	2.73	4.32	3.46	2.01	3.60	3.99	3.09	2.30	1.66
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.04	0.07	0.04	0.15	0.04	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.07	0.17
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.39	0.54	0.74	0.70	0.54	0.57	0.76	0.49	0.26	0.77	0.50	0.35	0.24	0.14	0.24	0.24	0.17	0.34	0.34
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38	2.34	2.31	1.97	1.85	3.61	4.82	4.47	3.15
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.46	0.49	0.42	0.41	1.50	2.27	2.13	1.45
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.07	0.14	0.03	0.03	0.00	0.14	0.03
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.04	0.03	0.10	0.03	0.10	0.03	0.03	0.07
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.23	27.98	30.21
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.11	0.23	0.26	0.15	0.37	0.07	0.21	0.42	0.28	0.34	0.58	0.31	0.27	0.61
	보툴리눔독소증	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10	0.10
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.07	0.20	0.07
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.14	0.10	0.14	0.03	0.10
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.00	0.00	0.07

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-1-3. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 군·구별, 2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications										
구분		인천	중구	동구	미추홀구	연수구	남동구	부평구	계양구	서구	강화군	옹진군
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	8	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0
	파라티푸스	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	세균성이질	9	1	1	2	1	3	0	0	1	0	0
	장출혈성대장균감염증	12	1	1	3	4	2	0	0	1	0	0
	A형간염	995	31	16	121	114	198	170	97	190	52	6
제2군	백일해	20	1	2	3	3	5	2	0	1	3	0
	파상풍	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	홍역	9	1	0	1	0	1	1	0	5	0	0
	유행성이하선염	795	33	22	93	117	95	131	63	229	10	2
	풍진	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	일본뇌염	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	수두	3,809	117	52	440	420	484	1,056	284	908	25	23
	B형간염(급성)	21	1	0	6	4	4	4	0	1	1	0
제3군	폐렴구균	32	2	0	9	2	5	6	5	2	1	0
	말라리아	87	4	1	3	12	10	2	10	28	15	2
	성홍열	387	7	6	73	48	73	51	59	70	0	0
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	레지오넬라증	44	1	1	11	2	12	7	5	4	1	0
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	프프가무시증	49	3	4	8	1	7	2	3	6	5	10
	렙토스피라증	5	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	0	0	0	2	1	1	0	6	0	0
	매독(1기)	93	3	3	26	8	22	13	7	9	1	1
	매독(2기)	43	5	2	6	1	9	12	4	4	0	0
	매독(선천성)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	C형간염	893	47	38	195	123	157	141	47	122	12	11
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	1,206	270	102	113	41	299	132	116	100	33	0
제4군	맹기열	18	2	0	0	3	3	0	1	9	0	0
	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	라임병	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	유비저	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	치쿤구니야열	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
	지카바이러스감염증	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전연시행에 따라 2010.12.30.자료 기준 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외

7) 0:환자발생이 없는 경우, -:신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)

8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 II-1-3. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 군·구별, 2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate										
구분		인천	중구	동구	미추출구	연수구	남동구	부평구	계양구	서구	강화군	옹진군
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.27	0.00	0.00	0.00	0.84	0.75	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	파라티푸스	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.30	0.78	1.53	0.48	0.28	0.56	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.41	0.78	1.53	0.73	1.12	0.37	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
	A형간염	33.66	24.07	24.49	29.32	31.98	37.01	32.81	31.49	35.08	75.32	28.84
제2군	백일해	0.68	0.78	3.06	0.73	0.84	0.93	0.39	0.00	0.18	4.35	0.00
	파상풍	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00
	홍역	0.30	0.78	0.00	0.24	0.00	0.19	0.19	0.00	0.92	0.00	0.00
	유행성이하선염	26.90	25.62	33.68	22.53	32.82	17.76	25.28	20.45	42.28	14.48	9.61
	풍진	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	128.86	90.83	79.60	106.61	117.83	90.48	203.82	92.19	167.66	36.21	110.57
	B형간염(급성)	0.71	0.78	0.00	1.45	1.12	0.75	0.77	0.00	0.18	1.45	0.00
제3군	페렴구균	1.08	1.55	0.00	2.18	0.56	0.93	1.16	1.62	0.37	1.45	0.00
	말라리아	2.94	3.11	1.53	0.73	3.37	1.87	0.39	3.25	5.17	21.73	9.61
	성홍열	13.09	5.43	9.18	17.69	13.47	13.65	9.84	19.15	12.93	0.00	0.00
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	1.49	0.78	1.53	2.67	0.56	2.24	1.35	1.62	0.74	1.45	0.00
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.07	0.00	1.53	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프프가무시증	1.66	2.33	6.12	1.94	0.28	1.31	0.39	0.97	1.11	7.24	48.07
	렙토스피라증	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.19	0.00	0.18	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.34	0.00	0.00	0.00	0.56	0.19	0.19	0.00	1.11	0.00	0.00
	매독(1기)	3.15	2.33	4.59	6.30	2.24	4.11	2.51	2.27	1.66	1.45	4.81
	매독(2기)	1.45	3.88	3.06	1.45	0.28	1.68	2.32	1.30	0.74	0.00	0.00
	매독(선천성)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	0.07	0.00	0.00	0.00	0.28	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제4군	C형간염	30.21	36.49	58.17	47.25	34.51	29.35	27.21	15.26	22.53	17.38	52.88
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	데ング열	0.61	1.55	0.00	0.00	0.84	0.56	0.00	0.32	1.66	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	0.10	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.19	0.32	0.00	0.00	0.00
	라임병	0.07	0.00	0.00	0.00	0.28	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00
	지카바이러스감염증	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.18	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)

8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 II-1-4. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 성별·연령별, 2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications										
구분		계	남자	여자	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70세 이상
제1군	클레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	8	3	5	1	1	0	1	1	0	3	1
	파라티푸스	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	세균성이질	9	4	5	1	1	3	0	0	1	3	0
	장출혈성대장균감염증	12	6	6	4	2	1	1	1	2	0	1
	A형간염	995	560	435	2	13	129	372	364	95	13	7
제2군	백일해	20	7	13	5	2	0	1	1	1	4	6
	파상풍	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	홍역	9	6	3	1	2	3	3	0	0	0	0
	유행성이하선염	795	451	344	532	145	34	22	24	25	6	7
	풍진	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	일본뇌염	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	수두	3,809	1,938	1,871	2,658	887	119	67	45	20	6	7
	B형간염(급성)	21	14	7	0	1	4	5	5	5	0	1
	폐렴구균	32	27	5	2	0	1	0	0	7	10	12
제3군	말라리아	87	71	16	3	2	15	16	14	15	13	9
	성홍열	387	214	173	360	18	1	3	3	1	0	1
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	44	30	14	0	1	0	2	4	6	8	23
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	프프가무시증	49	29	20	0	1	2	5	8	3	12	18
	렙토스피라증	5	5	0	0	0	2	0	1	1	0	1
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	5	5	0	0	1	1	2	4	1	1
	매독(1기)	93	76	17	0	3	39	23	9	11	7	1
	매독(2기)	43	33	10	0	2	19	8	6	4	1	3
	매독(선천성)	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0
	C형간염	893	504	389	0	7	19	58	281	274	127	127
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	1,206	656	550	8	2	10	25	64	129	206	762
제4군	Dengue열	18	14	4	1	0	2	4	4	4	3	0
	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	3	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0
	라임병	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	유비저	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	치쿤구니아열	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	지카바이러스감염증	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0

- 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.
- 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.
- A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.
- B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.
- C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.
- 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병종류) 제외.
- 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).
- 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-1-4. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 성별·연령별, 2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate										
구분		계	남자	여자	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70세 이상
제1군	클레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.27	0.20	0.34	0.41	0.35	0.00	0.23	0.20	0.00	0.92	0.40
	파라티푸스	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.30	0.27	0.34	0.41	0.35	0.73	0.00	0.00	0.19	0.92	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.41	0.40	0.41	1.62	0.69	0.24	0.23	0.20	0.39	0.00	0.40
	A형간염	33.66	37.79	29.52	0.81	4.52	31.56	87.03	73.93	18.43	3.97	2.80
제2군	백일해	0.68	0.47	0.88	2.03	0.69	0.00	0.23	0.20	0.19	1.22	2.40
	파상풍	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
	홍역	0.30	0.40	0.20	0.41	0.69	0.73	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	26.90	30.43	23.34	215.52	50.38	8.32	5.15	4.87	4.85	1.83	2.80
	풍진	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
	수두	128.86	130.77	126.95	1,076.77	308.21	29.12	15.68	9.14	3.88	1.83	2.80
	B형간염(급성)	0.71	0.94	0.47	0.00	0.35	0.98	1.17	1.02	0.97	0.00	0.40
	페렴구균	1.08	1.82	0.34	0.81	0.00	0.24	0.00	0.00	1.36	3.06	4.80
제3군	말라리아	2.94	4.79	1.09	1.22	0.69	3.67	3.74	2.84	2.91	3.97	3.60
	성홍열	13.09	14.44	11.74	145.84	6.25	0.24	0.70	0.61	0.19	0.00	0.40
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	1.49	2.02	0.95	0.00	0.35	0.00	0.47	0.81	1.16	2.45	9.19
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.40
	프프가무시증	1.66	1.96	1.36	0.00	0.35	0.49	1.17	1.62	0.58	3.67	7.20
	렙토스피라증	0.17	0.34	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.20	0.19	0.00	0.40
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.24	0.23	0.41	0.78	0.31	0.40
	매독(1기)	3.15	5.13	1.15	0.00	1.04	9.54	5.38	1.83	2.13	2.14	0.40
	매독(2기)	1.45	2.23	0.68	0.00	0.69	4.65	1.87	1.22	0.78	0.31	1.20
	매독(선천성)	0.03	0.00	0.07	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00
	C형간염	30.21	34.01	26.39	0.00	2.43	4.65	13.57	57.07	53.16	38.82	50.77
제4군	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	카바페뮴내성장내세균속균종(CRE)감염증	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	덴기열	0.61	0.94	0.27	0.41	0.00	0.49	0.94	0.81	0.78	0.92	0.00
	보툴리눔독소증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00
	라임병	0.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
	치쿤구니야열	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	0.10	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.80
	지카바이러스감염증	0.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.19	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뮴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)

8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 II-1-5. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 월별, 2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications													
구분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	8	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	
	파라티푸스	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	세균성이질	9	1	0	1	0	1	0	2	0	1	2	0	1	
	장출혈성대장균감염증	12	1	0	0	1	0	2	6	0	0	2	0	0	
	A형간염	995	24	27	72	117	136	157	134	133	92	65	14	24	
제2군	백일해	20	1	5	2	0	3	3	0	1	1	1	0	3	
	파상풍	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	홍역	9	1	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
	유행성이하선염	795	50	43	54	87	103	91	79	47	83	49	60	49	
	풍진	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	수두	3,809	511	313	227	314	415	372	372	162	176	181	325	441	
	B형간염(급성)	21	2	0	1	2	4	1	0	1	1	6	1	2	
	페렴구균	32	4	0	0	3	2	4	5	1	2	3	5	3	
제3군	말라리아	87	1	0	1	0	5	14	23	30	7	6	0	0	
	성홍열	387	34	36	38	36	39	35	35	18	27	28	21	40	
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수막구균성수막염	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	레지오넬라증	44	2	4	4	2	2	1	2	8	5	6	3	5	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	프프가무시증	49	2	0	2	2	0	1	2	3	4	3	29	1	
	렙토스피라증	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	10	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	
	매독(1기)	93	13	9	5	9	9	3	8	11	6	7	6	7	
	매독(2기)	43	3	5	3	4	4	2	5	4	2	5	2	4	
	매독(선천성)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
	C형간염	893	67	61	68	86	75	68	102	86	57	58	82	83	
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
카바페넴내성장대세균속균종(CRE)감염증	1,206	99	104	92	113	102	106	102	108	97	108	80	95		
제4군	덴기열	18	2	2	0	0	1	2	1	2	5	2	0	1	
	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	큐열	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
	라임병	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	유비저	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
	지카바이러스감염증	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
 2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
 3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영
 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨
 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 아토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중추) 제외
 7) 0:환자발생이 없는 경우, -:신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
 8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 II-1-6. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 환자분류별, 2019

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications					
구분	계	확진환자	의사환자	병원체보유자	
제1군	콜레라	0	0	0	0
	장티푸스	8	7	0	1
	파라티푸스	1	1	0	0
	세균성이질	9	5	4	0
	장출혈성대장균감염증	12	4	4	4
	A형간염	995	957	0	38
제2군	백일해	20	13	7	-
	파상풍	1	1	-	-
	홍역	9	9	0	-
	유행성이하선염	795	25	770	-
	풍진	1	1	0	0
	일본뇌염	1	1	0	-
	수두	3,809	81	3,728	-
	B형간염(급성)	21	21	-	-
	페렴구균	32	32	0	-
제3군	말라리아	87	87	0	0
	성홍열	387	77	310	-
	한센병	0	0	-	-
	수막구균성수막염	1	1	0	-
	레지오넬라증	44	17	27	-
	비브리오패혈증	0	0	0	-
	발진열	2	0	2	-
	프프가무시증	49	2	47	-
	렙토스피라증	5	0	5	-
	브루셀라증	0	0	0	-
	신증후군출혈열	10	2	8	-
	매독(1기)	93	93	-	-
	매독(2기)	43	43	-	-
	매독(선천성)	1	1	-	-
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	2	0	2	-
	C형간염	893	243	-	650
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	-	0
	카바페넴내성장세균속군중(CRE)감염증	1,206	32	-	1,174
제4군	Dengue열	18	17	1	0
	보툴리눔독소증	0	0	0	-
	큐열	3	2	1	0
	라임병	2	1	1	-
	유비저	1	1	0	-
	치쿤구니아열	1	1	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	3	3	0	-
	지카바이러스감염증	2	2	0	0

표 II-1-7. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 감염지역별, 2019

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications			
국내	국외	구분	
0	0	콜레라	제1군
2	6	장티푸스	
1	0	파라티푸스	
5	4	세균성이질	
11	1	장출혈성대장균감염증	
994	1	A형간염	
19	1	백일해	제2군
1	0	파상풍	
3	6	홍역	
795	0	유행성이하선염	
0	1	풍진	
1	0	일본뇌염	
3,809	0	수두	
21	0	B형간염(급성)	
32	0	페렴구균	
84	3	말라리아	제3군
387	0	성홍열	
0	0	한센병	
1	0	수막구균성수막염	
44	0	레지오넬라증	
0	0	비브리오패혈증	
2	0	발진열	
49	0	프프가무시증	
5	0	렙토스피라증	
0	0	브루셀라증	
9	1	신증후군출혈열	
93	0	매독(1기)	
43	0	매독(2기)	
1	0	매독(선천성)	
2	0	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	
891	2	C형간염	
0	0	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	
1,206	0	카바페넴내성장세균속군중(CRE)감염증	
0	18	Dengue열	제4군
0	0	보툴리눔독소증	
3	0	큐열	
1	1	라임병	
0	1	유비저	
0	1	치쿤구니아열	
3	0	중증열성혈소판감소증후군	
0	2	지카바이러스감염증	

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트니일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 II-1-8. 인천광역시 법정감염병 전수감시 국외유입 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	4	5	6
	파라티푸스	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0
	세균성이질	0	2	0	0	3	0	3	1	1	9	6	3	5	2	4	1	4	11	4
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	2	4	0	2	0	1
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6
	유행성이하선염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	1	0
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	말라리아	4	2	2	2	3	2	3	2	2	3	6	5	6	8	3	4	8	8	3
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	프프가무시증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
	렘토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페뎀내성장내세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
제4군	명기열	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17	9	8	18
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	2

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅱ-2. 지역별 통계



표 II-2-1. 중구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	1	0
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	1
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	6	1	3	9	6	21	9	31
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	홍역	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	유행성이하선염	9	0	1	7	3	5	7	26	34	20	17	8	13	16	15	27	44	36	33
	풍진	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	39	140	112	87	77	93	92	70	146	126	91	94	113	111	117
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0	1
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11	11	5	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	0	2
	말라리아	5	6	9	2	10	25	26	6	4	13	8	14	3	12	9	5	4	2	4
	성홍열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	15	38	23	13	7
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
	비브리오패혈증	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	프프가무시증	0	0	0	2	0	6	2	1	3	3	2	4	4	4	2	3	4	3	3
	렘토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	3	1	2	4	3	3	3
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	2	0	2	5
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	39	47
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페뎀내성장내세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	253	270
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-1. 중구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.38	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.61	0.00	0.83	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.94	0.00	0.00	0.87	0.00	0.83	0.78
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.83	0.78
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90	6.24	0.97	2.73	7.95	5.22	18.01	7.48	24.07
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.86	0.83	0.78
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00
	홍역	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
	유행성이하선염	12.40	0.00	1.22	7.98	3.29	5.43	7.71	29.13	38.12	21.91	18.23	8.32	12.60	14.57	13.25	23.50	37.73	29.94	25.62
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.10	0.00	1.12	0.00	1.07	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	42.79	152.00	123.29	97.49	86.32	101.87	98.67	72.83	141.46	114.70	80.38	81.83	96.89	92.31	90.83
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	1.04	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.78
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.22	6.24	10.66	10.01	6.82	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.88	2.61	2.57	0.00	1.55
	말라리아	6.89	7.89	10.99	2.28	10.97	27.14	28.62	6.72	4.48	14.24	8.58	14.57	2.91	10.92	7.95	4.35	3.43	1.66	3.11
	성홍열	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.08	4.84	1.82	13.25	33.08	19.72	10.81	5.43
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.66	0.78
	비브리오패혈증	0.00	0.00	1.22	1.14	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
	프프가무시증	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	6.51	2.20	1.12	3.36	3.29	2.15	4.16	3.88	3.64	1.77	2.61	3.43	2.49	2.33
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	1.38	0.00	1.22	0.00	0.00	1.09	0.00	1.12	0.00	2.19	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.83	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.51	2.08	2.91	0.91	1.77	3.48	2.57	2.49	2.33
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07	1.04	0.00	0.00	0.88	1.74	0.00	1.66	3.88
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	1.04	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.29	32.43	36.49
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-2. 동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2	1
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2	2	2	2	5	9	4	16
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	2
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	1	1	6	24	10	7	27	21	43	33	27	34	19	27	28	18	15	15	22
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	수두	-	-	-	-	4	44	25	26	36	37	63	68	55	54	38	42	95	55	52
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	1	2	1	0
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	3	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
	말라리아	7	2	7	4	5	10	11	4	5	7	2	2	0	3	1	3	1	0	1
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	7	29	11	6
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	발진열	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	쯔쯔가무시증	2	0	0	2	0	2	4	2	2	1	5	2	3	3	2	2	4	6	4
	렙토스피라증	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3	2	2	3	2	3	3
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	3	2
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	32	38
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페뮬내성장내세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	142	102
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뮬내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-2. 동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.34	1.31	2.55	0.00	0.00	1.32	1.34	0.00	1.39	1.42	2.95	1.53
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	1.53
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.36	2.57	2.63	2.68	2.73	6.96	12.81	5.89	24.49
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	5.89	3.06
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	1.32	1.33	7.71	29.59	12.55	9.10	36.05	28.20	56.51	42.05	34.10	43.75	25.03	36.22	38.21	25.07	21.35	22.10	33.68
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	5.02	57.21	33.38	34.91	47.31	47.14	79.57	87.51	72.46	72.45	51.86	58.50	135.23	81.05	79.60
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	2.85	1.47	0.00
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	3.86	7.90	8.05	4.09	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00
	말라리아	9.22	2.66	8.99	4.93	6.27	13.00	14.69	5.37	6.57	8.92	2.53	2.57	0.00	4.02	1.36	4.18	1.42	0.00	1.53
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.29	3.95	2.68	4.09	9.75	41.28	16.21	9.18
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.53
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.53
	프프가무시증	2.63	0.00	0.00	2.47	0.00	2.60	5.34	2.69	2.63	1.27	6.31	2.57	3.95	4.02	2.73	2.79	5.69	8.84	6.12
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.84	1.29	3.95	2.68	2.73	4.18	2.85	4.42	4.59
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	4.42	3.06
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.32	47.16	58.17
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).
- 8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-3. 미추홀구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	3	3	1	4	4	0	0	1	2	2	0	3	3	2	0	1	0	0
	파라티푸스	0	1	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0
	세균성이질	4	2	4	0	4	1	0	3	6	5	3	0	9	2	5	1	3	6	2
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	1	3
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	16	14	15	28	58	87	30	121
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	0	7	16	3
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	홍역	188	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	1
	유행성이하선염	27	13	89	79	81	43	39	85	173	159	105	94	107	115	89	108	120	133	93
	풍진	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	6	188	173	179	177	326	822	448	306	259	430	280	508	507	440
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	4	2	4	2	9	3	6
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	72	51	44	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	6	19	9
	말라리아	16	15	14	7	13	41	32	10	5	19	11	5	6	9	10	6	7	8	3
	성홍열	0	0	0	1	2	10	30	30	1	3	11	33	49	33	51	91	197	141	73
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11
	비브리오패혈증	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0
	발진열	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1
	프프가무시증	8	2	2	9	6	18	9	15	11	17	9	17	11	7	3	17	3	7	8
	렘토스피라증	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	21	10	12	21	30	28	26
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	0	1	4	14	8	6
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	3	0	0	0	3	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	229	195
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	85	113
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	1	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	1	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-3. 미추홀구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.70	0.69	0.23	0.94	0.96	0.00	0.00	0.24	0.47	0.48	0.00	0.73	0.73	0.49	0.00	0.24	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.24	0.72	0.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.25	0.00	0.96	0.00	0.00
	세균성이질	0.95	0.47	0.92	0.00	0.94	0.24	0.00	0.72	1.43	1.19	0.71	0.00	2.18	0.49	1.23	0.24	0.72	1.44	0.48
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.73	0.48	0.24	0.73
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.36	3.84	3.39	3.66	6.89	14.11	20.80	7.18	29.32
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.72	0.00	0.24	0.49	0.00	1.67	3.83	0.73
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
	홍역	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
	유행성이하선염	6.39	3.03	20.56	18.29	19.03	10.27	9.41	20.41	41.16	37.69	24.94	22.58	25.91	28.06	21.89	26.28	28.70	31.83	22.53
	풍진	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.24	0.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	1.41	44.92	41.73	42.97	42.11	77.27	195.28	107.63	74.11	63.20	105.76	68.13	121.48	121.32	106.61
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04	1.44	0.97	0.49	0.98	0.49	2.15	0.72	1.45
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	6.01	17.44	12.44	10.82	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.97	2.68	1.43	4.55	2.18
제3군	말라리아	3.78	3.50	3.23	1.62	3.05	9.80	7.72	2.40	1.19	4.50	2.61	1.20	1.45	2.20	2.46	1.46	1.67	1.91	0.73
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.23	0.47	2.39	7.24	7.20	0.24	0.71	2.61	7.93	11.87	8.05	12.54	22.14	47.11	33.74	17.69
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.44	2.67
	비브리오패혈증	0.24	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.48	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.49	0.00	0.00	0.24
	프프가무시증	1.89	0.47	0.46	2.08	1.41	4.30	2.17	3.60	2.62	4.03	2.14	4.08	2.66	1.71	0.74	4.14	0.72	1.68	1.94
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.24	0.23	0.69	0.23	0.47	0.48	0.24	0.24	0.00	0.71	0.24	0.24	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.24	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.75	4.80	5.09	2.44	2.95	5.11	7.17	6.70	6.30
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.48	0.73	0.00	0.25	0.97	3.35	1.91	1.45
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.00	0.24	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.48	54.80	47.25
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.25	0.97	0.24	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.24	0.25	0.00	0.00	0.24	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.49	0.00	0.24	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-4. 연수구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	3	0	0	2	0	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	3
	파라티푸스	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	1	2	2	0	2	0	1	0	2	3	0	2	7	0	2	3	1	0	1
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	1	0	1	4
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	15	12	15	26	39	62	18	114
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	4	3
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	홍역	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0
	유행성이하선염	1	1	4	22	40	30	31	71	222	81	46	158	206	82	107	98	134	150	117
	풍진	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	9	88	388	344	423	162	312	362	669	290	153	383	623	629	420
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	1	4	1	1	2	4	4
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	29	27	11	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	6	2
	말라리아	8	7	3	10	8	16	17	6	10	14	3	5	5	9	10	5	8	9	12
	성홍열	0	0	0	2	4	2	4	4	1	0	3	1	28	9	29	98	178	138	48
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2
	비브리오패혈증	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0
	발진열	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	3	1	2	2	2	8	4	10	7	11	7	16	9	3	7	8	12	7	1
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	0	2	2	2	0	3	1	1	4	0	2	0	0	0	1	1	1	2
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	9	13	10	10	15	13	8
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	1	4	6	2	1
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	97	123
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페뎀내성장내세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	47	41
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	2	0	0	3
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	3	1
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-4. 연수구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.15	0.00	0.00	0.78	0.00	1.12	1.48	0.37	0.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.17	0.84
	파라티푸스	0.38	0.00	0.00	0.39	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.73	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.38	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.37	0.00	0.74	1.09	0.00	0.69	2.36	0.00	0.64	0.93	0.30	0.00	0.28
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.31	0.00	0.29	1.12
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.20	5.17	4.05	4.91	8.26	12.04	18.68	5.28	31.98
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.34	0.00	0.33	0.00	0.00	0.60	1.17	0.84
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
	홍역	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	0.38	0.38	1.55	8.57	15.34	11.18	11.49	26.42	82.20	29.42	16.22	54.44	69.49	26.84	33.98	30.26	40.38	44.02	32.82
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	3.45	32.79	143.76	128.01	156.62	58.83	110.03	124.72	225.67	94.93	48.59	118.27	187.72	184.59	117.83
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47	3.79	0.34	1.31	0.32	0.31	0.60	1.17	1.12
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	3.45	9.78	8.84	3.49	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
제3군	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.32	0.93	0.90	1.76	0.56
	말라리아	3.06	2.69	1.16	3.89	3.07	5.96	6.30	2.23	3.70	5.08	1.06	1.72	1.69	2.95	3.18	1.54	2.41	2.64	3.37
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.78	1.53	0.75	1.48	1.49	0.37	0.00	1.06	0.34	9.45	2.95	9.21	30.26	53.63	40.50	13.47
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.90	0.88	0.56
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.29	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	1.15	0.38	0.77	0.78	0.77	2.98	1.48	3.72	2.59	3.99	2.47	5.51	3.04	0.98	2.22	2.47	3.62	2.05	0.28
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.00	0.00	0.77	0.78	0.77	0.00	1.11	0.37	0.37	1.45	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.31	0.30	0.29	0.56
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.94	3.45	3.04	4.26	3.18	3.09	4.52	3.82	2.24
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.69	0.34	1.64	0.32	1.24	1.81	0.59	0.19
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.56	28.47	34.51
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	1.69	0.33	0.32	0.62	0.00	0.00	0.84
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.88	0.28
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-5. 남동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	2	4
	파라티푸스	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
	세균성이질	2	1	1	0	0	1	1	0	5	3	1	0	33	6	2	2	1	4	3
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	5	2	2	2
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	27	13	16	28	42	82	26	198
제2군	백일해	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0	7	9	5
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	286	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1
	유행성이하선염	109	9	24	89	40	57	17	79	105	74	52	62	104	88	140	124	125	161	95
	풍진	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	수두	-	-	-	-	2	80	213	236	226	255	586	354	676	433	548	556	812	713	484
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	1	2	0	8	4
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	64	43	33	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	6	6	5
	말라리아	17	19	12	5	14	24	18	6	13	22	7	12	1	6	9	10	11	4	10
	성홍열	0	0	0	0	2	10	0	4	0	3	6	12	61	61	64	93	256	126	73
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	12
	비브리오패혈증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	발진열	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
	프프가무시증	4	4	3	5	7	8	10	5	17	13	12	16	5	4	18	17	14	3	7
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	브루셀라증	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	3	1	1	4	0	3	0	1	2	0	0	1	1	1	2	0	1	1
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	10	4	7	23	27	28	22
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	0	8	15	15	9
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	1	1
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	147	157
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	432	299
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	3	2	0	3	2	1	3
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	2
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).
- 8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-5. 남동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.47	0.25	0.00	0.26	0.26	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.39	0.00	0.19	0.37	0.37	0.75
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.25	0.69	0.22	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
	세균성이질	0.49	0.25	0.25	0.00	0.00	0.26	0.25	0.00	1.09	0.64	0.21	0.00	6.53	1.17	0.38	0.38	0.19	0.75	0.56
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.21	0.00	0.20	0.20	0.00	0.94	0.37	0.37	0.37
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.30	5.41	2.57	3.13	5.35	7.91	15.36	4.84	37.01
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.23	0.22	0.43	0.83	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	1.31	1.68	0.93
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	70.14	0.00	0.25	0.00	0.00	3.12	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	유행성이하선염	26.73	2.22	6.03	22.92	10.48	14.82	4.17	18.05	22.99	15.80	10.73	12.41	20.58	17.23	26.77	23.34	23.42	29.99	17.76
	풍진	0.25	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	수두	-	-	-	-	0.52	20.80	52.25	53.93	49.48	54.44	120.96	70.87	133.78	84.76	104.78	104.67	152.12	132.81	90.48
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.68	3.20	0.00	0.59	0.19	0.38	0.00	1.49	0.75
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	5.00	12.67	8.42	6.31	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.38	0.19	1.12	1.12	0.93
	말라리아	4.17	4.68	3.01	1.29	3.67	6.24	4.42	1.37	2.85	4.70	1.44	2.40	0.20	1.17	1.72	1.88	2.06	0.75	1.87
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	2.60	0.00	0.91	0.00	0.64	1.24	2.40	12.07	11.94	12.24	17.51	47.96	23.47	13.65
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.56	0.37	2.24
	비브리오패혈증	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.49	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.25	0.23	0.22	0.00	0.21	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프프가무시증	0.98	0.99	0.75	1.29	1.83	2.08	2.45	1.14	3.72	2.78	2.48	3.20	0.99	0.78	3.44	3.20	2.62	0.56	1.31
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.56
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.00	0.74	0.25	0.26	1.05	0.00	0.74	0.00	0.22	0.43	0.00	0.00	0.20	0.20	0.19	0.38	0.00	0.19	0.19
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.68	1.40	1.98	0.78	1.34	4.33	5.06	5.22	4.11
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.60	0.40	0.00	0.00	1.51	2.81	2.79	1.68
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05	27.38	29.35
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.69	0.00	0.21	0.21	0.20	0.59	0.39	0.00	0.56	0.37	0.19	0.56
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-6. 부평구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1	1
	파라티푸스	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0
	세균성이질	3	4	1	0	5	3	1	2	3	5	4	1	55	0	0	1	0	2	0
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	37	14	22	28	49	64	29	170
제2군	백일해	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	5	1	3	2	2	1	2	6	2
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	홍역	105	0	0	0	1	2	4	0	0	94	0	0	1	13	0	0	0	0	1
	유행성이하선염	17	1	7	6	4	23	51	172	397	221	102	164	93	105	94	84	103	133	131
	풍진	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	수두	-	-	-	-	7	305	413	619	430	360	898	337	341	385	480	463	1,093	1,001	1,056
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	0	1	1	3	5	2	4
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	94	46	94	58	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	5	3	1	6
	말라리아	33	20	17	11	18	42	42	12	24	24	13	9	11	10	12	4	5	11	2
	성홍열	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	1	6	45	36	22	57	163	114	51
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	4	7
	비브리오패혈증	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	프프가무시증	7	0	2	13	15	14	18	22	16	9	13	18	10	9	10	13	11	11	2
	렙토스피라증	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	브루셀라증	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	3	0	0	4	1	3	4	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	2	1
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	5	11	7	16	21	15	13
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	12	20	18	12
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	114	141
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	113	132
제4군	명기열	0	0	0	0	1	3	1	1	1	3	1	0	1	1	3	4	2	3	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-6. 부평구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.37	0.19	0.19
	파라티푸스	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
	세균성이질	0.55	0.72	0.18	0.00	0.89	0.53	0.18	0.35	0.53	0.88	0.71	0.18	9.86	0.00	0.00	0.18	0.00	0.38	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.35	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.36	0.36	0.18	0.18	0.18	0.19	0.00
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.32	6.61	2.51	3.95	5.03	8.86	11.75	5.45	32.81
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.35	0.00	0.00	0.53	0.00	0.89	0.18	0.54	0.36	0.36	0.18	0.37	1.13	0.39
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	홍역	19.12	0.00	0.00	0.00	0.18	0.35	0.70	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.18	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	유행성이하선염	3.09	0.18	1.26	1.08	0.71	4.04	8.95	30.22	70.07	39.07	18.08	29.29	16.67	18.85	16.89	15.20	18.91	24.99	25.28
	풍진	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	1.25	53.62	72.51	108.77	75.89	63.64	159.16	60.18	61.11	69.12	86.27	83.76	200.61	188.06	203.82
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08	1.61	0.00	0.18	0.18	0.54	0.92	0.38	0.77
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.53	16.79	8.24	16.88	10.42	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	-	-	-	-
제3군	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.54	0.90	0.55	0.19	1.16
	말라리아	6.01	3.60	3.06	1.98	3.20	7.38	7.37	2.11	4.24	4.24	2.30	1.61	1.97	1.80	2.16	0.72	0.92	2.07	0.39
	성홍열	0.00	0.18	0.00	0.00	0.36	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.18	1.07	8.06	6.46	3.95	10.31	29.92	21.42	9.84
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.36	0.00	0.75	1.35
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프프가무시증	1.27	0.00	0.36	2.34	2.67	2.46	3.16	3.87	2.82	1.59	2.30	3.21	1.79	1.62	1.80	2.35	2.02	2.07	0.39
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.55	0.00	0.00	0.72	0.18	0.53	0.70	0.00	0.18	0.18	0.53	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.19
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13	2.14	0.90	1.97	1.26	2.89	3.85	2.82	2.51
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.36	0.18	0.54	0.54	2.17	3.67	3.38	2.32
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.34	21.42	27.21
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.53	0.18	0.18	0.18	0.53	0.18	0.00	0.18	0.18	0.54	0.72	0.37	0.56	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-7. 계양구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	4	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	파라티푸스	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	세균성이질	0	0	0	0	14	2	1	1	0	2	0	0	12	14	0	0	0	2	0
	장출혈성대장균감염증	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	17	6	9	24	24	38	17	97
제2군	백일해	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	2	6	0
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	홍역	52	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	9	7	2	7	5	3	8	72	277	300	216	55	53	97	71	74	73	96	63
	풍진	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	2	44	174	225	221	413	434	482	214	314	161	257	398	372	284
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	0	0	2	2	1	0
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	23	41	16	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3	5	10	5
	말라리아	18	10	7	1	11	26	25	5	13	13	7	10	13	14	5	11	3	11	10
	성홍열	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	16	38	54	144	51	59
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	4	5
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	프프가무시증	4	0	2	5	4	9	7	4	11	7	2	10	13	6	12	14	9	2	3
	렘토스피라증	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	1	5	1	2	1	0	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	4	2	7	13	12	7
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	2	2	6	5	3	4
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0	1
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	56	47
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페뮬라제내성세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	73	116
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	1	2	2	1	1
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	1

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뮬라제내성세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-7. 계양구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.18	0.00	0.00	0.59	0.30	0.59	0.58	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.29	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.59	0.29	0.29	0.00	0.58	0.00	0.00	3.50	4.10	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.29	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.79	4.95	1.75	2.63	7.12	7.22	11.62	5.34	31.49
제2군	백일해	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.87	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.89	0.00
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
	홍역	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	2.66	2.06	0.59	2.07	1.49	0.89	2.34	21.03	80.72	86.72	62.42	16.02	15.45	28.39	21.07	22.27	22.32	30.17	20.45
	풍진	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.59	12.98	50.81	65.71	64.40	119.39	125.41	140.42	62.39	91.90	47.78	77.34	121.70	116.90	92.19
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	0.87	0.29	0.00	0.00	0.60	0.61	0.31	0.00
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	4.95	6.71	12.00	4.75	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-	-	-	-
제3군	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.89	0.90	1.53	3.14	1.62
	말라리아	5.32	2.94	2.06	0.30	3.27	7.67	7.30	1.46	3.79	3.76	2.02	2.91	3.79	4.10	1.48	3.31	0.92	3.46	3.25
	성홍열	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.58	5.54	4.68	11.28	16.25	44.03	16.03	19.15
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.60	0.00	1.26	1.62
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프프가무시증	1.18	0.00	0.59	1.48	1.19	2.66	2.04	1.17	3.21	2.02	0.58	2.91	3.79	1.76	3.56	4.21	2.75	0.63	0.97
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.30	0.29	1.47	0.30	0.59	0.30	0.00	0.29	0.29	1.16	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	0.87	1.17	1.17	0.59	2.11	3.98	3.77	2.27
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.29	0.29	0.59	0.59	1.81	1.53	0.94	1.30
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.87	17.60	15.26
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.87	0.00	0.58	0.58	0.00	0.30	0.60	0.61	0.31	0.32
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.32	0.32
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.00	0.00	0.32

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-8. 서구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	4	1	0	0	4	1	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
	파라티푸스	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	4	1	0	1	2	0	0
	세균성이질	6	3	2	1	3	0	2	7	4	6	0	1	9	4	3	1	0	1	1
	장출혈성대장균감염증	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	2	0	1	2	5	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	30	14	26	39	66	89	32	190
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	0	0	2	9	6	1
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	237	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	유행성이하선염	26	6	6	24	12	22	44	205	182	117	199	299	147	296	203	157	221	231	229
	풍진	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	5	111	285	386	193	241	458	283	447	630	516	513	1,666	924	908
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	4	2	3	2	3	1
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	40	40	27	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	1	2
	말라리아	31	35	29	12	19	64	81	25	28	46	16	20	11	38	19	17	24	22	28
	성홍열	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	4	15	41	57	57	169	118	70
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	4
	비브리오패혈증	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	프프가무시증	3	0	1	3	9	13	7	5	10	11	17	26	22	8	21	12	18	15	6
	렘토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	1	3	4	1	1	3	4	2	4	2	3	1	2	3	0	2	0	6
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	11	12	12	20	26	27	9
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	2	6	6	11	4
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	1	0	1	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	91	122
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	61	100
제4군	명기열	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2	1	3	4	1	2	3	9
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	1	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-8. 서구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.16	0.29	0.00	0.00	1.08	0.26	0.26	0.00	0.76	0.25	0.00	0.22	0.21	0.20	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
	파라티푸스	0.29	0.29	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71	0.00	0.83	0.20	0.00	0.20	0.39	0.00	0.00
	세균성이질	1.74	0.86	0.57	0.28	0.81	0.00	0.51	1.77	1.01	1.49	0.00	0.22	1.88	0.81	0.60	0.20	0.00	0.19	0.18
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.25	0.00	0.25	0.24	0.22	0.63	0.40	0.00	0.20	0.39	0.95	0.18
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.77	6.62	2.92	5.26	7.77	13.00	17.34	6.07	35.08
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.24	0.66	0.83	0.00	0.00	0.39	1.75	1.14	0.18
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.51	0.25	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
	유행성이하선염	7.52	1.72	1.72	6.77	3.23	5.75	11.23	51.72	46.14	29.12	47.15	66.00	30.63	59.88	40.47	30.93	43.05	43.81	42.28
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	1.35	29.01	72.72	97.38	48.93	59.98	108.50	62.47	93.13	127.44	102.86	101.05	324.52	175.23	167.66
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	1.55	0.83	0.81	0.40	0.59	0.39	0.57	0.18
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	4.19	8.33	8.09	5.38	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
제3군	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.20	0.59	0.58	0.19	0.37
	말라리아	8.97	10.02	8.32	3.38	5.11	16.72	20.67	6.31	7.10	11.45	3.79	4.41	2.29	7.69	3.79	3.35	4.67	4.17	5.17
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.26	0.25	0.51	0.00	0.24	0.88	3.13	8.29	11.36	11.23	32.92	22.38	12.93
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.39	0.58	0.38	0.74
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.29	0.28	0.27	0.26	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.19	0.38	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	0.87	0.00	0.29	0.85	2.42	3.40	1.79	1.26	2.54	2.74	4.03	5.74	4.58	1.62	4.19	2.36	3.51	2.84	1.11
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.29	0.29	0.86	1.13	0.27	0.26	0.77	1.01	0.51	1.00	0.47	0.66	0.21	0.40	0.60	0.00	0.39	0.00	1.11
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08	1.99	2.29	2.43	2.39	3.94	5.06	5.12	1.66
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	0.44	1.25	0.40	0.40	1.18	1.17	2.09	0.74
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
제4군	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10	17.26	22.53
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	메르스	0.00	0.00	0.00	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.51	0.25	0.00	0.44	0.21	0.61	0.80	0.20	0.39	0.57	1.66
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제4군	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.39	0.19	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.00	0.00	0.18

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-9. 강화군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	2	3	3	11	4	4	52
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	홍역	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	28	1	0	1	1	1	1	21	15	0	1	2	6	9	4	9	3	11	10
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	수두	-	-	-	-	0	0	2	5	4	7	5	6	7	19	31	6	46	40	25
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	3	1	1	1
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	5	5	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	3	1
	말라리아	135	145	66	53	117	207	225	82	55	88	53	55	32	26	30	23	17	14	15
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	16	3	0
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	1	1	0
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	프프가무시증	0	0	1	1	4	1	1	2	2	3	2	5	2	2	2	4	2	2	5
	렘토스피라증	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	2	7	4	5	2	7	5	4	0	0	6	4	0	1	2	4	0	3	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	0	0	2	5	1	1
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	2	1	1	0
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	12
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	33
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	1	0	1
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-9. 강화군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.00	0.00	3.07	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.49	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.91	5.99	3.00	4.48	4.45	16.21	5.85	5.81	75.32
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	2.92	1.45	4.35
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
	홍역	147.81	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	41.80	1.51	0.00	1.54	1.53	1.53	1.52	31.38	22.32	0.00	1.49	3.00	8.99	13.45	5.94	13.27	4.39	15.98	14.48
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.47	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.00	0.00	3.03	7.47	5.95	10.44	7.47	8.99	10.49	28.39	46.00	8.84	67.27	58.12	36.21
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	4.42	1.46	1.45	1.45
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3.00	0.00	7.47	7.42	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.95	0.00	4.36	1.45
	말라리아	201.55	218.77	100.96	81.44	179.31	316.27	340.97	122.52	81.82	131.19	79.17	82.38	47.94	38.85	44.52	33.90	24.86	20.34	21.73
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	7.37	23.40	4.36	0.00
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.46	0.00	1.45
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	1.49	1.49	2.99	1.50	0.00	1.49	0.00	2.95	1.46	1.45	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프프가무시증	0.00	0.00	1.53	1.54	6.13	1.53	1.52	2.99	2.98	4.47	2.99	7.49	3.00	2.99	2.97	5.90	2.92	2.91	7.24
	렙토스피라증	0.00	0.00	4.59	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	2.99	10.56	6.12	7.68	3.07	10.70	7.58	5.98	0.00	0.00	8.96	5.99	0.00	1.49	2.97	5.90	0.00	4.36	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49	3.00	0.00	0.00	0.00	2.95	7.31	1.45	1.45
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	2.95	1.46	1.45	0.00
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.70	13.08	17.38
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	0.00	1.48	0.00	1.46	0.00	1.45
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장대세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-10. 옹진군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																			
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	0	20	1	5	0	6	
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	유행성이하선염	0	0	0	2	1	0	0	2	2	2	0	1	0	3	2	1	10	4	2	
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	0	1	20	10	0	5	14	55	25	15	5	3	2	17	23	
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	B형간염(산모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1	2	-	-	-	-	
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	b형해모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0		
제3군	말라리아	5	8	2	2	7	10	7	8	7	10	2	8	2	4	3	0	0	1	2	
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	발진열	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	프프가무시증	0	0	0	4	6	8	6	2	6	2	7	8	20	12	28	27	14	12	10	
	렘토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	11		
반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
제4군	엡기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토피, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 II-2-10. 응진군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2019 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	5.41	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.86	10.12	4.91	0.00	96.00	4.73	23.30	0.00	28.84
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	0.00	0.00	0.00	13.75	6.57	0.00	0.00	11.64	11.24	10.82	0.00	5.06	0.00	14.49	9.60	4.73	46.59	18.78	9.61
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.00	6.23	119.51	58.21	0.00	27.06	73.25	278.31	122.74	72.46	24.00	14.18	9.32	79.80	110.57
	B형간염(급성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.23	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B형간염(만성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	5.06	0.00	4.83	9.60	-	-	-	-
	B형간염(주산기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	말라리아	35.64	56.80	14.09	13.75	46.01	62.31	41.83	46.57	39.33	54.11	10.46	40.48	9.82	19.32	14.40	0.00	0.00	4.69	9.61
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	32.86	0.00
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프프가무시증	0.00	0.00	0.00	27.50	39.44	49.84	35.85	11.64	33.71	10.82	36.63	40.48	98.19	57.97	134.41	127.62	65.23	56.33	48.07
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39	4.81
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.28	56.33	52.88
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
	카바페넴내성세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅱ-3. 질병별 통계



표 II-3-1. 인천광역시 콜레라 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	233	162	4	1	10	16	5	7	5	0	8	3	0	3	0	0	4	5	2	1
인천	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-2. 인천광역시 장티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	3,364	401	221	199	174	190	200	223	188	168	133	148	129	156	251	121	121	128	213	94
인천	136	18	8	3	9	11	11	10	2	5	7	2	5	6	11	2	7	10	9	8
중구	11	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	1	0
동구	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	29	0	3	3	1	4	4	0	0	1	2	2	0	3	3	2	0	1	0	0
연수구	22	3	0	0	2	0	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	3
남동구	19	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	2	4
부평구	11	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1	1
계양구	15	4	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
서구	20	4	1	0	0	4	1	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
강화군	7	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	94	14	15	12	13	6	6	10	5	5	2	2	4
인천	8	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
남동구	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
부평구	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-3. 인천광역시 파라티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	1,268	36	413	88	45	31	50	45	44	36	55	56	58	54	37	44	56	73	47	55
인천	63	3	2	2	3	1	3	7	5	3	3	6	1	8	6	1	1	7	1	1
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	15	0	1	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0
연수구	9	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	10	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
부평구	8	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0
계양구	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
서구	16	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	4	1	0	1	2	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	55	2	3	1	11	6	9	8	3	4	4	1	3
인천	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-4. 인천광역시 세균성이질 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	5,921	927	767	1,117	487	317	389	131	209	180	228	171	90	294	110	88	113	112	191	151
인천	364	17	12	10	1	28	8	7	15	21	28	9	6	128	27	12	11	6	18	9
중구	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	1
동구	12	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2	1
미추홀구	58	4	2	4	0	4	1	0	3	6	5	3	0	9	2	5	1	3	6	2
연수구	28	1	2	2	0	2	0	1	0	2	3	0	2	7	0	2	3	1	0	1
남동구	63	2	1	1	0	0	1	1	0	5	3	1	0	33	6	2	2	1	4	3
부평구	90	3	4	1	0	5	3	1	2	3	5	4	1	55	0	0	1	0	2	0
계양구	48	0	0	0	0	14	2	1	1	0	2	0	0	12	14	0	0	0	2	0
서구	53	6	3	2	1	3	0	2	7	4	6	0	1	9	4	3	1	0	1	1
강화군	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
옹진군	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	151	17	3	5	4	6	32	12	7	15	9	16	25
인천	9	1	0	1	0	1	0	2	0	1	2	0	1
중구	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
미추홀구	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
남동구	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-5. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	1,221	11	8	52	118	43	37	41	58	62	56	71	58	61	111	71	104	138	121	146
인천	81	0	2	0	1	3	5	2	4	1	1	3	5	8	12	1	13	8	12	12
중구	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
미추홀구	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	1	3
연수구	10	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	1	0	1	4
남동구	16	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	5	2	2	2
부평구	12	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0
계양구	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
서구	19	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	2	0	1	2	5	1
강화군	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	146	4	3	3	8	13	18	23	26	19	18	6	5
인천	12	1	0	0	1	0	2	6	0	0	2	0	0
중구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
연수구	4	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
남동구	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-6. 인천광역시 A형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	22,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,521	1,197	867	1,307	1,804	4,679	4,419	2,437	17,598
인천	2,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	156	79	111	207	301	461	169	995
중구	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	6	1	3	9	6	21	9	31
동구	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2	2	2	2	5	9	4	16
미추홀구	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	16	14	15	28	58	87	30	121
연수구	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	15	12	15	26	39	62	18	114
남동구	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	27	13	16	28	42	82	26	198
부평구	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	37	14	22	28	49	64	29	170
계양구	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	17	6	9	24	24	38	17	97
서구	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	30	14	26	39	66	89	32	190
강화군	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	2	3	3	11	4	4	52
옹진군	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	0	20	1	5	0	6

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	17,598	429	588	1,235	1,699	2,272	2,241	2,513	2,745	2,030	1,166	382	298
인천	995	24	27	72	117	136	157	134	133	92	65	14	24
중구	31	0	0	6	3	5	3	4	3	1	5	1	0
동구	16	1	0	1	1	4	1	3	2	3	0	0	0
미추홀구	121	3	7	7	16	20	17	18	13	12	5	2	1
연수구	114	3	5	7	13	12	15	15	19	10	9	2	4
남동구	198	3	6	10	23	30	40	25	32	12	7	5	5
부평구	170	5	2	10	19	20	27	27	24	16	14	1	5
계양구	97	3	2	8	17	12	14	7	11	13	5	2	3
서구	190	5	3	16	19	28	30	23	20	21	18	1	6
강화군	52	0	2	7	6	5	8	11	9	3	1	0	0
옹진군	6	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0

표 II-3-7. 인천광역시 백일해 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	2,268	9	21	5	6	11	17	14	9	66	27	97	230	36	88	205	129	318	980	496
인천	152	0	1	0	1	0	3	1	2	7	4	14	10	7	5	5	5	34	53	20
중구	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
동구	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	2
미추홀구	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	0	7	16	3
연수구	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	4	3
남동구	27	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0	7	9	5
부평구	28	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	5	1	3	2	2	1	2	6	2
계양구	16	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	2	6	0
서구	26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	0	0	2	9	6	1
강화군	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	496	58	38	30	27	43	36	46	31	30	43	44	70
인천	20	1	5	2	0	3	3	0	1	1	1	0	3
중구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
동구	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
연수구	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
남동구	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
부평구	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
강화군	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-8. 인천광역시 파상풍 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	299	8	4	8	11	11	10	8	16	17	14	19	17	22	23	22	24	34	31	31
인천	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	1
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	31	0	2	1	4	8	2	4	1	4	1	2	2
인천	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-9. 인천광역시 홍역 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	24,169	23,060	62	33	11	7	28	194	2	17	114	42	3	107	442	7	18	7	15	194
인천	1,516	1,327	0	2	0	1	18	12	0	2	96	1	0	1	54	2	0	0	0	9
중구	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
동구	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	198	188	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	1
연수구	177	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0
남동구	324	286	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1
부평구	220	105	0	0	0	1	2	4	0	0	94	0	0	1	13	0	0	0	0	1
계양구	58	52	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
서구	247	237	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0	5
강화군	100	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	194	39	30	25	56	12	7	7	5	0	9	2	2
인천	9	1	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
중구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-10. 인천광역시 유행성 이하선염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	163,843	1,668	764	1,518	1,744	1,863	2,089	4,557	4,542	6,399	6,094	6,137	7,492	17,024	25,286	23,448	17,057	16,924	19,237	15,967
인천	10,989	227	39	139	261	197	191	225	754	1,450	1,007	765	877	748	838	753	700	848	970	795
중구	288	9	0	1	7	3	5	7	26	34	20	17	8	13	16	15	27	44	36	33
동구	356	1	1	6	24	10	7	27	21	43	33	27	34	19	27	28	18	15	15	22
미추홀구	1,659	27	13	89	79	81	43	39	85	173	159	105	94	107	115	89	108	120	133	93
연수구	1,484	1	1	4	22	40	30	31	71	222	81	46	158	206	82	107	98	134	150	117
남동구	1,459	109	9	24	89	40	57	17	79	105	74	52	62	104	88	140	124	125	161	95
부평구	1,777	17	1	7	6	4	23	51	172	397	221	102	164	93	105	94	84	103	133	131
계양구	1,425	9	7	2	7	5	3	8	72	277	300	216	55	53	97	71	74	73	96	63
서구	2,397	26	6	6	24	12	22	44	205	182	117	199	299	147	296	203	157	221	231	229
강화군	114	28	1	0	1	1	1	1	21	15	0	1	2	6	9	4	9	3	11	10
옹진군	30	0	0	0	2	1	0	0	2	2	2	0	1	0	3	2	1	10	4	2

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	15,967	1,102	911	1,246	1,565	2,056	1,988	1,590	1,112	1,205	1,125	1,096	971
인천	795	50	43	54	87	103	91	79	47	83	49	60	49
중구	33	2	5	2	3	6	4	3	1	2	1	2	2
동구	22	1	1	3	1	3	4	3	0	2	1	3	0
미추홀구	93	3	6	9	6	13	11	12	6	10	5	10	2
연수구	117	10	10	7	13	19	9	8	9	9	8	10	5
남동구	95	4	2	7	15	9	10	11	3	10	12	5	7
부평구	131	8	7	8	13	29	14	10	9	12	5	6	10
계양구	63	1	4	5	5	4	9	10	3	13	1	3	5
서구	229	21	8	12	28	20	30	21	16	23	15	18	17
강화군	10	0	0	1	3	0	0	1	0	2	0	2	1
옹진군	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

표 II-3-11. 인천광역시 풍진 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	488	128	24	8	15	12	18	35	30	36	43	53	28	18	11	11	11	7	0	8
인천	29	4	0	0	0	2	2	7	2	2	3	3	1	3	0	0	0	0	0	1
중구	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
연수구	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	4	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
계양구	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	8	0	1	0	2	1	0	2	0	0	2	0	0
인천	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-12. 인천광역시 일본뇌염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	216	1	6	1	0	6	0	7	6	6	26	3	20	14	26	40	28	9	17	34
인천	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	1	2	0	1
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
부평구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
강화군	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	34	0	0	0	0	0	0	0	3	15	13	2	1
인천	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-13. 인천광역시 수두 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	528,463	-	-	-	-	1,934	11,027	20,284	22,849	25,197	24,400	36,249	27,763	37,361	44,450	46,330	54,060	80,092	96,467	82,868
인천	35,018	-	-	-	-	74	1,001	1,805	2,117	1,787	1,899	3,684	2,465	2,886	2,525	2,453	2,597	5,356	4,369	3,809
중구	1,391	-	-	-	-	39	140	112	87	77	93	92	70	146	126	91	94	113	111	117
동구	642	-	-	-	-	4	44	25	26	36	37	63	68	55	54	38	42	95	55	52
미추홀구	4,609	-	-	-	-	6	188	173	179	177	326	822	448	306	259	430	280	508	507	440
연수구	4,835	-	-	-	-	9	88	388	344	423	162	312	362	669	290	153	383	623	629	420
남동구	5,690	-	-	-	-	2	80	213	236	226	255	586	354	676	433	548	556	812	713	484
부평구	7,132	-	-	-	-	7	305	413	619	430	360	898	337	341	385	480	463	1,093	1,001	1,056
계양구	3,711	-	-	-	-	2	44	174	225	221	413	434	482	214	314	161	257	398	372	284
서구	6,658	-	-	-	-	5	111	285	386	193	241	458	283	447	630	516	513	1,666	924	908
강화군	178	-	-	-	-	0	0	2	5	4	7	5	6	7	19	31	6	46	40	25
옹진군	172	-	-	-	-	0	1	20	10	0	5	14	55	25	15	5	3	2	17	23

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	82,868	9,801	5,562	4,679	6,889	9,256	7,998	7,217	4,263	3,440	4,891	7,952	10,920
인천	3,809	511	313	227	314	415	372	372	162	176	181	325	441
중구	117	13	8	7	7	23	17	4	1	8	4	11	14
동구	52	4	4	0	4	10	8	6	2	1	3	5	5
미추홀구	440	75	35	20	39	51	27	38	33	31	13	24	54
연수구	420	70	27	29	32	41	30	36	25	23	36	36	35
남동구	484	76	49	22	43	48	41	50	22	22	28	36	47
부평구	1,056	158	103	59	76	123	121	132	35	35	27	76	111
계양구	284	46	10	19	17	23	26	21	16	24	12	43	27
서구	908	55	73	66	96	91	92	84	25	31	57	91	147
강화군	25	5	3	5	0	0	4	1	3	0	1	3	0
옹진군	23	9	1	0	0	5	6	0	0	1	0	0	1

표 II-3-14. 인천광역시 급성B형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	2,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	289	117	173	155	359	391	392	389
인천	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	11	14	10	17	23	23	21
중구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0	1
동구	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	1	2	1	0
미추홀구	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	4	2	4	2	9	3	6
연수구	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	1	4	1	1	2	4	4
남동구	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	1	2	0	8	4
부평구	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	0	1	1	3	5	2	4
계양구	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	0	0	2	2	1	0
서구	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	4	2	3	2	3	1
강화군	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	3	1	1	1
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	389	27	25	31	26	41	40	31	32	31	38	33	34
인천	21	2	0	1	2	4	1	0	1	1	6	1	2
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	1
연수구	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
남동구	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
부평구	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
강화군	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-15. 인천광역시 폐렴구균 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	1,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	228	441	523	670	526
인천	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	31	30	46	32
중구	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	0	2
동구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
미추홀구	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	6	19	9
연수구	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	6	2
남동구	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	6	6	5
부평구	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	5	3	1	6
계양구	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3	5	10	5
서구	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	1	2
강화군	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	3	1
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	526	50	47	38	58	53	43	33	25	24	45	54	56
인천	32	4	0	0	3	2	4	5	1	2	3	5	3
중구	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	9	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	2	1
연수구	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1
부평구	6	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
계양구	5	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
서구	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
강화군	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-16. 인천광역시 말라리아 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	21,120	2,556	1,799	1,171	864	1,369	2,051	2,227	1,052	1,345	1,772	826	542	445	638	699	673	515	576	559
인천	3,401	275	267	166	107	222	465	484	164	164	256	122	140	84	131	108	84	80	82	87
중구	163	5	6	9	2	10	25	26	6	4	13	8	14	3	12	9	5	4	2	4
동구	74	7	2	7	4	5	10	11	4	5	7	2	2	0	3	1	3	1	0	1
미추홀구	234	16	15	14	7	13	41	32	10	5	19	11	5	6	9	10	6	7	8	3
연수구	153	8	7	3	10	8	16	17	6	10	14	3	5	5	9	10	5	8	9	12
남동구	210	17	19	12	5	14	24	18	6	13	22	7	12	1	6	9	10	11	4	10
부평구	318	33	20	17	11	18	42	42	12	24	24	13	9	11	10	12	4	5	11	2
계양구	203	18	10	7	1	11	26	25	5	13	13	7	10	13	14	5	11	3	11	10
서구	537	31	35	29	12	19	64	81	25	28	46	16	20	11	38	19	17	24	22	28
강화군	1,423	135	145	66	53	117	207	225	82	55	88	53	55	32	26	30	23	17	14	15
옹진군	86	5	8	2	2	7	10	7	8	7	10	2	8	2	4	3	0	0	1	2

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	559	6	5	4	10	38	111	154	114	64	39	8	6
인천	87	1	0	1	0	5	14	23	30	7	6	0	0
중구	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
미추홀구	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
연수구	12	1	0	0	0	0	3	3	3	0	2	0	0
남동구	10	0	0	1	0	1	0	2	5	1	0	0	0
부평구	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
계양구	10	0	0	0	0	2	3	3	1	1	0	0	0
서구	28	0	0	0	0	0	5	9	8	5	1	0	0
강화군	15	0	0	0	0	2	2	3	6	0	2	0	0
옹진군	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

표 II-3-17. 인천광역시 성홍열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	69,404	49	54	107	80	87	108	146	151	127	106	406	968	3,678	5,809	7,002	11,911	22,838	15,777	7,562
인천	3,326	3	1	0	3	12	24	35	39	6	6	27	61	225	204	279	500	1,179	722	387
중구	101	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	15	38	23	13	7
동구	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	7	29	11	6
미추홀구	683	0	0	0	1	2	10	30	30	1	3	11	33	49	33	51	91	197	141	73
연수구	501	0	0	0	2	4	2	4	4	1	0	3	1	28	9	29	98	178	138	48
남동구	698	0	0	0	0	2	10	0	4	0	3	6	12	61	61	64	93	256	126	73
부평구	451	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	1	6	45	36	22	57	163	114	51
계양구	327	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	16	38	54	144	51	59
서구	468	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	4	15	41	57	57	169	118	70
강화군	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	16	3	0
옹진군	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	7,562	678	629	702	752	788	698	742	464	498	504	531	576
인천	387	34	36	38	36	39	35	35	18	27	28	21	40
중구	7	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1
동구	6	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	1
미추홀구	73	6	2	7	7	7	10	10	2	5	3	3	11
연수구	48	2	4	7	7	1	5	9	1	2	3	3	4
남동구	73	7	4	6	3	12	7	4	5	6	8	7	4
부평구	51	7	5	5	3	7	3	4	4	1	2	4	6
계양구	59	4	5	6	7	5	6	4	1	7	7	2	5
서구	70	8	15	6	8	4	4	4	2	5	5	1	8
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-18. 인천광역시 한센병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	7	6	2	4	3	6	4
인천	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	4	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-19. 인천광역시 수막구균성수막염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	187	11	27	38	8	7	11	4	1	3	12	7	4	6	5	6	6	17	14	16
인천	12	0	1	2	2	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
부평구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	16	4	1	1	0	2	0	4	0	0	2	0	2
인천	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-20. 인천광역시 레지오넬라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	916	2	1	3	10	6	20	19	21	24	30	28	25	21	30	45	128	198	305	501
인천	61	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	4	9	15	24	44
중구	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
미추홀구	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11
연수구	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2
남동구	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	12
부평구	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	4	7
계양구	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	4	5
서구	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	4
강화군	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	501	36	28	29	21	37	41	45	71	47	54	41	51
인천	44	2	4	4	2	2	1	2	8	5	6	3	5
중구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	11	2	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	2
연수구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
남동구	12	0	1	1	0	0	1	0	2	2	3	1	1
부평구	7	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	0
계양구	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1
서구	4	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-21. 인천광역시 비브리오패혈증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	1,006	41	60	80	57	57	88	59	49	24	73	51	64	56	61	37	56	46	47	42
인천	58	2	0	4	2	6	3	1	2	2	4	3	7	2	3	3	4	4	6	0
중구	6	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
미추홀구	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0
연수구	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0
남동구	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
부평구	8	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	11	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0
강화군	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	1	1	0
옹진군	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	42	0	0	0	0	0	1	2	14	14	5	6	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-22. 인천광역시 발진열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	551	16	9	9	19	35	73	61	87	29	54	23	41	19	9	15	18	18	16	14
인천	31	3	0	0	2	3	3	1	1	5	2	1	2	2	1	0	3	0	2	2
중구	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
동구	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
미추홀구	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1
연수구	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	10	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	14	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3	4	2
인천	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-23. 인천광역시 쯔쯔가무시증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	116,738	2,637	1,919	1,415	4,698	6,780	6,480	6,022	6,057	4,995	5,671	5,151	8,604	10,365	8,130	9,513	11,105	10,528	6,668	4,005
인천	1,271	31	7	13	46	53	87	68	68	85	77	76	122	99	58	105	117	91	68	49
중구	43	0	0	0	2	0	6	2	1	3	3	2	4	4	4	2	3	4	3	3
동구	42	2	0	0	2	0	2	4	2	2	1	5	2	3	3	2	2	4	6	4
미추홀구	171	8	2	2	9	6	18	9	15	11	17	9	17	11	7	3	17	3	7	8
연수구	119	3	1	2	2	2	8	4	10	7	11	7	16	9	3	7	8	12	7	1
남동구	165	4	4	3	5	7	8	10	5	17	13	12	16	5	4	18	17	14	3	7
부평구	211	7	0	2	13	15	14	18	22	16	9	13	18	10	9	10	13	11	11	2
계양구	121	4	0	2	5	4	9	7	4	11	7	2	10	13	6	12	14	9	2	3
서구	201	3	0	1	3	9	13	7	5	10	11	17	26	22	8	21	12	18	15	6
강화군	36	0	0	1	1	4	1	1	2	2	3	2	5	2	2	2	4	2	2	5
옹진군	162	0	0	0	4	6	8	6	2	6	2	7	8	20	12	28	27	14	12	10

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	4,005	49	33	46	73	112	107	119	160	174	489	2,283	360
인천	49	2	0	2	2	0	1	2	3	4	3	29	1
중구	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
동구	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
미추홀구	8	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
남동구	7	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	4	0
부평구	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
계양구	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
서구	6	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0
강화군	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0
옹진군	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0

표 II-3-24. 인천광역시 렙토스피라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	1,780	133	122	119	141	83	119	208	100	62	66	49	28	50	58	104	117	103	118	138
인천	24	0	0	5	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	1	1	1	0	2	5
중구	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
남동구	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
부평구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
계양구	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
서구	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
강화군	6	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	138	6	2	5	3	6	3	13	16	17	27	29	11
인천	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
부평구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-25. 인천광역시 브루셀라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	731	0	1	16	47	158	215	101	58	24	31	19	17	16	8	5	4	6	5	1
인천	7	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
계양구	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-26. 인천광역시 신증후군출혈열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	7,481	323	336	392	427	421	422	450	375	334	473	370	364	527	344	384	575	531	433	399
인천	215	10	14	19	18	14	15	20	13	7	21	14	10	7	4	7	7	5	10	10
중구	10	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0
동구	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	19	1	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0
연수구	20	0	0	2	2	2	0	3	1	1	4	0	2	0	0	0	1	1	1	2
남동구	21	0	3	1	1	4	0	3	0	1	2	0	0	1	1	1	2	0	1	1
부평구	25	3	0	0	4	1	3	4	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	2	1
계양구	20	1	1	5	1	2	1	0	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0
서구	37	1	1	3	4	1	1	3	4	2	4	2	3	1	2	3	0	2	0	6
강화군	56	2	7	4	5	2	7	5	4	0	0	6	4	0	1	2	4	0	3	0
옹진군	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	399	16	16	14	19	18	31	31	18	34	64	86	52
인천	10	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
남동구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-27. 인천광역시 매독(1기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	7,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	562	566	726	720	1,067	1,454	1,571	1,176
인천	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	66	66	57	54	106	142	132	93
중구	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	3	1	2	4	3	3	3
동구	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3	2	2	3	2	3	3
미추홀구	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	21	10	12	21	30	28	26
연수구	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	9	13	10	10	15	13	8
남동구	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	10	4	7	23	27	28	22
부평구	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	5	11	7	16	21	15	13
계양구	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	4	2	7	13	12	7
서구	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	11	12	12	20	26	27	9
강화군	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	0	0	2	5	1	1
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	1

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	1,176	124	92	97	115	104	85	106	107	92	78	82	94
인천	93	13	9	5	9	9	3	8	11	6	7	6	7
중구	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
동구	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
미추홀구	26	2	2	2	2	2	1	3	4	1	1	3	3
연수구	8	0	0	1	0	2	0	0	2	0	1	1	1
남동구	22	6	0	0	3	1	1	3	0	2	3	0	3
부평구	13	2	3	1	1	1	0	0	0	3	1	1	0
계양구	7	1	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0
서구	9	2	0	1	0	1	0	0	3	0	1	1	0
강화군	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
옹진군	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-28. 인천광역시 매독(2기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	199	210	258	253	481	684	680	554
인천	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	14	12	12	44	67	63	43
중구	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	2	0	2	5
동구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	3	2
미추홀구	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	0	1	4	14	8	6
연수구	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	1	4	6	2	1
남동구	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	0	8	15	15	9
부평구	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	12	20	18	12
계양구	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	2	2	6	5	3	4
서구	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	2	6	6	11	4
강화군	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	2	1	1	0
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	554	60	39	37	36	50	44	59	49	49	48	47	36
인천	43	3	5	3	4	4	2	5	4	2	5	2	4
중구	5	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
동구	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
미추홀구	6	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
연수구	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	9	0	0	0	2	0	1	2	1	0	1	1	1
부평구	12	1	3	2	0	3	0	1	0	0	1	0	1
계양구	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
서구	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-29. 인천광역시 매독(선천성) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	26	22	31	33	21	10	29	23
인천	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1	1	0	4	1
중구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	3	0	0	0	3	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	1	0
부평구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0
계양구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0	1
서구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	23	4	1	3	3	0	2	4	1	1	0	2	2
인천	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-30. 인천광역시 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	45	34	65	33	42	36	53	53
인천	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	3	1	1	2
중구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	0	0	0	0
연수구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	1
남동구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	1	1
부평구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0
계양구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0
서구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	1	0	1	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	53	3	7	5	4	1	4	5	7	3	5	4	5
인천	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-31. 인천광역시 C형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	17,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,396	10,811	9,810
인천	1,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	826	893
중구	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	39	47
동구	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	32	38
미추홀구	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	229	195
연수구	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	97	123
남동구	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	147	157
부평구	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	114	141
계양구	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	56	47
서구	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	91	122
강화군	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	12
옹진군	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	11

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	9,810	874	676	851	870	916	802	930	823	699	747	786	836
인천	893	67	61	68	86	75	68	102	86	57	58	82	83
중구	47	6	1	0	3	2	5	10	2	5	1	9	3
동구	38	4	4	3	5	1	6	2	2	1	1	4	5
미추홀구	195	16	16	21	18	12	15	21	21	14	11	12	18
연수구	123	6	7	6	9	13	8	17	13	8	9	11	16
남동구	157	10	12	14	13	12	18	18	17	11	8	15	9
부평구	141	10	6	8	25	19	3	15	16	9	10	7	13
계양구	47	4	4	4	4	2	4	5	3	4	5	6	2
서구	122	11	10	9	7	12	7	13	10	5	11	11	16
강화군	12	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	6	0
옹진군	11	0	0	3	1	2	1	1	0	0	1	1	1

표 II-3-32. 인천광역시 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	17,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3
인천	1,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
중구	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
동구	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
미추홀구	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
연수구	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
남동구	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
부평구	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
계양구	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
서구	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
강화군	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-33. 인천광역시 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	17,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,717	11,954	15,369
인천	1,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614	1,206	1,206
중구	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	253	270
동구	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	142	102
미추홀구	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	85	113
연수구	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	47	41
남동구	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	432	299
부평구	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	113	132
계양구	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	73	116
서구	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	61	100
강화군	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	33
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	15,369	1,178	929	970	1,086	1,171	1,123	1,521	1,714	1,464	1,637	1,309	1,267
인천	1,206	99	104	92	113	102	106	102	108	97	108	80	95
중구	270	32	31	13	31	23	24	19	24	29	11	14	19
동구	102	9	5	9	11	14	9	5	7	7	12	5	9
미추홀구	113	7	7	6	7	9	8	12	13	13	9	8	14
연수구	41	6	5	2	8	3	5	3	2	0	3	3	1
남동구	299	15	30	31	34	30	25	16	10	16	40	25	27
부평구	132	10	4	12	9	7	14	14	17	15	11	11	8
계양구	116	8	15	9	6	8	10	11	18	4	10	6	11
서구	100	12	6	8	7	5	7	11	11	10	12	6	5
강화군	33	0	1	2	0	3	4	11	6	3	0	2	1
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-34. 인천광역시 Dengue열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	1,982	6	9	14	16	34	35	97	51	59	125	72	149	252	165	255	313	171	159	273
인천	105	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17	9	8	18
중구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
미추홀구	11	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0
연수구	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	2	0	0	3
남동구	18	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	3	2	0	3	2	1	3
부평구	25	0	0	0	0	1	3	1	1	1	3	1	0	1	1	3	4	2	3	0
계양구	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	1	2	2	1	1
서구	21	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2	1	3	4	1	2	3	9
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	273	15	22	5	12	6	18	30	55	36	34	24	16
인천	18	2	2	0	0	1	2	1	2	5	2	0	1
중구	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
남동구	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
서구	9	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	1
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-35. 인천광역시 보툴리눔독소증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	8	-	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
인천	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-36. 인천광역시 큐열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	468	-	-	-	-	-	6	12	19	14	13	8	10	11	8	27	81	96	163	162
인천	8	-	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
중구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
동구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
연수구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
남동구	1	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
계양구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
서구	1	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	162	9	9	12	27	13	14	18	12	7	22	13	6
인천	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-37. 인천광역시 라임병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	13	9	27	31	23	23
인천	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	2	6	2
중구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	1	0
연수구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	3	1
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	23	4	0	1	1	2	3	4	5	2	1	0	0
인천	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
남동구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-38. 인천광역시 유비저 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	2	4	4	2	2	8
인천	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	8	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	1	1
인천	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-39. 인천광역시 치쿤구니아열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	1	2	10	5	3	16
인천	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	16	1	2	0	2	0	0	2	4	3	1	1	0
인천	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-40. 인천광역시 중증열성혈소판감소증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	55	79	165	272	259	223
인천	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	4	3	4	1	3
중구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0
동구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0
미추홀구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	1	0	0
연수구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	2
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0
서구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	1	0	0
강화군	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	1	0	1
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	223	0	0	0	1	11	34	46	45	35	51	0	0
인천	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 II-3-41. 인천광역시 지카바이러스감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2019 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전국	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	3	3
인천	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	2
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
남동구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
계양구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	1
서구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0


[2019 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
인천	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
서구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

참고자료

- Ⅲ-1. 법정감염병 분류 및 신고범위
- Ⅲ-2. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차
- Ⅲ-3. 감염병 신고서식
- Ⅲ-4. 법정감염병 변천



III

chapter

참고자료

III-1. 법정감염병 분류 및 신고범위

가. 법정감염병 분류 기준

- 제1군감염병 : 마시는 물 또는 식품을 매개로 발생하고 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 방역대책을 수립하여야 하는 감염병
- 제2군감염병 : 예방접종을 통하여 예방 및 관리가 가능하여 국가예방접종사업의 대상이 되는 감염병
- 제3군감염병 : 간헐적으로 유행할 가능성이 있어 계속 그 발생을 감시하고 방역대책의 수립이 필요한 감염병
- 제4군감염병 : 국내에서 새롭게 발생하였거나 발생할 우려가 있는 감염병 또는 국내 유입이 우려되는 해외 유행 감염병
- 제5군감염병 : 기생충에 감염되어 발생하는 감염병으로서 정기적인 조사를 통한 감시가 필요하여 보건복지부령으로 정하는 감염병
- 지정 감염병 : 제1군감염병부터 제5군감염병까지의 감염병 외에 유행 여부를 조사하기 위하여 감시활동이 필요하여 보건복지부장관이 지정하는 감염병

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조 제2호 내지 제7호]

나. 법정감염병 환자분류 기준

- **감염병환자** : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조 제6항의 진단 기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관(감염병병원체 확인기관)의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람
- **감염병의사환자** : 감염병병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- **병원체보유자** : 임상적인 증상은 없으나 감염병병원체를 보유하고 있는 사람

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조 제13호 내지 제15호]

※ 감염병의 병원체를 확인할 수 있는 기관

1. 질병관리청
2. 국립검역소
3. 「보건환경연구원법」 제2조에 따른 보건환경연구원
4. 「지역보건법」 제10조에 따른 보건소
5. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 중 진단검사의학과 전문의가 상근하는 기관
6. 「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학
7. 「결핵예방법」 제21조에 따라 설립된 대한결핵협회(결핵환자의 병원체를 확인하는 경우만 해당)
8. 「민법」 제32조에 따라 한센병환자 등의 치료·재활을 지원할 목적으로 설립된 기관(한센병환자의 병원체를 확인하는 경우만 해당)
9. 인체에서 채취한 가검물에 대한 검사를 국가, 지방자치단체, 의료기관 등으로부터 위탁받아 처리하는 기관 중 진단검사의학과 전문의가 상근하는 기관

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제4조]

표 III-1-1. 법정감염병 분류 및 종류

(2019년 12월 현재)

구분	제1군감염병	제2군감염병	제3군감염병	제4군감염병	제5군감염병	지정감염병
특성	물 또는 식품 매개 발생(유행) 즉시 방역대책 수립 요	국가예방접종 사업 대상	간헐적 유행 가능성 계속 발생 감시 및 방역대책 수립 요	국내 새로 발생 또는 국외유입 우려	기생충감염병 정기적 조사 요	유행 여부 조사·감시 요
	(6종)	(12종)	(22종)	(20종)	(6종)	(14종)
	가. 콜레라 나. 장티푸스 다. 파라티푸스 라. 세균성이질 마. 장출혈성대장균감염증 바. A형간염	가. 디프테리아 나. 백일해 다. 파상풍 라. 홍역 마. 유행성이하선염 바. 풍진 사. 폴리오 아. B형간염 ¹⁾ 자. 일본뇌염 차. 수두 카. b형헤모필루스 인플루엔자 타. 폐렴구균	가. 말라리아 나. 결핵 다. 한센병 라. 성홍열 마. 수막구균성수막염 바. 레지오넬라증 사. 비브리오패혈증 아. 발진티푸스 자. 발진열 차. 프프가무시증 카. 렙토스피라증 타. 브루셀라증 파. 탄저 하. 공수병 거. 신증후군출혈열 너. 인플루엔자 ²⁾ 더. 후천성면역결핍증(AIDS) 러. 매독 머. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 버. C형간염 서. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증 여. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	가. 페스트 나. 황열 다. 뎅기열 라. 바이러스성출혈열(마버그열, 라싸열, 에볼라열 등) 마. 두창 바. 보툴리눔독소증 사. 중증급성호흡기증후군(SARS) 아. 동물인플루엔자 인체감염증 자. 신종인플루엔자 ³⁾ 차. 아토폀 카. 큐열 타. 웨스트나일열 파. 신종감염병증후군 ⁴⁾ 하. 라임병 거. 진드기매개뇌염 너. 유비저 더. 치쿤구니야열 러. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 머. 중증호흡기증후군(MERS) 버. 지카바이러스 감염증	가. 회충증 나. 편충증 다. 요충증 라. 간흡충증 마. 폐흡충증 바. 장흡충증 사. 반코마이신내성장알균(VRE)감염증 아. 메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증 자. 다제내성녹농균(MRPA)감염증 차. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증 카. 장관감염증 타. (살모넬라균감염증, 장염비브리오균감염증, 장독소성대장균(ETEC)감염증, 장침샘성대장균(EIEC)감염증, 장병원성대장균(EPEC)감염증, 캄필로박터균감염증, 클로스트리듐 퍼프린젠스감염증, 황색포도알균감염증, 바실루스 세레우스균감염증, 예르시니아 엔테로콜리티카감염증, 리스테리아 모노사이토제네스감염증, 그룹 A형 로타바이러스감염증, 아스트로바이러스감염증, 장내 아데노바이러스감염증, 노로바이러스감염증, 사포바이러스감염증, 이질아메바감염증, 람블편모충감염증, 작은와포자충감염증, 원포자충감염증) 파. 급성호흡기감염증 하. (아데노바이러스감염증, 사람 보카바이러스감염증, 파라인플루엔자바이러스감염증, 호흡기세포융합바이러스감염증, 리노바이러스감염증, 사람 메타뉴모바이러스감염증, 사람 코로나바이러스감염증, 마이코플라스마 폐렴균감염증, 클라미디아 폐렴균감염증) 거. 해외유입기생충감염증 너. (리슈만편모충증, 바베스열원충증, 아프리카수면병, 사가스병, 주혈흡충증, 광동주혈선충증, 악구충증, 사상충증, 포충증, 톡소포자충증, 메디나충증) 더. 엔테로바이러스감염증	
감시방법	전수감시 ⁷⁾	전수감시	전수감시 ²⁾ (예외: 인플루엔자는 표본감시)	전수감시	표본감시 ⁸⁾	표본감시
신고 ⁵⁾	지체 없이	지체 없이	지체 없이 ²⁾	지체 없이	7일 이내	7일 이내
보고 ⁶⁾	지체 없이	지체 없이	지체 없이 ²⁾	지체 없이	매주 1회	매주 1회

1) B형간염 신고범위: 급성B형간염

2) 인플루엔자는 법정감염병 표본감시 감염병으로 7일 이내 신고, 매주 1회 보고함

3) 신종인플루엔자: 2009~2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 항후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함
(인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

4) 신종감염병증후군: 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군

5) 신고: 의사 또는 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소로 신고

6) 보고: 보건소장 → 시장·군수·구청장 → 특별시장·광역시장·도지사 → 질병관리청으로 보고

7) 전수감시: 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조에 의하여 모든 의사, 한의사, 의료기관의 장, 부대장(군의원), 감염병병원체 확인기관의 장이 신고 의무를 갖는 감시체계임

8) 표본감시: 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제16조 및 제11조제5항에 의하여 표본감시기관을 지정하고 지정된 기관에 한하여 신고를 받아 운영하는 감시체계임

다. 신고범위

표 Ⅲ-1-2. 법정감염병 신고범위

(2019년 12월 현재)

범례 | ○ : 신고대상임 / × : 신고대상이 아님

제1군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
콜레라	○	○	○
장티푸스	○	○	○
파라티푸스	○	○	○
세균성이질	○	○	○
장출혈성대장균감염증	○	○	○
A형간염	○	○	○
제2군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
디프테리아	○	○	×
백일해	○	○	×
파상풍	○	×	×
홍역	○	○	×
유행성이하선염	○	○	×
풍진	○	○	×
폴리오	○	○	×
B형간염 ¹⁾	○	×	×
일본뇌염	○	○	×
수두	○	○	×
b형헤모필루스인플루엔자	○	○	×
페렴구균	○	○	×
제3군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
말라리아	○	×	○
결핵	○	○	×
한센병	○	×	×
성홍열	○	○	×
수막구균성수막염	○	○	×
레지오넬라증	○	○	×
비브리오패혈증	○	○	×
발진티푸스	○	○	×
발진열	○	○	×
프프가무시증	○	○	×
렙토스피라증	○	○	×
브루셀라증	○	○	×
탄저	○	○	×
공수병	○	○	×
신증후군출혈열	○	○	×
인플루엔자	○	○	×
후천성면역결핍증(AIDS)	○	×	○
매독 ²⁾	○	×	×
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	○	○	×
C형간염	○	×	○
반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	○	×	○
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	○	×	○

제4군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
페스트	○	○	×
황열	○	○	×
뎅기열	○	○	×
바이러스성출혈열	○	○	×
두창	○	○	×
보툴리눔독소증	○	○	×
중증급성호흡기증후군(SARS)	○	○	×
동물인플루엔자 인체감염증	○	○	×
신종인플루엔자 ³⁾	○	○	×
야토병	○	○	×
큐열	○	○	×
웨스트나일열	○	○	×
신종감염병증후군 ⁴⁾	○	○	×
라임병	○	○	×
진드기매개뇌염	○	×	×
유비저	○	○	×
치쿤구니아열	○	○	×
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	○	○	×
중동호흡기증후군(MERS)	○	○	○
지카바이러스감염증	○	○	○
제5군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
회충증	○	×	×
편충증	○	×	×
요충증	○	×	×
간흡충증	○	×	×
폐흡충증	○	×	×
장흡충증	○	×	×
지정감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
수족구병	○	○	×
임질	○	○	×
클라미디아감염증	○	×	×
연성하감	○	×	×
성기단순포진	○	○	×
참규곤딜로	○	○	×
반코마이신내성장알균(VRE)감염증	○	×	○
메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증	○	×	○
다제내성녹농균(MRPA)감염증	○	×	○
다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증	○	×	○
장관감염증	○	×	×
급성호흡기감염증	○	×	×
해외유입기생충감염증	○	×	×
엔테로바이러스감염증	○	×	×

1) B형간염 신고범위 : 급성B형간염만 해당됨

2) 매독 신고범위 : 제1·2기 매독, 선천성매독(소아)

3) 신종인플루엔자 : 2009-2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함
(인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

4) 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군

표 III-1-3. 법정감염병 한국표준질병분류(KCD) 부호

(2019년 12월 현재)

제1군감염병		제4군감염병	
콜레라	A00.0~A00.9	페스트	A20.0~A20.9
장티푸스	A01.0 (병원체보유자 Z22.0)	황열	A95.0~A95.9
파라티푸스	A01.1~A01.4	뎅기열	A97.0~A97.9
세균성이질	A03.0~A03.9	바이러스성출혈열	A96~A99 (A97, A98.5 제외)
장출혈성대장균감염증	A04.3	두창	B03
A형간염	B15.0~B15.9	보툴리눔독소증	A05.1
제2군감염병		중증급성호흡기증후군(SARS)	U04.9
디프테리아	A36.0~A36.2	동물인플루엔자 인체감염증	J09
백일해	A37.0~A37.9	신종인플루엔자 ³⁾	
파상풍	A33~A35	야토병	A21.0~A21.9
홍역	B05.0~B05.9	큐열	A78
유행성이하선염	B26.0~B26.9	웨스트나일열	A92.3
풍진	B06.0~B06.9, P35.0	신종감염병증후군	
폴리오	A80.0~A80.9	라임병	A69.2
B형간염 ¹⁾	B16.0~B16.9	진드기매개뇌염	A84.0~A84.9
일본뇌염	A83.0	유비저	A24.1~A24.4
수두	B01.0~B01.9, P35.8	치쿤구니아열	A92.0
b형헤모필루스인플루엔자	A41.3, A49.2, G00.0, J14, J20.1, ___&B96.3	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	A93.80
폐렴구균	A40.3, G00.1, J13, M00.1, I30.1&B95.3, K65.0&B95.3, M00.8&B95.3, O85&B95.3, P23.6&B95.3, I33.0&B95.3, ___&B95.3	중증호흡기증후군(MERS)	U19.9
		지카바이러스감염증	U06.9
제3군감염병		제5군감염병	
말라리아	B50.0~B53.8, P37.3, P37.4	회충증	B77.0~B77.9
결핵	A15.0~A19.9, U84.30~U84.31	편충증	B79
한센병	A30.0~A30.9	요충증	B80
성홍열	A38	간흡충증	B66.1
수막구균성수막염	A39.0	폐흡충증	B66.4
레지오넬라증	A48.1~A48.2	장흡충증	B66.5, B66.8
비브리오패혈증	A41.52	지정감염병	
발진티푸스	A75.0	수족구병	B08.4
발진열	A75.2	임질	A54.0~A54.9
프프가무시증	A75.3	클라미디아감염증	A55~A56.8
렙토스피라증	A27.0~A27.9	연성하감	A57
브루셀라증	A23.0~A23.9	성기단순포진	A60.0~A60.9
탄저	A22.0~A22.9	참규곤딜로	A63.0
공수병	A82.0~A82.9	반코마이신내성장알균(VRE)감염증 ⁴⁾	___&U83.0
신증후군출혈열	A98.5	메티실린내성장색포도알균(MRSA)감염증 ⁴⁾	___&U82.1
인플루엔자	J10.0~J11.8	다제내성녹농균(MRPA)감염증 ⁴⁾	___&U83.7
후천성면역결핍증(AIDS)	B20.0~B24, Z21	다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증 ⁴⁾	___&U83.7
매독 ²⁾	A50.0~A50.9, A51.0~A51.4	장관감염증	-
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	A81.0	급성호흡기감염증	-
C형간염	B17.1, B18.2	해위유입기생충감염증	-
반코마이신내성장색포도알균(VRSA)감염증	___&U83.0	엔테로바이러스감염증	A85.0&G05.1, A87.0&G02.0, A88.0, B08.4, B08.5, B08.8, B30.3&H13.1, B34.1, ___&B97.1
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	___&U82.80		

1) B형간염 신고범위 : 급성B형간염만 해당됨

2) 매독 신고범위 : 제1·2기 매독, 선천성매독(소아)

3) 신종인플루엔자 : 2009~2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함 (인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

4) VRE, MRSA, MRPA, MRAB는 위 부가진단(U코드)으로 코딩한 것을 모두 추출하도록 함

III-2. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차

가. 신고·보고 의무자

- 의사, 한의사, 의료기관의 장
 - 의사나 한의사는 소속 의료기관의 장에게 보고하여야 하고, 의료기관의 장은 관할 보건소장에게 신고하여야 함(의료기관에 소속되지 아니한 경우 관할 보건소장에게 신고)
- 부대장
 - 육군, 해군, 공군 또는 국방부 직할 부대에 소속된 군의관은 소속 부대장에게 보고하여야 하고, 소속 부대장은 관할 보건소장에게 신고하여야 함
- 감염병병원체 확인기관의 장
 - 감염병병원체 확인기관의 소속 직원은 실험실 검사 등을 통하여 감염병환자 등을 발견한 경우 그 사실을 감염병병원체 확인기관의 장에게 보고하여야 하고, 감염병병원체 확인기관의 장은 해당 감염병병원체 확인을 의뢰한 기관의 관할 보건소장에게 신고함
- 그 밖의 신고의무자: 제1군감염병 환자 등 또는 제1군감염병이나 그 의사증으로 인한 사망자가 있을 경우와 보건복지부령으로 정하는 감염병(홍역, 결핵)이 발생한 경우에는 의사나 한의사의 진단이나 검안을 요구하거나 관할 보건소장에게 신고하여야 함
 - 일반가정에서는 세대를 같이하는 세대주, 세대주가 부재중인 경우에는 그 세대원
 - 학교, 병원, 관공서, 회사, 공연장, 예배장소, 선박·항공기·열차 등 운송수단, 각종 사무소·사업소, 음식점, 숙박업소 또는 그 밖에 여러 사람이 모이는 장소의 관리인, 경영자 또는 대표자
- 보건소장 등: 신고의무자로부터 신고를 받은 보건소장은 관할 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 보건복지부장관 또는 시·도지사에게 각각 보고하여야 함

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조 내지 제13조]

나. 신고·보고 시기

- 제1군, 제2군, 제3군(인플루엔자는 예외), 제4군감염병: 지체 없이 신고·보고
 - 감염병환자·의사(擬似)환자, 병원체보유자를 진단한 경우
 - 감염병환자등의 사체를 검안한 경우
 - 해당하는 감염병으로 사망한 경우
- 제3군감염병 중 인플루엔자, 제5군감염병, 지정감염병: 7일 이내 신고, 매주 1회 보고
 - 감염병환자·의사(擬似)환자, 병원체보유자를 진단한 경우
 - 감염병환자등의 사체를 검안한 경우

※ 신고: 의사 또는 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소

보고: 보건소장 → 시장·군수·구청장 → 특별시장·광역시장·도지사 → 질병관리청

다. 신고방법

- 관할 보건소장에게 신고
- 신고방법 : 웹(<http://is.cdc.go.kr>) 또는 팩스를 이용하여 신고
- 신고서식
 - [별지 제1호의3 서식] 감염병 발생 신고서 <표 III-3-1. 참고>
 - [별지 제1호의4 서식] 감염병환자등 사망(검안) 신고서 <표 III-3-2. 참고>
 - [별지 제1호의5 서식] 병원체 검사결과 신고서 <표 III-3-3. 참고>

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제6조]

※ 단, 표본감시감염병의 경우 별도 서식 이용

라. 신고·보고체계 흐름도




그림 III-2-1. 법정감염병 신고 및 보고 체계

마. 벌칙조항

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조에 따른 보고 또는 신고를 게을리하거나 거짓으로 보고 또는 신고한 의사, 한의사, 군의관, 의료기관의 장, 감염병병원체 확인기관의 장 또는 감염병 표본감시기관은 200만원 이하의 벌금에 처함
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조에 따른 의사, 한의사, 군의관, 의료기관의 장, 감염병병원체 확인기관의 장 또는 감염병 표본감시기관의 보고 또는 신고를 방해한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조 제1항에 따른 신고를 게을리한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함
- 세대주, 관리인 등으로 하여금 따른 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조 제1항의 신고를 하지 아니하도록 한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제81조제1호, 제2호, 제3호, 제4호]

Ⅲ-3. 감염병 신고서식

표 Ⅲ-3-1. 감염병 발생 신고서 [별지 제1호의3 서식]

감염병 발생 신고서

※ 뒤쪽의 작성방법 및 신고방법 안내를 읽고 작성하여 주시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

수신자: _____ 보건소장 팩스번호: _____

【환자의 인적사항】	
성명	주민등록번호
(만 19세 이하인 경우 보호자성명)	성별: []남 []여
전화번호	이동전화번호
거주지 주소 및 우편번호: □□□□□	
[]거주지 불명 []신원 미상	직업 []

【감염병명】			
제1군	[]콜레라 []장티푸스 []파라티푸스 []세균성이질 []장출혈성대장균감염증 []A형간염		
제2군	[]디프테리아 []백일해 []파상풍 []홍역 []유행성이하선염 []풍진 []폴리오 []일본뇌염 []수두 []B형간염(□ 급성) []페렴구균 []b형헤모필루스인플루엔자		
제3군	[]말라리아 []한센병 []성홍열 []수막구균성수막염 []레지오넬라증 []비브리오패혈증 []발진티푸스 []발진열 []쯔쯔가무시증 []렙토스피라증 []브루셀라증 []탄저 []공수병 []신증후군출혈열 []매독([]1기 []2기 []선천성) []크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펔트-야콥병(vCJD) []C형간염 []반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 []카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증		
제4군	[]페스트 []황열 [] Deng기열 []두창 []보툴리눔독소증 []중증급성호흡기증후군(SARS) []동물인플루엔자 인체감염증 []신종인플루엔자 []야토병 []큐열 []웨스트나일열 []라임병 []진드기매개뇌염 []바이러스성출혈열 []유비저 []치쿤구니야열 []중증열성혈소판감소증후군(SFTS) []중동호흡기증후군(MERS) []지카바이러스감염증 []신종감염병증후군(증상 및 징후)		

【감염병 발생정보】							
발병일	년	월	일	진단일	년	월	일
확진검사결과 []양성 []음성 []검사 진행중 []검사 미 실시				임원여부 []외래 []입원 []기타			
환자 등 분류 []환자 []의사환자 []병원체보유자				검사결과구분 []기타(환자 아님)			
비고(특이사항)							
사망여부 []생존 []사망							

【신고의료기관】		
요양기관번호	요양기관명	전화번호
의료기관 주소: □□□□□		
진단 의사 성명	(서명 또는 날인)	신고기관장

【보건소 보고정보】	
소속 주소 및 우편번호: □□□□□	소속명:
국적(외국인만 해당합니다)	
추정 감염지역: []국내 []국외(국가명:) (체류기간: ~)	
입국일(추정감염지역이 국외인 경우만 해당): 년 월 일	

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

작성 방법

서명 난은 컴퓨터통신 이용 시에는 생략합니다.

신고방법에 관한 안내

1. 제1군감염병부터 제4군감염병까지는 지체 없이 의료기관 관할 보건소로 신고하여 주십시오. 다만, 이미 신고한 제1군~제4군감염병환자 중 검사결과에 따라 환자분류기준이 변경되거나 환자가 아님으로 확인된 경우, 반드시 그 결과를 변경하여 신고하거나 관할보건소로 통보하여야 합니다.
2. 제2군감염병 중 B형간염은 급성 B형간염 환자만 신고합니다.
3. 감염병에 따라 환자상태 및 감염병 원인 파악을 위한 추가정보를 요청할 수 있습니다.
4. 감염병 환자가 사망한 경우에는 감염병 환자 발생 신고와 사망신고를 모두 하여야 하며, 이미 신고한 제1군~제4군감염병환자가 사망한 경우에는 감염병환자등 사망(검안)신고서를 작성하여 신고하여야 합니다.
5. 제3군감염병 중 결핵은 「결핵예방법」에서 정하는 방법에 따라, 후천성면역결핍증은 「후천성면역결핍증 예방법」에서 정하는 방법에 따라 별도로 발생 및 사망을 신고합니다.
6. 표본감시대상감염병(제3군감염병 중 인플루엔자, 제5군감염병, 지정감염병) 발생시에는 표본감시의료기관으로 지정된 보건 의료 기관 시설 및 단체의 장이 질병관리청장이 정하는 별도의 서식으로 7일 이내 신고하여야 합니다.
7. 팩스 또는 웹[질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) 내 감염병웹신고]의 방법으로 신고합니다.
8. 관할 의료기관으로부터 신고 받은 보건소에서는 환자의 주민등록주소지 관할보건소로 이전 보고합니다.

감염병 발생 신고서 작성 및 시스템 입력방법 안내

[수신자] 신고의료기관의 관할 보건소장

[환자의 인적사항]

- (1) 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 기입[외국인의 경우도 한글로 기입하며 영문명은 비고(특이사항)란에 별도 기재함]
- (2) 주민등록번호: 주민등록번호 13자리를 기입하며, 외국인의 경우 외국인등록번호를 기재함
- (3) 성별, 연령: 주민등록번호 입력시 자동생성되며, 연령은 진단일 기준으로 자동 생성됨

[감염병명] 해당 감염병명에 체크하며, 제4군의 신종감염병증후군의 경우 그 증상 및 징후를 별도 기입함

[감염병 발생정보]

- (1) 발병일: 환자의 증상이 시작된 날짜를 기입함[단, 병원체보유자의 경우 0000-00-00으로 기재]
- (2) 진단일: 신고의료기관에서 해당 감염병으로 처음 진단한 날짜를 기입함
- (3) 신고일: 신고의료기관에서 관할 보건소로 처음 신고한 날짜를 기입함 (팩스신고는 팩스 송신일, 시스템신고는 시스템 입력일자임)
- (4) 확진검사결과, 환자 등 분류: 각 감염병별 진단·신고기준을 참고하여 해당되는 항목에 체크함
- (5) 검사결과구분: 해당 감염병환자등(환자, 의사환자, 병원체보유자)이 아닌 것으로 확인된 경우 '기타(환자 아님)'에 체크함
- (7) 사망여부: 감염병환자등이 사망한 경우 '사망'에 체크하며, '감염병환자등 사망(검안) 신고서'를 함께 작성하여 신고함

[신고의료기관]

- 신고의료기관의 정보와 진단의사성명, 신고기관장 기입함
- '요양기관검색' 버튼을 이용하여 해당 기관을 선택하며, 요양기관기호, 전화번호, 주소, 기관장 정보가 자동 입력됨

[보건소 보고정보]

- 소속: 직장(사업장), 학교(어린이집 및 유치원 포함) 및 군부대 등의 주소와 소속명을 작성합니다.
- 국적: 외국인인 경우 외국인란에 체크하고, 국적은 '국가검색' 버튼을 이용하여 입력함
- 추정감염지역, 국가명, 체류기간, 입국일
 - 국외 체류 중 감염된 것으로 추정되는 경우 '국외'에 체크하고, 국가명(검색 버튼 이용)과 체류기간, 입국일자를 기재함
 - 체류국가가 여러개인 경우 감염되었을 것으로 추정되는 국가를 선택하고, 나머지 국가는 비고(특이사항)란에 별도 기재함

표 Ⅲ-3-2. 감염병환자등 사망(검안) 신고서 [별지 제1호의4 서식]

감염병환자등 사망(검안) 신고서

※ 뒤쪽의 작성방법 및 신고방법 안내를 읽고 작성하여 주시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

수신자: _____ 보건소장 팩스번호: _____

[환자의 인적사항]	
성명	주민등록번호
(만 19세 이하인 경우 보호자성명)	성별: []남 []여
전화번호	
거주지 주소 및 우편번호: □□□□□	
[] 거주지 불명 [] 신원 미상	직업 []

[감염병명]			
제1군	[]콜레라 []장티푸스 []파라티푸스 []세균성이질 []장출혈성대장균감염증 []A형간염		
제2군	[]디프테리아 []백일해 []파상풍 []홍역 []유행성이하선염 []풍진 []폴리오 []일본뇌염 []수두 []B형간염([]급성) []b형헤모필루스인플루엔자 []페렴구균		
제3군	[]말라리아 []한센병 []성홍열 []수막구균성수막염 []레지오넬라증 []비브리오패혈증 []발진티푸스 []발진열 []쯔쯔가무시증 []렙토스피라증 []브루셀라증 []탄저 []공수병 []신증후군출혈열 []매독([]1기 []2기 []선천성) []크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD) []C형간염 []반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 []카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증		
제4군	[]페스트 []황열 []당기열 []두창 []보툴리눔독소증 []중증급성호흡기증후군(SARS) []동물인플루엔자 인체 감염증 []신종인플루엔자 []야토병 []큐열 []웨스트나일열 []라임병 []진드기매개뇌염 []바이러스성출혈열 []유비저 []치쿤구니아열 []중증열성혈소판감소증후군(SFTS) []중동호흡기증후군(MERS) []지카바이러스감염증 []신종감염병증후군(증상 및 징후)		

[사망원인] ※(나)(다)(라)에는 (가)와의 직접적·의학적 인과관계가 명확한 것만을 적습니다.

(가) 직접사인	발병부터 사망까지의 기간
(나) (가)의 원인	
(다) (나)의 원인	
(라) (다)의 원인	

(가)부터 (라)까지의 사망 원인 외의 그 밖의 신체 상황

수술의 주요 소견	사망일
해부(또는 검안)의 주요 소견	

[신고의료기관]		
요양기관번호	요양기관명	전화번호
의료기관 주소: □□□□□		
진단(한)의사 성명	(서명 또는 날인)	신고기관장

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

작성방법

서명 난은 컴퓨터통신 이용 시에는 생략합니다.

신고방법에 관한 안내

1. 제1군감염병부터 제4군감염병 환자가 사망한 경우 지체 없이 관할 보건소로 신고하여 주십시오.
2. 제2군감염병 중 B형간염은 급성 B형간염 환자만 신고합니다.
3. 감염병에 따라 환자상태 및 감염병 원인 파악을 위한 추가정보를 요청할 수 있습니다.
4. 제3군감염병 중 결핵은 「결핵예방법」에서 정하는 방법에 따라, 후천성면역결핍증은 「후천성면역결핍증 예방법」에서 정하는 방법에 따라 별도로 발생 및 사망을 신고합니다.
5. 감염병 환자가 사망한 경우에는 감염병 환자 발생과 사망을 모두 신고하여야 하며, 이미 발생 신고한 제1군~제4군감염병환자가 사망한 경우에는 감염병환자등 사망(검안)신고서를 작성하여 신고하여야 합니다.

감염병환자등 사망(검안) 신고서 작성 및 시스템 입력방법 안내

[수신자] 신고의료기관의 관할 보건소장

[환자의 인적사항]

- (1) 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 기입[외국인의 경우도 한글로 기입하며 영문명은 비고(특이사항)란에 별도 기재함]
 - (2) 주민등록번호: 주민등록번호 13자리를 기입하며, 외국인의 경우 외국인등록번호를 기재함
 - (3) 성별, 연령 : 주민등록번호 입력 시 자동생성되며, 연령은 진단일 기준으로 자동 생성됨
- ※ 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>)을 이용한 사망신고의 경우, 발생신고서의 환자인적사항 정보가 자동 입력됨

[감염병명] 해당 감염병명에 체크하며, 제4군의 신종감염병증후군의 경우 그 증상 및 징후를 별도 기입함

[신고의료기관]

- 신고의료기관의 정보와 진단의사성명, 신고기관장 기입함
- '요양기관검색' 버튼을 이용하여 해당 기관을 선택하며, 요양기관기호, 전화번호, 주소, 기관장 정보가 자동 입력됨

표 III-3-3. 병원체검사결과 신고서 [별지 제1호의5 서식]

병원체 검사결과 신고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

수신자: _____ 보건소장

팩스번호: _____

[의뢰기관]

의뢰기관명

담당자명(또는 주치의)

주소 및 우편번호: □□□□□□

[검체정보]

성명:

성별: []남 []여

생년월일:

년

월

일

등록번호:

과명/병동:

검체종류: [] 혈액 [] 체액 [] 소변 [] 대변 [] 객담 [] 기타 _____

검사방법: [] 분리동정 [] PCR 검사 [] 항체·항원검사 [] 간이진단키트 [] 기타 _____

[감염병명]

제1군 [] 콜레라균(*Vibrio cholerae* O1, O139)
[] 파라티푸스균(*Salmonella Paratyphi* A, B, C)
[] 장출혈성대장균(*Enterohemorrhagic E. Coli*)

[] 장티푸스균(*Salmonella Typhi*)
[] 이질균(*Shigella* Spp.)
[] A형간염 바이러스(Hepatitis A virus)

제2군 [] 디프테리아균(*Corynebacterium diphtheriae*)
[] 파상풍균(*Clostridium tetani*)
[] 유행성이하선염 바이러스(Mumps virus)
[] 폴리오 바이러스(Polio virus)
[] 일본뇌염 바이러스(Japanese encephalitis virus)
[] 헤모필루스 인플루엔자균(*Haemophilus influenzae* type b)

[] 백일해균(*Bordetella pertussis*)
[] 홍역 바이러스(Measles virus)
[] 풍진 바이러스(Rubella virus)
[] B형간염 바이러스(Hepatitis B virus)
[] 수두 바이러스(Varicella zoster virus)
[] 폐렴구균(*Streptococcus pneumoniae*(invasive))

[] 말라리아 원충 ○ *P. falciparum* ○ *P. vivax* ○ *P. ovale* ○ *P. malariae*

제3군 [] 결핵균(*Mycobacterium tuberculosis* complex)
[] 베타용혈성연쇄구균(Group A β-hemolytic Streptococci)
[] 레지오넬라균(*Legionella* spp.)
[] 발진티푸스균(*Rickettsia prowazekii*)
[] 오리엔시아 쓰쓰가무시균(*Orientia tsutsugamushi*)
[] 브루셀라균(*Brucella* spp.)
[] 공수병 바이러스(Rabies virus)
[] 매독균(*Treponema pallidum*)
[] 한센균(*Mycobacterium leprae*)
[] 수막염균(*Neisseria meningitidis*)

[] 비브리오 패혈증균(*Vibrio vulnificus*)
[] 발진열 리케치아(*Rickettsia typhi*)
[] 렙토스피라균(*Leptospira* spp.)
[] 탄저균(*Bacillus anthracis*)
[] 한탄 바이러스/서울 바이러스(Hantan virus or Seoul virus)
[] C형간염 바이러스(Hepatitis C virus)
[] 반코마이신내성황색포도알균(Vancomycin-resistant *Staphylococcus aureus*)
[] 카바페넴내성장내세균속균종(Carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*)

제4군 [] 페스트균(*Yersinia pestis*)
[] 덩기 바이러스(Dengue virus)
[] 두창 바이러스(Variola virus)
[] 중증 급성호흡기 증후군 코로나 바이러스(SARS coronavirus)
[] 야토균(*Francisella tularensis*)
[] 웨스트나일 바이러스(West Nile virus)
[] 진드기 매개 뇌염 바이러스(Tick-borne Encephalitis virus)
[] 치쿤구니야 바이러스(Chikungunya virus)
[] 중동호흡기증후군 코로나 바이러스(MERS coronavirus)

[] 황열 바이러스(Yellow fever virus)
[] 바이러스성출혈열 ○ 에볼라 ○ 라싸 ○ 마버그
[] 보툴리눔균(*Clostridium botulinum*)
[] 동물인플루엔자바이러스(Animal influenza virus)
[] 쿨열균(*Coxiella burnetii*)
[] 보렐리아속균(*Borrelia* spp.) - 라임병
[] 유비저균(*Burkholderia pseudomallei*)
[] SFTS 바이러스(SFTS bunyavirus) - 중증열성혈소판감소증후군
[] 지카바이러스(Zika virus)

[감염병 발생정보]

검체의뢰일

년

월

일

진단일

년

월

일

신고일

년

월

일

[검사기관]

기관번호

기관명

전화번호

기관 주소: □□□□□□

진단의(검사자)성명

(서명 또는 날인)

진단기관장

[보건소 보고정보]

감염병 환자 신고여부

[] 예 [] 아니오

(‘아니오’인 경우) 사유

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

III-4. 법정감염병 변천

표 III-4-1. 법정감염병 변천

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
1954. 2. 2. (1957. 2. 28.)	제1종 : 콜레라, 페스트, 발진지브스, 발진열, 장지브스, 파라지브스, 천연두, 성홍열, 디프테리아, 적리(세균성, 아메바성), 재귀열, 유행성뇌척수막염, 유행성뇌염(13종) 제2종 : 급성전각회백수염, 백일해, 마진, 유행성이하선염(4종) 제3종 : 결핵, 라병, 성병(3종)	
1963. 2. 9. (1963. 3. 12.)	제1종 : '유행성뇌염' 삭제(12종) 제2종 : '유행성뇌염, 공수병, 말라리아' 추가 (7종) 제3종 : 변동없음(3종)	
1976. 12. 31. (1977. 7. 1.)	제1종 : '황열' 추가, '발진열, 성홍열, 재귀열, 수막구균성수막염' 삭제(9종) 제2종 : '발진열, 성홍열, 재귀열, 수막구균성수막염'은 종별 변경, '유행성출혈열, 파상풍' 추가(13종) 제3종 : 변동 없음(3종)	외래어표기 정정 파라지브스 → 파라티푸스, 천연두 → 두창, 마진 → 홍역, 코레라 → 콜레라, 급성전각회백수염 → 폴리오, 발진지브스 → 발진티푸스, 유행성뇌염 → 일본뇌염, 장지브스 → 장티푸스, 유행성뇌척수막염 → 수막구균성수막염
1993. 12. 27. (1994. 6. 28.)	제1종 : '두창' 삭제(8종) 제2종 : '후천성면역결핍증, 렙토스피라증, 쯔쯔가무시증' 추가(17종) 제3종 : 변동 없음(3종)	1987. 3. 2. 보건사회부고시 제87-10호로 제2종지정전염병이었던 '후천성면역결핍증, 렙토스피라증'이 제2종전염병으로 변경
1995. 1. 5. (1995. 1. 5.)	제1종 : 변동 없음(8종) 제2종 : 변동 없음(17종) 제3종 : '만성B형간염' 추가 (4종)	1987. 3. 2. 보건사회부고시 제87-10호로 제2종지정전염병이었던 '만성B형간염'이 제3종전염병으로 변경

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2000. 1. 12. (2000. 8. 1.)	제1군 : 콜레라, 페스트, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 장출혈성대장균감염증(6종) 제2군 : 디프테리아, 백일해, 파상풍, 홍역, 유행성이하선염, 풍진, 폴리오, B형간염, 일본뇌염(9종) 제3군 : 말라리아, 결핵, 한센병, 성병, 성홍열, 수막구균성수막염, 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진티푸스, 발진열, 쯔쯔가무시증, 렘토스피라증, 브루셀라증, 탄저, 공수병, 신증후군출혈열, 인플루엔자, 후천성면역결핍증(18종) 제4군 : 황열, 뎅기열, 마버그열, 에볼라열, 라싸열, 리슈마니아증, 바베시아증, 아프리카수면병, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증, 요우스, 핀타, 신종전염병증후군(13종) 지정전염병 : A형간염, C형간염, 반코마이신내성황색포도상구균(VRSA) 감염증, 샤가스병, 광동주혈선충증, 유극악구충증, 사상충증, 포충증(8종)	전염병 종류와 분류를 개선함 제1군 : 발생/유행 즉시 전염병 관리대책 수립이 필요한 질환(장출혈성대장균감염증 추가) 제2군 : 예방접종을 통한 예방관리가 필요한 질환(구1종이던 '디프테리아'와 구3종이던 '만성B형간염'이 제2군으로 변경(B형간염으로 명칭 변경), '풍진' 추가) 제3군 : 지속적인 발생감시 및 예방홍보가 필요한 질환(구1종이던 '발진티푸스'와 구2종이던 '말라리아', '성홍열', '수막구균성수막염', '발진열', '쯔쯔가무시증', '렘토스피라증', '공수병', '신증후군출혈열(유행성출혈열에서 명칭 변경)', '후천성면역결핍증'이 제3군으로 변경, '레지오넬라증', '비브리오패혈증', '브루셀라증', '탄저', '인플루엔자' 추가, '나병'이 '한센병'으로 명칭 변경) 지정전염병 : 유행 여부 조사/감시를 위하여 보건복지부장관이 지정하는 질환('샤가스병', '광동주혈선충증', '유극악구충증', '사상충증', '포충증' 신규로 추가된 'A형간염', 'C형간염'이 지정)
2001. 8. 31. (2001. 8. 31.)	지정전염병 : 크로이츠펔트-야콥병 추가(9종)	
2002. 5. 17. (2002. 5. 17.)	제4군 : 두창, 보툴리눔독소증 추가(15종)	
2005. 7. 13. (2005. 7. 13.)	제2군 : 수두 추가(10종)	
2006. 1. 17. (2006. 1. 17.)	제4군 : 중증급성호흡기증후군(SARS), 조류인플루엔자인체감염증, 야토병, 큐열 추가(19종)	

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2006. 6. 12. (2006. 6. 12.)	지정전염병 : 세균성장관감염증 11종, 바이러스성장관감염증 4종, 원충성장관감염증 2종 추가(26종)	구 지정전염병 9종은 지정전염병 중 '환자감시대상지정전염병'로 재분류하며, '병원체감시대상지정전염병' 신설 (세균성장관감염증, 바이러스성장관감염증, 원충성장관감염증 해당) 환자감시대상지정전염병 중 '크로이츠펠트-야콥병(CJD)'은 '크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)'으로 명칭 변경 세균성장관감염증(살모넬라균감염증, 장염비브리오균감염증, 장독소성대장균감염증(ETEC), 장침습성대장균감염증(EIEC), 장병원성대장균감염증(EPEC), 캠필로박터균감염증, 클로스트리듐퍼프린젠스균감염증, 황색포도알균감염증, 바실러스세레우스균감염증, 여시니아엔테로콜리티카균감염증, 리스테리아모노사이토제네스균감염증) 바이러스성장관감염증(그룹A형로타바이러스감염 증, 아스트로바이러스감염증, 장내아데노바이러스감염증, 노로바이러스감염증) 원충성장관감염증(이질아메바감염증, 람블편모충감염증)
2007. 7. 4. (2007. 7. 4.)	지정전염병 : 웨스트나일열 추가(27종)	
2009. 6. 19. (2009. 6. 19.)	지정전염병 : 수족구병, 엔테로바이러스감염증 추가(29종)	
2010. 10. 28. (2010. 11. 1.)	지정전염병 : 뉴델리 메탈로 베타락타마제(NDM-1) 생성 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 추가(30종)	

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2009. 12. 29. (2010. 12. 30.)	제1군 : ‘페스트’ 삭제, ‘A형간염’ 추가(6종) 제2군 : 변동 없음(10종) 제3군 : ‘성병’ 삭제(성병 중 ‘매독’ 제외), ‘크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)’ 추가(19종) 제4군 : ‘페스트’, ‘바이러스성출혈열’ ‘신종인플루엔자’, ‘웨스트나일열’, ‘라임병’, ‘진드기매개뇌염’, ‘유비저’, ‘치쿤구니아열’ 추가, ‘리슈마니아증’, ‘바베시아증’, ‘아프리카수면병’, ‘크립토스포리디움증’, ‘주혈흡충증’, ‘요우스’, ‘핀타’ 삭제(17종) 제5군 : ‘회충증’, ‘편충증’, ‘요충증’, ‘간흡충증’, ‘폐흡충증’, ‘장흡충증’ 추가(6종)	감염병의 종류 및 분류 재편함 (‘전염병’ 용어를 ‘감염병’으로 변경, 감시 및 관리 대상을 종전의 5개 군 82종에서 6개 군 75종(세분류로는 114종)으로 확대·재편함) 제1군 : 구 제1군이던 ‘페스트’를 제4군으로 변경, 구 지정감염병이던 ‘A형간염’을 제1군으로 변경 제3군 : 구 제3군이던 ‘성병’을 지정감염병으로 변경, 구 지정감염병이던 ‘크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)’을 제3군으로 변경 제4군 : 구 제1군이던 ‘페스트’를 제4군으로 변경, 구 ‘마버그열’, ‘라싸열’, ‘에볼라열’을 ‘바이러스성출혈열’로 통합, 구 지정감염병이던 ‘웨스트나일열’을 제4군으로 변경, ‘신종인플루엔자’, ‘라임병’, ‘진드기매개뇌염’, ‘유비저’, ‘치쿤구니아열’ 신설, 구 제4군이던 ‘리슈마니아증’, ‘바베시아증’, ‘아프리카수면병’, ‘크립토스포리디움증’, ‘주혈흡충증’을 지정감염병으로 변경, 구 제4군이던 ‘요우스’, ‘핀타’ 삭제 제5군 : 제5군감염병 신설

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2009. 12. 29. (2010. 12. 30.)	지정감염병 : ‘A형간염’, ‘크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)’, ‘웨스트나일열’, ‘뉴델리 메탈로 베타락타마제 (NDM-1) 생성 카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증’ 삭제, ‘임질’, ‘클라미디아감염증’, ‘연성하감’, ‘성기단순포진’, ‘침균콘딜롬’, ‘반코마이신내성장알균(VRE)감염증’, ‘메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증’, ‘다제내성녹농균(MRPA)감염증’, ‘다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증’, ‘카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증’, ‘장관감염증’, ‘급성호흡기감염증’, ‘해외유입기생충감염증’ 추가(17종, 세분류 56종)	지정감염병 : 구 지정감염병이던 ‘A형간염’은 제1군으로, ‘크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)’은 제3군으로, ‘웨스트나일열’은 제4군으로 변경, 구 지정감염병 ‘뉴델리 메탈로 베타락타마제 (NDM-1) 생성 카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증’ 삭제, 구 제3군 ‘성병’의 ‘임질’, ‘클라미디아감염증’, ‘연성하감’, ‘성기단순포진’, ‘침균콘딜롬’을 지정감염병으로 변경. (‘비임균성요도염’은 삭제), ‘반코마이신내성장알균(VRE)감염증’, ‘메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증’, ‘다제내성녹농균(MRPA)감염증’, ‘다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증’, ‘카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증’, ‘급성호흡기감염증’ 신설, 구 지정감염병의 병원체감시대상감염병을 ‘장관감염증’으로 변경, 구 제4군의 ‘리슈마니아증(현 리슈만편모충증)’, ‘바베시아증(현 바베스열원충증)’, ‘아프리카수면병’, ‘주혈흡충증’과 지정감염병의 ‘샤가스병’, ‘광동주혈선충증’, ‘유극악구충증(현 악구충증)’, ‘사상충증’, ‘포충증’을 지정감염병의 ‘해외유입기생충감염증’으로 변경
2013. 3. 22. (2013. 9. 23.)	제2군 : ‘b형헤모필루스인플루엔자’ 추가(11종)	
2013. 9. 23. (2013. 9. 23.)	제4군 : ‘중증열성혈소판감소증후군’ 추가(18종)	제4군 : ‘조류인플루엔자 인체감염증’을 ‘동물인플루엔자 인체감염증’으로 명칭 변경

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2013.9.13 (2013.9.23)	지정감염병 : ‘급성호흡기감염증’의 ‘헤모필루스인플루엔자균감염증’ 삭제(17종, 세분류 55종)	
2014. 3. 18 (2014. 9. 19)	제2군 : ‘폐렴구균’ 추가(12종)	
2014.9.19 (2014.9.19)	지정감염병 : ‘급성호흡기감염증’의 ‘폐렴알균감염증’ 삭제 (17종, 세분류 54종)	
2015.7.6 (2015.7.6)	제4군 : ‘중동호흡기증후군(MERS)’ 추가(19종)	
2016.1.29 (2016.1.29)	제4군 : ‘지카바이러스감염증’ 추가(20종)	
2016.12.2 (2017.6.3)	제3군 : ‘C형간염, 반코마이신내성황색포도알균 (VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속 균종(CRE)감염증’ 추가(22종)	
2017.6.23 (2017.6.23)	지정감염병 : ‘C형간염, 반코마이신내성황색포도 알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성 장내세균속균종(CRE)감염증’ 삭제(14종, 세분류 51종)	

표 III-4-2. 감염병 분류체계 개편(감염병예방법 '18. 3. 개정, '20. 1. 시행)

구분	제1급감염병	제2급감염병	제3급감염병	제4급감염병
유형	생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하고 음압격리가 필요한 감염병 (17종)	전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행시 24시간 이내에 신고하고 격리가 필요한 감염병 (20종)	발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하고 발생을 계속 감시할 필요가 있는 감염병 (26종)	제1급~제3급 감염병 외에 유행 여부를 조사하기 위해 표본감시 활동이 필요한 감염병 (23종)
종류	가. 에볼라바이러스병 나. 마버그열 다. 라싸열 라. 크리미안콩고출혈열 마. 남아메리카출혈열 바. 리프트밸리열 사. 두창 아. 페스트 자. 탄저 차. 보툴리눔독소증 카. 아토병 타. 신종감염병증후군 파. 중증급성호흡기증후군(SARS) 하. 중동호흡기증후군(MERS) 거. 동물인플루엔자 인체감염증 너. 신종인플루엔자 더. 디프테리아	가. 결핵 나. 수두 다. 홍역 라. 콜레라 마. 장티푸스 바. 파라티푸스 사. 세균성이질 아. 장출혈성대장균감염증 자. A형간염 차. 백일해 카. 유행성이하선염 타. 풍진 파. 폴리오 하. 수막구균감염증 거. b형헤모필루스 인플루엔자 너. 폐렴구균감염증 더. 한센병 러. 성홍열 머. 반코마이신내성황색 포도알균(VRSA)감염증 버. 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	가. 파상풍 나. B형간염 다. 일본뇌염 라. C형간염 마. 말라리아 바. 레지오넬라증 사. 비브리오패혈증 아. 발진티푸스 자. 발진열 차. 쓰쯔가무시증 카. 렙토스피라증 타. 브루셀라증 파. 공수병 하. 신증후군출혈열 거. 후천성면역결핍증(AIDS) 너. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 더. 황열 러. 뎅기열 머. 큐열 버. 웨스트나일열 서. 라임병 어. 진드기매개뇌염 저. 유비저 쳐. 치쿤구니아열 커. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 터. 지카바이러스감염증	가. 인플루엔자 나. 매독 다. 회충증 라. 편충증 마. 요충증 바. 간흡충증 사. 폐흡충증 아. 장흡충증 자. 수족구병 차. 임질 카. 클라미디아감염증 타. 연성하감 파. 성기단순포진 하. 침균군딜롬 거. 반코마이신내성장알균(VRE)감염증 너. 메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증 더. 다제내성녹농균(MRPA)감염증 러. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증 머. 장관감염증 버. 급성호흡기감염증 서. 해외유입기생충감염증 어. 엔테로바이러스감염증 저. 사람유두종바이러스감염증
감시	전수	전수	전수	표본

부록

IV-1. 인천광역시 법정감염병 국외유입 현황

IV-2. 주민등록 연앙인구

IV-3. 전국 및 인천광역시 예방접종률

IV

IV-1. 인천광역시 법정감염병 국외유입 현황

- 국외유입 감염병은 지속적으로 증가하여 2010년 이후 전국적으로 매년 400명 내외로 신고되고 있으며, 2019년에는 전국은 755명, 인천은 49명이 신고되어 전국의 6.5%를 차지하였다.
- 2019년 인천광역시에 신고된 주요 국외유입 감염병은 “뎅기열(36.7%), 장티푸스·홍역(각각 12.2%), 세균성 이질(8.2%), 말라리아(6.1%) 등”의 순이었다.
- 주요 유입 국가는 아시아 지역(필리핀, 베트남, 라오스, 태국, 캄보디아 등)이 전체의 약 85.7%(42명)를 차지하였고, 그다음으로 유럽 지역(러시아, 스페인, 우크라이나) 약 6.1%(3명), 아프리카 지역(남수단, 적도 기니) 약 4.1%(2명) 등의 순이었다.

유입지역	아시아						유럽	아프리카	이외 대륙
	필리핀	베트남	라오스	태국	캄보디아	기타			
신고수 (%)	10 (20.4%)	8 (16.3%)	6 (12.2%)	4 (8.2%)	3 (6.1%)	11 (22.4%)	3 (6.1%)	2 (4.1%)	2 (4.1%)




그림 IV-1-1. 인천광역시 법정감염병 국외유입 환자 신고 현황, 2019

표 IV-1-1. 인천광역시 장티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	2	0	0	0	0	4	5	2
아시아	0	2	0	0	0	0	4	5	2
라오스	0	0	0	0	0	0	0	4	1
미얀마	0	0	0	0	0	0	1	0	0
인도	0	0	0	0	0	0	3	0	0
인도네시아	0	2	0	0	0	0	0	0	0
파키스탄	0	0	0	0	0	0	0	1	1

표 IV-1-2. 인천광역시 파라티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	1	0	0	1	0	0	2	1	0
아시아	1	0	0	1	0	0	2	1	0
미얀마	0	0	0	0	0	0	1	0	0
방글라데시	1	0	0	0	0	0	0	0	0
캄보디아	0	0	0	1	0	0	0	1	0
태국	0	0	0	0	0	0	1	0	0

표 IV-1-3. 인천광역시 세균성이질 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	6	3	5	1	4	1	4	11	4
아시아	6	3	4	1	4	1	4	10	4
라오스	0	0	1	0	1	0	0	0	1
말레이시아	0	0	0	0	0	0	0	1	0
베트남	1	0	0	0	0	1	0	0	1
인도	1	1	1	1	1	0	0	0	0
인도네시아	0	0	0	0	1	0	0	0	0
캄보디아	2	1	1	0	0	0	0	0	0
태국	0	0	0	0	1	0	0	0	0
필리핀	2	1	1	0	0	0	4	9	2
아프리카	0	0	1	0	0	0	0	1	0
우간다	0	0	0	0	0	0	0	1	0
탄자니아	0	0	1	0	0	0	0	0	0
미상	0	0	0	1	0	0	0	0	0

표 IV-1-4. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	1	0	0	0	0	0	0	2	1
아시아	1	0	0	0	0	0	0	2	0
베트남	0	0	0	0	0	0	0	2	0
중국	1	0	0	0	0	0	0	0	0
아메리카	0	0	0	0	0	0	0	0	1
미국	0	0	0	0	0	0	0	0	1

표 IV-1-5. 인천광역시 A형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	1	2	4	0	2	0	1
아시아	0	0	1	2	4	0	2	0	1
싱가포르	0	0	0	0	1	0	0	0	0
인도	0	0	0	1	0	0	0	0	1
인도, 파키스탄	0	0	1	0	0	0	0	0	0
중국	0	0	0	0	2	0	0	0	0
중국, 카자흐스탄	0	0	0	0	0	0	1	0	0
카자흐스탄	0	0	0	0	1	0	0	0	0
태국	0	0	0	0	0	0	1	0	0
필리핀	0	0	0	1	0	0	0	0	0

표 IV-1-6. 인천광역시 백일해 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	0	2	0	1	0	1
아시아	0	0	0	0	2	0	1	0	1
일본	0	0	0	0	0	0	0	0	1
중국	0	0	0	0	2	0	1	0	0

표 IV-1-7. 인천광역시 홍역 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	2	0	0	0	0	6
아시아	0	0	0	2	0	0	0	0	5
베트남	0	0	0	1	0	0	0	0	3
필리핀	0	0	0	1	0	0	0	0	2
유럽	0	0	0	0	0	0	0	0	1
우크라이나	0	0	0	0	0	0	0	0	1

표 IV-1-8. 인천광역시 유행성 이하선염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	1	0	0	0	0	0	0
오세아니아	0	0	1	0	0	0	0	0	0
호주	0	0	1	0	0	0	0	0	0

표 IV-1-9. 인천광역시 풍진 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	0	0	0	0	0	1
아시아	0	0	0	0	0	0	0	0	1
중국	0	0	0	0	0	0	0	0	1

표 IV-1-10. 인천광역시 수두 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	1	0	0	2	2	1	0
아시아	0	0	1	0	0	2	2	1	0
말레이시아	0	0	0	0	0	0	1	1	0
싱가포르	0	0	1	0	0	0	0	0	0
키르기스스탄	0	0	0	0	0	0	1	0	0
필리핀	0	0	0	0	0	2	0	0	0

표 IV-1-11. 인천광역시 말라리아 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	6	5	6	8	3	4	8	8	3
아시아	3	3	3	2	0	1	3	3	1
라오스	0	1	0	0	0	0	0	0	0
방글라데시	0	0	0	1	0	0	0	0	0
베트남	0	0	0	0	0	1	0	2	0
스리랑카, 몰디브	0	0	1	0	0	0	0	0	0
인도	1	1	1	0	0	0	0	0	0
인도네시아	0	1	0	0	0	0	0	0	0
인도네시아, 말레이시아, 태국	1	0	0	0	0	0	0	0	0
캄보디아	1	0	1	0	0	0	0	0	0
태국	0	0	0	0	0	0	0	0	1
파키스탄	0	0	0	1	0	0	3	0	0
필리핀	0	0	0	0	0	0	0	1	0
아프리카	3	1	3	5	3	3	5	5	2
가나	0	0	0	0	0	0	0	1	0
기니	1	0	0	1	0	2	1	0	0
나이지리아	0	0	0	0	0	1	1	0	0
남수단	0	0	0	0	0	0	0	0	1
남아프리카공화국	0	0	0	0	1	0	0	0	0
베냉	0	0	0	0	0	0	0	1	0
말라위	0	0	0	0	1	0	0	0	0
모잠비크	0	0	0	0	1	0	0	0	0
시에라리온	1	0	0	0	0	0	1	2	0
적도기니	0	1	2	4	0	0	2	0	1
카메룬	1	0	1	0	0	0	0	1	0
오세아니아	0	1	0	0	0	0	0	0	0
파푸아뉴기니	0	1	0	0	0	0	0	0	0
중동	0	0	0	1	0	0	0	0	0
예멘	0	0	0	1	0	0	0	0	0

표 IV-1-12. 인천광역시 찻가무시증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	1	1	0	0	0	1	0
아시아	0	0	1	0	0	0	0	1	0
베트남	0	0	0	0	0	0	0	1	0
중국	0	0	1	0	0	0	0	0	0
미상	0	0	0	1	0	0	0	0	0

표 IV-1-13. 인천광역시 브루셀라증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	1	0	0	0	0	0	0
아시아	0	0	1	0	0	0	0	0	0
중국	0	0	1	0	0	0	0	0	0

표 IV-1-14. 인천광역시 신증후군출혈열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	0	0	0	0	0	1
유럽	0	0	0	0	0	0	0	0	1
스페인	0	0	0	0	0	0	0	0	1

표 IV-1-15. 인천광역시 1기 매독 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	1	0	0	1	0	0	0
아시아	0	0	1	0	0	1	0	0	0
중국	0	0	1	0	0	0	0	0	0
카자흐스탄	0	0	0	0	0	1	0	0	0

표 IV-1-16. 인천광역시 크로이츠펠트-야콥병 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	1	0	0	0	0	0
미상	0	0	0	1	0	0	0	0	0

표 IV-1-17. 인천광역시 C형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	-	-	-	-	-	-	2	7	2
아시아	-	-	-	-	-	-	1	1	1
몽골	-	-	-	-	-	-	0	1	0
우즈베키스탄	-	-	-	-	-	-	0	0	1
중국	-	-	-	-	-	-	1	0	0
유럽	-	-	-	-	-	-	1	6	1
러시아	-	-	-	-	-	-	1	6	1

표 IV-1-18. 인천광역시 Dengue 열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	2	6	12	8	10	17	9	8	18
아시아	2	6	12	8	10	17	9	8	18
말레이시아	1	0	1	2	2	2	0	0	1
미얀마	0	0	0	0	1	0	1	0	0
방글라데시	0	0	0	0	0	1	0	0	0
베트남	0	0	0	0	0	6	3	1	4
스리랑카	0	0	0	0	0	0	0	0	1
싱가포르	0	0	0	0	0	0	1	0	0
인도	0	0	0	1	0	0	1	0	1
인도네시아	0	0	0	0	0	3	0	3	1
캄보디아	1	0	1	1	0	1	0	0	2
캄보디아, 태국	0	1	0	0	0	0	0	0	0
태국	0	0	7	1	1	0	2	1	3
필리핀	0	5	3	3	6	4	1	3	5

표 IV-1-19. 인천광역시 라임병 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	0	0	0	1	0	1
아메리카	0	0	0	0	0	0	1	0	1
미국	0	0	0	0	0	0	1	0	1

표 IV-1-20. 인천광역시 유비저 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	0	0	0	0	0	1
아시아	0	0	0	0	0	0	0	0	1
캄보디아	0	0	0	0	0	0	0	0	1

표 IV-1-21. 인천광역시 치쿤구니아열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	0	0	0	0	0	0	0	1	1
아시아	0	0	0	0	0	0	0	1	1
라오스	0	0	0	0	0	0	0	1	0
미얀마	0	0	0	0	0	0	0	0	1

표 IV-1-22. 인천광역시 지카바이러스감염증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2019

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	-	-	-	-	-	4	0	0	2
아시아	-	-	-	-	-	4	0	0	2
미얀마	-	-	-	-	-	0	0	0	1
베트남	-	-	-	-	-	1	0	0	0
필리핀	-	-	-	-	-	3	0	0	1

IV-2. 주민등록 연앙인구

표 IV-2-1. 전국 시·도별 주민등록 연앙인구, 2019

(단위: 명)

지역	구분	계	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70~79세	80세 이상
전국	계	51,837,960	4,234,988	5,045,082	6,817,165	7,170,584	8,435,909	8,641,631	6,130,145	3,546,990	1,815,469
	남	25,865,473	2,173,536	2,615,581	3,587,380	3,677,432	4,288,796	4,352,945	2,996,425	1,578,343	595,036
	여	25,972,488	2,061,452	2,429,501	3,229,785	3,493,152	4,147,113	4,288,686	3,133,720	1,968,647	1,220,433
서울	계	9,747,365	676,531	837,346	1,453,207	1,529,365	1,575,679	1,543,461	1,166,109	672,456	293,214
	남	4,758,979	347,158	430,830	714,929	764,508	781,737	755,521	551,805	306,868	105,626
	여	4,988,386	329,373	406,517	738,278	764,857	793,942	787,941	614,304	365,588	187,588
부산	계	3,427,647	247,382	289,693	440,443	445,211	522,415	588,144	497,687	278,551	118,123
	남	1,683,919	127,058	150,388	231,242	227,251	262,531	284,408	236,810	125,003	39,231
	여	1,743,728	120,324	139,305	209,201	217,960	259,884	303,737	260,878	153,549	78,892
대구	계	2,449,900	191,633	243,435	327,243	311,982	398,829	429,696	300,774	167,349	78,961
	남	1,212,314	98,287	127,738	176,598	160,402	196,750	210,565	143,593	72,344	26,039
	여	1,237,586	93,346	115,698	150,646	151,580	202,079	219,132	157,181	95,005	52,922
인천	계	2,955,834	246,851	287,788	408,701	427,429	492,342	515,412	327,151	167,765	82,397
	남	1,482,047	126,636	148,238	213,604	220,294	250,962	258,233	162,402	75,363	26,316
	여	1,473,788	120,215	139,550	195,098	207,136	241,380	257,179	164,749	92,402	56,081
광주	계	1,457,902	128,898	168,159	206,596	196,682	245,479	232,282	149,325	88,848	41,635
	남	721,661	66,379	87,280	108,062	99,439	121,918	114,865	71,111	39,124	13,485
	여	736,242	62,520	80,879	98,534	97,243	123,561	117,418	78,214	49,724	28,151
대전	계	1,482,403	125,163	156,858	213,292	204,760	246,067	243,426	163,731	86,135	42,972
	남	740,473	64,370	81,408	112,499	105,403	122,820	120,892	79,943	38,718	14,422
	여	741,931	60,794	75,450	100,794	99,357	123,247	122,535	83,789	47,417	28,551
울산	계	1,151,821	106,367	119,137	151,248	162,976	192,598	210,926	129,785	55,414	23,372
	남	591,766	54,832	62,860	84,576	85,740	97,459	107,933	65,660	25,842	6,866
	여	560,056	51,535	56,277	66,672	77,236	95,140	102,993	64,125	29,572	16,507
세종	계	327,351	45,851	38,366	35,186	59,923	61,360	40,427	25,735	12,989	7,517
	남	163,338	23,465	19,246	17,820	29,171	31,805	20,909	12,714	5,841	2,369
	여	164,013	22,386	19,121	17,366	30,752	29,555	19,518	13,021	7,149	5,148
경기	계	13,158,410	1,197,423	1,370,179	1,759,875	1,937,699	2,290,715	2,172,403	1,344,637	723,868	361,612
	남	6,618,748	613,919	706,279	924,622	992,286	1,163,397	1,103,434	666,735	325,379	122,701
	여	6,539,662	583,505	663,900	835,253	945,414	1,127,318	1,068,969	677,903	398,490	238,912
강원	계	1,542,277	111,110	146,930	181,997	173,124	231,144	271,112	215,118	136,271	75,474
	남	775,921	56,859	76,654	102,026	90,212	119,534	138,491	106,740	60,467	24,941
	여	766,356	54,252	70,276	79,971	82,912	111,611	132,621	108,378	75,804	50,533
충북	계	1,599,630	131,472	157,035	200,573	202,824	246,110	272,929	200,693	118,667	69,328
	남	809,678	67,176	81,925	111,032	106,683	127,591	140,059	100,291	52,614	22,309
	여	789,952	64,296	75,111	89,541	96,142	118,519	132,870	100,403	66,053	47,019
충남	계	2,124,996	185,466	210,869	247,090	284,098	330,006	339,777	254,630	165,441	107,620
	남	1,081,974	95,066	109,505	135,322	151,840	176,108	178,187	126,585	73,475	35,886
	여	1,043,022	90,400	101,364	111,768	132,259	153,898	161,590	128,045	91,966	71,734
전북	계	1,827,875	140,537	186,635	215,710	202,927	277,798	304,117	237,593	163,871	98,689
	남	908,704	72,122	96,725	115,960	104,468	143,971	156,260	117,058	70,921	31,220
	여	919,171	68,415	89,911	99,750	98,459	133,827	147,857	120,535	92,950	67,469
전남	계	1,875,858	142,338	179,381	205,864	200,176	268,749	318,976	251,738	192,438	116,200
	남	940,337	72,694	93,293	113,130	105,194	144,258	169,506	126,083	82,007	34,175
	여	935,521	69,644	86,088	92,734	94,983	124,491	149,470	125,656	110,432	82,025
경북	계	2,671,334	203,897	240,424	297,338	313,175	395,553	466,459	375,871	236,500	142,119
	남	1,344,363	105,291	126,828	166,928	165,984	206,772	239,896	186,004	102,730	43,932
	여	1,326,971	98,606	113,596	130,410	147,191	188,782	226,563	189,867	133,770	98,188
경남	계	3,368,271	291,071	339,927	390,871	431,958	547,842	582,509	417,549	236,203	130,342
	남	1,694,722	149,800	178,271	215,769	224,756	282,331	296,768	207,347	101,751	37,931
	여	1,673,549	141,272	161,656	175,103	207,202	265,511	285,741	210,202	134,452	92,412
제주	계	669,090	63,003	72,923	81,935	86,279	113,227	109,579	72,023	44,228	25,897
	남	336,532	32,428	38,117	43,266	43,805	58,857	57,023	35,548	19,900	7,591
	여	332,558	30,575	34,806	38,669	42,474	54,370	52,556	36,475	24,328	18,306

주) 1. 질병관리청 2019 감염병 감시연보의 주민등록 연앙인구를 기준으로 하였음

2. 2018년 12월 31일 주민등록인구와 2019년 12월 31일 주민등록인구를 산술평균한 인구임 (KOSIS 국가통계포털, <http://kosis.kr/>)

3. 2019년 각 시·도의 합은 전국의 수치와 다르며, 소수점으로 인해 계에 차이가 날 수 있음

표 IV-2-2. 인천광역시 군·구별 주민등록 연앙인구, 2019

(단위: 명)

지역	구분	계	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70~79세	80세 이상
인천	계	2,955,834	246,851	287,788	408,701	427,429	492,342	515,412	327,151	167,765	82,397
	남	1,482,047	126,636	148,238	213,604	220,294	250,962	258,233	162,402	75,363	26,316
	여	1,473,788	120,215	139,550	195,098	207,136	241,380	257,179	164,749	92,402	56,081
중구	계	128,817	11,453	11,917	17,214	19,735	22,788	18,858	14,345	8,608	3,900
	남	66,882	5,880	6,171	8,928	10,604	12,579	10,322	7,092	3,962	1,346
	여	61,936	5,574	5,747	8,286	9,131	10,209	8,536	7,253	4,646	2,555
동구	계	65,330	4,567	5,523	6,965	8,186	10,456	10,590	9,555	6,426	3,064
	남	32,985	2,387	2,902	3,727	4,316	5,670	5,524	4,631	2,840	990
	여	32,346	2,181	2,621	3,238	3,870	4,786	5,067	4,924	3,586	2,074
미추홀구	계	412,702	30,369	34,139	58,053	59,926	65,410	69,243	51,903	30,029	13,633
	남	208,109	15,542	17,690	30,872	32,078	34,417	34,534	24,883	13,536	4,559
	여	204,594	14,828	16,449	27,181	27,848	30,993	34,710	27,020	16,493	9,074
연수구	계	356,455	35,345	41,168	49,728	52,612	63,742	60,483	31,492	14,209	7,678
	남	177,336	18,068	21,152	25,839	25,952	31,193	30,232	16,241	6,353	2,307
	여	179,119	17,277	20,016	23,889	26,660	32,549	30,251	15,251	7,856	5,371
남동구	계	534,933	47,054	52,744	73,050	79,322	90,931	91,192	58,718	28,732	13,191
	남	266,191	24,163	27,000	37,788	40,591	46,189	44,976	28,519	12,844	4,122
	여	268,742	22,892	25,744	35,262	38,731	44,742	46,216	30,199	15,889	9,069
부평구	계	518,109	38,178	47,857	74,894	74,788	82,731	94,146	60,259	30,236	15,022
	남	256,741	19,517	24,802	38,516	38,477	41,454	46,354	29,461	13,454	4,708
	여	261,368	18,662	23,055	36,378	36,312	41,277	47,792	30,798	16,782	10,314
계양구	계	308,076	21,548	29,899	47,145	41,232	49,527	62,702	33,547	14,824	7,653
	남	153,849	10,970	15,429	24,555	21,249	24,560	30,895	17,387	6,492	2,314
	여	154,227	10,578	14,470	22,590	19,984	24,968	31,808	16,160	8,332	5,339
서구	계	541,576	53,891	58,491	73,135	83,988	96,136	91,849	50,628	22,530	10,931
	남	273,548	27,824	29,963	38,047	42,783	48,842	46,853	25,741	10,188	3,309
	여	268,029	26,067	28,528	35,088	41,205	47,294	44,996	24,887	12,343	7,622
강화군	계	69,037	3,368	4,847	5,717	5,510	8,090	12,511	13,058	9,936	6,002
	남	34,606	1,737	2,491	3,290	2,919	4,430	6,360	6,510	4,633	2,238
	여	34,432	1,631	2,357	2,427	2,591	3,661	6,151	6,549	5,303	3,764
옹진군	계	20,801	1,079	1,205	2,804	2,132	2,533	3,839	3,649	2,237	1,326
	남	11,803	551	641	2,043	1,327	1,630	2,185	1,939	1,063	425
	여	8,998	528	565	761	805	903	1,654	1,710	1,174	901

주) 1. 질병관리청 2019 감염병 감시연보의 주민등록 연앙인구를 기준으로 하였음

2. 2018년 12월 31일 주민등록인구와 2019년 12월 31일 주민등록인구를 산술평균한 인구임 (KOSIS 국가통계포털, <http://kosis.kr/>)

3. 2019년 각 군·구의 합은 인천의 수치와 다르며, 소수점으로 인해 계에 차이가 날 수 있음

IV-3. 전국 및 인천광역시 예방접종률

표 IV-3-1. 전국 시·도별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2019

(단위: %)

구분	생후 12개월(2018년생)			생후 24개월(2017년생)			생후 36개월(2016년생)			생후 72개월(2013년생)		
	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자
전국	96.5	96.4	96.5	94.2	94.1	94.2	91.5	91.4	91.6	84.8	84.6	85.0
서울	94.4	94.4	94.5	91.9	91.8	92.0	90.0	90.2	89.9	82.5	82.4	82.6
부산	95.9	95.8	96.1	93.8	94.0	93.6	90.5	90.4	90.5	86.1	86.0	86.2
대구	96.9	96.9	96.9	94.1	93.8	94.5	91.1	90.9	91.4	83.8	84.0	83.6
인천	96.6	96.7	96.6	94.5	94.3	94.8	92.1	92.0	92.2	84.1	83.9	84.3
광주	97.6	97.6	97.5	94.7	94.4	95.0	89.8	90.1	89.6	84.7	84.5	84.9
대전	97.2	97.1	97.3	94.3	93.9	94.6	91.7	91.4	92.0	85.8	85.2	86.4
울산	97.9	97.5	98.2	96.1	96.1	96.1	92.9	92.8	93.1	88.7	88.5	88.9
세종	97.9	98.1	97.6	95.7	95.4	95.9	93.5	93.2	93.7	88.6	88.5	88.7
경기	96.6	96.6	96.5	94.3	94.4	94.2	92.1	91.9	92.2	84.7	84.6	84.8
강원	97.4	97.2	97.5	95.7	95.5	95.9	92.7	93.1	92.3	87.2	86.0	88.6
충북	97.2	97.1	97.3	95.0	95.4	94.5	92.5	92.1	93.0	87.5	87.6	87.5
충남	97.2	97.5	97.0	95.5	95.5	95.4	93.0	92.9	93.1	86.8	86.9	86.6
전북	97.2	97.0	97.4	94.7	95.0	94.5	91.6	91.6	91.6	84.1	83.8	84.6
전남	97.3	97.2	97.4	95.4	95.4	95.3	90.9	91.1	90.7	85.1	85.4	84.8
경북	97.1	97.0	97.2	94.9	95.0	94.8	91.9	91.9	91.9	85.7	85.3	86.2
경남	97.3	97.2	97.3	94.5	94.5	94.6	91.4	91.3	91.4	84.9	84.4	85.4
제주	97.1	97.1	97.1	94.5	94.6	94.4	90.1	89.4	90.9	83.7	83.1	84.2

* 1세(12개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 3회, IPV 3회, Hib 3회, PCV 3회를 모두 완료한 아동의 비율

* 2세(24개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회를 모두 완료한 아동의 비율

* 3세(36개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 3회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

* 6세(72개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, Hib 4회, MMR 2회, Var 1회, JE 불활성화백신 4회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

표 IV-3-2. 인천광역시 군·구별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2019

(단위: %)

구분	생후 12개월(2018년생)			생후 24개월(2017년생)			생후 36개월(2016년생)			생후 72개월(2013년생)		
	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자
인천	96.6	96.7	96.6	94.5	94.3	94.8	92.1	92.0	92.2	84.1	83.9	84.3
중구	96.1	95.6	96.7	93.1	93.5	92.6	90.6	89.7	91.4	81.0	81.9	80.1
동구	98.4	98.8	97.9	96.3	95.5	97.0	93.0	92.8	93.2	89.2	90.4	87.9
미추홀구	96.9	96.7	97.2	95.2	94.3	96.0	91.2	91.5	90.9	82.4	83.0	81.7
연수구	95.9	96.0	95.7	93.0	93.4	92.5	91.0	91.4	90.5	83.1	83.1	83.2
남동구	96.7	96.7	96.7	94.4	93.8	95.0	91.9	92.1	91.6	84.5	83.7	85.2
부평구	96.1	96.3	95.9	94.8	94.5	95.0	92.2	91.6	92.8	83.4	83.2	83.7
계양구	96.3	96.7	95.9	93.9	93.8	94.1	92.6	91.2	94.0	86.1	84.8	87.5
서구	97.6	97.7	97.5	95.8	95.2	96.5	94.0	94.0	94.0	85.7	85.4	86.1
강화군	94.3	95.5	92.9	92.3	95.2	89.5	87.0	87.0	86.9	82.7	84.2	81.3
옹진군	94.7	95.6	93.3	89.7	89.1	90.2	88.7	85.7	91.5	74.8	73.7	75.9

* 1세(12개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 3회, IPV 3회, Hib 3회, PCV 3회를 모두 완료한 아동의 비율

* 2세(24개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회를 모두 완료한 아동의 비율

* 3세(36개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 3회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

* 6세(72개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, Hib 4회, MMR 2회, Var 1회, JE 불활성화백신 4회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

표 IV-3-3. 전국 시·도별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2019

(단위: %)

구분	결핵 (BCG)		B형간염 (HepB)		디프테리아, 파상풍, 백일해 (DTaP)		폴리오 (IPV)		b형헤모필루스 인플루엔자 (Hib)		패렴구균 (PCV)		홍역, 유행성이하선염, 풍진 (MMR)		수두 (VAR)		A형간염 (HepA)		일본뇌염 (JE)	
	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세
전국	97.9	97.9	97.9	97.6	97.4	95.8	96.5	92.6	97.4	96.1	96.4	95.0	97.2	97.2	97.2	97.2	-	-	-	-
서울	96.4	96.2	96.4	95.9	95.9	94.0	94.9	91.2	95.9	94.3	94.8	93.6	95.7	95.0	95.5	-	-	-	-	-
부산	97.4	97.7	97.7	97.5	96.8	95.4	96.0	92.4	96.9	95.7	95.8	94.9	96.6	96.4	96.7	-	-	-	-	-
대구	98.2	98.2	98.2	97.5	97.6	95.9	96.7	91.4	97.7	95.9	96.2	95.3	97.4	96.9	97.3	-	-	-	-	-
인천	98.0	98.0	98.0	97.7	97.4	96.3	96.7	93.5	97.5	97.5	97.7	94.5	97.6	97.9	95.1	-	-	-	-	-
광주	98.8	98.9	99.0	98.8	98.3	98.5	98.7	98.3	98.2	96.2	97.4	91.8	98.2	98.3	98.6	94.2	-	-	-	-
대전	98.2	98.3	98.3	98.1	97.9	98.0	97.8	97.6	97.9	95.9	96.6	92.9	97.8	97.9	97.8	94.6	-	-	-	-
울산	98.8	99.0	98.9	98.7	98.4	98.8	98.7	98.5	98.4	97.2	97.7	94.3	98.3	98.7	98.5	96.0	-	-	-	-
세종	98.8	98.8	98.7	98.3	98.5	98.4	98.4	98.1	98.6	96.8	97.6	94.6	98.6	98.6	98.7	97.1	-	-	-	-
경기	97.9	97.8	97.9	97.4	97.3	97.4	95.9	96.7	93.2	97.4	95.7	94.4	97.4	96.2	96.5	95.0	-	-	-	-
강원	98.5	98.3	98.4	98.2	97.9	97.9	98.2	97.9	98.1	96.7	97.3	93.2	98.0	98.1	98.3	94.6	-	-	-	-
충북	98.6	98.5	98.5	98.4	98.0	98.1	98.3	98.0	98.1	96.5	97.2	93.6	98.0	98.1	98.2	94.9	-	-	-	-
충남	98.6	98.7	98.6	98.4	97.9	98.3	98.3	97.9	98.2	97.0	97.1	93.9	98.1	98.4	98.3	95.2	-	-	-	-
전북	98.4	98.6	98.4	98.2	98.0	98.3	98.2	97.5	98.0	96.4	96.9	92.4	97.9	98.3	98.1	94.1	-	-	-	-
전남	98.7	98.8	98.8	98.6	98.2	98.4	98.6	98.0	98.0	96.5	97.3	91.5	98.0	98.3	98.5	93.6	-	-	-	-
경북	98.2	98.3	98.4	98.2	97.7	98.0	98.0	97.9	97.8	96.3	97.0	92.7	97.8	97.9	98.0	94.3	-	-	-	-
경남	98.6	98.5	98.6	98.4	98.1	98.2	98.3	98.1	98.0	96.0	96.8	91.8	97.9	98.0	98.1	93.7	-	-	-	-
제주	98.4	98.0	97.9	97.8	97.8	97.8	97.7	97.7	97.9	96.1	95.8	91.9	97.8	97.8	97.5	93.5	-	-	-	-

* 1세(12개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 3회, IPV 3회, Hib 3회, PCV 3회를 모두 완료한 아동의 비율

* 2세(24개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회를 모두 완료한 아동의 비율

* 3세(36개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 3회(또는 아독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

* 6세(72개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, Hib 4회, MMR 2회, Var 1회, JE 불활성화백신 4회(또는 아독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

118 2019 인천광역시 감염병 감시연보

표 IV-3-4. 인천광역시 군·구별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2019

(단위: %)

구분	결핵 (BCG)			B형간염 (HepB)			디프테리아, 파상풍, 백일해 (DTaP)			폴리오 (IPV)			b형헤모필루스 인플루엔자 (Hib)			폐렴구균 (PCV)			홍역, 유행성이하선염, 풍진 (MMR)			수두 (VAR)			A형간염 (HepA)			일본뇌염 (JE)											
	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세	1세	2세	3세 6세									
인천	98.0	98.0	98.0	97.7	97.4	97.6	97.7	97.3	97.6	96.3	96.7	93.5	97.5	97.5	97.7	94.5	97.6	96.3	96.4	95.1	97.4	97.0	97.4	-	-	97.6	97.9	95.1	-	97.5	97.7	97.9	-	-	96.0	-	-	94.5	89.9
중구	97.7	97.8	98.5	97.4	96.7	96.9	97.6	97.1	97.1	94.8	96.1	91.9	96.9	96.6	97.7	93.1	97.1	94.9	96.3	94.8	97.0	96.2	97.1	-	-	96.8	98.0	94.2	-	96.9	97.7	97.2	-	-	94.5	-	-	93.3	86.8
동구	99.0	98.8	98.1	97.8	99.0	98.1	97.7	97.8	98.7	96.9	97.2	95.3	98.7	98.1	97.7	96.4	98.7	97.2	97.0	95.5	98.4	97.5	97.7	-	-	98.1	97.9	96.6	-	97.8	97.7	97.3	-	-	95.8	-	-	95.1	92.4
미추홀구	98.2	98.4	97.8	97.4	97.5	98.0	97.4	97.0	97.7	96.4	96.1	93.5	97.6	97.7	97.3	94.6	97.7	96.8	95.7	94.5	97.5	97.4	97.0	-	-	98.0	97.4	94.3	-	97.9	97.1	97.9	-	-	95.2	-	-	93.8	87.9
연수구	97.8	97.8	97.4	97.7	97.0	97.7	97.4	97.6	97.7	95.9	96.4	92.9	97.6	97.4	97.2	94.3	97.6	95.7	95.9	95.0	97.4	96.8	97.0	-	-	97.6	97.6	95.1	-	97.5	97.5	98.1	-	-	95.6	-	-	93.9	89.4
남동구	98.1	97.9	97.8	97.8	97.6	97.6	97.4	97.2	97.6	96.3	96.6	94.1	97.5	97.4	97.5	95.1	97.6	96.1	96.1	95.5	97.5	97.1	97.1	-	-	97.6	97.7	96.0	-	97.3	97.4	98.0	-	-	96.0	-	-	94.4	90.7
부평구	97.6	97.4	97.8	97.7	96.8	96.9	97.2	96.7	96.9	95.9	96.5	92.8	96.9	96.9	97.3	93.9	97.0	96.0	96.5	94.9	96.8	96.2	97.1	-	-	96.9	97.5	94.4	-	96.8	97.4	97.6	-	-	95.9	-	-	94.1	89.3
계양구	98.0	97.2	98.3	97.9	97.3	97.1	98.3	97.6	97.1	95.8	97.2	93.7	97.0	97.0	98.2	94.4	97.3	95.6	96.8	95.2	97.0	96.8	97.6	-	-	97.2	98.3	95.1	-	97.2	98.1	98.0	-	-	96.2	-	-	94.6	91.9
서구	98.5	98.7	98.6	98.0	98.0	98.4	98.5	97.7	98.3	97.3	97.6	94.0	98.3	98.4	98.5	95.0	98.3	97.5	97.4	95.6	98.2	97.8	98.2	-	-	98.3	98.7	95.5	-	98.0	98.6	98.1	-	-	97.1	-	-	95.9	91.2
강화군	95.8	95.2	97.3	97.7	95.0	94.8	95.3	96.2	95.0	93.1	94.6	93.5	94.6	94.4	95.0	94.1	95.0	94.4	93.0	93.0	94.6	94.0	94.6	-	-	95.2	96.0	93.3	-	95.2	95.7	97.4	-	-	92.0	-	-	91.6	90.3
옹진군	97.3	97.7	97.4	97.3	96.0	97.7	98.3	97.3	97.3	89.7	94.8	86.5	97.3	96.6	98.3	85.6	96.0	94.3	94.8	95.5	97.3	95.4	97.4	-	-	96.6	98.3	88.3	-	96.6	98.3	96.4	-	-	94.8	-	-	93.0	81.1

* 1세(12개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 3회, IPV 3회, Hib 3회, PCV 3회를 모두 완료한 아동의 비율

* 2세(24개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, MMR 1회, Var 1회를 모두 완료한 아동의 비율

* 3세(36개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, MMR 1회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 2회를 모두 완료한 아동의 비율

* 6세(72개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, Hib 4회, MMR 2회, Var 1회, JE 불활성화백신 4회(또는 약독화백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

2019 인천광역시 감염병 감시연보

발행인 | 인천광역시 감염병관리지원단장

발행처 | 인천광역시 감염병관리지원단 / 인천광역시 감염병관리과

발행일 | 2020년 12월

편집인 | 정나영, 최주화

주 소 | (21554) 인천광역시 남동구 정각로 29, 인천광역시청 2층

문의처 | 032-440-8031

팩 스 | 032-232-4408

본 자료는 인천광역시 감염병관리지원단 홈페이지(www.icdc.incheon.kr)에서 다운로드 하실 수 있습니다. 이 자료의 저작권은 인천광역시 감염병관리지원단에 있으며, 자료의 재가공 및 무단복제를 금합니다.

〈비매품〉

