



2018

인천광역시 감염병 감시연보

Incheon Infectious Diseases
Surveillance Yearbook, 2018



인천광역시



인천광역시 감염병관리지원단



목차

I. 인천광역시 감염병 감시연보 작성 개요 • 01

I-1. 목적 • 03

I-2. 분석방법 • 03

I-3. 본 연보 자료 해석상 유의사항 • 04

II. 2018년도 인천광역시 법정감염병 신고 현황 • 05

II-1. 인천광역시 법정감염병 신고 현황 및 추이 • 07

II-2. 인천광역시 법정감염병 국외유입 현황 • 30

III. 인천광역시 법정감염병 전수감시 통계 • 37

III-1. 전수감시 통계 • 39

III-2. 지역별 통계 • 51

III-3. 질병별 통계 • 73

IV. 참고자료 • 119

IV-1. 법정감염병 분류 및 신고범위 • 121

IV-2. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차 • 126

IV-3. 감염병 신고서식 • 128

IV-4. 법정감염병 변천 • 133

V. 부록 • 143

V-1. 인천광역시 결핵 신고 현황 • 145

V-2. 전국 및 인천광역시 인구 현황 • 169

V-3. 전국 및 인천광역시 예방접종률 • 185

V-4. 전국 및 인천광역시 청소년 손씻기 실천율 • 193

표 목록

표 II-2-1. 인천광역시 장티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	31
표 II-2-2. 인천광역시 파라티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	31
표 II-2-3. 인천광역시 세균성이질 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	31
표 II-2-4. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	32
표 II-2-5. 인천광역시 A형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	32
표 II-2-6. 인천광역시 백일해 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	32
표 II-2-7. 인천광역시 홍역 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	33
표 II-2-8. 인천광역시 유행성이하선염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	33
표 II-2-9. 인천광역시 수두 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	33
표 II-2-10. 인천광역시 말라리아 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	34
표 II-2-11. 인천광역시 쯤쯤가무시증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	34
표 II-2-12. 인천광역시 브루셀라증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	35
표 II-2-13. 인천광역시 1기 매독 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	35
표 II-2-14. 인천광역시 크로이츠펠트-야콥병 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	35
표 II-2-15. 인천광역시 C형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	35
표 II-2-16. 인천광역시 뎅기열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	36
표 II-2-17. 인천광역시 라임병 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	36
표 II-2-18. 인천광역시 치쿤구니아열 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018	36
표 III-1-1. 전국 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	40
표 III-1-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	42
표 III-1-3. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 군·구별, 2018	44
표 III-1-4. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 성별·연령별, 2018	46
표 III-1-5. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 월별, 2018	48

표 III-1-6. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 환자분류별, 2018	49
표 III-1-7. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 감염지역별, 2018	49
표 III-1-8. 인천광역시 법정감염병 전수감시 국외유입 신고 현황, 2001~2018	50
표 III-2-1. 중구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	52
표 III-2-2. 동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	54
표 III-2-3. 미추홀구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	56
표 III-2-4. 연수구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	58
표 III-2-5. 남동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	60
표 III-2-6. 부평구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	62
표 III-2-7. 계양구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	64
표 III-2-8. 서구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	66
표 III-2-9. 강화군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	68
표 III-2-10. 옹진군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018	70
표 III-3-1. 인천광역시 콜레라 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	74
표 III-3-2. 인천광역시 장티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	75
표 III-3-3. 인천광역시 파라티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	76
표 III-3-4. 인천광역시 세균성이질 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	77
표 III-3-5. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	78
표 III-3-6. 인천광역시 A형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	79
표 III-3-7. 인천광역시 백일해 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	80
표 III-3-8. 인천광역시 파상풍 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	81
표 III-3-9. 인천광역시 홍역 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	82
표 III-3-10. 인천광역시 유행성이하선염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	83
표 III-3-11. 인천광역시 풍진 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	84

표 목록

표 III-3-12. 인천광역시 일본뇌염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	85
표 III-3-13. 인천광역시 수두 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	86
표 III-3-14. 인천광역시 급성B형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	87
표 III-3-15. 인천광역시 b형헤모필루스인플루엔자 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	88
표 III-3-16. 인천광역시 폐렴구균 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	89
표 III-3-17. 인천광역시 말라리아 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	90
표 III-3-18. 인천광역시 성홍열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	91
표 III-3-19. 인천광역시 한센병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	92
표 III-3-20. 인천광역시 수막구균성수막염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	93
표 III-3-21. 인천광역시 레지오넬라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	94
표 III-3-22. 인천광역시 비브리오패혈증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	95
표 III-3-23. 인천광역시 발진열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	96
표 III-3-24. 인천광역시 쓰쓰가무시증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	97
표 III-3-25. 인천광역시 렘토스피라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	98
표 III-3-26. 인천광역시 브루셀라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	99
표 III-3-27. 인천광역시 공수병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	100
표 III-3-28. 인천광역시 신증후군출혈열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	101
표 III-3-29. 인천광역시 매독(1기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	102
표 III-3-30. 인천광역시 매독(2기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	103
표 III-3-31. 인천광역시 매독(선천성) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	104
표 III-3-32. 인천광역시 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	105
표 III-3-33. 인천광역시 C형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	106
표 III-3-34. 인천광역시 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	107
표 III-3-35. 인천광역시 Dengue 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	108

표 III-3-36. 인천광역시 보툴리눔독소증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	109
표 III-3-37. 인천광역시 큐열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	110
표 III-3-38. 인천광역시 웨스트나일열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	111
표 III-3-39. 인천광역시 라임병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	112
표 III-3-40. 인천광역시 유비저 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	113
표 III-3-41. 인천광역시 치쿤구니아열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	114
표 III-3-42. 인천광역시 중증열성혈소판감소증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	115
표 III-3-43. 인천광역시 중증호흡기증후군(MERS) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	116
표 III-3-44. 인천광역시 지카바이러스감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별	117
표 IV-1-1. 법정감염병 분류 및 종류	123
표 IV-1-2. 법정감염병 신고범위	124
표 IV-1-3. 법정감염병 한국표준질병분류(KCD) 부호	125
표 IV-3-1. 감염병 발생 신고서 [별지 제1호의3 서식]	128
표 IV-3-2. 감염병환자등 사망(검안) 신고서 [별지 제1호의4 서식]	130
표 IV-3-3. 병원체검사결과 신고서 [별지 제1호의5 서식]	132
표 IV-4-1. 법정감염병 변천	133
표 IV-4-2. 감염병 분류체계 개편(감염병예방법 '18. 3. 개정, '20. 1. 시행)	139
표 IV-4-3. 전국 시·도별 주민등록 연앙인구, 2018	140
표 IV-4-4. 인천광역시 군·구별 주민등록 연앙인구, 2018	141
표 V-1-1. <전국, 특·광역시, 인천> 연도별 신고 결핵 환자 수 및 율, 2011~2018	149
표 V-1-2. <전국·인천> 과거 치료력에 따른 결핵 환자 수 및 분율, 2014~2018	149
표 V-1-3. <전국·인천> 연령 표준화 전후 연도별 신고 결핵 환자율, 2011~2018	150

표 목록

표 V-1-4. <전국·인천> 성별·연령별 신고 결핵 환자 수 및 율, 2018	153
표 V-1-5. <전국> 연도별, 시·도별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2011~2018	155
표 V-1-6. <전국> 연령 표준화 전후 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018	156
표 V-1-7. <인천> 연도별, 군·구별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2014~2018	158
표 V-1-8. <인천> 성별, 연령별, 군·구별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2018	159
표 V-1-9. <인천> 연령 표준화 전후 인천광역시 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018	162
표 V-1-10. <전국·인천> 연도별·신고기관종별 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2014~2018	163
표 V-1-11. <전국·인천> 연도별·병변위치별 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2014~2018	164
표 V-1-12. <전국·인천> 연도별 결핵 사망자 수 및 율, 2011~2018	164
표 V-1-13. <인천> 연도별·성별·연령별 결핵 사망자 수, 2014~2018	165
표 V-1-14. <전국> 시·도별 약제내성 결핵 환자 수, 2016~2018	166
표 V-1-15. <전국> 연도별, 시·도별 외국인 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2013~2018	167
표 V-1-16. <인천> 연도별, 군·구별 외국인 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2013~2018	168
표 V-3-1. 전국 시·도별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2018	188
표 V-3-2. 인천광역시 군·구별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2018	188
표 V-3-3. 전국 시·도별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2018	189
표 V-3-4. 인천광역시 군·구별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2018	190
표 V-3-5. 전국 시·도별 연간 인플루엔자 예방접종률 추이, 2008~2018	192
표 V-3-6. 인천광역시 군·구별 연간 인플루엔자 예방접종률 추이, 2008~2018	192

그림 목록

그림 II-1-1. 법정감염병 연도별 신고 현황, 2001~2018	7
그림 II-1-2. 콜레라 연도별 신고 현황, 2001~2018	8
그림 II-1-3. 장티푸스 연도별 신고 현황, 2001~2018	8
그림 II-1-4. 파라티푸스 연도별 신고 현황, 2001~2018	9
그림 II-1-5. 세균성이질 연도별 신고 현황, 2001~2018	9
그림 II-1-6. 장출혈성대장균감염증 연도별 신고 현황, 2001~2018	10
그림 II-1-7. A형간염 연도별 신고 현황, 2001~2018	10
그림 II-1-8. 백일해 연도별 신고 현황, 2001~2018	11
그림 II-1-9. 파상풍 연도별 신고 현황, 2001~2018	11
그림 II-1-10. 홍역 연도별 신고 현황, 2001~2018	12
그림 II-1-11. 유행성이하선염 연도별 신고 현황, 2001~2018	12
그림 II-1-12. 풍진 연도별 신고 현황, 2001~2018	13
그림 II-1-13. 일본뇌염 연도별 신고 현황, 2001~2018	13
그림 II-1-14. 수두 연도별 신고 현황, 2001~2018	14
그림 II-1-15. 급성B형간염 연도별 신고 현황, 2001~2018	14
그림 II-1-16. b형헤모필루스인플루엔자 연도별 신고 현황, 2001~2018	15
그림 II-1-17. 폐렴구균 연도별 신고 현황, 2001~2018	15
그림 II-1-18. 말라리아 연도별 신고 현황, 2001~2018	16
그림 II-1-19. 성홍열 연도별 신고 현황, 2001~2018	16
그림 II-1-20. 한센병 연도별 신고 현황, 2001~2018	17
그림 II-1-21. 수막구균성수막염 연도별 신고 현황, 2001~2018	17
그림 II-1-22. 레지오넬라증 연도별 신고 현황, 2001~2018	18
그림 II-1-23. 비브리오패혈증 연도별 신고 현황, 2001~2018	18
그림 II-1-24. 발진열 연도별 신고 현황, 2001~2018	19



그림 목록

그림 II-1-25. 쯔쯔가무시증 연도별 신고 현황, 2001~2018	19
그림 II-1-26. 렘토스피라증 연도별 신고 현황, 2001~2018	20
그림 II-1-27. 브루셀라증 연도별 신고 현황, 2001~2018	20
그림 II-1-28. 공수병 연도별 신고 현황, 2001~2018	21
그림 II-1-29. 신증후군출혈열 연도별 신고 현황, 2001~2018	21
그림 II-1-30. 매독(1기) 연도별 신고 현황, 2001~2018	22
그림 II-1-31. 매독(2기) 연도별 신고 현황, 2001~2018	22
그림 II-1-32. 매독(선천성) 연도별 신고 현황, 2001~2018	22
그림 II-1-33. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 연도별 신고 현황, 2001~2018	23
그림 II-1-34. C형간염 연도별 신고 현황, 2001~2018	23
그림 II-1-35. 카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증 연도별 신고 현황, 2001~2018	24
그림 II-1-36. 뎅기열 연도별 신고 현황, 2001~2018	25
그림 II-1-37. 보툴리눔독소증 연도별 신고 현황, 2001~2018	25
그림 II-1-38. 큐열 연도별 신고 현황, 2001~2018	26
그림 II-1-39. 웨스트나일열 연도별 신고 현황, 2001~2018	26
그림 II-1-40. 라임병 연도별 신고 현황, 2001~2018	27
그림 II-1-41. 유비저 연도별 신고 현황, 2001~2018	27
그림 II-1-42. 치쿤구니아열 연도별 신고 현황, 2001~2018	28
그림 II-1-43. 중증열성혈소판감소증후군 연도별 신고 현황, 2001~2018	28
그림 II-1-44. 중동호흡기증후군(MERS) 연도별 신고 현황, 2001~2018	29
그림 II-1-45. 지카바이러스감염증 연도별 신고 현황, 2001~2018	29
그림 II-2-1. 인천광역시 법정감염병 국외유입 환자 신고 현황, 2018	30
그림 IV-2-1. 법정감염병 신고 및 보고 체계	127

그림 V-1-1. <전국, 특·광역시, 인천> 연도별 신고 결핵 환자율, 2011~2018	148
그림 V-1-2. <전국, 특·광역시, 인천> 연도별 신고 결핵 신환자율, 2011~2018	148
그림 V-1-3. <전국·인천> 연령 표준화 연도별 신고 결핵 환자율, 2011~2018	150
그림 V-1-4. <전국·인천> 연령 표준화 연도별 신고 결핵 신환자율, 2011~2018	150
그림 V-1-5. <전국> 성별·연령별 신고 결핵 신환자율, 2018	151
그림 V-1-6. <인천> 성별·연령별 신고 결핵 신환자율, 2018	151
그림 V-1-7. <전국·인천> 연령별 신고 결핵 신환자율, 2018	152
그림 V-1-8. <전국> 연도별·연령별 신고 결핵 신환자 비율, 2014~2018	152
그림 V-1-9. <인천> 연도별·연령별 신고 결핵 신환자 비율, 2014~2018	152
그림 V-1-10. <전국> 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018	154
그림 V-1-11. <전국> 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018 (지도)	154
그림 V-1-12. <전국> 연령 표준화 전후 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018	156
그림 V-1-13. <인천> 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018	157
그림 V-1-14. <인천> 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018 (지도)	158
그림 V-1-15. <인천> 연령 표준화 전후 인천광역시 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018	162
그림 V-1-16. <전국·인천> 연도별·병변위치별 신고 결핵 신환자 수 및 비율, 2014~2018	163
그림 V-1-17. <전국·인천> 연도별 결핵 사망률, 2011~2018	164
그림 V-1-18. <인천> 연도별·연령별 결핵 사망자 수, 2014~2018	165
그림 V-1-19. <전국> 연도별 다약제내성 결핵 환자 수, 2011~2018	166

인천광역시 감염병 감시연보 작성 개요

I-1. 목적

I-2. 분석방법

I-3. 본 연보 자료 해석상 유의사항



I

chapter

인천광역시 감염병 감시연보 작성 개요

I-1. 목적

『2018 인천광역시 감염병 감시연보』는 국가 감염병 감시체계를 통해 수집된 신고·보고자료 중 인천광역시 자료를 분석하여 인천시민들에게 감염병 발생 현황 정보를 제공하고 감염병 예방·관리 정책수립을 위한 국가 기초자료로 활용하기 위해 작성되었다.

- 1) 인천광역시 법정감염병 신고 현황 및 추세 파악
- 2) 인천광역시 감염병 예방·관리 정책 개발 및 자원 분배를 위한 근거
- 3) 인천광역시 주요 감염병 예방·관리 사업의 우선순위 설정 및 모니터링

I-2. 분석방법

가. 자료수집

- 1) 질병보건통합관리시스템, 감염병포털 | 질병관리본부
 - * 질병관리본부 『2018 감염병 감시연보』 업로드(2019. 6. 28.) 이후의 확정통계자료 사용
- 2) 2018년 감염병 감시연보 | 보건복지부, 질병관리본부
- 3) 국가통계포털 주민등록인구 현황 | 통계청

나. 산출방법

- 1) 신고수: 감염병별 지정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)에 따라 신고된 건수
 - ※ 부록 V-1. 법정감염병 분류 및 신고범위 참고

$$2) \text{인구 10만 명당 발생률} = \frac{\text{해당연도의 각 감염병 신고수}}{\text{해당연도 주민등록연앙인구수}} \times 100,000$$

※ 2018 주민등록연앙인구수: 2017년 12월 31일 주민등록인구와 2018년 12월 31일 주민등록인구를 산술평균한 인구임

- 3) 지역별 분류: 감염병 환자 등의 주민등록상 주소지를 기준

※ 단, 제3군 중 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 신고기관 소재지 기준

I-3. 본 연보 자료 해석상 유의사항

본 『2018 인천광역시 감염병 감시연보』에 수록된 자료는 2018. 1. 1. ~ 12. 31. 기간 중 신고·보고된 법정 감염병 자료에서 질병관리본부 확정통계 자료를 사용하여 최종 정리한 것이다. 따라서 2018년도에 잠정통계로서 인용되었던 각종 주보 및 월보 등의 통계와는 차이가 있을 수 있다. 또한 이 자료는 의료인들의 신고를 기반으로 작성 및 분석되어 감염병 발생의 전체를 의미하지는 않는다는 점을 감안하고 자료를 해석하여야 한다.

2018년도 인천광역시 법정감염병 신고 현황

Ⅱ-1. 인천광역시 법정감염병 신고 현황 및 추이

Ⅱ-2. 인천광역시 법정감염병 국외유입 현황

Ⅱ

II

chapter

2018년도 인천광역시 법정감염병 신고 현황

II-1. 인천광역시 법정감염병 신고 현황 및 추이

2018년도 인천광역시 법정감염병¹⁾ 환자는 총 8,841명이었고, 인구 10만 명당 발생률은 299.5명으로 2017년 9,481명에 비하여 신고가 6.8% 감소하였다. 지난해보다 증가한 주요 감염병은 제1군감염병 중 세균성 이질, 장출혈성대장균감염증, 제2군감염병 중 백일해, 유행성이하선염, 폐렴구균, 제3군감염병 중 말라리아, 수막구균성수막염, 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진열, 렙토스피라증, 신증후군출혈열, 매독(선천성), 제4군감염병 중 큐열, 라임병, 치쿤구니아열이었다. 감소한 주요 감염병은 제1군감염병 중 장티푸스, 파라티푸스, A형간염, 제2군감염병 중 일본뇌염, 수두, b형헤모필루스인플루엔자, 제3군감염병 중 성홍열, 쯤쯤가무시증, 매독(1기), 매독(2기), 제4군감염병 중 뎡기열, 중증열성혈소판감소증후군이었다. 주요 국외유입 감염병은 총 45건으로 세균성이질 24.4%, 뎡기열·말라리아 각 17.8%, C형간염 15.6%, 장티푸스 11.1%, 장출혈성대장균감염증 4.4%, 수두·쯤쯤가무시증·치쿤구니아열·파라티푸스 각 2.2%의 순으로 많았다.




그림 II-1-1. 법정감염병 연도별 신고 현황, 2001~2018

1) 법률에 명시된 80종의 법정감염병 중 결핵, 후천성면역결핍증과 표본감시 감염병 제외.

[제1군감염병]

콜레라

콜레라는 2001년 경상도 지역을 중심으로 한 전국적인 유행으로 162명(확진환자 141명)이 신고되었고, 이후 2002년 2명, 2007년 1명, 2016년 3명의 환자를 제외하고는 모두 국외유입 사례였다. 2018년 전국적으로 2명이 신고되었으며 전년(2017년: 5명) 대비 60.0% 감소하였다. 2명 모두 인도에서 감염된 국외유입 사례였다. 인천시는 2001년 국내에서 1명의 의사환자가 신고되었으며 이후 신고 건은 없었다.




그림 II-1-2. 콜레라 연도별 신고 현황, 2001~2018

장티푸스

장티푸스는 국내 도착화된 감염병으로 2002년 이후 매년 전국은 200명 내외, 인천시는 10명 내외의 환자가 신고되었다. 2014년에 경남지역 유행으로 발생이 증가(251명)하였고 계절적 발생 양상 없이 연중 발생하고 있다. 2018년 전국은 213명, 인천시는 9명으로 전국의 4.2%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 128명)은 66.4% 증가한 반면 인천시(2017년: 10명)는 10.0% 감소하였다. 인천시에서 2018년 신고된 9명 중 확진환자는 8명(88.9%), 병원체보유자는 1명(11.1%)이었으며 국외유입사례는 5건(라오스, 파키스탄)이었다.




그림 II-1-3. 장티푸스 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 파라티푸스

파라티푸스는 매년 수십 명의 산발적인 환자 발생을 보이는 감염병이나, 2002년 부산광역시 금정구를 중심으로 한 유행으로 413명이 신고되었다. 2004년 이후로는 매년 전국은 50명 내외, 인천시는 5명 내외의 환자가 신고되었다. 2018년에 전국은 47명 신고되었고 계절적 발생 양상 없이 국내 전역에서 발생하였다. 인천시는 2018년 1명으로 전국의 2.1%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 73명)은 35.6%, 인천시(2017년: 7명)는 85.7% 감소하였다. 인천시에서 2018년 신고된 1명은 확진환자로 국외유입 사례(캄보디아)이었다.




그림 II-1-4. 파라티푸스 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 세균성이질

세균성이질은 2003년을 정점으로 점차 감소하여 2007년 이후 매년 전국은 200명 내외, 인천시는 20명 내외의 환자가 신고되었다. 계절적 발생 양상 없이 국내 전역에서 발생하여 2018년 전국적으로 191명이 신고되었다. 인천시는 2013년 집단발생으로 128명으로 증가하였다가 점차 감소하여 2018년 18명으로 전국의 9.4%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 112명)은 70.5%, 인천시(2017년: 6명)는 200.0% 증가하였다. 인천시에서 2018년 신고된 18명 중 확진환자는 13명(72.2%), 의사환자 5명(27.8%)이었으며 국외유입 사례는 11건(필리핀, 말레이시아, 우간다)이었다.




그림 II-1-5. 세균성이질 연도별 신고 현황, 2001~2018

장출혈성대장균감염증

장출혈성대장균감염증은 2000년 법정감염병으로 지정되었으며, 2003년 용혈성요독증후군 감시체계 구축을 통한 모니터링을 강화하여 매년 전국은 100명 내외, 인천시는 10명 내외의 환자가 신고되었다. 2018년에 전국은 121명, 인천시는 12명으로 전국의 9.9%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 138명)은 12.3% 감소한 반면, 인천시(2017년: 8명)는 50.0% 증가하였다. 인천시에서 2018년 신고된 12명 중 확진환자 8명(66.7%), 의사환자 3명(25.0%), 병원체보유자 1명(8.3%)이었으며 국외유입사례는 2건(베트남)이었다.




그림 II-1-6. 장출혈성대장균감염증 연도별 신고 현황, 2001~2018

A형간염

A형간염은 2000년 지정감염병(표본감시체계)으로 지정되었고, 2010년 12월에 제1군감염병으로 변경되어 전수감시체계로 운영되고 있다. A형간염은 2012년 이후 매년 전국은 1,000명 내외, 인천시는 200명 내외로 환자가 신고되었다. 전국적으로 2014년부터 증가하였고 2018년 전국은 2,437명, 인천시는 169명으로 전국의 6.9%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 4,419명)은 44.9%, 인천시(2017년: 461명)는 63.3% 감소하였다. 인천시에서 2018년 신고된 169명 중 확진환자 153명(90.5%), 병원체보유자 16명(9.5%)으로 대부분 확진환자였으며 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-7. A형간염 연도별 신고 현황, 2001~2018

[제2군감염병]

백일해

백일해는 2001년 이후 매년 전국은 20명 내외, 인천시는 10명 내외로 환자가 신고되었으나, 2009년부터 증가하기 시작하여 2012년, 2015년 전국에 산발적인 유행이 발생하여 크게 증가하였다. 2018년에는 전국 980명, 인천시 53명으로 전국의 5.4%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 318명)은 208.2%, 인천시(2017년: 34명)는 55.9% 증가하였다. 인천시에서 2018년 신고된 53명 중 확진환자 27명(50.9%), 의사환자 26명(49.1%)이었으며 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-8. 백일해 연도별 신고 현황, 2001~2018

파상풍

파상풍은 2001년 이후 매년 전국은 20명 내외 인천시는 2명 이내로 환자가 신고되었고, 2018년에는 전국은 31명, 인천시는 2명으로 전국의 6.5%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 34명)은 8.8% 감소하였다. 인천시에서 2018년 신고된 2명 모두 국내에서 발생한 확진환자였다.




그림 II-1-9. 파상풍 연도별 신고 현황, 2001~2018

홍역

홍역은 2000년 하반기부터 2001년 상반기까지의 대규모 유행으로 약 5만 6천여 명이 신고되었다. 2001년 5월부터 홍역 일제 예방접종사업을 실시한 이후 2002년 62명으로 환자발생은 크게 감소하였다. 2007년 서울, 경기지역 1세 미만 영아 중심의 소규모 유행, 2010년 인천지역 학교 중심의 유행, 2013년 경남, 경기지역 의료 기관, 학교, 지역사회, 가족 전파에 의한 유행, 2014년 해외 유입 사례에 의한 국내 2차 전파로 인해 병원을 중심으로 면역력 없는 소아, 접촉력이 없는 집단생활 청소년 및 대학생까지 확산된 사례가 보고되었다. 2018년 전국적으로 해외유입사례 5건을 포함하여 총 15명이 신고되었으며 전년(2017년: 7명) 대비 114.3% 증가하였다. 인천시는 2016년부터 2018년까지 신고 건이 없었다.



그림 II-1-10. 홍역 연도별 신고 현황, 2001~2018

유행성이하선염

유행성이하선염은 2002년 이후 지속적으로 증가하였으며 2013년, 2014년 중고등학교를 중심으로 크게 유행하였으나, 2015년 이후 감소 추세를 보이고 있다. 연중 발생하고 있으며 4월~6월, 9월~12월에 신고가 많았다. 2018년 전국은 19,237명, 인천시는 970명으로 전국의 5.0%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 16,924명)은 13.7%, 인천시(2017년: 848명)는 14.4% 증가하였다. 인천시에서 2018년 신고된 970명 중 의사환자 943명(97.2%), 확진환자 27명(2.8%)으로 대부분 의사환자였으며 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-11. 유행성이하선염 연도별 신고 현황, 2001~2018

풍진

풍진은 2000년 제2군감염병으로 지정되어, 2001년 전국은 128명, 인천시는 4명의 환자가 신고되었고, 이후 매년 전국은 50명 내외, 인천시는 5명 내외로 신고되었다. 2018년에는 전국적으로 신고된 환자가 없었다.




그림 II-1-12. 풍진 연도별 신고 현황, 2001~2018

일본뇌염

일본뇌염은 전국적으로 2001년 이후 20건 내외로 발생하였고, 전국은 40건 이하, 인천시는 3건 이하로 신고되었다. 2018년에 전국은 17명으로 전년(2017년: 9명) 대비 88.9% 증가하였고 인천시는 신고 건이 없었다.




그림 II-1-13. 일본뇌염 연도별 신고 현황, 2001~2018

수두

수두는 2005년 7월 법정감염병으로 지정되었고, 어린이집이나 유치원, 초등학교 등에서 집단발생이 가능한 감염병으로 매년 점차 증가하였다. 2018년에 전국은 96,467명, 인천시는 4,369명으로 전국의 4.5%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 80,092명)은 20.4% 증가한 반면, 인천시(2017년: 5,356명)는 18.4% 감소하였다. 인천시에서 2018년 신고된 4,369명 중 의사환자 4,311명(98.7%), 확진환자 58명(1.3%)으로 대부분 의사환자였으며, 국외유입 사례는 1건(말레이시아)이었다.




그림 II-1-14. 수두 연도별 신고 현황, 2001~2018

급성B형간염

B형간염은 2000년 제2군감염병으로 지정되어 표본감시체계로 운영되었으나, 2009년 개정된 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행(2010년 12월)에 따라 표본감시에서 전수감시체계로 전환되어 운영되고 있다. 「감염병의 진단기준」 고시개정으로 2016년부터 급성B형간염만 신고대상으로 변경되었다. 급성B형간염은 2011년에 전국 462명이 신고된 이후 점차 감소하였으나 2016년 359명, 2017년 391명, 2018년 392명으로 증가하였다. 2018년 인천시는 23명으로 전국의 5.9%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 391명)은 0.3% 증가하였다. 인천시에서 2018년 신고된 23명 모두 국내에서 발생한 확진환자였다.




그림 II-1-15. 급성B형간염 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ b형헤모필루스인플루엔자

b형헤모필루스인플루엔자는 2013년 9월 법정감염병으로 지정된 이후, 2016년까지 전국적으로 환자발생이 없었으나 2017년 3명의 확진환자가 처음 발생하였고 2018년에는 2명이 신고되었다. 인천시는 2017년 1명의 확진환자가 처음 발생하였고 2018년에는 신고 건이 없었다.




그림 II-1-16. b형헤모필루스인플루엔자 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 폐렴구균

폐렴구균은 2014년 9월에 법정감염병으로 지정되어 전국 36명, 인천시 1명이 신고되었고, 2018년에는 전국 670명, 인천시 46명으로 전국의 6.9%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 523명)은 28.1%, 인천시(2017년: 30명)는 53.3% 증가하였다. 인천시에서 신고된 46명 모두 국내에서 발생한 확진환자였다.



그림 II-1-17. 폐렴구균 연도별 신고 현황, 2001~2018

[제3군감염병]

▣ 말라리아

말라리아는 대표적인 재출현 감염병으로 1970년대 후반 신고 건이 없다가 1993년부터 다시 환자가 발생하였다. 2001년부터 2010년까지는 전국적으로 1,000~2,000명 정도가 신고되었고, 2011년 이후 매년 1,000명 이하로 신고되었다. 2018년 전국은 576명, 인천시는 82명으로 전국의 14.2%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 515명)은 11.8%, 인천시(2017년: 80명)는 2.5% 증가하였다. 인천시에서 2018년 신고된 82명 모두 확진환자였으며 국외유입은 8건(베트남, 시에라리온, 가나, 베냉, 카메룬, 필리핀)이었다.




그림 II-1-18. 말라리아 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 성홍열

성홍열은 2012년 9월 신고범위가 기존 '환자'에서 '환자 및 의사환자'로 확대되었고, 2013년 9월 의사환자의 신고범위가 항원검출법을 시행하지 않은 의심환자까지 확대됨에 따라 2013년 이후 계속 증가하고 있다. 2018년 전국은 15,777명, 인천시는 722명으로 전국의 4.6%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 22,838명)은 30.9%, 인천시(2017년: 1,179명)는 38.8% 감소하였다. 인천시에서 2018년 신고된 722명 중 의사환자 529명(73.3%), 확진환자 193명(26.7%)으로 모두 국내 발생 사례였다.



그림 II-1-19. 성홍열 연도별 신고 현황, 2001~2018

한센병

한센병은 전국적으로 2011년에 7명이 신고되었고 매년 10명 이내로 발생하여 2018년에는 6명이 신고되었으며 전년(2017년: 3명) 대비 100.0% 증가하였다. 인천시에서 2011년부터 2018년까지 신고 건이 없었다.




그림 II-1-20. 한센병 연도별 신고 현황, 2001~2018

수막구균성수막염

수막구균성수막염은 2003년 38명을 정점으로 감소하여 2004년 이후 전국은 10명 내외, 인천시는 3명 이내로 신고되었다. 2018년 전국적으로 14명이 신고되었고 전년 대비 전국(2017년: 17명)은 17.6% 감소하였다. 인천시는 2010년 2명의 환자 발생 이후 2011년부터 2017년까지 신고 건이 없었으나 2018년에 2명이 신고되었고 2명 모두 국내에서 발생한 확진환자였다.




그림 II-1-21. 수막구균성수막염 연도별 신고 현황, 2001~2018

레지오넬라증

레지오넬라증은 2000년 법정감염병으로 지정되어 전국은 30명 내외, 인천시는 10명 이내로 신고되었고, 전국적으로 2016년부터 큰 폭으로 증가하여 2018년 전국은 305명, 인천시는 24명으로 전국의 7.9%를 차지하였으며, 전년 대비 전국(2017년: 198명)은 54.0%, 인천시(2017년: 15명)는 60.0% 증가하였다. 인천시에서 신고된 24명 중 의사환자 15명(62.5%), 확진환자 9명(37.5%)으로 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-22. 레지오넬라증 연도별 신고 현황, 2001~2018

비브리오패혈증

비브리오패혈증은 2000년 법정감염병으로 지정되어, 전국은 60~70명 내외, 인천시는 5명 내외로 신고되고 있다. 매년 6월~7월 초에 첫 환자 발생이 보고되었고, 주로 오염된 어패류 섭취를 통해 감염이 발생하고 있다. 2018년 전국은 47명, 인천시 6명으로 전국의 12.8%를 차지하였다. 전년 대비 전국(2017년: 46명)은 2.2%, 인천시(2017년: 4명)는 50.0% 증가하였다. 인천시에서 신고된 6명 모두 국내에서 발생한 확진환자였다.




그림 II-1-23. 비브리오패혈증 연도별 신고 현황, 2001~2018

발진열

발진열은 2008년에 87명을 정점으로 이후 전국은 매년 50명 이내, 인천시는 5명 이내로 발생하고 있으며, 2018년 전국은 16명, 인천시는 2명으로 전국의 12.5%를 차지하였으며, 전년 대비 전국(2017년: 18명)은 11.1% 감소한 반면, 인천시(2017년: 0명)는 증가하였다. 인천시에서 신고된 2명 중 확진환자 1명(50.0%), 의사환자 1명(50.0%)으로 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-24. 발진열 연도별 신고 현황, 2001~2018

프프가무시증

프프가무시증은 전국적으로 1998년 이후 환자 발생이 계속 증가하면서 2001년 2,637명이 신고되었고, 2004년 4,698명, 2005년 6,780명으로 증가한 이후 2008년까지 6,000명대로 신고되었다. 2009년에 4,995명으로 감소하였으나, 이후 점차 증가하여 2016년 11,105명으로 정점을 보였다. 2018년에는 전국 6,668명, 인천시 68명으로 전국의 1.0%를 차지하였다. 전년 대비 전국(2017년: 10,528명)은 36.7%, 인천시(2017년: 91명)는 25.3% 감소하였다. 인천시에서 신고된 68명 중 확진환자 43명(63.2%), 의사환자 25명(36.8%)이었으며 국외유입사례는 1건(베트남)이었다.




그림 II-1-25. 프프가무시증 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 렵토펜라증

렵토펜라증은 전국적으로 2007년에 208명을 정점으로 점차 감소하여 2008년 이후 전국은 매년 100명 내외, 인천시는 5명 이내로 신고되고 있다. 2018년 전국은 118명, 인천시는 2명으로 전국의 1.7%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 103명)은 14.6% 증가하였고, 인천시는 2001년부터 5명 이내로 신고되었고 2017년에는 신고 건이 없었으나 2명으로 증가하였다. 인천시에서 신고된 2명 모두 국내에서 발생한 의사환자였다.




그림 II-1-26. 렵토펜라증 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 브루셀라증

브루셀라증은 2000년 법정감염병으로 지정되어, 2002년 국내 첫 환자가 발생한 이후 2003년 16명, 2004년 47명, 2005년 158명이 신고되었으나 2006년 215명을 정점으로 감소하였다. 2018년에 전국은 5명이 신고되어 전년(2017년: 6명) 대비 16.7% 감소하였고, 인천시는 2014년부터 2018년까지 신고 건이 없었다.




그림 II-1-27. 브루셀라증 연도별 신고 현황, 2001~2018

공수병

공수병은 강원지역에서 2001년 1명, 경기지역에서 2002년 1명, 2003년 2명, 2004년 1명의 환자가 발생한 이후 2005년부터 2018년까지 전국적으로 신고된 환자가 없었다.



그림 II-1-28. 공수병 연도별 신고 현황, 2001~2018

신증후군출혈열

신증후군출혈열은 전국적으로 2013년(527명)을 제외하고 매년 300~400명 내외로, 인천시는 매년 20명 이내로 신고되고 있다. 2018년 전국은 433명, 인천시는 10명으로 전국의 2.3%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 531명)은 18.5% 감소한 반면, 인천시(2017년: 5명)는 100.0% 증가하였다. 인천시에서 신고된 10명 중 확진환자 5명(50.0%), 의사환자 5명(50.0%)으로 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-29. 신증후군출혈열 연도별 신고 현황, 2001~2018

매독(1기/2기/선천성)

매독은 2001년부터 표본감시체계(제3군의 성병)로 운영되었으나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 시행에 따라 전수감시체계로 변경되었다. 매독 1·2기는 2016년부터 큰 폭으로 증가하여 2018년 1기는 전국 1,571명, 인천시 132명으로 전국의 8.4%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 1,454명)은 8.0% 증가한 반면, 인천시(2017년: 142명)는 7.0% 감소하였다. 2기는 전국 680명, 인천시 63명으로 전국의 9.3%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 684명)은 0.6%, 인천시(2017년: 67명)는 6.0% 감소하였다. 선천성은 전국 29명, 인천시는 4명으로 전국의 13.8%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 10명)은 190.0% 증가하였고, 인천시는 2011년부터 5명 이내로 신고되었고 2017년에는 신고 건이 없었으나 4명으로 증가하였다. 2018년 매독(1기/2기/선천성) 신고 건은 모두 국내에서 발생한 확진환자였다.




그림 II-1-30. 매독(1기) 연도별 신고 현황, 2001~2018




그림 II-1-31. 매독(2기) 연도별 신고 현황, 2001~2018




그림 II-1-32. 매독(선천성) 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 크로이츠펔트-야콥병(CJD)

크로이츠펔트-야콥병(이하 'CJD')은 2001년부터 2010년까지 지정감염병으로 지정되어 표본감시체계로 운영되었고, 2011년부터 제3군감염병으로 변경되어 전수감시로 관리되고 있다. 2011년부터 전국은 50명 내외, 인천시는 5명 이내로 신고되었다. 2018년 전국은 53명, 인천시는 1명으로 전국의 1.9%를 차지하였고 전년 대비 전국(2017년: 36명)은 47.2%증가하였다. 인천시에서 신고된 1명은 국내에서 발생한 의사환자였다.




그림 II-1-33. 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ C형간염

바이러스성 간염 중 A형간염(제1군)과 B형간염(제2군)은 2010년 12월 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 시행에 따라 표본감시에서 전수감시로 변경되었고 C형간염만 표본감시로 운영되었으나, 2017년 6월 3일부터 C형간염이 제3군감염병으로 변경되어 전수감시로 관리되고 있다. 2018년 전국은 10,811명, 인천시는 826명으로 전국의 7.6%를 차지하였다. 인천시에서 신고된 826명 중 병원체보유자 544명(65.9%), 확진환자 282명(34.1%)이었으며 국외유입사례는 7건(러시아, 몽골)이었다




그림 II-1-34. C형간염 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증

카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2011년부터 지정감염병으로 지정되어 표본감시체계로 운영되었으나, 2017년 6월 3일부터 제3군감염병으로 변경되어 전수감시체계로 전환되어 운영되었다. 2018년 전국은 11,954명, 인천시는 1,206명으로 전국의 10.1%를 차지하였다. 인천시에서 신고된 1,206명 중 병원체보유자 1,174명(97.3%), 확진환자 32명(2.7%)으로 대부분 병원체보유자였으며 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-35. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 연도별 신고 현황, 2001~2018

[제4군감염병]

▣ 뎅기열

뎅기열은 2000년 8월 법정감염병으로 지정되어 다음 해인 2001년 첫 환자가 신고되었다. 전국적으로 2016년까지 증가추세를 보였으나 이후 감소하였다. 2018년 전국은 159명, 인천시 8명으로 전국의 5.0%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 171명)은 7.0%, 인천시(2017년: 9명)는 11.1% 감소하였다. 인천시에서 신고된 8명 모두 확진환자로 국외유입사례(필리핀, 인도네시아, 베트남, 태국)였다.




그림 II-1-36. 뎅기열 연도별 신고 현황, 2001~2018

▣ 보툴리눔독소증

보툴리눔독소증은 2002년 5월 법정감염병으로 신규 지정된 이후 전국적으로 2003년 첫 환자가 신고되었고 2004년 4명, 2014년에 1명이 신고되었으며 이후 신고 건은 없었다. 인천시에서는 2002년부터 2018년까지 보툴리눔독소증으로 신고된 환자는 없었다.



그림 II-1-37. 보툴리눔독소증 연도별 신고 현황, 2001~2018

큐열

큐열은 2006년 1월에 제4군감염병으로 신규 지정되어, 전국은 10명 내외 신고되었고 인천시는 2007년, 2008년, 2009년 각각 1명의 환자가 발생하였다. 2018년 전국은 163명, 인천시 3명으로 전국의 1.8%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 96명)은 69.8%, 인천시(2017년: 2명)는 50.0% 증가하였다. 인천시에서 신고된 3명 중 의사환자 2명(66.7%), 확진환자 1명(33.3%)으로 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-38. 큐열 연도별 신고 현황, 2001~2018

웨스트나일열

웨스트나일열은 2010년 12월에 제4군감염병으로 지정된 이후 2012년에 경기지역에서 첫 환자가 신고되었고, 1명의 확진환자로 국외유입 사례였다. 전국적으로 첫 환자 발생 후 2018년까지 신고 건은 없었다.



그림 II-1-39. 웨스트나일열 연도별 신고 현황, 2001~2018

라임병

라임병은 2010년 12월 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 시행에 따라 제4군감염병에 추가되어 2011년에 국외에서 체류 중 감염된 외국인 2명이 신고되었다. 2014년에 신고된 13명 중 3명, 2015년에 신고된 9명 중 6명, 2016년에 신고된 27명 중 9명이 국외 체류 중 감염된 사례였다. 2018년 전국은 23명, 인천시는 6명으로 전국의 26.1%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 31명)은 25.8% 감소한 반면, 인천시(2017년: 2명)는 200.0% 증가하였다. 인천시에서 신고된 6명 중 의사환자 4명(66.7%), 확진환자 2명(33.3%)으로 모두 국내 발생 사례였다.




그림 II-1-40. 라임병 연도별 신고 현황, 2001~2018

유비저

유비저는 2010년 12월 제4군감염병으로 지정된 이후, 전국은 5명 이내로 신고되고 있으나 인천시는 2011년부터 2018년까지 신고 건이 없었다. 2018년 전국에서 신고된 2명 모두 국외에서 감염된 사례로 국내발생은 없었다.



그림 II-1-41. 유비저 연도별 신고 현황, 2001~2018

치쿤구니아열

치쿤구니아열은 2010년 12월에 제4군감염병으로 지정되어, 2013년에 2명이 처음으로 신고된 이후 2명 이내로 발생하였으나 2016년 10명, 2017년 5명이 신고되었으며, 모두 국외에서 감염된 사례로 국내발생은 없었다. 2018년 전국은 3명, 인천시는 1명으로 전국의 33.3%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 5명)은 40.0% 감소한 반면, 인천시는 제4군감염병으로 지정된 이후 2017년까지 신고 건이 없었으나 2018년 1명으로 증가하였다. 인천시에서 신고된 1명은 확진환자로 국외유입사례(라오스)였다.




그림 II-1-42. 치쿤구니아열 연도별 신고 현황, 2001~2018

중증열성혈소판감소증후군

중증열성혈소판감소증후군은 2013년부터 '신종감염병증후군'으로 감시를 시작하여, 9월에 제4군감염병으로 지정되어 전국적으로 2013년 36명, 2014년에는 55명, 2015년 79명, 2016년 165명, 2017년 272명의 환자가 발생하여 증가추세를 보이고 있으며 인천시에서는 5명 이내로 신고되었다. 2018년 전국은 259명, 인천시는 1명으로 전국의 0.4%를 차지하였으며 전년 대비 전국(2017년: 272명)은 4.8%, 인천시(2017년: 4명)은 75.0% 감소하였다. 인천시에서 신고된 1명은 확진환자로 국내에서 발생한 사례였다.




그림 II-1-43. 중증열성혈소판감소증후군 연도별 신고 현황, 2001~2018

중동호흡기증후군(MERS)

중동호흡기증후군은 2012년 4월부터 사우디아라비아 등 중동지역을 중심으로 감염자가 발생한 급성 호흡기 감염병으로 2015년 5월부터 대한민국 전역에서 100명이 넘는 감염자가 발생한 이후 2015년에 제4군감염병으로 신규 지정되었다. 2015년 전국은 185명의 확진환자가 신고되었고 2017년까지 신규 환자 발생 없다가 2018년 9월 중동여행객에서 확진환자 1명 발생하였으며, 추가 전파 없이 상황 종료되었다. 인천시는 2015년 1명의 확진환자가 신고된 이후 2018년까지 중동호흡기증후군(MERS) 환자는 없었다.



그림 II-1-44. 중동호흡기증후군(MERS) 연도별 신고 현황, 2001~2018

지카바이러스감염증

지카바이러스감염증은 2016년 1월 29일 법정감염병으로 지정되어 3월 브라질을 여행한 후 입국한 사람에게서 처음으로 확인되었고, 총 30명이 신고되었다. 2018년에는 확진환자 총 3명이 신고되었으며, 모두 국외에서 감염된 사례(아시아 지역 3명)로 국내 발생은 없었다. 인천시에는 2016년에 국외에서 감염된 4명의 확진환자가 신고된 이후 2018년까지 지카바이러스감염증 환자는 없었다.




그림 II-1-45. 지카바이러스감염증 연도별 신고 현황, 2001~2018

II-2. 인천광역시 법정감염병 국외유입 현황

- 국외유입 감염병은 지속적으로 증가하여 2010년 이후 전국적으로 매년 400명 내외로 신고되고 있으며, 2018년에는 전국은 597명, 인천은 45명이 신고되어 전국의 7.5%를 차지하였다.
- 2018년 인천광역시에 신고된 주요 국외유입 감염병은 “세균성이질(24.4%), 말라리아· Dengue열(각각 17.8%), C형간염(15.6%), 장티푸스(11.1%) 등”의 순이었다.
- 주요 유입 국가는 필리핀, 베트남, 라오스, 인도네시아, 말레이시아 등 아시아 지역이 전체의 약 73.3%를 차지하였고, 가나, 베냉, 시에라리온, 우간다, 카메룬 등 아프리카 지역과 러시아 등 유럽 지역(각각 13.3%)도 많았다.

유입지역	아시아						아프리카	유럽
	필리핀	베트남	라오스	인도네시아	말레이시아	기타		
신고수 (%)	13 (28.9%)	6 (13.3%)	5 (11.1%)	3 (6.7%)	2 (4.4%)	4 (8.9%)	6 (13.3%)	6 (13.3%)




그림 II-2-1. 인천광역시 법정감염병 국외유입 환자 신고 현황, 2018

표 II-2-1. 인천광역시 장티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	2	0	0	0	0	4	5
아시아	0	2	0	0	0	0	4	5
라오스	0	0	0	0	0	0	0	4
미얀마	0	0	0	0	0	0	1	0
인도	0	0	0	0	0	0	3	0
인도네시아	0	2	0	0	0	0	0	0
파키스탄	0	0	0	0	0	0	0	1

표 II-2-2. 인천광역시 파라티푸스 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	1	0	0	1	0	0	2	1
아시아	1	0	0	1	0	0	2	1
미얀마	0	0	0	0	0	0	1	0
방글라데시	1	0	0	0	0	0	0	0
캄보디아	0	0	0	1	0	0	0	1
태국	0	0	0	0	0	0	1	0

표 II-2-3. 인천광역시 세균성이질 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	6	3	5	1	4	1	4	11
아시아	6	3	4	1	4	1	4	10
라오스	0	0	1	0	1	0	0	0
말레이시아	0	0	0	0	0	0	0	1
베트남	1	0	0	0	0	1	0	0
인도	1	1	1	1	1	0	0	0
인도네시아	0	0	0	0	1	0	0	0
캄보디아	2	1	1	0	0	0	0	0
태국	0	0	0	0	1	0	0	0
필리핀	2	1	1	0	0	0	4	9
아프리카	0	0	1	0	0	0	0	1
우간다	0	0	0	0	0	0	0	1
탄자니아	0	0	1	0	0	0	0	0
미상	0	0	0	1	0	0	0	0

표 II-2-4. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	1	0	0	0	0	0	0	2
아시아	1	0	0	0	0	0	0	2
베트남	0	0	0	0	0	0	0	2
중국	1	0	0	0	0	0	0	0

표 II-2-5. 인천광역시 A형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	1	2	4	0	2	0
아시아	0	0	1	2	4	0	2	0
싱가포르	0	0	0	0	1	0	0	0
인도	0	0	0	1	0	0	0	0
인도,파키스탄	0	0	1	0	0	0	0	0
중국	0	0	0	0	2	0	0	0
중국, 카자흐스탄	0	0	0	0	0	0	1	0
카자흐스탄	0	0	0	0	1	0	0	0
태국	0	0	0	0	0	0	1	0
필리핀	0	0	0	1	0	0	0	0

표 II-2-6. 인천광역시 백일해 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	0	0	2	0	1	0
아시아	0	0	0	0	2	0	1	0
중국	0	0	0	0	2	0	1	0

표 II-2-7. 인천광역시 홍역 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	0	2	0	0	0	0
아시아	0	0	0	2	0	0	0	0
베트남	0	0	0	1	0	0	0	0
필리핀	0	0	0	1	0	0	0	0

표 II-2-8. 인천광역시 유행성 이하선염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	1	0	0	0	0	0
오세아니아	0	0	1	0	0	0	0	0
호주	0	0	1	0	0	0	0	0

표 II-2-9. 인천광역시 수두 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	1	0	0	2	2	1
아시아	0	0	1	0	0	2	2	1
말레이시아	0	0	0	0	0	0	1	1
싱가포르	0	0	1	0	0	0	0	0
키르기스스탄	0	0	0	0	0	0	1	0
필리핀	0	0	0	0	0	2	0	0

표 II-2-10. 인천광역시 말라리아 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	6	5	6	8	3	4	8	8
아시아	3	3	3	2	0	1	3	3
라오스	0	1	0	0	0	0	0	0
방글라데시	0	0	0	1	0	0	0	0
베트남	0	0	0	0	0	1	0	2
스리랑카, 몰디브	0	0	1	0	0	0	0	0
인도	1	1	1	0	0	0	0	0
인도네시아	0	1	0	0	0	0	0	0
인도네시아, 말레이시아, 태국	1	0	0	0	0	0	0	0
캄보디아	1	0	1	0	0	0	0	0
파키스탄	0	0	0	1	0	0	3	0
필리핀	0	0	0	0	0	0	0	1
아프리카	3	1	3	5	3	3	5	5
가나	0	0	0	0	0	0	0	1
기니	1	0	0	1	0	2	1	0
나이지리아	0	0	0	0	0	1	1	0
남아프리카공화국	0	0	0	0	1	0	0	0
베냉	0	0	0	0	0	0	0	1
말라위	0	0	0	0	1	0	0	0
모잠비크	0	0	0	0	1	0	0	0
시에라리온	1	0	0	0	0	0	1	2
적도기니	0	1	2	4	0	0	2	0
카메룬	1	0	1	0	0	0	0	1
오세아니아	0	1	0	0	0	0	0	0
파푸아뉴기니	0	1	0	0	0	0	0	0
중동	0	0	0	1	0	0	0	0
예멘	0	0	0	1	0	0	0	0

표 II-2-11. 인천광역시 쯔쯔가무시증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	1	1	0	0	0	1
아시아	0	0	1	0	0	0	0	1
베트남	0	0	0	0	0	0	0	1
중국	0	0	1	0	0	0	0	0
미상	0	0	0	1	0	0	0	0

표 II-2-12. 인천광역시 브루셀라증 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	1	0	0	0	0	0
아시아	0	0	1	0	0	0	0	0
중국	0	0	1	0	0	0	0	0

표 II-2-13. 인천광역시 1기 매독 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	1	0	0	1	0	0
아시아	0	0	1	0	0	1	0	0
중국	0	0	1	0	0	0	0	0
카자흐스탄	0	0	0	0	0	1	0	0

표 II-2-14. 인천광역시 크로이츠펔트-야콥병 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	0	1	0	0	0	0
미상	0	0	0	1	0	0	0	0

표 II-2-15. 인천광역시 C형간염 국외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	-	-	-	-	-	-	2	7
아시아	-	-	-	-	-	-	1	1
몽골	-	-	-	-	-	-	0	1
중국	-	-	-	-	-	-	1	0
유럽	-	-	-	-	-	-	1	6
러시아	-	-	-	-	-	-	1	6

표 II-2-16. 인천광역시 Dengue 열 해외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	2	6	12	8	10	17	9	8
아시아	2	6	12	8	10	17	9	8
말레이시아	1	0	1	2	2	2	0	0
미얀마	0	0	0	0	1	0	1	0
방글라데시	0	0	0	0	0	1	0	0
베트남	0	0	0	0	0	6	3	1
싱가포르	0	0	0	0	0	0	1	0
인도	0	0	0	1	0	0	1	0
인도네시아	0	0	0	0	0	3	0	3
캄보디아	1	0	1	1	0	1	0	0
캄보디아, 태국	0	1	0	0	0	0	0	0
태국	0	0	7	1	1	0	2	1
필리핀	0	5	3	3	6	4	1	3

표 II-2-17. 인천광역시 라임병 해외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	0	0	0	0	1	0
아메리카	0	0	0	0	0	0	1	0
미국	0	0	0	0	0	0	1	0

표 II-2-18. 인천광역시 치쿤구니아열 해외유입 환자 신고 현황, 2011~2018

(단위: 신고수)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	0	0	0	0	0	0	0	1
아시아	0	0	0	0	0	0	0	1
라오스	0	0	0	0	0	0	0	1

인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅲ-1. 전수감시 통계

Ⅲ-2. 지역별 통계

Ⅲ-3. 질병별 통계



인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅲ-1. 전수감시 통계



표 III-1-1. 전국 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	162	4	1	10	16	5	7	5	0	8	3	0	3	0	0	4	5	2
	창티푸스	401	221	199	174	190	200	223	188	168	133	148	129	156	251	121	121	128	213
	파라티푸스	36	413	88	45	31	50	45	44	36	55	56	58	54	37	44	56	73	47
	세균성이질	927	767	1,117	487	317	389	131	209	180	228	171	90	294	110	88	113	111	191
	장출혈성대장균감염증	11	8	52	118	43	37	41	58	62	56	71	58	61	111	71	104	138	121
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,521	1,197	867	1,307	1,804	4,679	4,419	2,437
제2군	백일해	9	21	5	6	11	17	14	9	66	27	97	230	36	88	205	129	318	980
	파상풍	8	4	8	11	11	10	8	16	17	14	19	17	22	23	22	24	34	31
	홍역	23,060	62	33	11	7	28	194	2	17	114	42	3	107	442	7	18	7	15
	유행성이하선염	1,668	764	1,518	1,744	1,863	2,089	4,557	4,542	6,399	6,094	6,137	7,492	17,024	25,286	23,448	17,057	16,924	19,237
	풍진	128	24	8	15	12	18	35	30	36	43	53	28	18	11	11	11	7	0
	일본뇌염	1	6	1	0	6	0	7	6	6	26	3	20	14	26	40	28	9	17
	수두	-	-	-	-	1,934	11,027	20,284	22,849	25,197	24,400	36,249	27,763	37,361	44,450	46,330	54,060	80,092	96,467
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	289	117	173	155	359	391	392
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	2
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	228	441	523	670
	말라리아	2,556	1,799	1,171	864	1,369	2,051	2,227	1,052	1,345	1,772	826	542	445	638	699	673	515	576
	성홍열	49	54	107	80	87	108	146	151	127	106	406	968	3,678	5,809	7,002	11,911	22,838	15,777
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	7	6	2	4	3	6
	수막구균성수막염	11	27	38	8	7	11	4	1	3	12	7	4	6	5	6	6	17	14
	레지오넬라증	2	1	3	10	6	20	19	21	24	30	28	25	21	30	45	128	198	305
	비브리오패혈증	41	60	80	57	57	88	59	49	24	73	51	64	56	61	37	56	46	47
	발진열	16	9	9	19	35	73	61	87	29	54	23	41	19	9	15	18	18	16
	쯔쯔부시증	2,637	1,919	1,415	4,698	6,780	6,480	6,022	6,057	4,995	5,671	5,151	8,604	10,365	8,130	9,513	11,105	10,528	6,668
	렙토스피라증	133	122	119	141	83	119	208	100	62	66	49	28	50	58	104	117	103	118
	브루셀라증	0	1	16	47	158	215	101	58	24	31	19	17	16	8	5	4	6	5
	공수병	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	323	336	392	427	421	422	450	375	334	473	370	364	527	344	384	575	531	433
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	562	566	726	720	1,067	1,454	1,571
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	199	210	258	253	481	684	680
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	26	22	31	33	21	10	29
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	45	34	65	33	42	36	53
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,396	10,811
	카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,716	11,954
제4군	Dengue열	6	9	14	16	34	35	97	51	59	125	72	149	252	165	255	313	171	159
	보툴리눔독소증	-	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	6	12	19	14	13	8	10	11	8	27	81	96	163
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	13	9	27	31	23
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	2	4	4	2	2
	치쿤구니아열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	1	2	10	5	3
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	55	79	165	272	259
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	0	0	1
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	3

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고도록 변경됨.
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병종후군) 제외.
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).
- 8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연평균인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-1-1. 전국 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.34	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	장티푸스	0.84	0.46	0.41	0.36	0.39	0.41	0.45	0.38	0.34	0.27	0.29	0.25	0.31	0.49	0.24	0.23	0.25	0.41
	파라티푸스	0.08	0.86	0.18	0.09	0.06	0.10	0.09	0.09	0.07	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	0.09	0.11	0.14	0.09
	세균성이질	1.94	1.59	2.31	1.00	0.65	0.80	0.27	0.42	0.36	0.45	0.34	0.18	0.58	0.21	0.17	0.22	0.21	0.37
	장출혈성대장균감염증	0.02	0.02	0.11	0.24	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12	0.22	0.14	0.20	0.27	0.23
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.91	2.35	1.70	2.55	3.51	9.07	8.54	4.70
제2군	백일해	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.13	0.05	0.19	0.45	0.07	0.17	0.40	0.25	0.61	1.89
	파상풍	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06
	홍역	48.17	0.13	0.07	0.02	0.01	0.06	0.39	0.00	0.03	0.23	0.08	0.01	0.21	0.86	0.01	0.03	0.01	0.03
	유행성이하선염	3.48	1.59	3.14	3.60	3.83	4.27	9.28	9.19	12.89	12.15	12.12	14.74	33.35	49.35	45.59	33.05	32.71	37.14
	풍진	0.27	0.05	0.02	0.03	0.02	0.04	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00
	일본뇌염	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.04	0.03	0.05	0.08	0.05	0.02	0.03
	수두	-	-	-	-	3.97	22.56	41.29	46.25	50.74	48.66	71.60	54.61	73.19	86.76	90.09	104.74	154.80	186.22
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.57	0.23	0.34	0.30	0.70	0.76	0.76
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.44	0.85	1.01	1.29
	말라리아	5.34	3.74	2.42	1.78	2.81	4.20	4.53	2.13	2.71	3.53	1.63	1.07	0.87	1.25	1.36	1.30	1.00	1.11
	성홍열	0.10	0.11	0.22	0.16	0.18	0.22	0.30	0.31	0.26	0.21	0.80	1.90	7.21	11.34	13.61	23.08	44.14	30.46
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	수막구균성수막염	0.02	0.06	0.08	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.09	0.25	0.38	0.59
	비브리오패혈증	0.09	0.12	0.17	0.12	0.12	0.18	0.12	0.10	0.05	0.15	0.10	0.13	0.11	0.12	0.07	0.11	0.09	0.09
	발진열	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.15	0.12	0.18	0.06	0.11	0.05	0.08	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
	프쯔가무시증	5.51	3.99	2.93	9.69	13.93	13.26	12.26	12.26	10.06	11.31	10.17	16.92	20.31	15.87	18.50	21.52	20.35	12.87
	렙토스피라증	0.28	0.25	0.25	0.29	0.17	0.24	0.42	0.20	0.12	0.13	0.10	0.06	0.10	0.11	0.20	0.23	0.20	0.23
	브루셀라증	0.00	0.00	0.03	0.10	0.32	0.44	0.21	0.12	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.67	0.70	0.81	0.88	0.86	0.86	0.92	0.76	0.67	0.94	0.73	0.72	1.03	0.67	0.75	1.11	1.03	0.84
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36	1.11	1.11	1.42	1.40	2.07	2.81	3.03
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.39	0.41	0.50	0.49	0.93	1.32	1.31
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.05	0.04	0.06	0.06	0.04	0.02	0.06
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.09	0.07	0.13	0.06	0.08	0.07	0.10
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.36	20.87
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.05	23.08
제4군	Dengue열	0.01	0.02	0.03	0.03	0.07	0.07	0.20	0.10	0.12	0.25	0.14	0.29	0.49	0.32	0.50	0.61	0.33	0.31
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	규열	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.16	0.19	0.31
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.05	0.06	0.04
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.11	0.15	0.32	0.53	0.50
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.02	0.01

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-1-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	18	8	3	9	11	11	10	2	5	7	2	5	6	11	2	7	10	9
	파라티푸스	3	2	2	3	1	3	7	5	3	3	6	1	8	6	1	1	7	1
	세균성이질	17	12	10	1	28	8	7	15	21	28	9	6	128	27	12	11	6	18
	장출혈성대장균감염증	0	2	0	1	3	5	2	4	1	1	3	5	8	12	1	13	8	12
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	156	79	111	207	301	461	169
제2군	백일해	0	1	0	1	0	3	1	2	7	4	14	10	7	5	5	5	34	53
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2
	홍역	1,327	0	2	0	1	18	12	0	2	96	1	0	1	54	2	0	0	0
	유행성이하선염	227	39	139	261	197	191	225	754	1,450	1,007	765	877	748	838	753	700	848	970
	풍진	4	0	0	0	2	2	7	2	2	3	3	1	3	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	1	2	0
	수두	-	-	-	-	74	1,001	1,805	2,117	1,787	1,899	3,684	2,465	2,886	2,525	2,453	2,597	5,356	4,369
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	11	14	10	17	23	23
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	31	30	46
제3군	말라리아	275	267	166	107	222	465	484	164	164	256	122	140	84	131	108	84	80	82
	성홍열	3	1	0	3	12	24	35	39	6	6	27	61	225	204	279	500	1,179	722
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	1	2	2	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	4	9	15	24
	비브리오패혈증	2	0	4	2	6	3	1	2	2	4	3	7	2	3	3	4	4	6
	발진열	3	0	0	2	3	3	1	1	5	2	1	2	2	1	0	3	0	2
	프프가무시증	31	7	13	46	53	87	68	68	85	77	76	122	99	58	105	117	91	68
	렙토스피라증	0	0	5	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	1	1	1	0	2
	브루셀라증	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	14	19	18	14	15	20	13	7	21	14	10	7	4	7	7	5	10
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	66	66	57	54	106	142	132
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	14	12	12	44	67	63
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1	1	0	4
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	3	1	1
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	826
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614	1,206
제4군	뎅기열	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17	9	8
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	2	6
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	4	3	4	1
	중증호흡기중증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
	신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병(중후군) 제외.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병(중후군) 제외).

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-1-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.70	0.31	0.12	0.35	0.42	0.42	0.38	0.07	0.19	0.26	0.07	0.18	0.21	0.38	0.07	0.24	0.34	0.30
	파라티푸스	0.12	0.08	0.08	0.12	0.04	0.11	0.26	0.19	0.11	0.11	0.22	0.04	0.28	0.21	0.03	0.03	0.24	0.03
	세균성이질	0.67	0.47	0.39	0.04	1.08	0.31	0.26	0.56	0.78	1.02	0.32	0.21	4.47	0.93	0.41	0.37	0.20	0.61
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.08	0.00	0.04	0.12	0.19	0.08	0.15	0.04	0.04	0.11	0.18	0.28	0.42	0.03	0.44	0.27	0.41
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.07	5.53	2.76	3.84	7.10	10.26	15.65	5.73
제2군	백일해	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.11	0.04	0.07	0.26	0.15	0.50	0.35	0.24	0.17	0.17	0.17	1.15	1.80
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.07	0.07	0.07
	홍역	51.93	0.00	0.08	0.00	0.04	0.69	0.45	0.00	0.07	3.51	0.04	0.00	0.03	1.87	0.07	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	8.88	1.52	5.40	10.14	7.61	7.31	8.51	28.15	53.67	36.83	27.52	31.07	26.14	28.98	25.84	23.85	28.79	32.86
	풍진	0.16	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.26	0.07	0.07	0.11	0.11	0.04	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.03	0.07	0.00
	수두	-	-	-	-	2.86	38.32	68.26	79.03	66.15	69.45	132.53	87.33	100.84	87.33	84.17	88.50	181.82	148.02
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.70	1.91	0.38	0.48	0.34	0.58	0.78	0.78
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.72	1.06	1.02	1.56
	말라리아	10.76	10.38	6.45	4.16	8.57	17.80	18.30	6.12	6.07	9.36	4.39	4.96	2.94	4.53	3.71	2.86	2.72	2.78
	성홍열	0.12	0.04	0.00	0.12	0.46	0.92	1.32	1.46	0.22	0.22	0.97	2.16	7.86	7.06	9.57	17.04	40.02	24.46
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.04	0.08	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.04	0.07	0.00	0.00	0.03	0.07	0.14	0.31	0.51	0.81
	비브리오패혈증	0.08	0.00	0.16	0.08	0.23	0.11	0.04	0.07	0.07	0.15	0.11	0.25	0.07	0.10	0.10	0.14	0.14	0.20
	발진열	0.12	0.00	0.00	0.08	0.12	0.11	0.04	0.04	0.19	0.07	0.04	0.07	0.07	0.03	0.00	0.10	0.00	0.07
	프쯔가무시증	1.21	0.27	0.51	1.79	2.05	3.33	2.57	2.54	3.15	2.82	2.73	4.32	3.46	2.01	3.60	3.99	3.09	2.30
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.04	0.07	0.04	0.15	0.04	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.07
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.39	0.54	0.74	0.70	0.54	0.57	0.76	0.49	0.26	0.77	0.50	0.35	0.24	0.14	0.24	0.24	0.17	0.34
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38	2.34	2.31	1.97	1.85	3.61	4.82	4.47
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.46	0.49	0.42	0.41	1.50	2.27	2.13
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.07	0.14	0.03	0.03	0.00	0.14
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.04	0.03	0.10	0.03	0.10	0.03	0.03
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.23	27.98
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.84	40.86
제4군	Dengue열	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.11	0.23	0.26	0.15	0.37	0.07	0.21	0.42	0.28	0.34	0.58	0.31	0.27
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.07	0.20
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.14	0.10	0.14	0.03
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-1-3. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 군·구별, 2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications										
구분		인천	중구	동구	미추홀구	연수구	남동구	부평구	계양구	서구	강화군	옹진군
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	9	1	0	0	4	2	1	0	1	0	0
	파라티푸스	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	세균성이질	18	1	2	6	0	4	2	2	1	0	0
	장출혈성대장균감염증	12	1	0	1	1	2	1	0	5	1	0
	A형간염	169	9	4	30	18	26	29	17	32	4	0
제2군	백일해	53	1	4	16	4	9	6	6	6	1	0
	파상풍	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	970	36	15	133	150	161	133	96	231	11	4
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	4,369	111	55	507	629	713	1,001	372	924	40	17
	급성B형간염	23	0	1	3	4	8	2	1	3	1	0
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	46	0	0	19	6	6	1	10	1	3	0
	말라리아	82	2	0	8	9	4	11	11	22	14	1
	성홍열	722	13	11	141	138	126	114	51	118	3	7
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	레지오넬라증	24	2	1	6	3	2	4	4	2	0	0
	비브리오패혈증	6	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0
	발진열	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	68	3	6	7	7	3	11	2	15	2	12
	렙토스피라증	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	1	0	1	1	1	2	1	0	3	0
	매독(1기)	132	3	3	28	13	28	15	12	27	1	2
	매독(2기)	63	2	3	8	2	15	18	3	11	1	0
	매독(선천성)	4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
	CJD/vCJD	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	C형간염	826	39	32	229	97	147	114	56	91	9	12
	카바페넴내성장내세균균종(CRE)감염증	1,206	253	142	85	47	432	113	73	61	0	0
제4군	Dengue열	8	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0
	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	웨스트나일열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	6	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0
	유비저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 아도병, 진드기매개뇌염, 신종감염병(중추)) 제외
- 7) 0:환자발생이 없는 경우, -:신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-3. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 군·구별, 2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate										
구분		인천	중구	동구	미추홀구	연수구	남동구	부평구	계양구	서구	강화군	옹진군
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.30	0.83	0.00	0.00	1.17	0.37	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00
	파라티푸스	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.61	0.83	2.95	1.44	0.00	0.75	0.38	0.63	0.19	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.41	0.83	0.00	0.24	0.29	0.37	0.19	0.00	0.95	1.45	0.00
	A형간염	5.73	7.48	5.89	7.18	5.28	4.84	5.45	5.34	6.07	5.81	0.00
제2군	백일해	1.80	0.83	5.89	3.83	1.17	1.68	1.13	1.89	1.14	1.45	0.00
	파상풍	0.07	0.00	0.00	0.24	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	32.86	29.94	22.10	31.83	44.02	29.99	24.99	30.17	43.81	15.98	18.78
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	148.02	92.31	81.05	121.32	184.59	132.81	188.06	116.90	175.23	58.12	79.80
	급성B형간염	0.78	0.00	1.47	0.72	1.17	1.49	0.38	0.31	0.57	1.45	0.00
	b형헤모필루스인플루엔자	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴 구균	1.56	0.00	0.00	4.55	1.76	1.12	0.19	3.14	0.19	4.36	0.00
	말라리아	2.78	1.66	0.00	1.91	2.64	0.75	2.07	3.46	4.17	20.34	4.69
	성홍열	24.46	10.81	16.21	33.74	40.50	23.47	21.42	16.03	22.38	4.36	32.86
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.81	1.66	1.47	1.44	0.88	0.37	0.75	1.26	0.38	0.00	0.00
	비브리오패혈증	0.20	0.00	0.00	0.48	0.29	0.00	0.00	0.00	0.38	1.45	0.00
	발진열	0.07	0.83	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	쯔쯔가무시증	2.30	2.49	8.84	1.68	2.05	0.56	2.07	0.63	2.84	2.91	56.33
	렙토스피라증	0.07	0.00	0.00	0.00	0.29	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.34	0.83	0.00	0.24	0.29	0.19	0.38	0.31	0.00	4.36	0.00
	매독(1기)	4.47	2.49	4.42	6.70	3.82	5.22	2.82	3.77	5.12	1.45	9.39
	매독(2기)	2.13	1.66	4.42	1.91	0.59	2.79	3.38	0.94	2.09	1.45	0.00
	매독(선천성)	0.14	0.00	0.00	0.72	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CJD/vCJD	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	27.98	32.43	47.16	54.80	28.47	27.38	21.42	17.60	17.26	13.08	56.33
	카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	40.86	210.40	209.25	20.34	13.79	80.47	21.23	22.94	11.57	0.00	0.00
제4군	Dengue열	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.56	0.31	0.57	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	규열	0.10	0.00	0.00	0.24	0.29	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	0.20	1.66	0.00	0.24	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	0.03	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	0.03	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기중후군(MERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전)
- 8) 발생률 : 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-4. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 성별·연령별, 2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications										
구분		계	남자	여자	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70세 이상
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	9	2	7	0	2	0	1	1	2	2	1
	파라티푸스	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	세균성이질	18	9	9	3	4	2	4	1	0	1	3
	장출혈성대장균감염증	12	8	4	8	1	0	0	0	1	1	1
	A형간염	169	94	75	1	6	30	56	48	15	6	7
제2군	백일해	53	25	28	17	5	2	1	3	6	4	15
	파상풍	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0
	홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	970	551	419	661	165	43	34	37	16	9	5
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	4,369	2,265	2,104	3,256	891	94	66	31	18	7	6
	급성B형간염	23	14	9	0	0	7	5	7	1	1	2
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제3군	폐렴구균	46	23	23	2	2	1	3	3	8	9	18
	말라리아	82	65	17	2	6	15	13	15	21	7	3
	성홍열	722	405	317	686	28	0	3	1	0	1	3
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	24	17	7	0	0	1	1	2	1	7	12
	비브리오패혈증	6	4	2	0	0	0	0	1	1	1	3
	발진열	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	프프가무시증	68	30	38	2	2	3	7	5	10	16	23
	렙토스피라증	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	8	2	0	0	1	1	1	3	2	2
	매독(1기)	132	90	42	0	7	53	27	21	13	3	8
	매독(2기)	63	50	13	0	5	24	16	7	5	4	2
	매독(선천성)	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0
	CJD/vCJD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	C형간염	826	471	355	1	3	17	52	269	249	109	126
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	1,206	628	578	13	4	15	33	68	143	210	720
제4군	덴기열	8	3	5	0	1	2	4	0	1	0	0
	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	3	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0
	웨스트나일열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	6	5	1	0	0	1	0	1	3	0	1
	유비저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니아열	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	중증호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병종후군) 제외.
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).
- 8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-1-4. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 성별·연령별, 2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate										
구분		계	남자	여자	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70세 이상
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.30	0.14	0.48	0.00	0.67	0.00	0.23	0.20	0.39	0.66	0.42
	파라티푸스	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
	세균성이질	0.61	0.61	0.61	1.17	1.35	0.49	0.92	0.20	0.00	0.33	1.27
	장출혈성대장균감염증	0.41	0.54	0.27	3.13	0.34	0.00	0.00	0.00	0.20	0.33	0.42
	A형간염	5.73	6.35	5.10	0.39	2.02	7.32	12.82	9.59	2.94	1.97	2.95
제2군	백일해	1.80	1.69	1.90	6.65	1.68	0.49	0.23	0.60	1.17	1.31	6.33
	파상풍	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
	홍역	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	32.86	37.21	28.49	258.59	55.57	10.49	7.79	7.39	3.13	2.96	2.11
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	148.02	152.97	143.04	1,273.80	300.06	22.94	15.11	6.19	3.52	2.30	2.53
	급성B형간염	0.78	0.95	0.61	0.00	0.00	1.71	1.15	1.40	0.20	0.33	0.84
	b형헤모필루스인플루엔자	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	1.56	1.55	1.56	0.78	0.67	0.24	0.69	0.60	1.57	2.96	7.60
	말라리아	2.78	4.39	1.16	0.78	2.02	3.66	2.98	3.00	4.11	2.30	1.27
	성홍열	24.46	27.35	21.55	268.37	9.43	0.00	0.69	0.20	0.00	0.33	1.27
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.07	0.07	0.07	0.39	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.81	1.15	0.48	0.00	0.00	0.24	0.23	0.40	0.20	2.30	5.06
	비브리오패혈증	0.20	0.27	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.33	1.27
	발진열	0.07	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
	프쯔가무시증	2.30	2.03	2.58	0.78	0.67	0.73	1.60	1.00	1.96	5.26	9.71
	렙토스피라증	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.33	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.34	0.54	0.14	0.00	0.00	0.24	0.23	0.20	0.59	0.66	0.84
	매독(1기)	4.47	6.08	2.86	0.00	2.36	12.93	6.18	4.19	2.55	0.99	3.38
	매독(2기)	2.13	3.38	0.88	0.00	1.68	5.86	3.66	1.40	0.98	1.31	0.84
	매독(선천성)	0.14	0.14	0.14	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CJD/vCJD	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
	C형간염	27.98	31.81	24.14	0.39	1.01	4.15	11.91	53.73	48.76	35.82	53.18
	카바페뎀내성장내세균속군중(CRE)감염증	40.86	42.41	39.30	5.09	1.35	3.66	7.56	13.58	28.00	69.01	303.87
제4군	당기열	0.27	0.20	0.34	0.00	0.34	0.49	0.92	0.00	0.20	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.33	0.00
	웨스트나일열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	0.20	0.34	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.20	0.59	0.00	0.42
	유비저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
	중증호흡기증후군(MERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 아토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외

7) 0:환자발생이 없는 경우, -:신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전)

8) 발생률 : 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-5. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 월별, 2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications												
구분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1군	클레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	9	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	파라티푸스	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	18	5	1	1	0	0	3	3	1	1	0	0	3
	장출혈성대장균감염증	12	0	0	0	2	0	1	3	3	0	1	2	0
	A형간염	169	20	25	19	9	22	7	12	12	13	8	10	12
제2군	백일해	53	9	11	4	3	2	0	5	7	2	6	2	2
	파상풍	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	970	57	48	69	87	156	138	99	73	49	65	74	55
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	4,369	422	216	212	286	428	384	320	301	201	311	614	674
	급성B형간염	23	1	2	2	1	3	2	1	2	0	1	1	7
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	46	8	9	2	2	5	1	1	1	0	3	6	8
	말라리아	82	2	1	0	3	9	18	17	14	5	11	1	1
	성홍열	722	102	71	86	106	71	70	46	32	33	38	36	31
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	24	2	1	0	3	3	4	1	1	2	2	3	2
	비브리오패혈증	6	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0
	발진열	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	쯔쯔가무시증	68	3	1	1	5	1	5	3	2	4	20	21	2
	렙토스피라증	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	1	0	0	0	1	0	0	2	1	2	2	1
	매독(1기)	132	11	9	9	13	17	11	8	10	13	9	11	11
	매독(2기)	63	7	4	4	4	9	4	7	3	3	5	6	7
	매독(선천성)	4	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	CJD/vCJD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	C형간염	826	88	42	80	79	75	73	83	76	53	62	54	61
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	1,206	111	77	57	69	79	118	113	152	147	123	83	77
제4군	명기열	8	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	0
	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	웨스트나일열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	6	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0
	유비저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 아토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전)
- 8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-6. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 환자분류별, 2018

신고수 / No. of notifications					
구분	계	확진환자	의사환자	병원체보유자	
제1군	콜레라	0	0	0	0
	장티푸스	9	8	0	1
	파라티푸스	1	1	0	0
	세균성이질	18	13	5	0
	장출혈성대장균감염증	12	8	3	1
	A형간염	169	153	0	16
제2군	백일해	53	27	26	-
	파상풍	2	2	-	-
	홍역	0	0	0	-
	유행성이하선염	970	27	943	-
	풍진	0	0	0	-
	일본뇌염	0	0	0	-
	수두	4,369	58	4,311	-
	급성B형간염	23	23	-	-
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	-
제3군	페렴구균	46	46	0	-
	말라리아	82	82	-	0
	성홍열	722	193	529	-
	한센병	0	0	-	-
	수막구균성수막염	2	2	0	-
	레지오넬라증	24	9	15	-
	비브리오패혈증	6	6	0	-
	발진열	2	1	1	-
	프프가무시증	68	43	25	-
	렙토스피라증	2	0	2	-
	브루셀라증	0	0	0	-
	공수병	0	0	0	-
	신증후군출혈열	10	5	5	-
	매독(1기)	132	132	-	-
	매독(2기)	63	63	-	-
	매독(선천성)	4	4	-	-
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	1	0	1	-
	C형간염	826	282	-	544
	카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증	1,206	32	-	1,174
제4군	당기열	8	8	0	-
	보툴리눔독소증	0	0	0	-
	큐열	3	1	2	-
	웨스트나일열	0	0	0	-
	라임병	6	2	4	-
	유비저	0	0	0	-
	치쿤구니야열	1	1	0	-
	중증열성혈소판감소증후군	1	1	0	-
	중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	0	0	0	0

표 III-1-7. 인천광역시 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 감염지역별, 2018

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications					
국내	국외	구분	국내	국외	구분
0	0	콜레라	0	0	콜레라
4	5	장티푸스	4	5	장티푸스
0	1	파라티푸스	0	1	파라티푸스
7	11	세균성이질	7	11	세균성이질
10	2	장출혈성대장균감염증	10	2	장출혈성대장균감염증
169	0	A형간염	169	0	A형간염
53	0	백일해	53	0	백일해
2	0	파상풍	2	0	파상풍
0	0	홍역	0	0	홍역
970	0	유행성이하선염	970	0	유행성이하선염
0	0	풍진	0	0	풍진
0	0	일본뇌염	0	0	일본뇌염
4,368	1	수두	4,368	1	수두
23	0	급성B형간염	23	0	급성B형간염
0	0	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	b형헤모필루스인플루엔자
46	0	페렴구균	46	0	페렴구균
74	8	말라리아	74	8	말라리아
722	0	성홍열	722	0	성홍열
0	0	한센병	0	0	한센병
2	0	수막구균성수막염	2	0	수막구균성수막염
24	0	레지오넬라증	24	0	레지오넬라증
6	0	비브리오패혈증	6	0	비브리오패혈증
2	0	발진열	2	0	발진열
67	1	프프가무시증	67	1	프프가무시증
2	0	렙토스피라증	2	0	렙토스피라증
0	0	브루셀라증	0	0	브루셀라증
0	0	공수병	0	0	공수병
10	0	신증후군출혈열	10	0	신증후군출혈열
132	0	매독(1기)	132	0	매독(1기)
63	0	매독(2기)	63	0	매독(2기)
4	0	매독(선천성)	4	0	매독(선천성)
1	0	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	1	0	크로이츠펔트-야콥병(CJD)
819	7	C형간염	819	7	C형간염
1,206	0	카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증	1,206	0	카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증
0	8	당기열	0	8	당기열
0	0	보툴리눔독소증	0	0	보툴리눔독소증
3	0	큐열	3	0	큐열
0	0	웨스트나일열	0	0	웨스트나일열
6	0	라임병	6	0	라임병
0	0	유비저	0	0	유비저
0	1	치쿤구니야열	0	1	치쿤구니야열
1	0	중증열성혈소판감소증후군	1	0	중증열성혈소판감소증후군
0	0	중동호흡기증후군(MERS)	0	0	중동호흡기증후군(MERS)
0	0	지카바이러스감염증	0	0	지카바이러스감염증

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 야도병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)

8) 발생률 : 연간신고수를 당해 연도 연안인구(인구10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-8. 인천광역시 법정감염병 전수감시 국외유입 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	4	5
	파라티푸스	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1
	세균성이질	0	2	0	0	3	0	3	1	1	9	6	3	5	2	4	1	4	11
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	2	4	0	2	0
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	유행성이하선염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	1
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
제3군	말라리아	4	2	2	2	3	2	3	2	2	3	6	5	6	8	3	4	8	8
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	0	0
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	CJD/vCJD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
	카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
제4군	뎅기열	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17	9	8
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	규열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자인체감염증, 신종인플루엔자, 아도병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외
- 7) 0:환자발생이 없는 경우, -:신고·보고대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 8) 발생률: 연간신고수를 당해 연도 연앙인구(인구10만 명당)로 나눈 값

인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅲ-2. 지역별 통계



표 III-2-1. 중구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	1
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	6	1	3	9	6	21	9
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	홍역	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	9	0	1	7	3	5	7	26	34	20	17	8	13	16	15	27	44	36
	풍진	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	39	140	112	87	77	93	92	70	146	126	91	94	113	111
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	0
제3군	말라리아	5	6	9	2	10	25	26	6	4	13	8	14	3	12	9	5	4	2
	성홍열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	15	38	23	13
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	비브리오패혈증	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	프쯔가무시증	0	0	0	2	0	6	2	1	3	3	2	4	4	4	2	3	4	3
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	3	1	2	4	3	3
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	2	0	2
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	39
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	253
제4군	뎅기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-1. 중구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.38	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.61	0.00	0.83
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.94	0.00	0.00	0.87	0.00	0.83
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.83
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90	6.24	0.97	2.73	7.95	5.22	18.01	7.48
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.86	0.83
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
	홍역	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	12.40	0.00	1.22	7.98	3.29	5.43	7.71	29.13	38.12	21.91	18.23	8.32	12.60	14.57	13.25	23.50	37.73	29.94
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.10	0.00	1.12	0.00	1.07	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	42.79	152.00	123.29	97.49	86.32	101.87	98.67	72.83	141.46	114.70	80.38	81.83	96.89	92.31
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	1.04	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.88	2.61	2.57	0.00
	말라리아	6.89	7.89	10.99	2.28	10.97	27.14	28.62	6.72	4.48	14.24	8.58	14.57	2.91	10.92	7.95	4.35	3.43	1.66
	성홍열	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.08	4.84	1.82	13.25	33.08	19.72	10.81
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00
	비브리오패혈증	0.00	0.00	1.22	1.14	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
	프쯔가무시증	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	6.51	2.20	1.12	3.36	3.29	2.15	4.16	3.88	3.64	1.77	2.61	3.43	2.49
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	1.38	0.00	1.22	0.00	0.00	1.09	0.00	1.12	0.00	2.19	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.83
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.51	2.08	2.91	0.91	1.77	3.48	2.57	2.49
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07	1.04	0.00	0.00	0.88	1.74	0.00	1.66
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	1.04	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.87	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.29	32.43
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.87	210.40
제4군	Dengue열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-2. 동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2	2	2	2	5	9	4
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	1	1	6	24	10	7	27	21	43	33	27	34	19	27	28	18	15	15
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	수두	-	-	-	-	4	44	25	26	36	37	63	68	55	54	38	42	95	55
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	1	2	1
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0
	말라리아	7	2	7	4	5	10	11	4	5	7	2	2	0	3	1	3	1	0
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	7	29	11
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	발진열	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	프프가무시증	2	0	0	2	0	2	4	2	2	1	5	2	3	3	2	2	4	6
	렙토스피라증	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3	2	2	3	2	3
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	3
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	32
	카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	142
제4군	Dengue열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니아열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고-보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 아전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-2. 동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.34	1.31	2.55	0.00	0.00	1.32	1.34	0.00	1.39	1.42	2.95
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.36	2.57	2.63	2.68	2.73	6.96	12.81	5.89
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	5.89
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	1.32	1.33	7.71	29.59	12.55	9.10	36.05	28.20	56.51	42.05	34.10	43.75	25.03	36.22	38.21	25.07	21.35	22.10
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00
	수두	-	-	-	-	5.02	57.21	33.38	34.91	47.31	47.14	79.57	87.51	72.46	72.45	51.86	58.50	35.23	81.05
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	2.85	1.47
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00
제3군	말라리아	9.22	2.66	8.99	4.93	6.27	13.00	14.69	5.37	6.57	8.92	2.53	2.57	0.00	4.02	1.36	4.18	1.42	0.00
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.29	3.95	2.68	4.09	9.75	41.28	16.21
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
	프쯔가무시증	2.63	0.00	0.00	2.47	0.00	2.60	5.34	2.69	2.63	1.27	6.31	2.57	3.95	4.02	2.73	2.79	5.69	8.84
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.84	1.29	3.95	2.68	2.73	4.18	2.85	4.42
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	4.42
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.32	47.16
	카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.70	209.25
제4군	Dengue열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-3. 미추홀구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																		
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2108	
제1군	콜레라	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	0	3	3	1	4	4	0	0	1	2	2	0	3	3	2	0	1	0	
	파라티푸스	0	1	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	
	세균성이질	4	2	4	0	4	1	0	3	6	5	3	0	9	2	5	1	3	6	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	1	
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	16	14	15	28	58	87	30	
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	0	7	16	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	홍역	188	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	
	유행성이하선염	27	13	89	79	81	43	39	85	173	159	105	94	107	115	89	108	120	133	
	풍진	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	6	188	173	179	177	326	822	448	306	259	430	280	508	507	
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	4	2	4	2	9	3	
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	
페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	6	19		
제3군	말라리아	16	15	14	7	13	41	32	10	5	19	11	5	6	9	10	6	7	8	
	성홍열	0	0	0	1	2	10	30	30	1	3	11	33	49	33	51	91	197	141	
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수막구균성수막염	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	
	비브리오패혈증	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	
	발진열	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	
	프쯔가무시증	8	2	2	9	6	18	9	15	11	17	9	17	11	7	3	17	3	7	
	렙토스피라증	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	1	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	21	10	12	21	30	28	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	0	1	4	14	8	
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	3	0	0	0	3	
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	0	0	0	
C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	229		
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	85		
제4군	뎅기열	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	1	0	0	1	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	1	0	0	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-3. 미추홀구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.70	0.69	0.23	0.94	0.96	0.00	0.00	0.24	0.47	0.48	0.00	0.73	0.73	0.49	0.00	0.24	0.00
	파라티푸스	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.24	0.72	0.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.25	0.00	0.96	0.00
	세균성이질	0.95	0.47	0.92	0.00	0.94	0.24	0.00	0.72	1.43	1.19	0.71	0.00	2.18	0.49	1.23	0.24	0.72	1.44
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.73	0.48	0.24
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.36	3.84	3.39	3.66	6.89	14.11	20.80	7.18
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.72	0.00	0.24	0.49	0.00	1.67	3.83
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
	홍역	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	6.39	3.03	20.56	18.29	19.03	10.27	9.41	20.41	41.16	37.69	24.94	22.58	25.91	28.06	21.89	26.28	28.70	31.83
	풍진	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.24	0.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	1.41	44.92	41.73	42.97	42.11	77.27	195.28	107.63	74.11	63.20	105.76	68.13	121.48	121.32
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04	1.44	0.97	0.49	0.98	0.49	2.15	0.72
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
제3군	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.97	2.68	1.43	4.55
	말라리아	3.78	3.50	3.23	1.62	3.05	9.80	7.72	2.40	1.19	4.50	2.61	1.20	1.45	2.20	2.46	1.46	1.67	1.91
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.23	0.47	2.39	7.24	7.20	0.24	0.71	2.61	7.93	11.87	8.05	12.54	22.14	47.11	33.74
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.44
	비브리오패혈증	0.24	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.48
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.49	0.00	0.00
	프쯔가무시증	1.89	0.47	0.46	2.08	1.41	4.30	2.17	3.60	2.62	4.03	2.14	4.08	2.66	1.71	0.74	4.14	0.72	1.68
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.24	0.23	0.69	0.23	0.47	0.48	0.24	0.24	0.00	0.71	0.24	0.24	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.24
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.75	4.80	5.09	2.44	2.95	5.11	7.17	6.70
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.48	0.73	0.00	0.25	0.97	3.35	1.91
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.00	0.24	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.48	54.80
	카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	20.34
제4군	댕기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.25	0.97	0.24	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.24	0.25	0.00	0.00	0.24
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니아열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.49	0.00	0.24	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병(중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-4. 연수구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	3	0	0	2	0	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4
	파라티푸스	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	1	2	2	0	2	0	1	0	2	3	0	2	7	0	2	3	1	0
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	1	0	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	15	12	15	26	39	62	18
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	4
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	홍역	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
	유행성이하선염	1	1	4	22	40	30	31	71	222	81	46	158	206	82	107	98	134	150
	풍진	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	9	88	388	344	423	162	312	362	669	290	153	383	623	629
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	1	4	1	1	2	4
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
제3군	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	6
	말라리아	8	7	3	10	8	16	17	6	10	14	3	5	5	9	10	5	8	9
	성홍열	0	0	0	2	4	2	4	4	1	0	3	1	28	9	29	98	178	138
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3
	비브리오패혈증	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1
	발진열	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	3	1	2	2	2	8	4	10	7	11	7	16	9	3	7	8	12	7
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	0	2	2	2	0	3	1	1	4	0	2	0	0	0	1	1	1
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	9	13	10	10	15	13
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	1	4	6	2
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	97
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	47
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	2	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	3
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니아열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

- 1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.
- 3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.
- 4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고도록 변경됨.
- 5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.
- 6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.
- 7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).
- 8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-4. 연수구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.15	0.00	0.00	0.78	0.00	1.12	1.48	0.37	0.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.17
	파라티푸스	0.38	0.00	0.00	0.39	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.73	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.38	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.37	0.00	0.74	1.09	0.00	0.69	2.36	0.00	0.64	0.93	0.30	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.31	0.00	0.29
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.20	5.17	4.05	4.91	8.26	12.04	18.68	5.28
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.34	0.00	0.33	0.00	0.00	0.60	1.17
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
	홍역	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.64	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	0.38	0.38	1.55	8.57	15.34	11.18	11.49	26.42	82.20	29.42	16.22	54.44	69.49	26.84	33.98	30.26	40.38	44.02
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	3.45	32.79	143.76	128.01	156.62	58.83	110.03	124.72	225.67	94.93	48.59	118.27	187.72	184.59
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47	3.79	0.34	1.31	0.32	0.31	0.60	1.17
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.32	0.93	0.90	1.76
	말라리아	3.06	2.69	1.16	3.89	3.07	5.96	6.30	2.23	3.70	5.08	1.06	1.72	1.69	2.95	3.18	1.54	2.41	2.64
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.78	1.53	0.75	1.48	1.49	0.37	0.00	1.06	0.34	9.45	2.95	9.21	30.26	53.63	40.50
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.90	0.88
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.29
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	1.15	0.38	0.77	0.78	0.77	2.98	1.48	3.72	2.59	3.99	2.47	5.51	3.04	0.98	2.22	2.47	3.62	2.05
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.00	0.00	0.77	0.78	0.77	0.00	1.11	0.37	0.37	1.45	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.31	0.30	0.29
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.94	3.45	3.04	4.26	3.18	3.09	4.52	3.82
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.69	0.34	1.64	0.32	1.24	1.81	0.59
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.56	28.47
	카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.42	13.79
제4군	덴기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	1.69	0.33	0.32	0.62	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.88
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-5. 남동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	2
	파라티푸스	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
	세균성이질	2	1	1	0	0	1	1	0	5	3	1	0	33	6	2	2	1	4
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	5	2	2
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	27	13	16	28	42	82	26
제2군	백일해	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0	7	9
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	286	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
	유행성이하선염	109	9	24	89	40	57	17	79	105	74	52	62	104	88	140	124	125	161
	풍진	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	2	80	213	236	226	255	586	354	676	433	548	556	812	713
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	1	2	0	8
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	6	6
	말라리아	17	19	12	5	14	24	18	6	13	22	7	12	1	6	9	10	11	4
	성홍열	0	0	0	0	2	10	0	4	0	3	6	12	61	61	64	93	256	126
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
	비브리오패혈증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	발진열	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	4	4	3	5	7	8	10	5	17	13	12	16	5	4	18	17	14	3
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	브루셀라증	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	3	1	1	4	0	3	0	1	2	0	0	1	1	1	2	0	1
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	10	4	7	23	27	28
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	0	8	15	15
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	1
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	1
제4군	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	147
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	432
	뎅기열	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	3	2	0	3	2	1
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-5. 남동구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.47	0.25	0.00	0.26	0.26	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.39	0.00	0.19	0.37	0.37
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.25	0.69	0.22	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
	세균성이질	0.49	0.25	0.25	0.00	0.00	0.26	0.25	0.00	1.09	0.64	0.21	0.00	6.53	1.17	0.38	0.38	0.19	0.75
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.21	0.00	0.20	0.20	0.00	0.94	0.37	0.37
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.30	5.41	2.57	3.13	5.35	7.91	15.36	4.84
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.23	0.22	0.43	0.83	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	1.31	1.68
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	70.14	0.00	0.25	0.00	0.00	3.12	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	26.73	2.22	6.03	22.92	10.48	14.82	4.17	18.05	22.99	15.80	10.73	12.41	20.58	17.23	26.77	23.34	23.42	29.99
	풍진	0.25	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.52	20.80	52.25	53.93	49.48	54.44	120.96	70.87	133.78	84.76	104.78	104.67	152.12	132.81
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.68	3.20	0.00	0.59	0.19	0.38	0.00	1.49
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.38	0.19	1.12	1.12
	말라리아	4.17	4.68	3.01	1.29	3.67	6.24	4.42	1.37	2.85	4.70	1.44	2.40	0.20	1.17	1.72	1.88	2.06	0.75
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	2.60	0.00	0.91	0.00	0.64	1.24	2.40	12.07	11.94	12.24	17.51	47.96	23.47
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.56	0.37
	비브리오패혈증	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00	0.00
	발진열	0.49	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.25	0.23	0.22	0.00	0.21	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	0.98	0.99	0.75	1.29	1.83	2.08	2.45	1.14	3.72	2.78	2.48	3.20	0.99	0.78	3.44	3.20	2.62	0.56
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.00	0.74	0.25	0.26	1.05	0.00	0.74	0.00	0.22	0.43	0.00	0.00	0.20	0.20	0.19	0.38	0.00	0.19
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.68	1.40	1.98	0.78	1.34	4.33	5.06	5.22
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.60	0.40	0.00	0.00	1.51	2.81	2.79
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00	0.19
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05	27.38
	카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.34	80.47
제4군	Dengue열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.69	0.00	0.21	0.21	0.20	0.59	0.39	0.00	0.56	0.37	0.19
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.19	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-6. 부평구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1
	파라티푸스	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1
	세균성이질	3	4	1	0	5	3	1	2	3	5	4	1	55	0	0	1	0	2
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	37	14	22	28	49	64	29
제2군	백일해	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	5	1	3	2	2	1	2	6
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	홍역	105	0	0	0	1	2	4	0	0	94	0	0	1	13	0	0	0	0
	유행성이하선염	17	1	7	6	4	23	51	172	397	221	102	164	93	105	94	84	103	133
	풍진	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	수두	-	-	-	-	7	305	413	619	430	360	898	337	341	385	480	463	1,093	1,001
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	0	1	1	3	5	2
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	5	3	1
	말라리아	33	20	17	11	18	42	42	12	24	24	13	9	11	10	12	4	5	11
	성홍열	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	1	6	45	36	22	57	163	114
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	4
	비브리오패혈증	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	7	0	2	13	15	14	18	22	16	9	13	18	10	9	10	13	11	11
	렙토스피라증	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	3	0	0	4	1	3	4	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	2
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	5	11	7	16	21	15
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	12	20	18
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	114
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	113
제4군	뎅기열	0	0	0	0	1	3	1	1	1	3	1	0	1	1	3	4	2	3
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-6. 부평구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.37	0.19
	파라티푸스	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	0.19
	세균성이질	0.55	0.72	0.18	0.00	0.89	0.53	0.18	0.35	0.53	0.88	0.71	0.18	9.86	0.00	0.00	0.18	0.00	0.38
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.35	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.36	0.36	0.18	0.18	0.18	0.19
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.32	6.61	2.51	3.95	5.03	8.86	11.75	5.45
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.35	0.00	0.00	0.53	0.00	0.89	0.18	0.54	0.36	0.36	0.18	0.37	1.13
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00
	홍역	19.12	0.00	0.00	0.00	0.18	0.35	0.70	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.18	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	3.09	0.18	1.26	1.08	0.71	4.04	8.95	30.22	70.07	39.07	18.08	29.29	16.67	18.85	16.89	15.20	18.91	24.99
	풍진	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
	수두	-	-	-	-	1.25	53.62	72.51	108.77	75.89	63.64	159.16	60.18	61.11	69.12	86.27	83.76	200.61	188.06
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08	1.61	0.00	0.18	0.18	0.54	0.92	0.38
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.54	0.90	0.55	0.19
	말라리아	6.01	3.60	3.06	1.98	3.20	7.38	7.37	2.11	4.24	4.24	2.30	1.61	1.97	1.80	2.16	0.72	0.92	2.07
	성홍열	0.00	0.18	0.00	0.00	0.36	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.18	1.07	8.06	6.46	3.95	10.31	29.92	21.42
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.36	0.00	0.75
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	1.27	0.00	0.36	2.34	2.67	2.46	3.16	3.87	2.82	1.59	2.30	3.21	1.79	1.62	1.80	2.35	2.02	2.07
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.55	0.00	0.00	0.72	0.18	0.53	0.70	0.00	0.18	0.18	0.53	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13	2.14	0.90	1.97	1.26	2.89	3.85	2.82
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.36	0.18	0.54	0.54	2.17	3.67	3.38
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.34	21.42
	카바페뎀내성장내세균속균증(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48	21.23
제4군	Deng기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.53	0.18	0.18	0.18	0.53	0.18	0.00	0.18	0.18	0.54	0.72	0.37	0.56
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속균증(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-7. 계양구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	4	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0
	파라티푸스	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	세균성이질	0	0	0	0	14	2	1	1	0	2	0	0	12	14	0	0	0	2
	장출혈성대장균감염증	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	17	6	9	24	24	38	17
제2군	백일해	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	2	6
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	홍역	52	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
	유행성이하선염	9	7	2	7	5	3	8	72	277	300	216	55	53	97	71	74	73	96
	풍진	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	2	44	174	225	221	413	434	482	214	314	161	257	398	372
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	0	0	2	2	1
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3	5	10
제3군	말라리아	18	10	7	1	11	26	25	5	13	13	7	10	13	14	5	11	3	11
	성홍열	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	16	38	54	144	51
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	4	0	2	5	4	9	7	4	11	7	2	10	13	6	12	14	9	2
	렙토스피라증	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	1	5	1	2	1	0	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	1
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	4	2	7	13	12
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	2	2	6	5	3
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	56
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	73
제4군	뎅기열	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	1	2	2	1
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-7. 계양구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.18	0.00	0.00	0.59	0.30	0.59	0.58	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.30	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.29	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.59	0.29	0.29	0.00	0.58	0.00	0.00	3.50	4.10	0.00	0.00	0.00	0.63
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.29	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.30	0.00	0.00
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.79	4.95	1.75	2.63	7.12	7.22	11.62	5.34
제2군	백일해	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.87	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.89
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
	홍역	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	2.66	2.06	0.59	2.07	1.49	0.89	2.34	21.03	80.72	86.72	62.42	16.02	15.45	28.39	21.07	22.27	22.32	30.17
	풍진	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.59	12.98	50.81	65.71	64.40	119.39	125.41	140.42	62.39	91.90	47.78	77.34	121.70	116.90
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	0.87	0.29	0.00	0.00	0.60	0.61	0.31
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.89	0.90	1.53	3.14
	말라리아	5.32	2.94	2.06	0.30	3.27	7.67	7.30	1.46	3.79	3.76	2.02	2.91	3.79	4.10	1.48	3.31	0.92	3.46
	성홍열	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.58	5.54	4.68	11.28	16.25	44.03	16.03
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.60	0.00	1.26
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	1.18	0.00	0.59	1.48	1.19	2.66	2.04	1.17	3.21	2.02	0.58	2.91	3.79	1.76	3.56	4.21	2.75	0.63
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.30	0.29	1.47	0.30	0.59	0.30	0.00	0.29	0.29	1.16	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	0.87	1.17	1.17	0.59	2.11	3.98	3.77
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.29	0.29	0.59	0.59	1.81	1.53	0.94
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.87	17.60
	카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.35	22.94
제4군	Denggi열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.87	0.00	0.58	0.58	0.00	0.30	0.60	0.61	0.31
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.60	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뮬내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-8. 서구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	4	1	0	0	4	1	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1
	파라티푸스	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	4	1	0	1	2	0
	세균성이질	6	3	2	1	3	0	2	7	4	6	0	1	9	4	3	1	0	1
	장출혈성대장균감염증	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	2	0	1	2	5
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	30	14	26	39	66	89	32
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	0	0	2	9	6
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	237	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0
	유행성이하선염	26	6	6	24	12	22	44	205	182	117	199	299	147	296	203	157	221	231
	풍진	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	수두	-	-	-	-	5	111	285	386	193	241	458	283	447	630	516	513	1,666	924
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	4	2	3	2	3
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	1
제3군	말라리아	31	35	29	12	19	64	81	25	28	46	16	20	11	38	19	17	24	22
	성홍열	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	4	15	41	57	57	169	118
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2
	비브리오패혈증	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	프쯔가무시증	3	0	1	3	9	13	7	5	10	11	17	26	22	8	21	12	18	15
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	1	3	4	1	1	3	4	2	4	2	3	1	2	3	0	2	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	11	12	12	20	26	27
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	2	6	6	11
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	1	0	1	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	91
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	61
제4군	뎅기열	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2	1	3	4	1	2	3
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	1	0
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-8. 서구 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2108
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.16	0.29	0.00	0.00	1.08	0.26	0.26	0.00	0.76	0.25	0.00	0.22	0.21	0.20	0.00	0.00	0.19	0.19
	파라티푸스	0.29	0.29	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71	0.00	0.83	0.20	0.00	0.20	0.39	0.00
	세균성이질	1.74	0.86	0.57	0.28	0.81	0.00	0.51	1.77	1.01	1.49	0.00	0.22	1.88	0.81	0.60	0.20	0.00	0.19
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.25	0.00	0.25	0.24	0.22	0.63	0.40	0.00	0.20	0.39	0.95
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.77	6.62	2.92	5.26	7.77	13.00	17.34	6.07
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.24	0.66	0.83	0.00	0.00	0.39	1.75	1.14
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.51	0.25	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	7.52	1.72	1.72	6.77	3.23	5.75	11.23	51.72	46.14	29.12	47.15	66.00	30.63	59.88	40.47	30.93	43.05	43.81
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	1.35	29.01	72.72	97.38	48.93	59.98	108.50	62.47	93.13	127.44	102.86	101.05	324.52	175.23
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	1.55	0.83	0.81	0.40	0.59	0.39	0.57
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.20	0.59	0.58	0.19
	말라리아	8.97	10.02	8.32	3.38	5.11	16.72	20.67	6.31	7.10	11.45	3.79	4.41	2.29	7.69	3.79	3.35	4.67	4.17
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.26	0.25	0.51	0.00	0.24	0.88	3.13	8.29	11.36	11.23	32.92	22.38
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.39	0.58	0.38
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.29	0.28	0.27	0.26	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.19	0.38
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
	프쯔가무시증	0.87	0.00	0.29	0.85	2.42	3.40	1.79	1.26	2.54	2.74	4.03	5.74	4.58	1.62	4.19	2.36	3.51	2.84
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.29	0.29	0.86	1.13	0.27	0.26	0.77	1.01	0.51	1.00	0.47	0.66	0.21	0.40	0.60	0.00	0.39	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08	1.99	2.29	2.43	2.39	3.94	5.06	5.12
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	0.44	1.25	0.40	0.40	1.18	1.17	2.09
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10	17.26
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.21	11.57
제4군	Dengue열	0.00	0.00	0.00	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.51	0.25	0.00	0.44	0.21	0.61	0.80	0.20	0.39	0.57
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.39	0.19	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.20	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전문시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-9. 강화군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	2	3	3	11	4	4
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	28	1	0	1	1	1	1	21	15	0	1	2	6	9	4	9	3	11
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	수두	-	-	-	-	0	0	2	5	4	7	5	6	7	19	31	6	46	40
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	3	1	1
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	3
제3군	말라리아	135	145	66	53	117	207	225	82	55	88	53	55	32	26	30	23	17	14
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	16	3
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	1	1
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	0	0	1	1	4	1	1	2	2	3	2	5	2	2	2	4	2	2
	렙토스피라증	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	2	7	4	5	2	7	5	4	0	0	6	4	0	1	2	4	0	3
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	0	0	2	5	1
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	2	1	1
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
제4군	뎅기열	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	1	0
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-9. 강화군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.00	0.00	3.07	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.49	0.00	0.00	1.46	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.91	5.99	3.00	4.48	4.45	16.21	5.85	5.81
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	2.92	1.45
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	147.81	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	41.80	1.51	0.00	1.54	1.53	1.53	1.52	31.38	22.32	0.00	1.49	3.00	8.99	13.45	5.94	13.27	4.39	15.98
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.47	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.00	0.00	3.03	7.47	5.95	10.44	7.47	8.99	10.49	28.39	46.00	8.84	67.27	58.12
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	4.42	1.46	1.45
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.95	0.00	4.36
	말라리아	201.55	218.77	100.96	81.44	179.31	316.27	340.97	122.52	81.82	131.19	79.17	82.38	47.94	38.85	44.52	33.90	24.86	20.34
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	7.37	23.40	4.36
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.46	0.00
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	1.49	1.49	2.99	1.50	0.00	1.49	0.00	2.95	1.46	1.45
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	0.00	0.00	1.53	1.54	6.13	1.53	1.52	2.99	2.98	4.47	2.99	7.49	3.00	2.99	2.97	5.90	2.92	2.91
	렙토스피라증	0.00	0.00	4.59	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	2.99	10.56	6.12	7.68	3.07	10.70	7.58	5.98	0.00	0.00	8.96	5.99	0.00	1.49	2.97	5.90	0.00	4.36
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49	3.00	0.00	0.00	0.00	2.95	7.31	1.45
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	2.95	1.46	1.45
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.70	13.08
	카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	0.00
제4군	덴기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	0.00	1.48	0.00	1.46	0.00
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페뎀내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병증후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-10. 웅진군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018

(단위: 신고수)

		신고수 / No. of notifications																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	0	20	1	5	0
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	0	0	0	2	1	0	0	2	2	2	0	1	0	3	2	1	10	4
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수두	-	-	-	-	0	1	20	10	0	5	14	55	25	15	5	3	2	17
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0
제3군	말라리아	5	8	2	2	7	10	7	8	7	10	2	8	2	4	3	0	0	1
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	0	0	0	4	6	8	6	2	6	2	7	8	20	12	28	27	14	12
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
제4군	뎅기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큐열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병(중후군) 제외.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병(중후군) 제외).

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

표 III-2-10. 옹진군 법정감염병 전수감시 환자 신고 현황, 2001~2018 (계속)

(단위: 인구 10만 명당 발생률)

		발생률 / Incidence rate																	
구분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	5.41	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.86	10.12	4.91	0.00	96.00	4.73	23.30	0.00
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	0.00	0.00	0.00	13.75	6.57	0.00	0.00	11.64	11.24	10.82	0.00	5.06	0.00	14.49	9.60	4.73	46.59	18.78
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.00	6.23	119.51	58.21	0.00	27.06	73.25	278.31	122.74	72.46	24.00	14.18	9.32	79.80
	급성B형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.23	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
	말라리아	35.64	56.80	14.09	13.75	46.01	62.31	41.83	46.57	39.33	54.11	10.46	40.48	9.82	19.32	14.40	0.00	0.00	4.69
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	32.86
	한센병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	프쯔가무시증	0.00	0.00	0.00	27.50	39.44	49.84	35.85	11.64	33.71	10.82	36.63	40.48	98.19	57.97	134.41	127.62	65.23	56.33
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C형간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.28	56.33
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
제4군	Dengue열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	지카바이러스감염증																	0.00	0.00

1) 결핵, 후천성면역결핍증(AIDS), 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외.

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

3) A형간염, 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30.자로 기존 표본감시체계에서 전수감시 체계로 전환하여 운영.

4) B형간염은 감염병의 진단기준 고시 개정(2016.1.7.)에 따라 급성B형간염에 한해 신고토록 변경됨.

5) C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증은 2017.6.3.부터 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영.

6) 환자발생 보고가 없는 감염병 15종(디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 탄저, 반코마이신내성황색포도알균감염증, 페스트, 황열, 바이러스성출혈열, 두창, 중증급성호흡기중후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염, 신종감염병중후군) 제외.

7) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전).

8) 발생률: 연간 신고수를 당해 연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값.

인천광역시 법정감염병 전수감시 통계

Ⅲ-3. 질병별 통계



표 Ⅲ-3-1. 인천광역시 콜레라 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	233	162	4	1	10	16	5	7	5	0	8	3	0	3	0	0	4	5	2
인천	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-2. 인천광역시 장티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	3,364	401	221	199	174	190	200	223	188	168	133	148	129	156	251	121	121	128	213
인천	136	18	8	3	9	11	11	10	2	5	7	2	5	6	11	2	7	10	9
중구	11	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	1
동구	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
미추홀구	29	0	3	3	1	4	4	0	0	1	2	2	0	3	3	2	0	1	0
연수구	22	3	0	0	2	0	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4
남동구	19	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	2
부평구	11	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1
계양구	15	4	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0
서구	20	4	1	0	0	4	1	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1
강화군	7	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	213	30	34	27	38	10	13	8	9	8	14	12	10
인천	9	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	4	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-3. 인천광역시 파라티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1,268	36	413	88	45	31	50	45	44	36	55	56	58	54	37	44	56	73	47
인천	63	3	2	2	3	1	3	7	5	3	3	6	1	8	6	1	1	7	1
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	15	0	1	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0
연수구	9	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
남동구	10	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
부평구	8	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1
계양구	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
서구	16	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	4	1	0	1	2	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	47	3	2	2	3	1	3	4	7	8	7	5	2
인천	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-4. 인천광역시 세균성이질 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	5,921	927	767	1,117	487	317	389	131	209	180	228	171	90	294	110	88	113	112	191
인천	364	17	12	10	1	28	8	7	15	21	28	9	6	128	27	12	11	6	18
중구	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1
동구	12	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2
미추홀구	58	4	2	4	0	4	1	0	3	6	5	3	0	9	2	5	1	3	6
연수구	28	1	2	2	0	2	0	1	0	2	3	0	2	7	0	2	3	1	0
남동구	63	2	1	1	0	0	1	1	0	5	3	1	0	33	6	2	2	1	4
부평구	90	3	4	1	0	5	3	1	2	3	5	4	1	55	0	0	1	0	2
계양구	48	0	0	0	0	14	2	1	1	0	2	0	0	12	14	0	0	0	2
서구	53	6	3	2	1	3	0	2	7	4	6	0	1	9	4	3	1	0	1
강화군	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
옹진군	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	191	47	22	13	7	4	9	25	29	6	11	8	10
인천	18	5	1	1	0	0	3	3	1	1	0	0	3
중구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
미추홀구	6	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
부평구	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
계양구	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-5. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1,221	11	8	52	118	43	37	41	58	62	56	71	58	61	111	71	104	138	121
인천	81	0	2	0	1	3	5	2	4	1	1	3	5	8	12	1	13	8	12
중구	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
미추홀구	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	1
연수구	10	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	1	0	1
남동구	16	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	5	2	2
부평구	12	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1
계양구	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
서구	19	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	2	0	1	2	5
강화군	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	121	4	2	6	12	1	19	27	22	7	10	4	7
인천	12	0	0	0	2	0	1	3	3	0	1	2	0
중구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
부평구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	5	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-6. 인천광역시 A형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	22,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,521	1,197	867	1,307	1,804	4,679	4,419	2,437
인천	2,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	156	79	111	207	301	461	169
중구	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	6	1	3	9	6	21	9
동구	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2	2	2	2	5	9	4
미추홀구	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	16	14	15	28	58	87	30
연수구	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	15	12	15	26	39	62	18
남동구	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	27	13	16	28	42	82	26
부평구	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	37	14	22	28	49	64	29
계양구	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	17	6	9	24	24	38	17
서구	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	30	14	26	39	66	89	32
강화군	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	2	3	3	11	4	4
옹진군	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	0	20	1	5	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	2,437	293	283	261	244	240	148	166	137	139	160	161	205
인천	169	20	25	19	9	22	7	12	12	13	8	10	12
중구	9	1	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1
동구	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
미추홀구	30	2	2	2	1	5	0	4	5	0	3	3	3
연수구	18	3	1	2	1	3	0	1	1	3	0	2	1
남동구	26	3	7	4	1	4	0	1	2	3	0	0	1
부평구	29	5	4	2	1	4	2	3	1	3	0	1	3
계양구	17	2	1	4	1	1	1	2	1	2	0	2	0
서구	32	3	8	4	1	4	3	0	0	1	4	2	2
강화군	4	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-7. 인천광역시 백일해 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	2,268	9	21	5	6	11	17	14	9	66	27	97	230	36	88	205	129	318	980
인천	152	0	1	0	1	0	3	1	2	7	4	14	10	7	5	5	5	34	53
중구	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
동구	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4
미추홀구	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	0	7	16
연수구	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	4
남동구	27	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0	7	9
부평구	28	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	5	1	3	2	2	1	2	6
계양구	16	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	2	6
서구	26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	0	0	2	9	6
강화군	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	980	51	44	36	30	42	67	169	158	111	114	85	73
인천	53	9	11	4	3	2	0	5	7	2	6	2	2
중구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
동구	4	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
미추홀구	16	2	8	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0
연수구	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
남동구	9	4	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
부평구	6	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
계양구	6	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0
서구	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-8. 인천광역시 파상풍 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	299	8	4	8	11	11	10	8	16	17	14	19	17	22	23	22	24	34	31
인천	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	31	1	1	1	2	4	7	4	4	1	2	2	2
인천	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-9. 인천광역시 홍역 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	24,169	23,060	62	33	11	7	28	194	2	17	114	42	3	107	442	7	18	7	15
인천	1,516	1,327	0	2	0	1	18	12	0	2	96	1	0	1	54	2	0	0	0
중구	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	198	188	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0
연수구	177	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
남동구	324	286	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
부평구	220	105	0	0	0	1	2	4	0	0	94	0	0	1	13	0	0	0	0
계양구	58	52	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
서구	247	237	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0
강화군	100	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	15	2	0	2	0	5	2	0	0	0	0	0	4
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-10. 인천광역시 유행성 이하선염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	163,843	1,668	764	1,518	1,744	1,863	2,089	4,557	4,542	6,399	6,094	6,137	7,492	17,024	25,286	23,448	17,057	16,924	19,237
인천	10,989	227	39	139	261	197	191	225	754	1,450	1,007	765	877	748	838	753	700	848	970
중구	288	9	0	1	7	3	5	7	26	34	20	17	8	13	16	15	27	44	36
동구	356	1	1	6	24	10	7	27	21	43	33	27	34	19	27	28	18	15	15
미추홀구	1,659	27	13	89	79	81	43	39	85	173	159	105	94	107	115	89	108	120	133
연수구	1,484	1	1	4	22	40	30	31	71	222	81	46	158	206	82	107	98	134	150
남동구	1,459	109	9	24	89	40	57	17	79	105	74	52	62	104	88	140	124	125	161
부평구	1,777	17	1	7	6	4	23	51	172	397	221	102	164	93	105	94	84	103	133
계양구	1,425	9	7	2	7	5	3	8	72	277	300	216	55	53	97	71	74	73	96
서구	2,397	26	6	6	24	12	22	44	205	182	117	199	299	147	296	203	157	221	231
강화군	114	28	1	0	1	1	1	1	21	15	0	1	2	6	9	4	9	3	11
옹진군	30	0	0	0	2	1	0	0	2	2	2	0	1	0	3	2	1	10	4

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	19,237	1,027	901	1,429	2,100	2,796	2,510	1,730	1,383	1,243	1,375	1,418	1,325
인천	970	57	48	69	87	156	138	99	73	49	65	74	55
중구	36	2	0	0	4	13	4	2	3	1	2	3	2
동구	15	1	0	0	1	2	2	5	1	0	2	1	0
미추홀구	133	7	9	8	13	16	12	18	12	10	10	10	8
연수구	150	14	9	9	10	25	15	19	15	9	6	9	10
남동구	161	10	10	10	19	31	34	12	8	8	6	5	8
부평구	133	4	2	8	15	23	20	15	7	6	14	13	6
계양구	96	5	7	11	5	9	11	4	5	6	14	13	6
서구	231	14	11	21	19	34	37	22	21	9	11	19	13
강화군	11	0	0	2	1	2	3	1	1	0	0	0	1
옹진군	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1

표 Ⅲ-3-11. 인천광역시 풍진 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	488	128	24	8	15	12	18	35	30	36	43	53	28	18	11	11	11	7	0
인천	29	4	0	0	0	2	2	7	2	2	3	3	1	3	0	0	0	0	0
중구	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
연수구	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	4	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
계양구	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-12. 인천광역시 일본뇌염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	216	1	6	1	0	6	0	7	6	6	26	3	20	14	26	40	28	9	17
인천	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	1	2	0
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
강화군	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	17	0	0	0	0	0	0	1	3	12	1	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-13. 인천광역시 수두 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	528,463	-	-	-	-	1,934	11,027	20,284	22,849	25,197	24,400	36,249	27,763	37,361	44,450	46,330	54,060	80,092	96,467
인천	35,018	-	-	-	-	74	1,001	1,805	2,117	1,787	1,899	3,684	2,465	2,886	2,525	2,453	2,597	5,356	4,369
중구	1,391	-	-	-	-	39	140	112	87	77	93	92	70	146	126	91	94	113	111
동구	642	-	-	-	-	4	44	25	26	36	37	63	68	55	54	38	42	95	55
미추홀구	4,609	-	-	-	-	6	188	173	179	177	326	822	448	306	259	430	280	508	507
연수구	4,835	-	-	-	-	9	88	388	344	423	162	312	362	669	290	153	383	623	629
남동구	5,690	-	-	-	-	2	80	213	236	226	255	586	354	676	433	548	556	812	713
부평구	7,132	-	-	-	-	7	305	413	619	430	360	898	337	341	385	480	463	1,093	1,001
계양구	3,711	-	-	-	-	2	44	174	225	221	413	434	482	214	314	161	257	398	372
서구	6,658	-	-	-	-	5	111	285	386	193	241	458	283	447	630	516	513	1,666	924
강화군	178	-	-	-	-	0	0	2	5	4	7	5	6	7	19	31	6	46	40
옹진군	172	-	-	-	-	0	1	20	10	0	5	14	55	25	15	5	3	2	17

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	96,467	7,128	3,758	4,283	7,323	12,875	10,716	8,820	5,770	4,441	6,297	11,299	13,757
인천	4,369	422	216	212	286	428	384	320	301	201	311	614	674
중구	111	8	2	3	4	15	11	11	9	2	8	15	23
동구	55	5	3	1	4	12	11	3	2	4	0	5	5
미추홀구	507	50	16	17	16	86	44	49	55	28	32	39	75
연수구	629	41	30	38	23	56	43	53	40	40	68	94	103
남동구	713	36	20	29	47	66	110	65	43	38	41	109	109
부평구	1,001	118	22	42	111	103	60	48	59	30	51	160	197
계양구	372	54	33	29	20	27	15	23	24	16	31	49	51
서구	924	106	88	51	54	61	83	54	64	43	75	143	102
강화군	40	2	2	1	6	1	7	11	4	0	4	0	2
옹진군	17	2	0	1	1	1	0	3	1	0	1	0	7

표 III-3-14. 인천광역시 급성B형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	2,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	289	117	173	155	359	391	392
인천	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	11	14	10	17	23	23
중구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0
동구	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	1	2	1
미추홀구	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	4	2	4	2	9	3
연수구	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	1	4	1	1	2	4
남동구	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	1	2	0	8
부평구	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	0	1	1	3	5	2
계양구	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	0	0	2	2	1
서구	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	4	2	3	2	3
강화군	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	3	1	1
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	392	31	27	35	34	31	37	42	31	30	34	24	36
인천	23	1	2	2	1	3	2	1	2	0	1	1	7
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
연수구	4	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
남동구	8	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4
부평구	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
계양구	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
강화군	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-15. 인천광역시 b형헤모필루스인플루엔자 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	2
인천	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-16. 인천광역시 폐렴구균 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	228	441	523	670
인천	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	31	30	46
중구	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	0
동구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0
미추홀구	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	6	19
연수구	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	6
남동구	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	6	6
부평구	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	5	3	1
계양구	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3	5	10
서구	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	1
강화군	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	3
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	670	120	79	49	63	69	43	26	28	15	42	55	81
인천	46	8	9	2	2	5	1	1	1	0	3	6	8
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	19	1	4	1	0	2	1	1	1	0	0	4	4
연수구	6	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2
남동구	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
부평구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
계양구	10	2	2	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1
서구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-17. 인천광역시 말라리아 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	21,120	2,556	1,799	1,171	864	1,369	2,051	2,227	1,052	1,345	1,772	826	542	445	638	699	673	515	576
인천	3,401	275	267	166	107	222	465	484	164	164	256	122	140	84	131	108	84	80	82
중구	163	5	6	9	2	10	25	26	6	4	13	8	14	3	12	9	5	4	2
동구	74	7	2	7	4	5	10	11	4	5	7	2	2	0	3	1	3	1	0
미추홀구	234	16	15	14	7	13	41	32	10	5	19	11	5	6	9	10	6	7	8
연수구	153	8	7	3	10	8	16	17	6	10	14	3	5	5	9	10	5	8	9
남동구	210	17	19	12	5	14	24	18	6	13	22	7	12	1	6	9	10	11	4
부평구	318	33	20	17	11	18	42	42	12	24	24	13	9	11	10	12	4	5	11
계양구	203	18	10	7	1	11	26	25	5	13	13	7	10	13	14	5	11	3	11
서구	537	31	35	29	12	19	64	81	25	28	46	16	20	11	38	19	17	24	22
강화군	1,423	135	145	66	53	117	207	225	82	55	88	53	55	32	26	30	23	17	14
옹진군	86	5	8	2	2	7	10	7	8	7	10	2	8	2	4	3	0	0	1

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	576	7	6	3	30	59	129	137	92	53	46	7	7
인천	82	2	1	0	3	9	18	17	14	5	11	1	1
중구	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	8	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0
연수구	9	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	1	1
남동구	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
부평구	11	0	0	0	1	0	3	3	3	0	1	0	0
계양구	11	0	1	0	0	1	3	2	1	0	3	0	0
서구	22	1	0	0	1	3	5	3	4	3	2	0	0
강화군	14	0	0	0	1	4	0	3	1	2	3	0	0
옹진군	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

표 III-3-18. 인천광역시 성홍열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	69,404	49	54	107	80	87	108	146	151	127	106	406	968	3,678	5,809	7,002	11,911	22,838	15,777
인천	3,326	3	1	0	3	12	24	35	39	6	6	27	61	225	204	279	500	1,179	722
중구	101	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	15	38	23	13
동구	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	7	29	11
미추홀구	683	0	0	0	1	2	10	30	30	1	3	11	33	49	33	51	91	197	141
연수구	501	0	0	0	2	4	2	4	4	1	0	3	1	28	9	29	98	178	138
남동구	698	0	0	0	0	2	10	0	4	0	3	6	12	61	61	64	93	256	126
부평구	451	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	1	6	45	36	22	57	163	114
계양구	327	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	16	38	54	144	51
서구	468	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	4	15	41	57	57	169	118
강화군	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	16	3
옹진군	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	15,777	1,862	1,671	1,754	2,074	1,912	1,479	1,229	666	694	810	842	784
인천	722	102	71	86	106	71	70	46	32	33	38	36	31
중구	13	2	0	2	2	1	3	0	0	1	0	1	1
동구	11	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1
미추홀구	141	27	23	22	17	4	12	15	5	5	2	5	4
연수구	138	15	13	13	27	20	12	11	7	5	10	1	4
남동구	126	13	6	17	17	16	13	5	7	9	5	9	9
부평구	114	10	16	10	16	10	10	3	5	7	11	9	7
계양구	51	9	4	8	8	3	5	4	1	2	3	3	1
서구	118	21	8	11	16	15	12	7	6	4	6	8	4
강화군	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
옹진군	7	0	0	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-19. 인천광역시 한센병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	7	6	2	4	3	6
인천	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	6	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-20. 인천광역시 수막구균성수막염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	187	11	27	38	8	7	11	4	1	3	12	7	4	6	5	6	6	17	14
인천	12	0	1	2	2	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
부평구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	14	1	0	5	1	1	0	1	1	2	1	1	0
인천	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-21. 인천광역시 레지오넬라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	916	2	1	3	10	6	20	19	21	24	30	28	25	21	30	45	128	198	305
인천	61	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	4	9	15	24
중구	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
미추홀구	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
연수구	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3
남동구	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
부평구	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	4
계양구	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	4
서구	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2
강화군	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	305	22	15	32	26	25	21	31	20	29	29	21	34
인천	24	2	1	0	3	3	4	1	1	2	2	3	2
중구	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
미추홀구	6	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
연수구	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
남동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
부평구	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
계양구	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
서구	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-22. 인천광역시 비브리오패혈증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1,006	41	60	80	57	57	88	59	49	24	73	51	64	56	61	37	56	46	47
인천	58	2	0	4	2	6	3	1	2	2	4	3	7	2	3	3	4	4	6
중구	6	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
미추홀구	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2
연수구	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1
남동구	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
부평구	8	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
서구	11	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2
강화군	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	1	1
옹진군	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	47	0	0	0	1	0	2	7	16	10	11	0	0
인천	6	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-23. 인천광역시 발진열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	551	16	9	9	19	35	73	61	87	29	54	23	41	19	9	15	18	18	16
인천	31	3	0	0	2	3	3	1	1	5	2	1	2	2	1	0	3	0	2
중구	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
동구	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
미추홀구	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0
연수구	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	10	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	16	0	0	1	1	0	1	0	3	0	2	3	5
인천	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-24. 인천광역시 찻가무시증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	116,738	2,637	1,919	1,415	4,698	6,780	6,480	6,022	6,057	4,995	5,671	5,151	8,604	10,365	8,130	9,513	11,105	10,528	6,668
인천	1,271	31	7	13	46	53	87	68	68	85	77	76	122	99	58	105	117	91	68
중구	43	0	0	0	2	0	6	2	1	3	3	2	4	4	4	2	3	4	3
동구	42	2	0	0	2	0	2	4	2	2	1	5	2	3	3	2	2	4	6
미추홀구	171	8	2	2	9	6	18	9	15	11	17	9	17	11	7	3	17	3	7
연수구	119	3	1	2	2	2	8	4	10	7	11	7	16	9	3	7	8	12	7
남동구	165	4	4	3	5	7	8	10	5	17	13	12	16	5	4	18	17	14	3
부평구	211	7	0	2	13	15	14	18	22	16	9	13	18	10	9	10	13	11	11
계양구	121	4	0	2	5	4	9	7	4	11	7	2	10	13	6	12	14	9	2
서구	201	3	0	1	3	9	13	7	5	10	11	17	26	22	8	21	12	18	15
강화군	36	0	0	1	1	4	1	1	2	2	3	2	5	2	2	2	4	2	2
옹진군	162	0	0	0	4	6	8	6	2	6	2	7	8	20	12	28	27	14	12

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	6,668	91	41	65	169	296	234	232	133	193	1,908	2,995	311
인천	68	3	1	1	5	1	5	3	2	4	20	21	2
중구	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
동구	6	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0
미추홀구	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0
연수구	7	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0
남동구	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
부평구	11	0	0	0	1	0	2	0	1	0	5	2	0
계양구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
서구	15	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1	7	1
강화군	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
옹진군	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	1

표 Ⅲ-3-25. 인천광역시 렙토스피라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1,780	133	122	119	141	83	119	208	100	62	66	49	28	50	58	104	117	103	118
인천	24	0	0	5	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	1	1	1	0	2
중구	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
남동구	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
부평구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
서구	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	6	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	118	1	2	0	5	4	4	15	8	22	22	30	5
인천	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-26. 인천광역시 브루셀라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	731	0	1	16	47	158	215	101	58	24	31	19	17	16	8	5	4	6	5
인천	7	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
계양구	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	5	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-27. 인천광역시 공수병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-28. 인천광역시 신증후군출혈열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	7,481	323	336	392	427	421	422	450	375	334	473	370	364	527	344	384	575	531	433
인천	215	10	14	19	18	14	15	20	13	7	21	14	10	7	4	7	7	5	10
중구	10	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1
동구	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	19	1	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1
연수구	20	0	0	2	2	2	0	3	1	1	4	0	2	0	0	0	1	1	1
남동구	21	0	3	1	1	4	0	3	0	1	2	0	0	1	1	1	2	0	1
부평구	25	3	0	0	4	1	3	4	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	2
계양구	20	1	1	5	1	2	1	0	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	1
서구	37	1	1	3	4	1	1	3	4	2	4	2	3	1	2	3	0	2	0
강화군	56	2	7	4	5	2	7	5	4	0	0	6	4	0	1	2	4	0	3
옹진군	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	433	21	13	8	18	27	44	45	36	33	73	71	44
인천	10	1	0	0	0	1	0	0	2	1	2	2	1
중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-29. 인천광역시 매독(1기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	7,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	562	566	726	720	1,067	1,454	1,571
인천	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	66	66	57	54	106	142	132
중구	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	3	1	2	4	3	3
동구	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3	2	2	3	2	3
미추홀구	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	21	10	12	21	30	28
연수구	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	9	13	10	10	15	13
남동구	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	10	4	7	23	27	28
부평구	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	5	11	7	16	21	15
계양구	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	4	2	7	13	12
서구	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	11	12	12	20	26	27
강화군	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	0	0	2	5	1
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	1,571	139	135	163	132	154	129	157	116	83	122	119	122
인천	132	11	9	9	13	17	11	8	10	13	9	11	11
중구	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
동구	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
미추홀구	28	4	4	2	4	5	0	1	1	1	2	3	1
연수구	13	1	1	2	0	1	2	1	2	2	1	0	0
남동구	28	1	1	2	1	4	4	3	3	2	3	2	2
부평구	15	2	1	0	1	1	2	0	1	2	1	2	2
계양구	12	1	1	0	4	0	1	1	1	1	1	0	1
서구	27	1	1	2	2	5	2	2	1	5	0	4	2
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
옹진군	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

표 III-3-30. 인천광역시 매독(2기) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	199	210	258	253	481	684	680
인천	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	14	12	12	44	67	63
중구	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	2	0	2
동구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	3
미추홀구	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	0	1	4	14	8
연수구	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	1	4	6	2
남동구	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	0	8	15	15
부평구	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	12	20	18
계양구	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	2	2	6	5	3
서구	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	2	6	6	11
강화군	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	2	1	1
옹진군	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	680	67	31	58	61	70	59	60	66	42	46	61	59
인천	63	7	4	4	4	9	4	7	3	3	5	6	7
중구	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
동구	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
미추홀구	8	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	2	1
연수구	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
남동구	15	2	2	0	2	0	2	1	1	2	2	0	1
부평구	18	2	0	1	1	2	2	1	2	1	2	1	3
계양구	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
서구	11	1	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	2
강화군	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-31. 인천광역시 매독(선천성) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	26	22	31	33	21	10	29
인천	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1	1	0	4
중구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	3	0	0	0	3
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	1
부평구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0	0	0
계양구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0
서구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	29	4	5	2	0	2	2	3	6	0	1	3	1
인천	4	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-32. 인천광역시 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	45	34	65	33	42	36	53
인천	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	3	1	1
중구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	0	0	0
연수구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0
남동구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	1
부평구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0
계양구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0
서구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	1	0	1	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	53	7	4	3	7	6	4	3	5	3	4	5	2
인천	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-33. 인천광역시 C형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	17,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,396	10,811
인천	1,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	826
중구	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	39
동구	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	32
미추홀구	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	229
연수구	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	97
남동구	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	147
부평구	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	114
계양구	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	56
서구	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	91
강화군	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9
옹진군	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	10,811	1,068	771	959	948	919	831	1,055	938	700	861	878	883
인천	826	88	42	80	79	75	73	83	76	53	62	54	61
중구	39	5	0	5	1	6	5	4	3	3	3	0	4
동구	32	4	3	2	2	1	4	3	5	1	2	1	4
미추홀구	229	23	11	22	22	20	20	25	23	14	19	15	15
연수구	97	9	3	6	11	5	7	11	6	16	8	5	10
남동구	147	15	9	12	18	17	18	10	13	4	9	14	8
부평구	114	10	6	16	6	13	7	9	9	5	9	13	11
계양구	56	7	6	8	3	5	3	3	7	5	5	2	2
서구	91	9	3	7	11	8	7	16	9	4	7	3	7
강화군	9	2	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0
옹진군	12	4	0	1	3	0	1	1	1	0	0	1	0

표 III-3-34. 인천광역시 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	17,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,717	11,954
인천	1,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614	1,206
중구	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	253
동구	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	142
미추홀구	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	85
연수구	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	47
남동구	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	432
부평구	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	113
계양구	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	73
서구	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	61
강화군	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	11,954	883	744	859	901	915	1,005	1,141	1,293	1,115	1,159	975	964
인천	1,206	111	77	57	69	79	118	113	152	147	123	83	77
중구	253	15	13	7	6	4	13	41	46	42	29	14	23
동구	142	21	12	7	20	9	15	12	9	8	10	8	11
미추홀구	85	8	3	8	10	7	7	9	8	12	1	6	6
연수구	47	2	1	4	3	2	2	6	2	4	13	7	1
남동구	432	44	30	13	16	43	57	26	50	65	45	25	18
부평구	113	7	8	10	4	5	12	9	14	9	15	9	11
계양구	73	7	6	4	6	4	3	5	16	3	8	8	3
서구	61	7	4	4	4	5	9	5	7	4	2	6	4
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-35. 인천광역시 Dengue 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1,982	6	9	14	16	34	35	97	51	59	125	72	149	252	165	255	313	171	159
인천	105	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17	9	8
중구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
동구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	11	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0
연수구	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	2	0	0
남동구	18	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	3	2	0	3	2	1
부평구	25	0	0	0	0	1	3	1	1	1	3	1	0	1	1	3	4	2	3
계양구	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	1	2	2	1
서구	21	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2	1	3	4	1	2	3
강화군	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	159	7	5	6	14	8	15	17	24	10	16	21	16
인천	8	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
계양구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
서구	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-36. 인천광역시 보툴리눔독소증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	8	-	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
인천	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-37. 인천광역시 큐열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																				
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
전국	468	-	-	-	-	-	6	12	19	14	13	8	10	11	8	27	81	96	163	
인천	8	-	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	
중구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
동구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
미추홀구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
연수구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
남동구	1	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
부평구	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
계양구	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
서구	1	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
강화군	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
옹진군	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	163	14	7	12	16	16	26	16	15	9	11	15	6
인천	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
연수구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-38. 인천광역시 웨스트나일열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0
인천	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications														
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
전국	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-39. 인천광역시 라임병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	13	9	27	31	23
인천	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	2	6
중구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	1
연수구	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	3
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	23	1	0	1	1	3	2	3	2	4	2	2	2
인천	6	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0
중구	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
연수구	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-40. 인천광역시 유비저 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	2	4	4	2	2
인천	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications														
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
전국	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

표 Ⅲ-3-41. 인천광역시 치쿤구니아열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	1	2	10	5	3
인천	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
인천	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-42. 인천광역시 중증열성혈소판감소증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	55	79	165	272	259
인천	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	4	3	4	1
중구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
동구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1
미추홀구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	1	0
연수구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
남동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
계양구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0
서구	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	1	0
강화군	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	1	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	259	0	0	0	4	21	49	49	29	39	67	1	0
인천	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-3-43. 인천광역시 중동호흡기증후군(MERS) 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	0	0	1
인천	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
남동구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
계양구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
서구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-3-44. 인천광역시 지카바이러스감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군·구별

[2001~2018 연도별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications																			
구분	계	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	3
인천	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0
중구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
동구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
미추홀구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
연수구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
남동구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
부평구	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
계양구	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0
서구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
강화군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
옹진군	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

[2018 월별]

(단위: 신고수)

신고수 / No. of notifications													
구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전국	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
인천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

참고자료

Ⅳ-1. 법정감염병 분류 및 신고범위

Ⅳ-2. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차

Ⅳ-3. 감염병 신고서식

Ⅳ-4. 법정감염병 변천

Ⅳ

IV

chapter

참고자료

IV-1. 법정감염병 분류 및 신고범위

가. 법정감염병 분류 기준

- **제1군감염병** : 마시는 물 또는 식품을 매개로 발생하고 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 방역대책을 수립하여야 하는 감염병
- **제2군감염병** : 예방접종을 통하여 예방 및 관리가 가능하여 국가예방접종사업의 대상이 되는 감염병
- **제3군감염병** : 간헐적으로 유행할 가능성이 있어 계속 그 발생을 감시하고 방역대책의 수립이 필요한 감염병
- **제4군감염병** : 국내에서 새롭게 발생하였거나 발생할 우려가 있는 감염병 또는 국내 유입이 우려되는 해외 유행 감염병
- **제5군감염병** : 기생충에 감염되어 발생하는 감염병으로서 정기적인 조사를 통한 감시가 필요하여 보건복지부령으로 정하는 감염병
- **지정 감염병** : 제1군감염병부터 제5군감염병까지의 감염병 외에 유행 여부를 조사하기 위하여 감시활동이 필요하여 보건복지부장관이 지정하는 감염병

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조 제2호 내지 제7호]

나. 법정감염병 환자분류 기준

- **감염병환자** : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조 제6항의 진단 기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관(감염병병원체 확인기관)의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람
- **감염병의사환자** : 감염병병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- **병원체보유자** : 임상적인 증상은 없으나 감염병병원체를 보유하고 있는 사람

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조 제13호 내지 제15호]

※ 감염병의 병원체를 확인할 수 있는 기관

1. 질병관리본부
2. 국립검역소
3. 「보건환경연구원법」 제2조에 따른 보건환경연구원
4. 「지역보건법」 제10조에 따른 보건소
5. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 중 진단검사의학과 전문의가 상근하는 기관
6. 「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학
7. 「결핵예방법」 제21조에 따라 설립된 대한결핵협회(결핵환자의 병원체를 확인하는 경우만 해당)
8. 「민법」 제32조에 따라 한센병환자 등의 치료·재활을 지원할 목적으로 설립된 기관(한센병환자의 병원체를 확인하는 경우만 해당)
9. 인체에서 채취한 가검물에 대한 검사를 국가, 지방자치단체, 의료기관 등으로부터 위탁받아 처리하는 기관 중 진단검사의학과 전문의가 상근하는 기관

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제4조]

표 IV-1-1. 법정감염병 분류 및 종류

(2018년 8월 현재)

구분	제1군감염병	제2군감염병	제3군감염병	제4군감염병	제5군감염병	지정감염병
특성	물 또는 식품 매개 발생(유행) 즉시 방역대책 수립 요	국가예방접종 사업 대상	간헐적 유행 가능성 계속 발생 감시 및 방역대책 수립 요	국내 새로 발생 또는 국외유입 우려	기생충감염병 정기적 조사 요	유행 여부 조사·감시 요
	(6종)	(12종)	(22종)	(20종)	(6종)	(14종)
	가. 콜레라 나. 장티푸스 다. 파라티푸스 라. 세균성이질 마. 장출혈성대장균감염증 바. A형간염	가. 디프테리아 나. 백일해 다. 파상풍 라. 홍역 마. 유행성이하선염 바. 풍진 사. 폴리오 아. B형간염 ¹⁾ 자. 일본뇌염 차. 수두 카. b형헤모필루스 인플루엔자 타. 폐렴구균	가. 말라리아 나. 결핵 다. 한센병 라. 성홍열 마. 수막구균성수막염 바. 레지오넬라증 사. 비브리오패혈증 아. 발진티푸스 자. 발진열 차. 찰츄가무시증 카. 렙토스피라증 타. 브루셀라증 파. 탄저 하. 공수병 거. 신증후군출혈열 너. 인플루엔자 ²⁾ 더. 후천성면역결핍증(AIDS) 러. 매독 머. 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD) 버. C형간염 서. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증 여. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	가. 페스트 나. 황열 다. 뎅기열 라. 바이러스성출혈열(마버그열, 라싸열, 에볼라열 등) 마. 두창 바. 보툴리눔독소증 사. 중증급성호흡기증후군(SARS) 아. 동물인플루엔자 인체감염증 자. 신종인플루엔자 ³⁾ 차. 야토병 카. 큐열 타. 웨스트나일열 파. 신종감염병증후군 ⁴⁾ 하. 라임병 거. 진드기매개뇌염 너. 유비저 더. 치쿤구니야열 러. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 머. 중증호흡기증후군(MERS) 버. 지카바이러스 감염증	가. 회충증 나. 편충증 다. 요충증 라. 간흡충증 마. 폐흡충증 바. 장흡충증 사. 반코마이신내성장알균(VRE)감염증 아. 메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증 자. 다제내성녹농균(MRPA)감염증 차. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증 가. 장관감염증 타. (살모넬라균감염증, 장염비브리오균감염증, 장독소성대장균(ETEC)감염증, 장침습성대장균(EIEC)감염증, 장병원성대장균(EPEC)감염증, 캄필로박터균감염증, 클로스트리듐 퍼프린젠스감염증, 황색포도알균감염증, 바실루스 세레우스균감염증, 예르시니아 엔테로콜리타감염증, 리스테리아 모노사이토제네스감염증, 그룹 A형 로타바이러스감염증, 아스트로바이러스감염증, 장내 아데노바이러스감염증, 노로바이러스감염증, 사포바이러스감염증, 이질아메바감염증, 람블편모충감염증, 작은와포자충감염증, 원포자충감염증) 파. 급성호흡기감염증 하. (아데노바이러스감염증, 사람 보카바이러스감염증, 파라인플루엔자바이러스감염증, 호흡기세포융합바이러스감염증, 리노바이러스감염증, 사람 메타뉴모바이러스감염증, 사람 코로나바이러스감염증, 마이코플라스마 폐렴균감염증, 클라미디아 폐렴균감염증) 거. 해외유입기생충감염증 너. (리슈만편모충증, 바베스열원충증, 아프리카수면병, 사카스병, 주혈흡충증, 광동주혈선충증, 악구충증, 사상충증, 포충증, 톡소포자충증, 메디나충증) 더. 엔테로바이러스감염증	
감시방법	전수감시 ⁷⁾	전수감시	전수감시 ²⁾ (예외: 인플루엔자는 표본감시)	전수감시	표본감시 ⁸⁾	표본감시
신고 ⁵⁾	지체 없이	지체 없이	지체 없이 ²⁾	지체 없이	7일 이내	7일 이내
보고 ⁶⁾	지체 없이	지체 없이	지체 없이 ²⁾	지체 없이	매주 1회	매주 1회

1) B형간염 신고범위 : 급성B형간염

2) 인플루엔자는 법정감염병 표본감시 감염병으로 7일 이내 신고, 매주 1회 보고함

3) 신종인플루엔자 : 2009~2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함
(인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

4) 신종감염병증후군 : 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군

5) 신고 : 의사 또는 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소로 신고

6) 보고 : 보건소장 → 시장·군수·구청장 → 특별시장·광역시장·도지사 → 질병관리본부로 보고

7) 전수감시 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조에 의하여 모든 의사, 한의사, 의료기관의 장, 부대장(군·의관), 감염병병원체 확인기관의 장이 신고 의무를 갖는 감시체계임

8) 표본감시 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제16조 및 제11조제5항에 의하여 표본감시기관을 지정하고 지정된 기관에 한하여 신고를 받아 운영하는 감시체계임

다. 신고범위

표 IV-1-2. 법정감염병 신고범위

(2018년 12월 현재)

범례 | ○ : 신고대상임 / × : 신고대상이 아님

제1군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
콜레라	○	○	○
장티푸스	○	○	○
파라티푸스	○	○	○
세균성이질	○	○	○
장출혈성대장균감염증	○	○	○
A형간염	○	○	○
제2군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
디프테리아	○	○	×
백일해	○	○	×
파상풍	○	×	×
홍역	○	○	×
유행성이하선염	○	○	×
풍진	○	○	×
폴리오	○	○	×
B형간염 ¹⁾	○	×	×
일본뇌염	○	○	×
수두	○	○	×
b형해모필루스인플루엔자	○	○	×
폐렴구균	○	○	×
제3군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
말라리아	○	×	○
결핵	○	○	×
한센병	○	×	×
성홍열	○	○	×
수막구균성수막염	○	○	×
레지오넬라증	○	○	×
비브리오패혈증	○	○	×
발진티푸스	○	○	×
발진열	○	○	×
쯔쯔가무시증	○	○	×
렙토스피라증	○	○	×
브루셀라증	○	○	×
탄저	○	○	×
공수병	○	○	×
신증후군출혈열	○	○	×
인플루엔자	○	○	×
후천성면역결핍증(AIDS)	○	×	○
매독 ²⁾	○	×	×
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	○	○	×
C형간염	○	×	○
반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	○	×	○
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	○	×	○

제4군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
페스트	○	○	×
황열	○	○	×
뎅기열	○	○	×
바이러스성출혈열	○	○	×
두창	○	○	×
보툴리눔독소증	○	○	×
중증급성호흡기증후군(SARS)	○	○	×
동물인플루엔자 인체감염증	○	○	×
신종인플루엔자 ³⁾	○	○	×
야토병	○	○	×
큐열	○	○	×
웨스트나일열	○	○	×
신종감염병증후군 ⁴⁾	○	○	×
라임병	○	○	×
진드기매개뇌염	○	×	×
유비저	○	○	×
치쿤구니야열	○	○	×
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	○	○	×
중동호흡기증후군(MERS)	○	○	○
지카바이러스감염증	○	○	○
제5군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
회충증	○	×	×
편충증	○	×	×
요충증	○	×	×
간흡충증	○	×	×
폐흡충증	○	×	×
장흡충증	○	×	×
지정감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
수족구병	○	○	×
임질	○	○	×
클라미디아감염증	○	×	×
연성하감	○	×	×
성기단순포진	○	○	×
참규곤달름	○	○	×
반코마이신내성장알균(VRE)감염증	○	×	○
메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증	○	×	○
다제내성녹농균(MRPA)감염증	○	×	○
다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증	○	×	○
장관감염증	○	×	×
급성호흡기감염증	○	×	×
해외유입기생충감염증	○	×	×
엔테로바이러스감염증	○	×	×

1) B형간염 신고범위 : 급성B형간염만 해당됨

2) 매독 신고범위 : 제1·2기 매독, 선천성매독(소아)

3) 신종인플루엔자 : 2009-2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함
(인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

4) 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군

표 IV-1-3. 법정감염병 한국표준질병분류(KCD) 부호

(2018년 12월 현재)

제1군감염병		제4군감염병	
콜레라	A00.0~A00.9	페스트	A20.0~A20.9
장티푸스	A01.0 (병원체보유자 Z22.0)	황열	A95.0~A95.9
파라티푸스	A01.1~A01.4	뎅기열	A97.0~A97.9
세균성이질	A03.0~A03.9	바이러스성출혈열	A96~A99 (A97, A98.5 제외)
장출혈성대장균감염증	A04.3	두창	B03
A형간염	B15.0~B15.9	보툴리눔독소증	A05.1
제2군감염병		중증급성호흡기증후군(SARS)	U04.9
디프테리아	A36.0~A36.2	동물인플루엔자 인체감염증	J09
백일해	A37.0~A37.9	신종인플루엔자 ³⁾	
파상풍	A33~A35	야토병	A21.0~A21.9
홍역	B05.0~B05.9	큐열	A78
유행성이하선염	B26.0~B26.9	웨스트나일열	A92.3
풍진	B06.0~B06.9, P35.0	신종감염병증후군	
폴리오	A80.0~A80.9	라임병	A69.2
B형간염 ¹⁾	B16.0~B16.9	진드기매개뇌염	A84.0~A84.9
일본뇌염	A83.0	유비저	A24.1~A24.4
수두	B01.0~B01.9, P35.8	치쿤구니아열	A92.0
b형헤모필루스인플루엔자	A41.3, A49.2, G00.0, J14, J20.1, ___ &B96.3	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	A93.80
	A40.3, G00.1, J13, M00.1, I30.1&B95.3, K65.0&B95.3, M00.8&B95.3, O85&B95.3, P23.6&B95.3, I33.0&B95.3, ___ &B95.3	중동호흡기증후군(MERS)	U19.9
페렴구균		지카바이러스감염증	U06.9
제3군감염병		제5군감염병	
말라리아	B50.0~B53.8, P37.3, P37.4	회충증	B77.0~B77.9
결핵	A15.0~A19.9, U84.30~U84.31	편충증	B79
한센병	A30.0~A30.9	요충증	B80
성홍열	A38	간흡충증	B66.1
수막구균성수막염	A39.0	폐흡충증	B66.4
레지오넬라증	A48.1~A48.2	장흡충증	B66.5, B66.8
비브리오패혈증	A41.52	지정감염병	
발진티푸스	A75.0	수족구병	B08.4
발진열	A75.2	임질	A54.0~A54.9
프프가무시증	A75.3	클라미디아감염증	A55~A56.8
렙토스피라증	A27.0~A27.9	연성하감	A57
브루셀라증	A23.0~A23.9	성기단순포진	A60.0~A60.9
탄저	A22.0~A22.9	참규곤딜로	A63.0
공수병	A82.0~A82.9	반코마이신내성장알균(VRE)감염증 ⁴⁾	___ &U83.0
신증후군출혈열	A98.5	메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증 ⁴⁾	___ &U82.1
인플루엔자	J10.0~J11.8	다제내성녹농균(MRPA)감염증 ⁴⁾	___ &U83.7
후천성면역결핍증(AIDS)	B20.0~B24, Z21	다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증 ⁴⁾	___ &U83.7
매독 ²⁾	A50.0~A50.9, A51.0~A51.4	장관감염증	-
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	A81.0	급성호흡기감염증	-
C형간염	B17.1, B18.2	해위유입기생충감염증	-
반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	___ &U83.0	엔테로바이러스감염증	A85.0&G05.1, A87.0&G02.0, A88.0, B08.4, B08.5, B08.8, B30.3&H13.1, B34.1, ___ &B97.1
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증	___ &U82.80		

1) B형간염 신고범위 : 급성B형간염만 해당됨

2) 매독 신고범위 : 제1·2기 매독, 선천성매독(소아)

3) 신종인플루엔자 : 2009~2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함 (인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

4) VRE, MRSA, MRPA, MRAB는 위 부가진단(U코드)으로 코딩한 것을 모두 추출하도록 함

IV-2. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차

가. 신고·보고 의무자

- 의사, 한의사, 의료기관의 장
 - 의사나 한의사는 소속 의료기관의 장에게 보고하여야 하고, 의료기관의 장은 관할 보건소장에게 신고하여야 함(의료기관에 소속되지 아니한 경우 관할 보건소장에게 신고)
- 부대장
 - 육군, 해군, 공군 또는 국방부 직할 부대에 소속된 군의관은 소속 부대장에게 보고하여야 하고, 소속 부대장은 관할 보건소장에게 신고하여야 함
- 감염병병원체 확인기관의 장
 - 감염병병원체 확인기관의 소속 직원은 실험실 검사 등을 통하여 감염병환자 등을 발견한 경우 그 사실을 감염병병원체 확인기관의 장에게 보고하여야 하고, 감염병병원체 확인기관의 장은 해당 감염병병원체 확인을 의뢰한 기관의 관할 보건소장에게 신고함
- 그 밖의 신고의무자: 제1군감염병 환자 등 또는 제1군감염병이나 그 의사증으로 인한 사망자가 있을 경우와 보건복지부령으로 정하는 감염병(홍역, 결핵)이 발생한 경우에는 의사나 한의사의 진단이나 검안을 요구하거나 관할 보건소장에게 신고하여야 함
 - 일반가정에서는 세대를 같이하는 세대주, 세대주가 부재 중인 경우에는 그 세대원
 - 학교, 병원, 관공서, 회사, 공연장, 예배장소, 선박·항공기·열차 등 운송수단, 각종 사무소·사업소, 음식점, 숙박업소 또는 그 밖에 여러 사람이 모이는 장소의 관리인, 경영자 또는 대표자
- 보건소장 등 : 신고의무자로부터 신고를 받은 보건소장은 관할 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 보건복지부장관 또는 시·도지사에게 각각 보고하여야 함
[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조 내지 제13조]

나. 신고·보고 시기

- 제1군, 제2군, 제3군(인플루엔자는 예외), 제4군감염병 : 지체 없이 신고·보고
 - 감염병환자·의사(擬似)환자, 병원체보유자를 진단한 경우
 - 감염병환자등의 사체를 검안한 경우
 - 해당하는 감염병으로 사망한 경우
- 제3군감염병 중 인플루엔자, 제5군감염병, 지정감염병 : 7일 이내 신고, 매주 1회 보고
 - 감염병환자·의사(擬似)환자, 병원체보유자를 진단한 경우
 - 감염병환자등의 사체를 검안한 경우

※ 신고 : 의사 또는 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소

보고 : 보건소장 → 시장·군수·구청장 → 특별시장·광역시장·도지사 → 질병관리본부

다. 신고방법

- 관할 보건소장에게 신고
- 신고방법 : 웹(<http://is.cdc.go.kr>) 또는 팩스를 이용하여 신고
- 신고서식
 - [별지 제1호의3 서식] 감염병 발생 신고서 <표 IV-3-1. 참고>
 - [별지 제1호의4 서식] 감염병환자등 사망(검안) 신고서 <표 IV-3-2. 참고>
 - [별지 제1호의5 서식] 병원체 검사결과 신고서 <표 IV-3-3. 참고>

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제6조]

※ 단, 표본감시감염병의 경우 별도 서식 이용

라. 신고·보고체계 흐름도




그림 IV-2-1. 법정감염병 신고 및 보고 체계

마. 벌칙조항

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조에 따른 보고 또는 신고를 게을리하거나 거짓으로 보고 또는 신고한 의사, 한의사, 군의관, 의료기관의 장, 감염병병원체 확인기관의 장 또는 감염병 표본감시기관은 200만원 이하의 벌금에 처함
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조에 따른 의사, 한의사, 군의관, 의료기관의 장, 감염병병원체 확인기관의 장 또는 감염병 표본감시기관의 보고 또는 신고를 방해한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조 제1항에 따른 신고를 게을리한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함
- 세대주, 관리인 등으로 하여금 따른 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조 제1항의 신고를 하지 아니하도록 한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제81조제1호, 제2호, 제3호, 제4호]

IV-3. 감염병 신고서식

표 IV-3-1. 감염병 발생 신고서 [별지 제1호의3 서식]

감염병 발생 신고서

※ 뒤쪽의 작성방법 및 신고방법 안내를 읽고 작성하여 주시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

수신자: _____ 보건소장 팩스번호: _____

【환자의 인적사항】			
성명		주민등록번호	
(만 19세 이하인 경우 보호자성명)		성별: []남 []여	
전화번호		이동전화번호	
거주지 주소 및 우편번호: □□□□□			
[]거주지 불명 []신원 미상		직업 []	
【감염병명】			
제1군	☐ 콜레라 ☐ 장티푸스 ☐ 파라티푸스 ☐ 세균성이질 ☐ 장출혈성대장균감염증 ☐ A형간염		
제2군	☐ 디프테리아 ☐ 백일해 ☐ 파상풍 ☐ 홍역 ☐ 유행성이하선염 ☐ 풍진 ☐ 폴리오 ☐ 일본뇌염 ☐ 수두 ☐ B형간염(□ 급성) ☐ b형헤모필루스인플루엔자 ☐ 폐렴구균		
제3군	☐ 말라리아 ☐ 한센병 ☐ 성홍열 ☐ 수막구균성수막염 ☐ 레지오넬라증 ☐ 비브리오패혈증 ☐ 발진티푸스 ☐ 발진열 ☐ 쓰쯔가무시증 ☐ 렙토스피라증 ☐ 브루셀라증 ☐ 탄저 ☐ 공수병 ☐ 신증후군출혈열 ☐ 매독([]1기 []2기 []선천성) ☐ 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD) ☐ C형간염 ☐ 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 ☐ 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증		
제4군	☐ 페스트 ☐ 황열 ☐ Deng기열 ☐ 두창 ☐ 보툴리눔독소증 ☐ 중증급성호흡기증후군(SARS) ☐ 동물인플루엔자 인체감염증 ☐ 신종인플루엔자 ☐ 야토병 ☐ 큐열 ☐ 웨스트나일열 ☐ 라임병 ☐ 진드기매개뇌염 ☐ 바이러스성출혈열 ☐ 유비저 ☐ 치쿤구니아열 ☐ 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) ☐ 중동호흡기증후군(MERS) ☐ 지카바이러스감염증 ☐ 신종감염병증후군(증상 및 징후)		

【감염병 발생정보】							
발병일	년	월	일	진단일	년	월	일
확진검사결과 []양성 []음성 []검사 진행중 []검사 미 실시				임원여부 []외래 []입원 []기타			
환자 등 분류 []환자 []의사환자 []병원체보유자				검사결과구분 []기타(환자 아님)			
비고(특이사항)							
사망여부 []생존 []사망							
【신고의료기관】							
요양기관번호				요양기관명		전화번호	
의료기관 주소: □□□□□							
진단 의사 성명 (서명 또는 날인)				신고기관장			
【보건소 보고정보】							
소속 주소 및 우편번호: □□□□□				소속명:			
국적(외국인만 해당합니다)							
추정 감염지역: []국내 []국외(국가명:) (체류기간: ~)							
입국일(추정감염지역이 국외인 경우만 해당): 년 월 일							

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

작성 방법

서명 난은 컴퓨터통신 이용 시에는 생략합니다.

신고방법에 관한 안내

1. 제1군감염병부터 제4군감염병까지는 지체 없이 의료기관 관할 보건소로 신고하여 주십시오. 다만, 이미 신고한 제1군~제4군감염병환자 중 검사결과에 따라 환자분류기준이 변경되거나 환자가 아님으로 확인된 경우, 반드시 그 결과를 변경하여 신고하거나 관할보건소로 통보하여야 합니다.
2. 제2군감염병 중 B형간염은 급성 B형간염 환자만 신고합니다.
3. 감염병에 따라 환자상태 및 감염병 원인 파악을 위한 추가정보를 요청할 수 있습니다.
4. 감염병 환자가 사망한 경우에는 감염병 환자 발생 신고와 사망신고를 모두 하여야 하며, 이미 신고한 제1군~제4군감염병환자가 사망한 경우에는 감염병환자등 사망(검안)신고서를 작성하여 신고하여야 합니다.
5. 제3군감염병 중 결핵은 「결핵예방법」에서 정하는 방법에 따라, 후천성면역결핍증은 「후천성면역결핍증 예방법」에서 정하는 방법에 따라 별도로 발생 및 사망을 신고합니다.
6. 표본감시대상감염병(제3군감염병 중 인플루엔자, 제5군감염병, 지정감염병) 발생시에는 표본감시의료기관으로 지정된 보건 의료 기관 시설 및 단체의 장이 질병관리본부장이 정하는 별도의 서식으로 7일 이내 신고하여야 합니다.
7. 팩스 또는 웹[질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) 내 감염병웹신고]의 방법으로 신고합니다.
8. 관할 의료기관으로부터 신고 받은 보건소에서는 환자의 주민등록주소지 관할보건소로 이전 보고합니다.

감염병 발생 신고서 작성 및 시스템 입력방법 안내

[수신자] 신고의료기관의 관할 보건소장

[환자의 인적사항]

- (1) 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 기입[외국인의 경우도 한글로 기입하며 영문명은 비고(특이사항)란에 별도 기재함]
- (2) 주민등록번호: 주민등록번호 13자리를 기입하며, 외국인의 경우 외국인등록번호를 기재함
- (3) 성별, 연령: 주민등록번호 입력시 자동생성되며, 연령은 진단일 기준으로 자동 생성됨

[감염병명] 해당 감염병명에 체크하며, 제4군의 신종감염병증후군의 경우 그 증상 및 징후를 별도 기입함

[감염병 발생정보]

- (1) 발병일: 환자의 증상이 시작된 날짜를 기입함[단, 병원체보유자의 경우 0000-00-00으로 기재]
- (2) 진단일: 신고의료기관에서 해당 감염병으로 처음 진단한 날짜를 기입함
- (3) 신고일: 신고의료기관에서 관할 보건소로 처음 신고한 날짜를 기입함 (팩스신고는 팩스 송신일, 시스템신고는 시스템 입력일자임)
- (4) 확진검사결과, 환자 등 분류: 각 감염병별 진단·신고기준을 참고하여 해당되는 항목에 체크함
- (5) 검사결과구분: 해당 감염병환자등(환자, 의사환자, 병원체보유자)이 아닌 것으로 확인된 경우 '기타(환자아님)'에 체크함
- (7) 사망여부: 감염병환자등이 사망한 경우 '사망'에 체크하며, '감염병환자등 사망(검안) 신고서'를 함께 작성하여 신고함

[신고의료기관]

- 신고의료기관의 정보와 진단의사성명, 신고기관장 기입함
- '요양기관검색' 버튼을 이용하여 해당 기관을 선택하며, 요양기관기호, 전화번호, 주소, 기관장 정보가 자동 입력됨

[보건소 보고정보]

- 소속: 직장(사업장), 학교(어린이집 및 유치원 포함) 및 군부대 등의 주소와 소속명을 작성합니다.
- 국적: 외국인인 경우 외국인란에 체크하고, 국적은 '국가검색' 버튼을 이용하여 입력함
- 추정감염지역, 국가명, 체류기간, 입국일
 - 국외 체류 중 감염된 것으로 추정되는 경우 '국외'에 체크하고, 국가명(검색 버튼 이용)과 체류기간, 입국일자를 기재함
 - 체류국가가 여러개인 경우 감염되었을 것으로 추정되는 국가를 선택하고, 나머지 국가는 비고(특이사항)란에 별도 기재함

표 IV-3-2. 감염병환자등 사망(검안) 신고서 [별지 제1호의4 서식]

감염병환자등 사망(검안) 신고서

※ 뒤쪽의 작성방법 및 신고방법 안내를 읽고 작성하여 주시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

수신자: _____ 보건소장 팩스번호: _____

[환자의 인적사항]	
성명	주민등록번호
(만 19세 이하인 경우 보호자성명)	성별: []남 []여
전화번호	
거주지 주소 및 우편번호: □□□□□	
[] 거주지 불명 [] 신원 미상	직업 []

[감염병명]			
제1군	[]콜레라 []장티푸스 []파라티푸스 []세균성이질 []장출혈성대장균감염증 []A형간염		
제2군	[]디프테리아 []백일해 []파상풍 []홍역 []유행성이하선염 []풍진 []폴리오 []일본뇌염 []수두 []B형간염([]급성) []b형헤모필루스인플루엔자 []페렴구균		
제3군	[]말라리아 []한센병 []성홍열 []수막구균성수막염 []레지오넬라증 []비브리오패혈증 []발진티푸스 []발진열 []쯔쯔가무시증 []렙토스피라증 []브루셀라증 []탄저 []공수병 []신증후군출혈열 []매독([]1기 []2기 []선천성) []크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펔트-야콥병(vCJD) []C형간염 []반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 []카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증		
제4군	[]페스트 []황열 []당기열 []두창 []보툴리눔독소증 []중증급성호흡기증후군(SARS) []동물인플루엔자 인체 감염증 []신종인플루엔자 []야토병 []큐열 []웨스트나일열 []라임병 []진드기매개뇌염 []바이러스성출혈열 []유비저 []치쿤구니아열 []중증열성혈소판감소증후군(SFTS) []중동호흡기증후군(MERS) []지카바이러스감염증 []신종감염병증후군(증상 및 징후)		

[사망원인] ※(나)(다)(라)에는 (가)와의 직접적·의학적 인과관계가 명확한 것만을 적습니다.

(가) 직접사인	발병부터 사망까지의 기간
(나) (가)의 원인	
(다) (나)의 원인	
(라) (다)의 원인	

(가)부터 (라)까지의 사망 원인 외의 그 밖의 신체 상황

수술의 주요 소견	사망일
해부(또는 검안)의 주요 소견	

[신고의료기관]		
요양기관번호	요양기관명	전화번호
의료기관 주소: □□□□□		
진단(한)의사 성명	(서명 또는 날인)	신고기관장

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

작성방법

서명 난은 컴퓨터통신 이용 시에는 생략합니다.

신고방법에 관한 안내

1. 제1군감염병부터 제4군감염병 환자가 사망한 경우 지체 없이 관할 보건소로 신고하여 주십시오.
2. 제2군감염병 중 B형간염은 급성 B형간염 환자만 신고합니다.
3. 감염병에 따라 환자상태 및 감염병 원인 파악을 위한 추가정보를 요청할 수 있습니다.
4. 제3군감염병 중 결핵은 「결핵예방법」에서 정하는 방법에 따라, 후천성면역결핍증은 「후천성면역결핍증 예방법」에서 정하는 방법에 따라 별도로 발생 및 사망을 신고합니다.
5. 감염병 환자가 사망한 경우에는 감염병 환자 발생과 사망을 모두 신고하여야 하며, 이미 발생 신고한 제1군~제4군감염병환자가 사망한 경우에는 감염병환자등 사망(검안)신고서를 작성하여 신고하여야 합니다.

감염병환자등 사망(검안) 신고서 작성 및 시스템 입력방법 안내

[수신자] 신고의료기관의 관할 보건소장

[환자의 인적사항]

- (1) 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 기입[외국인의 경우도 한글로 기입하며 영문명은 비고(특이사항)란에 별도 기재함]
 - (2) 주민등록번호: 주민등록번호 13자리를 기입하며, 외국인의 경우 외국인등록번호를 기재함
 - (3) 성별, 연령 : 주민등록번호 입력 시 자동생성되며, 연령은 진단일 기준으로 자동 생성됨
- ※ 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>)을 이용한 사망신고의 경우, 발생신고서의 환자인적사항 정보가 자동 입력됨

[감염병명] 해당 감염병명에 체크하며, 제4군의 신종감염병증후군의 경우 그 증상 및 징후를 별도 기입함

[신고의료기관]

- 신고의료기관의 정보와 진단의사성명, 신고기관장 기입함
- '요양기관검색' 버튼을 이용하여 해당 기관을 선택하며, 요양기관기호, 전화번호, 주소, 기관장 정보가 자동 입력됨

표 IV-3-3. 병원체검사결과 신고서 [별지 제1호의5 서식]

병원체 검사결과 신고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

수신자: _____ 보건소장

팩스번호: _____

[의뢰기관]

의뢰기관명

담당자명(또는 주치의)

주소 및 우편번호: □□□□□□

[검체정보]

성명:

성별: [] 남 [] 여

생년월일:

년

월

일

등록번호:

과명/병동:

검체종류: [] 혈액 [] 체액 [] 소변 [] 대변 [] 객담 [] 기타 _____

검사방법: [] 분리동정 [] PCR 검사 [] 항체·항원검사 [] 간이진단키트 [] 기타

[감염병명]

제1군 [] 콜레라균(*Vibrio cholerae* O1, O139)
[] 파라티푸스균(*Salmonella Paratyphi* A, B, C)
[] 장출혈성대장균(*Enterohemorrhagic E. Coli*)

[] 장티푸스균(*Salmonella Typhi*)
[] 이질균(*Shigella* Spp.)
[] A형간염 바이러스(Hepatitis A virus)

제2군 [] 디프테리아균(*Corynebacterium diphtheriae*)
[] 파상풍균(*Clostridium tetani*)
[] 유행성이하선염 바이러스(Mumps virus)
[] 폴리오 바이러스(Polio virus)
[] 일본뇌염 바이러스(Japanese encephalitis virus)
[] 헤모필루스 인플루엔자균(*Haemophilus influenzae* type b)

[] 백일해균(*Bordetella pertussis*)
[] 홍역 바이러스(Measles virus)
[] 풍진 바이러스(Rubella virus)
[] B형간염 바이러스(Hepatitis B virus)
[] 수두 바이러스(Varicella zoster virus)
[] 폐렴구균(*Streptococcus pneumoniae*(invasive))

[] 말라리아 원충 ○ *P. falciparum* ○ *P. vivax* ○ *P. ovale* ○ *P. malariae*

제3군 [] 결핵균(*Mycobacterium tuberculosis* complex)
[] 베타용혈성연쇄구균(Group A β-hemolytic Streptococci)
[] 레지오넬라균(*Legionella* spp.)
[] 발진티푸스균(*Rickettsia prowazekii*)
[] 오리엔시아 쓰쓰가무시균(*Orientia tsutsugamushi*)
[] 브루셀라균(*Brucella* spp.)
[] 공수병 바이러스(Rabies virus)
[] 매독균(*Treponema pallidum*)
[] 한센균(*Mycobacterium leprae*)
[] 수막염균(*Neisseria meningitidis*)

[] 비브리오 패혈증균(*Vibrio vulnificus*)
[] 발진열 리케치아(*Rickettsia typhi*)
[] 랩토스피라균(*Leptospira* spp.)
[] 탄저균(*Bacillus anthracis*)
[] 한탄 바이러스/서울 바이러스(Hantaan virus or Seoul virus)
[] C형간염 바이러스(Hepatitis C virus)
[] 반코마이신내성 황색포도알균(Vancomycin-resistant *Staphylococcus aureus*)
[] 카바페넴내성장내세균속균종(Carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*)

제4군 [] 페스트균(*Yersinia pestis*)
[] 뎅기 바이러스(Dengue virus)
[] 두창 바이러스(Variola virus)
[] 중증 급성호흡기 증후군 코로나 바이러스(SARS coronavirus)
[] 야토균(*Francisella tularensis*)
[] 웨스트나일 바이러스(West Nile virus)
[] 진드기 매개 뇌염 바이러스(Tick-borne Encephalitis virus)
[] 치쿤구니야 바이러스(Chikungunya virus)
[] 중동호흡기증후군 코로나 바이러스(MERS coronavirus)

[] 황열 바이러스(Yellow fever virus)
[] 바이러스성출혈열 ○ 에볼라 ○ 라싸 ○ 마버그
[] 보툴리눔균(*Clostridium botulinum*)
[] 동물인플루엔자바이러스(Animal influenza virus)
[] 쿨열균(*Coxiella burnetii*)
[] 보렐리아속균(*Borrelia* spp.) - 라임병
[] 유비저균(*Burkholderia pseudomallei*)
[] SFTS 바이러스(SFTS bunyavirus) - 중증열성혈소판감소증후군
[] 지카바이러스(Zika virus)

[감염병 발생정보]

검체의뢰일

년

월

일

진단일

년

월

일

신고일

년

월

일

[검사기관]

기관번호

기관명

전화번호

기관 주소: □□□□□□

진단의(검사자)성명

(서명 또는 날인)

진단기관장

[보건소 보고정보]

감염병 환자 신고여부

[] 예 [] 아니오

(‘아니오’인 경우) 사유

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

IV-4. 법정감염병 변천

표 IV-4-1. 법정감염병 변천

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
1954. 2. 2 (1957. 2. 28)	제1종 : 콜레라, 페스트, 발진지브스, 발진열, 장지브스, 파라지브스, 천연두, 성홍열, 디프테리아, 적리(세균성, 아메바성), 재귀열, 유행성뇌척수막염, 유행성뇌염(13종) 제2종 : 급성전각회백수염, 백일해, 마진, 유행성이하선염(4종) 제3종 : 결핵, 라병, 성병(3종)	
1963. 2. 9 (1963. 3. 12)	제1종 : '유행성뇌염' 삭제(12종) 제2종 : '유행성뇌염, 공수병, 말라리아' 추가 (7종) 제3종 : 변동없음(3종)	
1976.12.31 (1977. 7. 1)	제1종 : '황열' 추가, '발진열, 성홍열, 재귀열, 수막구균성수막염' 삭제(9종) 제2종 : '발진열, 성홍열, 재귀열, 수막구균성수막염'은 종별 변경, '유행성출혈열, 파상풍' 추가(13종) 제3종 : 변동 없음(3종)	외래어표기 정정 파라지브스→파라티푸스, 천연두→두창, 마진→홍역, 코레라→콜레라, 급성전각회백수염→폴리오, 발진지브스→발진티푸스, 유행성뇌염→일본뇌염, 장지브스→장티푸스, 유행성뇌척수막염→수막구균성수막염
1993.12.27 (1994. 6. 28)	제1종 : '두창' 삭제(8종) 제2종 : '후천성면역결핍증, 렙토스피라증, 쯔쯔가무시증' 추가(17종) 제3종 : 변동 없음(3종)	1987.3.2 보건사회부고시 제87-10호로 제2종지정전염병이었던 '후천성면역결핍증, 렙토스피라증'이 제2종전염병으로 변경
1995. 1. 5 (1995. 1. 5)	제1종 : 변동 없음(8종) 제2종 : 변동 없음(17종) 제3종 : '만성B형간염' 추가 (4종)	1987.3.2 보건사회부고시 제87-10호로 제2종지정전염병이었던 '만성B형간염'이 제3종전염병으로 변경

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2000. 1. 12 (2000. 8. 1)	제1군 : 콜레라, 페스트, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 장출혈성대장균감염증(6종) 제2군 : 디프테리아, 백일해, 파상풍, 홍역, 유행성이하선염, 풍진, 폴리오, B형간염, 일본뇌염(9종) 제3군 : 말라리아, 결핵, 한센병, 성병, 성홍열, 수막구균성수막염, 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진티푸스, 발진열, 프프가무시증, 렘토스피라증, 브루셀라증, 탄저, 공수병, 신증후군출혈열, 인플루엔자, 후천성면역결핍증(18종) 제4군 : 황열, 뎅기열, 마버그열, 에볼라열, 라싸열, 리슈마니아증, 바베시아증, 아프리카수면병, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증, 요우스, 핀타, 신종전염병중후군(13종) 지정전염병 : A형간염, C형간염, 반코마이신내성황색포도상구균(VRSA) 감염증, 샤가스병, 광동주혈선충증, 유극악구충증, 사상충증, 포충증(8종)	전염병 종류와 분류를 개선함 제1군 : 발생/유행 즉시 전염병 관리대책 수립이 필요한 질환(장출혈성대장균감염증 추가) 제2군 : 예방접종을 통한 예방관리가 필요한 질환(구1종이던 '디프테리아'와 구3종이던 '만성B형간염'이 제2군으로 변경(B형간염으로 명칭 변경), '풍진' 추가) 제3군 : 지속적인 발생감시 및 예방홍보가 필요한 질환(구1종이던 '발진티푸스'와 구2종이던 '말라리아', '성홍열', '수막구균성수막염', '발진열', '프프가무시증', '렘토스피라증', '공수병', '신증후군출혈열(유행성출혈열에서 명칭 변경)', '후천성면역결핍증'이 제3군으로 변경, '레지오넬라증', '비브리오패혈증', '브루셀라증', '탄저', '인플루엔자' 추가, '나병'이 '한센병'으로 명칭변경) 지정전염병 : 유행 여부 조사/감시를 위하여 보건복지부장관이 지정하는 질환('샤가스병', '광동주혈선충증', '유극악구충증', '사상충증', '포충증' 신규로 추가된 'A형간염', 'C형간염'이 지정)
2001. 8. 31 (2001. 8. 31)	지정전염병 : 크로이츠펔트-야콥병 추가(9종)	
2002. 5. 17 (2002. 5. 17)	제4군 : 두창, 보툴리눔독소증 추가(15종)	
2005. 7. 13 (2005. 7. 13)	제2군 : 수두 추가(10종)	
2006. 1. 17 (2006. 1. 17)	제4군 : 중증급성호흡기중후군(SARS), 조류인플루엔자인체감염증, 야토병, 큐열 추가(19종)	

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2006. 6. 12 (2006. 6. 12)	지정전염병 : 세균성장관감염증 11종, 바이러스성장관감염증 4종, 원충성장관감염증 2종 추가(26종)	구 지정전염병 9종은 지정전염병 중 '환자감시대상지정전염병'로 재분류하며, '병원체감시대상지정전염병' 신설 (세균성장관감염증, 바이러스성장관감염증, 원충성장관감염증 해당) 환자감시대상지정전염병 중 '크로이츠펠트-야콥병(CJD)'은 '크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)'으로 명칭변경 세균성장관감염증(살모넬라균감염증, 장염비브리오균감염증, 장독소성대장균감염증(ETEC), 장침습성대장균감염증(EIEC), 장병원성대장균감염증(EPEC), 캠필로박터균감염증, 클로스트리듐퍼프린젠스균감염증, 황색포도알균감염증, 바실러스세레우스균감염증, 여시니아엔테로콜리티카균감염증, 리스테리아모노사이토제네스균감염증) 바이러스성장관감염증(그룹A형로타바이러스감염 증, 아스트로바이러스감염증, 장내아데노바이러스감염증, 노로바이러스감염증) 원충성장관감염증(이질아메바감염증, 람블편모충감염증)
2007. 7. 4 (2007. 7. 4)	지정전염병 : 웨스트나일열 추가(27종)	
2009. 6. 19 (2009. 6. 19)	지정전염병 : 수족구병, 엔테로바이러스감염증 추가(29종)	
2010. 10. 28 (2010. 11. 1)	지정전염병 : 뉴델리 메탈로 베타락타마제(NDM-1) 생성 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 추가(30종)	

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2009. 12. 29 (2010. 12. 30)	제1군 : ‘페스트’ 삭제, ‘A형간염’ 추가(6종) 제2군 : 변동 없음(10종) 제3군 : ‘성병’ 삭제(성병 중 ‘매독’ 제외), ‘크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)’ 추가(19종) 제4군 : ‘페스트’, ‘바이러스성출혈열’ ‘신종인플루엔자’, ‘웨스트나일열’, ‘라임병’, ‘진드기매개뇌염’, ‘유비저’, ‘치쿤구니아열’ 추가, ‘리슈마니아증’, ‘바베시아증’, ‘아프리카수면병’, ‘크립토스포리디움증’, ‘주혈흡충증’, ‘요우스’, ‘핀타’ 삭제(17종) 제5군 : ‘회충증’, ‘편충증’, ‘요충증’, ‘간흡충증’, ‘폐흡충증’, ‘장흡충증’ 추가(6종)	감염병의 종류 및 분류 재편합 (‘전염병’ 용어를 ‘감염병’으로 변경, 감시 및 관리 대상을 종전의 5개군 82종에서 6개군 75종(세분류로는 114종)으로 확대·재편합) 제1군 : 구 제1군이던 ‘페스트’를 제4군으로 변경, 구 지정감염병이던 ‘A형간염’을 제1군으로 변경 제3군 : 구 제3군이던 ‘성병’을 지정감염병으로 변경, 구 지정감염병이던 ‘크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)’을 제3군으로 변경 제4군 : 구 제1군이던 ‘페스트’를 제4군으로 변경, 구 ‘마버그열’, ‘라싸열’, ‘에볼라열’을 ‘바이러스성출혈열’로 통합, 구 지정감염병이던 ‘웨스트나일열’을 제4군으로 변경, ‘신종인플루엔자’, ‘라임병’, ‘진드기매개뇌염’, ‘유비저’, ‘치쿤구니아열’ 신설, 구 제4군이던 ‘리슈마니아증’, ‘바베시아증’, ‘아프리카수면병’, ‘크립토스포리디움증’, ‘주혈흡충증’을 지정감염병으로 변경, 구 제4군이던 ‘요우스’, ‘핀타’ 삭제 제5군 : 제5군감염병 신설

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2009. 12. 29 (2010. 12. 30)	지정감염병 : ‘A형간염’, ‘크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)’, ‘웨스트나일열’, ‘뉴델리 메탈로 베타락타마제(NDM-1) 생성 카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증’ 삭제, ‘임질’, ‘클라미디아감염증’, ‘연성하감’, ‘성기단순포진’, ‘첨규곤딜롬’, ‘반코마이신내성장알균(VRE)감염증’, ‘메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증’, ‘다제내성녹농균(MRPA)감염증’, ‘다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증’, ‘카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증’, ‘장관감염증’, ‘급성호흡기감염증’, ‘해외유입기생충감염증’ 추가(17종, 세분류 56종)	지정감염병 : 구 지정감염병이던 ‘A형간염’은 제1군으로, ‘크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)’은 제3군으로, ‘웨스트나일열’은 제4군으로 변경, 구 지정감염병 ‘뉴델리 메탈로 베타락타마제(NDM-1) 생성 카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증’ 삭제, 구 제3군 ‘성병’의 ‘임질’, ‘클라미디아감염증’, ‘연성하감’, ‘성기단순포진’, ‘첨규곤딜롬’을 지정감염병으로 변경, (‘비임균성요도염’은 삭제), ‘반코마이신내성장알균(VRE)감염증’, ‘메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증’, ‘다제내성녹농균(MRPA)감염증’, ‘다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증’, ‘카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증’, ‘급성호흡기감염증’ 신설, 구 지정감염병의 병원체감시대상감염병을 ‘장관감염증’으로 변경, 구 제4군의 ‘리슈마니아증(현 리슈만편모충증)’, ‘바베시아증(현 바베스열원충증)’, ‘아프리카수면병’, ‘주혈흡충증’과 지정감염병의 ‘샤가스병’, ‘광동주혈선충증’, ‘유극악구충증(현 악구충증)’, ‘사상충증’, ‘포충증’을 지정감염병의 ‘해외유입기생충감염증’으로 변경
2013.3.22 (2013.9.23)	제2군 : ‘b형헤모필루스인플루엔자’ 추가(11종)	
2013.9.23 (2013.9.23)	제4군 : ‘중증열성혈소판감소증후군’ 추가(18종)	제4군 : ‘조류인플루엔자 인체감염증’을 ‘동물인플루엔자 인체감염증’으로 명칭 변경

개정일 (시행일)	법정감염병	비고
2013.9.13 (2013.9.23)	지정감염병 : ‘급성호흡기감염증’의 ‘해모필루스인플루엔자균감염증’ 삭제(17종, 세분류 55종)	
2014. 3. 18 (2014. 9. 19)	제2군 : ‘폐렴구균’ 추가(12종)	
2014.9.19 (2014.9.19)	지정감염병 : ‘급성호흡기감염증’의 ‘폐렴알균감염증’ 삭제(17종, 세분류 54종)	
2015.7.6 (2015.7.6)	제4군 : ‘중동호흡기증후군(MERS)’ 추가(19종)	
2016.1.29 (2016.1.29)	제4군 : ‘지카바이러스감염증’ 추가(20종)	
2016.12.2 (2017.6.3)	제3군 : ‘C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증’ 추가(22종)	
2017.6.23 (2017.6.23)	지정감염병 : ‘C형간염, 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증’ 삭제(14종, 세분류 51종)	

표 IV-4-2. 감염병 분류체계 개편(감염병예방법 '18. 3. 개정, '20. 1. 시행)

구분	제1급감염병	제2급감염병	제3급감염병	제4급감염병
유형	생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하고 음압격리가 필요한 감염병 (17종)	전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행시 24시간 이내에 신고하고 격리가 필요한 감염병 (20종)	발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하고 발생을 계속 감시할 필요가 있는 감염병 (26종)	제1급~제3급 감염병 외에 유행 여부를 조사하기 위해 표본감시 활동이 필요한 감염병 (23종)
종류	가. 에볼라바이러스병 나. 마버그열 다. 라싸열 라. 크리미안콩고출혈열 마. 남아메리카출혈열 바. 리프트밸리열 사. 두창 아. 페스트 자. 탄저 차. 보툴리눔독소증 카. 아토병 타. 신종감염병증후군 파. 중증급성호흡기증후군(SARS) 하. 중동호흡기증후군(MERS) 거. 동물인플루엔자 인체감염증 너. 신종인플루엔자 더. 디프테리아	가. 결핵 나. 수두 다. 홍역 라. 콜레라 마. 장티푸스 바. 파라티푸스 사. 세균성이질 아. 장출혈성대장균감염증 자. A형간염 차. 백일해 카. 유행성이하선염 타. 풍진 파. 폴리오 하. 수막구균감염증 거. b형헤모필루스 인플루엔자 너. 폐렴구균감염증 더. 한센병 러. 성홍열 머. 반코마이신내성황색 포도알균(VRSA)감염증 버. 카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증	가. 파상풍 나. B형간염 다. 일본뇌염 라. C형간염 마. 말라리아 바. 레지오넬라증 사. 비브리오패혈증 아. 발진티푸스 자. 발진열 차. 쓰쯔가무시증 카. 렙토스피라증 타. 브루셀라증 파. 공수병 하. 신증후군출혈열 거. 후천성면역결핍증(AIDS) 너. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 더. 황열 러. 뎅기열 머. 큐열 버. 웨스트나일열 서. 라임병 어. 진드기매개뇌염 저. 유비저 쳐. 치쿤구니아열 커. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 터. 지카바이러스감염증	가. 인플루엔자 나. 매독 다. 회충증 라. 편충증 마. 요충증 바. 간흡충증 사. 폐흡충증 아. 장흡충증 자. 수족구병 차. 임질 카. 클라미디아감염증 타. 연성하감 파. 성기단순포진 하. 침균균딜롬 거. 반코마이신내성장알균(VRE)감염증 너. 메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증 더. 다제내성녹농균(MRPA)감염증 러. 다제내성아시네토박터바우마균(MRAB)감염증 머. 장관감염증 버. 급성호흡기감염증 서. 해외유입기생충감염증 어. 엔테로바이러스감염증 저. 사람유두종바이러스감염증
감시	전수	전수	전수	표본

표 IV-4-3. 전국 시·도별 주민등록 연앙인구, 2018

(단위: 명)

지역	구분	계	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70~79세	80세 이상
전국	계	51,802,302	4,369,130	5,217,789	6,817,470	7,319,396	8,595,670	8,553,044	5,803,452	3,438,521	1,687,831
	남	25,861,024	2,243,353	2,709,945	3,589,896	3,748,221	4,366,733	4,310,300	2,832,868	1,515,907	543,803
	여	25,941,278	2,125,777	2,507,845	3,227,574	3,571,176	4,228,937	4,242,744	2,970,584	1,922,614	1,144,028
서울	계	9,811,525	709,415	874,889	1,448,453	1,563,980	1,619,182	1,550,249	1,125,734	648,067	271,559
	남	4,802,053	363,667	450,959	718,108	782,526	804,127	757,958	533,116	296,098	95,495
	여	5,009,472	345,748	423,930	730,345	781,454	815,055	792,291	592,618	351,970	176,064
부산	계	3,456,053	255,087	303,095	448,264	461,168	536,050	596,367	480,372	266,448	109,205
	남	1,700,965	131,057	157,882	235,875	235,552	268,608	288,393	229,080	119,135	35,385
	여	1,755,089	124,031	145,213	212,390	225,616	267,442	307,974	251,293	147,313	73,820
대구	계	2,468,500	197,998	255,714	331,529	320,997	412,708	427,910	287,834	160,940	72,871
	남	1,223,578	101,622	134,624	179,902	163,964	203,427	210,059	137,270	69,041	23,670
	여	1,244,922	96,376	121,090	151,627	157,033	209,281	217,851	150,564	91,899	49,202
인천	계	2,951,592	255,613	296,944	409,803	436,667	500,654	510,665	304,302	160,581	76,365
	남	1,480,721	131,055	153,241	214,018	224,903	254,360	256,870	151,023	71,316	23,937
	여	1,470,872	124,558	143,703	195,785	211,765	246,294	253,795	153,280	89,265	52,429
광주	계	1,461,553	133,575	175,847	204,677	202,971	249,798	228,610	141,978	85,372	38,727
	남	723,938	68,827	91,359	107,210	102,254	124,078	112,923	67,599	37,472	12,218
	여	737,615	64,748	84,488	97,467	100,717	125,720	115,687	74,379	47,901	26,509
대전	계	1,496,082	131,858	164,271	213,964	212,162	254,179	241,140	155,600	83,000	39,909
	남	747,654	67,905	85,356	113,068	108,490	126,691	119,821	76,127	37,034	13,164
	여	748,428	63,953	78,916	100,896	103,673	127,488	121,320	79,473	45,966	26,745
울산	계	1,160,378	110,402	124,217	155,163	168,637	198,060	209,067	120,951	52,163	21,719
	남	596,650	57,014	65,678	86,774	88,530	99,707	107,525	61,283	23,975	6,166
	여	563,728	53,388	58,540	68,389	80,107	98,354	101,543	59,668	28,188	15,553
세종	계	297,113	42,312	34,379	32,149	55,394	55,184	36,022	22,681	12,122	6,872
	남	148,283	21,640	17,281	16,300	26,870	28,912	18,616	11,170	5,354	2,143
	여	148,831	20,673	17,099	15,849	28,525	26,272	17,406	11,511	6,768	4,730
경기	계	12,975,524	1,218,178	1,397,766	1,735,289	1,942,280	2,302,596	2,111,867	1,241,140	693,889	332,521
	남	6,526,412	624,806	721,580	909,775	991,477	1,167,617	1,076,905	613,733	309,331	111,189
	여	6,449,112	593,372	676,186	825,514	950,804	1,134,979	1,034,962	627,407	384,558	221,332
강원	계	1,546,597	114,695	153,503	184,403	177,883	238,106	271,237	200,777	136,086	69,908
	남	778,546	58,737	80,269	103,565	92,463	123,422	138,140	99,339	59,871	22,742
	여	768,052	55,958	73,234	80,838	85,420	114,684	133,098	101,439	76,215	47,167
충북	계	1,596,842	135,433	162,770	200,302	206,625	252,110	269,232	188,186	117,394	64,792
	남	807,031	69,280	84,917	110,158	108,357	130,285	138,312	93,872	51,328	20,523
	여	789,811	66,153	77,853	90,144	98,268	121,825	130,921	94,314	66,066	44,270
충남	계	2,121,526	191,451	216,004	248,401	290,653	334,093	334,129	242,640	163,052	101,104
	남	1,079,140	98,221	112,383	135,277	155,343	178,051	174,607	120,440	71,276	33,542
	여	1,042,387	93,230	103,621	113,124	135,310	156,042	159,522	122,200	91,777	67,562
전북	계	1,845,720	147,404	195,377	218,748	211,916	286,225	302,409	228,626	161,928	93,089
	남	917,802	75,781	101,326	117,291	109,274	148,651	154,869	112,230	69,242	29,140
	여	927,918	71,623	94,052	101,458	102,642	137,574	147,540	116,396	92,686	63,950
전남	계	1,889,697	148,238	187,572	207,115	208,582	276,376	318,218	241,672	192,648	109,278
	남	945,645	75,811	97,689	112,597	109,623	148,714	168,405	120,558	80,547	31,704
	여	944,052	72,427	89,884	94,518	98,959	127,663	149,814	121,114	112,101	77,575
경북	계	2,684,269	211,530	249,748	302,758	324,315	406,914	464,568	358,719	232,575	133,144
	남	1,349,927	109,458	131,951	169,384	171,217	212,564	238,258	177,275	99,042	40,780
	여	1,334,342	102,073	117,797	133,374	153,098	194,350	226,311	181,444	133,533	92,365
경남	계	3,377,196	302,029	351,400	395,724	447,650	559,525	574,725	394,512	229,174	122,460
	남	1,699,413	155,553	184,559	218,029	232,858	288,035	293,184	195,391	96,665	35,141
	여	1,677,784	146,476	166,841	177,696	214,793	271,490	281,541	199,121	132,509	87,319
제주	계	662,137	63,915	74,296	80,733	87,520	113,916	106,632	67,731	43,086	24,311
	남	333,271	32,921	38,895	42,569	44,525	59,488	55,460	33,363	19,183	6,869
	여	328,866	30,994	35,402	38,164	42,995	54,428	51,172	34,368	23,903	17,442

주) 1. 질병관리본부 2018 감염병감시연보의 주민등록 연앙인구를 기준으로 하였음

2. 2017년 12월 31일 주민등록인구와 2018년 12월 31일 주민등록인구를 산술평균한 인구임 (KOSIS 국가통계포털, <http://kosis.kr/>)

3. 2018년 각 시·도의 합은 전국의 수치와 다르며, 소수점상으로 인해 계에 차이가 날 수 있음

표 IV-4-4. 인천광역시 군·구별 주민등록 연앙인구, 2018

(단위: 명)

지역	구분	계	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70~79세	80세 이상
인천	계	2,951,592	255,613	296,944	409,803	436,667	500,654	510,665	304,302	160,581	76,365
	남	1,480,721	131,055	153,241	214,018	224,903	254,360	256,870	151,023	71,316	23,937
	여	1,470,872	124,558	143,703	195,785	211,765	246,294	253,795	153,280	89,265	52,429
중구	계	120,249	10,836	11,565	14,926	18,504	21,593	17,814	13,398	8,071	3,544
	남	62,522	5,494	6,029	7,884	9,925	11,938	9,736	6,590	3,716	1,212
	여	57,727	5,342	5,536	7,042	8,579	9,655	8,079	6,808	4,356	2,332
동구	계	67,860	5,131	5,869	7,221	9,227	10,874	10,925	9,401	6,333	2,882
	남	34,245	2,671	3,105	3,823	4,867	5,892	5,660	4,522	2,799	908
	여	33,615	2,460	2,764	3,398	4,360	4,983	5,265	4,879	3,534	1,974
미추홀구	계	417,905	32,125	35,796	58,667	62,645	67,057	70,146	49,790	29,051	12,630
	남	210,845	16,451	18,550	31,223	33,478	35,221	34,836	23,883	13,077	4,128
	여	207,060	15,674	17,246	27,444	29,167	31,836	35,311	25,907	15,975	8,502
연수구	계	340,751	34,003	40,753	48,312	49,642	62,107	57,877	27,777	13,258	7,024
	남	169,588	17,371	21,001	25,125	24,446	30,267	29,216	14,282	5,818	2,065
	여	171,163	16,633	19,752	23,187	25,196	31,841	28,661	13,495	7,440	4,959
남동구	계	536,870	49,585	54,349	73,593	82,558	92,415	90,590	54,444	27,160	12,178
	남	267,358	25,434	27,904	38,014	42,129	46,846	44,730	26,591	11,990	3,723
	여	269,512	24,151	26,445	35,579	40,430	45,569	45,860	27,854	15,170	8,455
부평구	계	532,291	41,519	50,985	77,747	79,332	86,964	95,393	56,985	29,305	14,062
	남	264,131	21,248	26,443	39,803	40,892	43,343	47,299	27,899	12,860	4,347
	여	268,160	20,271	24,542	37,945	38,441	43,621	48,095	29,087	16,445	9,715
계양구	계	318,232	23,830	32,309	49,332	44,045	53,107	63,286	30,837	14,368	7,121
	남	159,027	12,164	16,687	25,608	22,641	26,191	31,499	15,998	6,136	2,104
	여	159,206	11,666	15,622	23,724	21,404	26,916	31,787	14,839	8,232	5,018
서구	계	527,307	53,915	59,031	71,181	82,810	95,577	87,921	45,757	21,106	10,012
	남	266,401	27,833	30,264	37,038	42,098	48,405	45,173	23,216	9,392	2,984
	여	260,906	26,082	28,768	34,143	40,712	47,172	42,748	22,541	11,715	7,028
강화군	계	68,825	3,492	5,002	5,921	5,587	8,326	12,701	12,419	9,753	5,626
	남	34,528	1,792	2,580	3,376	3,004	4,563	6,453	6,187	4,513	2,062
	여	34,298	1,701	2,423	2,545	2,584	3,763	6,248	6,232	5,240	3,564
옹진군	계	21,305	1,181	1,287	2,905	2,318	2,636	4,015	3,497	2,178	1,290
	남	12,077	599	681	2,126	1,425	1,695	2,272	1,857	1,018	406
	여	9,228	582	607	780	894	941	1,743	1,640	1,160	884

주) 1. 질병관리본부 2018 감염병 감시연보의 주민등록 연앙인구를 기준으로 하였음

2. 2017년 12월 31일 주민등록인구와 2018년 12월 31일 주민등록인구를 산술평균한 인구임 (KOSIS 국가통계포털, <http://kosis.kr/>)

3. 2018년 각 군·구의 합은 인천의 수치와 다르며, 소수점으로 인해 계에 차이가 날 수 있음

부록

V-1. 인천광역시 결핵 신고 현황

V-2. 전국 및 인천광역시 인구 현황

V-3. 전국 및 인천광역시 예방접종률

V-4. 전국 및 인천광역시 청소년 손씻기 실천율

V

부록

V-1. 인천광역시 결핵 신고 현황

V

V-1. 인천광역시 결핵 신고 현황

□ 작성 개요

○ 목적

- 인천광역시의 결핵 환자 신고자료를 분석하여 지역특성에 맞는 결핵관리사업 추진을 위한 기초자료를 제공함으로써, 인천광역시 결핵관리에 기여하고자 함

○ 분석 방법

가. 자료 수집

- (1) 「결핵환자 신고현황 연보」 발행을 위해 가공된 결핵 신고 자료(질병관리본부 질병보건통합관리시스템)
- (2) 사망원인 통계 데이터(국가통계포털, 마이크로데이터 통합 서비스 MDIS)
- (3) 주민등록연앙인구 데이터(국가통계포털)

나. 연령 표준화 방법

- 연령(5세 단위)별 표준인구는 통계청이 제공하는 2005년 전국 주민등록연앙인구 사용

$$\text{산출식} = \frac{\sum (\text{연령별 (신)환자율} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}$$

다. 결핵 환자 주소지 구분

- (1) 2014년 이전 : 「결핵환자 등 신고·보고서」상 기재된 환자의 주소지 기준
- (2) 2014년 이후 : 행정자치부와 연계된 환자의 주민등록주소지 기준

※ 2014년 7월 이후 결핵 환자 관리체계 변경으로 2014년부터 신고된 결핵 환자의 주소를 행정자치부와 연계하여 관리

라. 그 외 용어 정의 및 분석 방법은 질병관리본부 「2018 결핵환자 신고현황 연보」를 따름

□ 결핵 신고 현황

○ 신고 결핵 신환자 추이

- (신고 결핵 신환자 수) 2018년 신고된 결핵 신환자 수는 전국 26,433명이었으며, 인천은 1,373명이었음
- 인구 10만 명당 신고 결핵 신환자 수(신고 결핵 신환자율)
 - (전국) 최근 7년간 지속 감소세를 보였으며, 2018년 51.5명으로 2017년(55.0명) 대비 6.2%의 감소를 보임
 - (인천) 최근 7년간 지속 감소세를 보였으며, 2018년 47.0명으로 2017년(50.5명) 대비 6.9%의 감소를 보임

○ 연도별




그림 V-1-1. <전국, 특·광역시, 인천> 연도별 신고 결핵 환자*율, 2011~2018

* 환자구분(신환자, 재치료자, 과거 치료 여부 불명확자)을 모두 포함




그림 V-1-2. <전국, 특·광역시, 인천> 연도별 신고 결핵 신환자율, 2011~2018

표 V-1-1. <전국, 특·광역시, 인천> 연도별 신고 결핵 환자 수 및 율, 2011~2018

(단위: 명(명/10만명))

환자구분	지역구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전체환자	전국	50,491 (100.8)	49,532 (98.4)	45,292 (89.6)	43,088 (84.9)	40,847 (80.2)	39,245 (76.8)	36,044 (70.4)	33,796 (65.9)
	특·광역시	23,335 (101.7)	23,098 (100.2)	20,777 (90.1)	19,131 (82.9)	17,451 (75.6)	16,792 (73.0)	15,176 (66.2)	14,009 (61.4)
	인천	2,281 (82.9)	2,641 (94.5)	2,401 (84.7)	2,168 (75.7)	2,110 (73.1)	2,028 (69.8)	1,865 (63.9)	1,699 (58.1)
신환자	전국	39,557 (78.9)	39,545 (78.5)	36,089 (71.4)	34,869 (68.7)	32,181 (63.2)	30,892 (60.4)	28,161 (55.0)	26,433 (51.5)
	특·광역시	18,466 (80.5)	18,492 (80.2)	16,553 (71.8)	15,511 (67.2)	13,808 (59.9)	13,259 (57.6)	11,924 (52.0)	11,023 (48.3)
	인천	1,997 (72.6)	1,983 (71.0)	1,908 (67.3)	1,766 (61.7)	1,646 (57.0)	1,635 (56.3)	1,472 (50.5)	1,373 (47.0)

* 전체 환자는 신환자, 재치료자, 과거 치료 여부 불명확의 환자 구분을 모두 포함함

표 V-1-2. <전국·인천> 과거 치료력에 따른 결핵 환자 수 및 분율, 2014~2018

(단위: 명(%))

환자구분	2014		2015		2016		2017		2018	
	전국	인천	전국	인천	전국	인천	전국	인천	전국	인천
전체 환자	43,088 (100.0)	2,168 (100.0)	40,847 (100.0)	2,110 (100.0)	39,245 (100.0)	2,028 (100.0)	36,044 (100.0)	1,865 (100.0)	33,796 (100.0)	1,699 (100.0)
신환자	34,869 (80.9)	1,766 (81.5)	32,181 (78.8)	1,646 (78.0)	30,892 (78.7)	1,635 (80.6)	28,161 (78.1)	1,472 (78.9)	26,433 (78.2)	1,373 (80.8)
재 치 료 자	소계	6,254 (14.5)	402 (18.5)	6,211 (15.2)	464 (22.0)	6,087 (15.5)	393 (19.4)	5,637 (15.6)	393 (21.1)	5,243 (15.5)
	재발자	5,069 (11.8)	252 (11.6)	4,934 (12.1)	275 (13.0)	4,981 (12.7)	262 (12.9)	4,696 (13.0)	271 (14.5)	4,446 (13.2)
	실패 후 재치료자	98 (0.2)	4 (0.2)	101 (0.2)	6 (0.3)	71 (0.2)	6 (0.3)	49 (0.1)	2 (0.1)	52 (0.2)
	중단 후 재치료자	909 (2.1)	66 (3.0)	829 (2.0)	54 (2.6)	707 (1.8)	45 (2.2)	623 (1.7)	33 (1.8)	517 (1.5)
	이전 치료 결과 불명확	178 (0.4)	6 (0.3)	347 (0.8)	21 (1.0)	328 (0.8)	10 (0.5)	269 (0.7)	2 (0.1)	228 (0.7)
	과거 치료 여부 불명확	252 (0.6)	7 (0.3)	426 (1.0)	10 (0.5)	562 (1.4)	6 (0.3)	610 (1.7)	7 (0.4)	655 (1.9)
	기타 환자	1,713 (4.0)	67 (3.1)	2,029 (5.0)	98 (4.6)	1,704 (4.3)	64 (3.2)	1,636 (4.5)	78 (4.2)	1,465 (4.3)

○ 표준화 연도별



그림 V-1-3. <전국·인천> 연령 표준화 연도별 신고 결핵 환자율, 2011~2018



그림 V-1-4. <전국·인천> 연령 표준화 연도별 신고 결핵 신환자율, 2011~2018

표 V-1-3. <전국·인천> 연령 표준화 전후 연도별 신고 결핵 환자율, 2011~2018

(단위: 명(명/10만명))

지역구분	구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	전체환자	조율	100.8	98.4	89.6	84.9	80.2	76.8	70.4
		표준화율	91.8	87.6	78.1	72.2	66.3	61.4	54.3
	신환자	조율	78.9	78.5	71.4	68.7	63.2	60.4	55.0
		표준화율	72.2	70.2	62.6	58.8	52.6	48.8	42.8
인천	전체환자	조율	82.9	94.5	84.7	75.7	73.1	69.8	63.9
		표준화율	79.6	88.9	78.4	68.9	65.2	60.7	53.4
	신환자	조율	72.6	71.0	67.3	61.7	57.0	56.3	50.5
		표준화율	70.0	67.0	62.7	56.4	51.0	49.4	42.5

○ 2018년 성별·연령별 신고 결핵 신환자 현황

• 성별 현황

- (전국) 성별에 따른 신고 결핵 신환자율은 10만 명당 남자 59.8명, 여자 43.3명으로 남자가 여자보다 1.38배 높았음
- (인천) 성별에 따른 신고 결핵 신환자율은 10만 명당 남자 55.6명, 여자 38.3명으로 남자가 여자보다 1.45배 높았음

• 연령별 현황

- (전국) 연령별 신고 결핵 신환자율은 15~19세부터 크게 증가하여 25~29세에 정점을 이루고 감소세를 보이다 40세 이후 다시 증가하며 65세 이상에서 크게 증가함
- (인천) 연령별 신고 결핵 신환자율은 전국과 비슷한 추세를 보이거나 20~44세는 전국보다 높았고, 70세 이상에서는 전국보다 낮았음

○ 성별·연령별




그림 V-1-5. <전국> 성별·연령별 신고 결핵 신환자율, 2018




그림 V-1-6. <인천> 성별·연령별 신고 결핵 신환자율, 2018




그림 V-1-7. <전국·인천> 연령별 신고 결핵 신환자율, 2018




그림 V-1-8. <전국> 연도별·연령별 신고 결핵 신환자 비율, 2014~2018




그림 V-1-9. <인천> 연도별·연령별 신고 결핵 신환자 비율, 2014~2018

표 V-1-4. <전국·인천> 성별·연령별 신고 결핵 환자 수 및 율, 2018

(단위: 명(명/10만명))

연령	전국						인천					
	전체환자			신환자			전체환자			신환자		
	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자
전체	33,796 (65.9)	20,454 (79.9)	13,342 (51.9)	26,433 (51.5)	15,313 (59.8)	11,120 (43.3)	1,699 (58.1)	1,043 (71.2)	656 (45.0)	1,373 (47.0)	814 (55.6)	559 (38.3)
0~4	27 (1.3)	13 (1.3)	14 (1.4)	27 (1.3)	13 (1.3)	14 (1.4)	1 (0.8)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (0.8)	0 (0.0)	1 (1.7)
5~9	8 (0.3)	4 (0.3)	4 (0.4)	7 (0.3)	4 (0.3)	3 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
10~14	44 (1.9)	19 (1.6)	25 (2.2)	43 (1.8)	19 (1.6)	24 (2.1)	2 (1.5)	2 (2.9)	0 (0.0)	2 (1.5)	2 (2.9)	0 (0.0)
15~19	468 (16.3)	288 (19.2)	180 (13.1)	431 (15.0)	272 (182)	159 (11.8)	23 (14.2)	15 (17.9)	8 (1.2)	23 (14.2)	15 (17.9)	8 (10.2)
20~24	1,050 (30.6)	580 (32.0)	470 (28.9)	897 (26.1)	482 (26.6)	415 (25.5)	65 (32.2)	37 (35.1)	28 (29.1)	55 (27.3)	29 (27.5)	26 (27.0)
25~29	1,411 (42.1)	751 (42.6)	660 (41.6)	1,215 (36.3)	649 (36.8)	566 (35.7)	92 (44.7)	46 (42.9)	46 (46.7)	80 (38.9)	39 (36.4)	41 (41.6)
30~34	1,365 (42.3)	736 (44.3)	629 (40.2)	1,101 (34.1)	587 (35.3)	514 (32.8)	95 (49.7)	51 (51.7)	44 (47.5)	83 (43.4)	44 (44.6)	39 (42.1)
35~39	1,449 (35.9)	813 (39.6)	636 (32.2)	1,173 (29.1)	637 (31.0)	536 (27.1)	88 (36.5)	43 (34.7)	45 (38.3)	73 (30.2)	34 (27.4)	39 (33.2)
40~44	1,629 (41.1)	986 (49.1)	643 (33.0)	1,273 (32.1)	756 (37.6)	517 (26.5)	109 (47.1)	66 (55.7)	43 (38.1)	85 (36.7)	48 (40.5)	37 (32.8)
45~49	2,258 (49.8)	1,550 (67.4)	708 (31.7)	1,716 (37.9)	1,165 (50.7)	551 (24.7)	122 (46.4)	88 (66.6)	34 (26.0)	94 (35.8)	68 (51.5)	26 (19.9)
50~54	2,628 (63.2)	1,879 (89.4)	749 (36.5)	1,963 (47.2)	1,361 (64.8)	602 (29.3)	149 (59.9)	105 (84.8)	44 (35.2)	117 (47.0)	79 (63.8)	38 (30.4)
55~59	3,246 (76.0)	2,379 (111.2)	867 (40.69)	2,381 (55.7)	1,682 (78.6)	699 (32.8)	167 (65.7)	115 (89.6)	52 (41.3)	137 (53.9)	95 (74.0)	42 (33.4)
60~64	2,931 (86.8)	2,113 (126.9)	818 (47.8)	2,177 (64.5)	1,506 (90.4)	671 (39.2)	166 (89.9)	122 (132.5)	44 (47.5)	128 (69.3)	92 (99.9)	36 (38.9)
65~69	2,501 (106.6)	1,727 (153.0)	774 (63.6)	1,918 (81.8)	1,268 (112.3)	650 (53.4)	124 (107.2)	92 (162.1)	32 (54.4)	94 (81.3)	69 (121.6)	25 (42.5)
70~74	2,626 (144.7)	1,653 (198.0)	973 (99.4)	2,001 (110.3)	1,191 (142.7)	810 (82.7)	98 (111.3)	62 (151.3)	36 (76.5)	73 (82.9)	41 (100.1)	32 (68.0)
75~79	3,862 (243.6)	2,153 (324.8)	1,709 (185.3)	3,044 (192.0)	1,581 (238.5)	1,463 (158.6)	139 (196.9)	79 (267.3)	60 (145.0)	115 (162.1)	63 (213.2)	52 (125.7)
80+	6,293 (382.8)	2,810 (533.0)	3,483 (311.9)	5,066 (308.1)	2,140 (405.9)	2,926 (262.0)	259 (347.9)	120 (516.0)	139 (270.9)	213 (285.6)	96 (412.8)	117 (228.0)

○ 2018년 시·도별 신고 결핵 신환자 현황

- (시·도별 신고 결핵 신환자 현황) 17개 시·도의 신고 결핵 신환자율은 전남, 강원, 경북, 충남, 제주 등의 순이었고 인천은 전국보다 낮았고 17개 시·도 중 열세 번째였으며, 8개 특·광역시 중 부산, 울산, 대구, 서울에 이어 다섯 번째로 높았음
- (표준화 시·도별 신고 결핵 신환자 현황) 17개 시·도의 표준화 신고 결핵 신환자율은 제주, 강원, 전남, 울산, 경북 등의 순이었고 인천은 아홉 번째였으며, 8개 특·광역시 중 서울에 이어 두 번째로 높았음

○ 시·도별




그림 V-1-10. <전국> 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018




그림 V-1-11. <전국> 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018 (지도)

표 V-1-5. <전국> 연도별, 시·도별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2011~2018

(단위: 명(명/10만명))

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	39,557 (78.9)	39,545 (78.5)	36,089 (71.4)	34,869 (68.7)	32,181 (63.2)	30,892 (60.4)	28,161 (55.0)	26,433 (51.5)
특·광역시	18,466 (80.5)	18,492 (80.2)	16,553 (71.8)	15,511 (67.2)	13,808 (59.9)	13,259 (57.6)	11,924 (52.0)	11,023 (48.3)
서울	8,028 (79.4)	8,261 (82.1)	7,389 (73.8)	6,831 (68.5)	6,011 (60.7)	5,769 (58.8)	5,226 (53.7)	4,747 (49.2)
부산	3,357 (95.5)	3,278 (93.6)	2,766 (79.2)	2,548 (73.1)	2,386 (68.6)	2,221 (64.1)	1,861 (54.0)	1,764 (51.6)
대구	2,211 (88.9)	2,150 (86.5)	1,882 (75.8)	1,881 (75.9)	1,518 (61.4)	1,466 (59.4)	1,333 (54.2)	1,219 (49.8)
인천	1,997 (72.6)	1,983 (71.0)	1,908 (67.3)	1,766 (61.7)	1,646 (57.0)	1,635 (56.3)	1,472 (50.5)	1,373 (47.0)
광주	948 (65.4)	1,072 (73.6)	887 (60.7)	817 (55.8)	803 (54.8)	737 (50.4)	703 (48.2)	653 (45.0)
대전	959 (64.0)	884 (58.6)	829 (54.6)	859 (56.5)	730 (48.2)	677 (45.0)	681 (45.5)	583 (39.2)
울산	966 (86.0)	792 (69.8)	820 (71.6)	738 (63.9)	634 (54.5)	651 (55.8)	556 (47.8)	585 (50.7)
세종	- -	72 (69.6)	72 (61.7)	71 (51.3)	80 (43.8)	103 (45.6)	92 (35.3)	99 (33.4)
경기	7,761 (66.0)	7,818 (65.6)	7,523 (62.4)	7,177 (58.8)	6,782 (55.0)	6,577 (52.6)	6,130 (48.3)	5,666 (44.1)
강원	1,420 (93.5)	1,413 (92.7)	1,371 (89.8)	1,555 (101.6)	1,368 (89.2)	1,298 (84.5)	1,165 (75.8)	1,154 (75.3)
충북	1,126 (72.9)	1,187 (76.6)	1,018 (65.3)	998 (63.7)	986 (62.8)	977 (61.9)	844 (53.3)	862 (54.3)
충남	1,492 (72.0)	1,476 (73.5)	1,374 (67.9)	1,506 (73.8)	1,455 (70.8)	1,483 (71.5)	1,359 (65.0)	1,278 (60.6)
전북	1,534 (82.5)	1,345 (72.3)	1,224 (65.8)	1,304 (70.1)	1,206 (64.9)	1,281 (69.1)	1,025 (55.5)	1,006 (54.9)
전남	1,700 (89.4)	1,942 (102.3)	1,677 (88.5)	1,676 (88.5)	1,657 (87.5)	1,515 (80.0)	1,503 (79.6)	1,419 (75.6)
경북	2,970 (111.0)	2,789 (104.0)	2,536 (94.6)	2,472 (92.2)	2,328 (86.7)	2,214 (82.5)	1,978 (73.9)	1,854 (69.5)
경남	2,610 (79.7)	2,585 (78.5)	2,405 (72.8)	2,295 (69.1)	2,217 (66.4)	1,977 (59.0)	1,853 (55.2)	1,798 (53.6)
제주	478 (84.1)	498 (86.6)	408 (69.9)	375 (62.9)	374 (61.2)	311 (49.5)	380 (59.0)	373 (56.8)

○ 표준화 시·도별




그림 V-1-12. <전국> 연령 표준화 전후 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018

표 V-1-6. <전국> 연령 표준화 전후 시·도별 신고 결핵 신환자율, 2018

(단위: 명(명/10만명))

구분	2018	
	조율	표준화율
전국	51.5	38.3
특·광역시	48.3	37.5
서울	49.2	38.4
부산	51.6	37.6
대구	49.8	36.0
인천	47.0	38.3
광주	45.0	35.3
대전	39.2	31.5
울산	50.7	42.9
세종	33.4	30.7
경기	44.1	36.5
강원	75.3	44.8
충북	54.3	37.0
충남	60.6	39.8
전북	54.9	35.0
전남	75.6	43.3
경북	69.5	40.5
경남	53.6	38.7
제주	56.8	45.8

○ 2018년 인천광역시 군·구별 신고 결핵 신환자 현황

- (군·구별 신고 결핵 신환자 현황) 10개 군·구 중 인천시 신고 결핵 신환자율(인구 10만 명당 47.0명) 보다 높은 군·구는 옹진군(104.0명), 강화군(71.7명), 동구(61.5명), 미추홀구(53.1명), 부평구·계양구(각각 49.8명), 중구(48.9명)로 7개 군·구였음
 - 표준화 이후 인천시 신고 결핵 신환자율(인구 10만 명당 38.3명) 보다 높은 군·구는 연수구(42.6명), 서구(41.4명), 미추홀구(40.8명), 계양구(38.8명), 옹진군(38.6명)으로 5개 군·구였음
- (군·구별 전년 대비 증감률) 2017년 대비 군·구별 신고 결핵 신환자율은 6개의 군·구에서 감소하였고, 4개의 군·구에서 증가하였음
 - 전년 대비 감소를 보인 군·구는 서구(전년 대비 감소율 16.4%), 동구(15.1%), 미추홀구(12.1%), 남동구(9.2%), 부평구(8.5%), 연수구(6.3%) 순이었음
 - 전년 대비 증가를 보인 군·구는 옹진군(전년 대비 증가율 38.7%), 강화군(31.6%), 계양구(11.4%), 중구(0.4%) 순이었음
 - 신고 결핵 신환자율이 가장 높은 군·구와 낮은 군·구 간 격차는 2017년 1.88배에서 2018년 2.79배로 더 증가하였음
 - 2018년 표준화 이후 신고 결핵 신환자율이 가장 높은 군·구와 낮은 군·구 간 격차는 1.28배였음

○ 인천광역시 군·구별




그림 V-1-13. <인천> 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018




그림 V-1-14. <인천> 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018 (지도)

표 V-1-7. <인천> 연도별, 군·구별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2014~2018

(단위: 명(명/10만명))

구분	2014	2015	2016	2017	2018
인천	1,766 (61.7)	1,646 (57.0)	1,635 (56.3)	1,472 (50.5)	1,373 (47.0)
중구	96 (88.6)	77 (69.0)	67 (59.2)	56 (48.7)	58 (48.9)
동구	60 (81.8)	59 (81.9)	55 (78.0)	50 (72.4)	41 (61.5)
미추홀구	266 (65.8)	267 (66.6)	269 (66.4)	249 (60.4)	219 (53.1)
연수구	138 (45.5)	147 (47.0)	145 (45.1)	131 (39.8)	126 (37.3)
남동구	368 (72.6)	279 (53.8)	293 (55.6)	253 (47.8)	231 (43.4)
부평구	371 (67.3)	330 (59.9)	332 (60.7)	293 (54.4)	262 (49.8)
계양구	182 (53.7)	165 (49.4)	168 (51.0)	145 (44.7)	157 (49.8)
서구	280 (57.0)	250 (50.2)	264 (52.4)	242 (47.5)	208 (39.7)
강화군	41 (61.7)	50 (74.7)	33 (49.0)	37 (54.5)	49 (71.7)
웅진군	24 (116.9)	22 (106.5)	9 (42.8)	16 (75.0)	22 (104.0)

표 V-1-8. <인천> 성별, 연령별, 군·구별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2018

(단위: 명(명/10만명))

연령	인천광역시			중구			동구			미추홀구		
	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자
전체	1,373 (47.0)	814 (55.6)	559 (38.3)	58 (48.9)	38 (61.7)	20 (35.1)	41 (61.5)	24 (71.4)	17 (51.4)	219 (53.1)	141 (67.9)	78 (38.1)
0~4	1 (0.8)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (20.2)	0 (0.0)	1 (40.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
5~9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
10~14	2 (1.5)	2 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
15~19	23 (14.2)	15 (17.9)	8 (10.2)	1 (17.5)	0 (0.0)	1 (37.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (39.7)	6 (57.4)	2 (20.6)
20~24	55 (27.3)	29 (27.5)	26 (27.0)	3 (44.3)	2 (58.6)	1 (29.7)	1 (27.2)	0 (0.0)	1 (57.9)	7 (24.8)	4 (27.1)	3 (22.4)
25~29	80 (38.9)	39 (36.4)	41 (41.6)	4 (49.7)	3 (67.9)	1 (27.6)	2 (57.4)	0 (0.0)	2 (121.9)	15 (49.9)	8 (49.4)	7 (50.5)
30~34	83 (43.4)	44 (44.6)	39 (42.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (43.0)	7 (47.0)	5 (38.4)
35~39	73 (30.2)	34 (27.4)	39 (33.2)	3 (28.4)	0 (0.0)	3 (61.3)	1 (18.7)	1 (35.5)	0 (0.0)	16 (47.1)	8 (44.1)	8 (50.6)
40~44	85 (36.7)	48 (40.5)	37 (32.8)	6 (56.9)	4 (69.5)	2 (41.8)	3 (58.5)	1 (36.1)	2 (84.7)	18 (58.6)	12 (73.7)	6 (41.5)
45~49	94 (35.8)	68 (51.5)	26 (19.9)	1 (9.3)	1 (16.7)	0 (0.0)	3 (54.4)	2 (66.5)	1 (39.9)	9 (25.6)	6 (33.0)	3 (17.7)
50~54	117 (47.0)	79 (63.8)	38 (30.4)	4 (46.4)	2 (41.2)	2 (53.1)	3 (60.6)	2 (76.0)	1 (43.1)	13 (39.5)	8 (48.7)	5 (30.3)
55~59	137 (53.9)	95 (74.0)	42 (33.4)	5 (57.1)	4 (86.7)	1 (24.2)	3 (52.7)	3 (104.7)	0 (0.0)	22 (61.5)	16 (91.2)	6 (32.9)
60~64	128 (69.3)	92 (99.9)	36 (38.9)	7 (90.3)	5 (129.7)	2 (51.3)	6 (113.3)	5 (190.7)	1 (37.4)	22 (75.5)	17 (121.2)	5 (33.0)
65~69	94 (81.3)	69 (121.6)	25 (42.5)	6 (112.7)	3 (116.6)	3 (109.2)	4 (101.7)	2 (110.5)	2 (94.1)	18 (90.7)	16 (169.5)	2 (19.2)
70~74	73 (82.9)	41 (100.1)	32 (68.0)	3 (67.1)	3 (140.0)	0 (0.0)	5 (146.8)	1 (64.5)	4 (215.6)	16 (100.3)	9 (121.2)	7 (82.0)
75~79	115 (162.1)	63 (213.2)	52 (125.7)	4 (116.1)	2 (134.1)	2 (102.3)	4 (142.7)	2 (168.1)	2 (123.9)	12 (94.1)	8 (145.6)	4 (55.1)
80+	213 (285.6)	96 (412.8)	117 (228.0)	10 (294.9)	9 (785.0)	1 (44.6)	6 (220.3)	5 (599.2)	1 (52.9)	31 (252.4)	16 (401.2)	15 (180.8)

표 V-1-8. <인천> 성별, 연령별, 군·구별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2018 (계속)

(단위: 명(명/10만명))

연령	연수구			남동구			부평구			계양구		
	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자
전체	126 (37.3)	69 (41.1)	57 (33.5)	231 (43.4)	148 (55.9)	83 (31.0)	262 (49.8)	141 (54.1)	121 (45.6)	157 (49.8)	88 (55.9)	69 (43.7)
0~4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
5~9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
10~14	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	1 (7.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
15~19	2 (9.3)	2 (17.8)	0 (0.0)	2 (6.8)	1 (6.6)	1 (7.0)	5 (17.3)	2 (13.4)	3 (21.6)	1 (5.4)	1 (10.3)	0 (0.0)
20~24	6 (24.9)	3 (23.9)	3 (26.0)	11 (30.6)	6 (32.1)	5 (28.9)	10 (26.6)	6 (30.9)	4 (21.9)	8 (32.3)	3 (23.1)	5 (42.4)
25~29	7 (29.2)	4 (32.2)	3 (26.0)	17 (45.6)	11 (57.4)	6 (33.1)	12 (30.3)	6 (29.8)	6 (30.8)	11 (45.3)	3 (24.1)	8 (67.7)
30~34	8 (37.5)	4 (37.5)	4 (37.5)	18 (50.9)	12 (66.2)	6 (34.8)	13 (35.8)	7 (37.5)	6 (34.0)	12 (59.6)	6 (57.6)	6 (61.7)
35~39	11 (39.5)	4 (29.6)	7 (48.9)	11 (23.6)	6 (25.4)	5 (21.8)	13 (30.8)	6 (27.6)	7 (34.2)	6 (25.5)	5 (41.6)	1 (8.7)
40~44	8 (27.9)	5 (36.0)	3 (20.3)	13 (29.7)	12 (53.4)	1 (4.7)	15 (38.2)	7 (35.2)	8 (41.3)	9 (38.8)	2 (17.2)	7 (60.8)
45~49	10 (30.5)	7 (43.8)	3 (17.8)	22 (46.1)	19 (79.9)	3 (12.5)	17 (36.7)	12 (52.9)	5 (21.1)	9 (30.7)	4 (28.3)	5 (33.0)
50~54	10 (34.2)	5 (34.8)	5 (33.6)	23 (52.2)	18 (83.4)	5 (22.3)	29 (62.7)	19 (84.3)	10 (42.2)	15 (48.5)	12 (80.4)	3 (18.7)
55~59	13 (46.5)	8 (55.3)	5 (37.1)	19 (41.8)	14 (62.3)	5 (21.8)	29 (61.1)	19 (80.2)	10 (42.0)	16 (50.8)	9 (56.1)	7 (45.3)
60~64	7 (39.4)	4 (43.1)	3 (35.4)	17 (51.5)	12 (74.7)	5 (29.5)	23 (66.5)	14 (82.9)	9 (50.8)	24 (122.1)	16 (155.6)	8 (85.4)
65~69	2 (20.7)	0 (0.0)	2 (41.3)	23 (110.5)	16 (157.1)	7 (65.8)	16 (74.2)	12 (113.7)	4 (36.4)	5 (46.2)	5 (90.7)	0 (0.0)
70~74	7 (97.5)	5 (150.2)	2 (52.0)	7 (45.9)	4 (56.5)	3 (36.7)	12 (75.3)	7 (95.0)	5 (58.3)	7 (91.2)	4 (114.2)	3 (71.8)
75~79	13 (217.6)	9 (368.7)	4 (113.2)	16 (136.6)	5 (104.2)	11 (159.2)	26 (199.7)	14 (262.7)	12 (156.0)	11 (167.7)	6 (233.6)	5 (125.3)
80+	22 (319.0)	9 (444.7)	13 (266.8)	31 (259.7)	11 (302.3)	20 (241.0)	42 (307.9)	10 (237.8)	32 (339.1)	23 (328.7)	12 (581.1)	11 (223.0)

표 V-1-8. <인천> 성별, 연령별, 군·구별 신고 결핵 신환자 수 및 율, 2018 (계속)

(단위: 명(명/10만명))

연령	서구			강화군			옹진군		
	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자
전체	208 (39.7)	119 (45.0)	89 (34.3)	49 (71.7)	31 (90.5)	18 (52.9)	22 (104.0)	15 (125.3)	7 (76.2)
0~4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
5~9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
10~14	1 (3.6)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
15~19	2 (6.4)	2 (12.4)	0 (0.0)	2 (73.2)	1 (70.0)	1 (76.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
20~24	7 (19.5)	4 (21.2)	3 (17.5)	1 (32.1)	1 (56.6)	0 (0.0)	1 (67.9)	0 (0.0)	1 (280.9)
25~29	11 (31.5)	4 (22.2)	7 (41.6)	1 (36.0)	0 (0.0)	1 (84.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30~34	18 (51.1)	7 (39.5)	11 (62.8)	2 (83.9)	1 (76.4)	1 (92.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
35~39	12 (25.5)	4 (16.6)	8 (34.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44	12 (26.5)	4 (17.4)	8 (35.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (83.0)	1 (129.4)	0 (0.0)
45~49	21 (42.5)	15 (60.3)	6 (24.5)	1 (21.6)	1 (39.5)	0 (0.0)	1 (71.1)	1 (110.6)	0 (0.0)
50~54	17 (37.8)	12 (52.7)	5 (22.5)	2 (37.9)	1 (36.2)	1 (39.8)	1 (59.5)	0 (0.0)	1 (137.7)
55~59	21 (50.0)	18 (82.7)	3 (14.9)	6 (82.1)	2 (55.1)	4 (108.7)	3 (130.9)	2 (155.5)	1 (99.4)
60~64	17 (59.7)	15 (103.1)	2 (14.3)	3 (43.2)	3 (86.8)	0 (0.0)	2 (97.5)	1 (91.2)	1 (104.9)
65~69	14 (83.4)	9 (106.9)	5 (59.7)	5 (92.6)	5 (185.8)	0 (0.0)	1 (70.0)	1 (133.3)	0 (0.0)
70~74	8 (67.5)	4 (71.9)	4 (63.6)	4 (78.7)	2 (82.7)	2 (75.0)	4 (327.3)	2 (341.0)	2 (314.7)
75~79	16 (176.1)	7 (187.7)	9 (168.1)	11 (237.3)	8 (384.6)	3 (117.4)	2 (210.0)	2 (466.2)	0 (0.0)
80+	31 (314.9)	13 (446.3)	18 (259.7)	11 (197.6)	6 (294.5)	5 (141.7)	6 (466.7)	5 (1242.2)	1 (113.3)

○ 표준화 인천광역시 군·구별



그림 V-1-15. 〈인천〉 연령 표준화 전후 인천광역시 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018

표 V-1-9. 〈인천〉 연령 표준화 전후 인천광역시 군·구별 신고 결핵 신환자율, 2018

(단위: 명/명/10만명)

구분	2018	
	조율	표준화율
인천	47.0	38.3
중구	48.9	38.3
동구	61.5	38.3
미추홀구	53.1	40.8
연수구	37.3	42.6
남동구	43.4	33.2
부평구	49.8	37.5
계양구	49.8	38.8
서구	39.7	41.1
강화군	71.7	35.9
옹진군	104.0	38.6

○ 신고기관 구분별

표 V-1-10. <전국·인천> 연도별·신고기관종별 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2014~2018

(단위: 명(%))

환자구분	2014		2015		2016		2017		2018	
	전국	인천	전국	인천	전국	인천	전국	인천	전국	인천
전체	34,869 (100.0)	1,766 (100.0)	32,181 (100.0)	1,646 (100.0)	30,892 (100.0)	1,635 (100.0)	28,161 (100.0)	1,472 (100.0)	26,433 (100.0)	1,373 (100.0)
보건소	2,994 (8.6)	143 (8.1)	2,320 (7.2)	114 (6.9)	2,405 (7.8)	84 (5.1)	1,516 (5.4)	54 (3.7)	1,069 (4.0)	24 (1.7)
민간 의료 기관	소계	31,875 (91.4)	1,623 (91.9)	29,861 (92.8)	1,532 (93.1)	28,487 (92.2)	1,551 (94.9)	26,645 (94.6)	1,418 (96.3)	1,349 (98.3)
	종합병원	27,502 (78.9)	1,521 (86.1)	25,919 (80.5)	1,431 (86.9)	25,175 (81.5)	1,476 (90.3)	23,730 (84.3)	1,355 (92.1)	1,287 (86.8)
	병원	3,310 (9.5)	59 (3.3)	3,012 (9.4)	58 (3.5)	2,556 (8.3)	44 (2.7)	2,282 (8.1)	31 (2.1)	1,968 (7.4)
	의원	1,063 (3.0)	43 (2.4)	930 (2.9)	43 (2.6)	756 (2.4)	31 (1.9)	633 (2.2)	32 (2.2)	22 (1.6)

○ 병변위치별




그림 V-1-16. <전국·인천> 연도별·병변위치별 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2014~2018

표 V-1-11. <전국·인천> 연도별·병변위치별 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2014~2018

(단위: 명(명/10만명))

환자구분	2014		2015		2016		2017		2018		
	전국	인천	전국	인천	전국	인천	전국	인천	전국	인천	
전체	34,869	1,766	32,181	1,646	30,892	1,635	28,161	1,472	26,433	1,373	
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	
폐결핵	27,906	1,394	25,550	1,290	24,696	1,332	22,314	1,181	20,883	1,092	
	(80.0)	(78.9)	(79.4)	(78.4)	(79.9)	(81.5)	(79.2)	(80.2)	(79.0)	(79.5)	
	도발양성	10,446	593	9,309	504	8,812	470	7,701	415	7,330	355
		(30.0)	(33.6)	(28.9)	(30.6)	(28.5)	(28.7)	(27.3)	(28.2)	(27.7)	(25.9)
폐외결핵	6,963	372	6,631	356	6,196	303	5,847	291	5,550	281	
	(20.0)	(21.1)	(20.6)	(21.6)	(20.1)	(18.5)	(20.8)	(19.8)	(21.0)	(20.5)	

○ 결핵 사망




그림 V-1-17. <전국·인천> 연도별 결핵 사망률, 2011~2018

표 V-1-12. <전국·인천> 연도별 결핵 사망자 수 및 율, 2011~2018

(단위: 명(명/10만명))

지역구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전국	2,364 (4.7)	2,466 (4.9)	2,230 (4.4)	2,305 (4.5)	2,209 (4.3)	2,186 (4.3)	1,816 (3.5)	1,800 (3.5)
인천	98 (3.6)	116 (4.2)	117 (4.1)	129 (4.5)	106 (3.7)	91 (3.1)	81 (2.8)	83 (2.8)




그림 V-1-18. <인천> 연도별·연령별 결핵 사망자 수, 2014~2018

표 V-1-13. <인천> 연도별·성별·연령별 결핵 사망자 수, 2014~2018

(단위: 명)

연령	2014			2015			2016			2017			2018		
	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자
전체	129	87	42	106	77	29	91	60	31	81	56	25	83	50	33
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30~34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
35~39	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
40~44	4	3	1	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
45~49	2	2	0	2	2	0	4	3	1	3	2	1	4	3	1
50~54	8	6	2	8	5	3	1	1	0	3	3	0	5	5	0
55~59	8	5	3	11	10	1	4	4	0	5	3	2	2	2	0
60~64	9	7	2	8	7	1	5	5	0	6	5	1	3	3	0
65~69	7	5	2	15	14	1	5	4	1	3	2	1	4	3	1
70~74	14	9	5	11	9	2	12	11	1	11	9	2	5	4	1
75~79	25	18	7	13	10	3	12	9	3	10	7	3	9	3	6
80+	50	30	20	35	18	17	44	20	24	37	22	15	48	24	24

○ 약제내성 결핵

- (다약제내성 결핵 현황) 2018년 전국에서 신고된 다약제내성 결핵 환자는 618명이었고, 인천은 36명이었음




그림 V-1-19. <전국> 연도별 다약제내성 결핵 환자 수, 2011~2018

표 V-1-14. <전국> 시·도별 약제내성 결핵 환자 수, 2016~2018

(단위: 명)

구분	다약제내성			광범위약제내성		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
전국	852	681	618	59	54	37
서울	199	158	136	13	15	13
부산	60	55	39	9	3	2
대구	38	21	18	1	0	2
인천	42	35	36	4	3	2
광주	16	13	11	0	2	1
대전	22	9	9	1	0	0
울산	14	13	23	0	4	2
세종	2	0	0	0	0	0
경기	203	198	168	17	14	6
강원	29	24	13	2	2	0
충북	24	20	12	2	2	0
충남	27	22	24	0	1	0
전북	22	22	25	1	0	1
전남	38	18	22	1	2	1
경북	38	28	33	3	1	2
경남	67	38	42	5	5	4
제주	11	7	7	0	0	1

○ 외국인 결핵

● 외국인 결핵 현황

- (전국) 2018년 외국인 결핵 신환자 수는 1,398명으로 결핵 신환자 중 5.3%를 차지하였음
- (인천) 2018년 외국인 결핵 신환자 수는 78명으로 결핵 신환자 중 5.7%를 차지하였음

표 V-1-15. <전국> 연도별, 시·도별 외국인 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2013~2018

(단위: 명(%))

구분	2013		2014		2015	
	신환자 수	외국인환자 수	신환자 수	외국인환자 수	신환자 수	외국인환자 수
전국	36,089	1,420(3.9)	34,869	1,561(4.5)	32,181	1,589(4.9)
서울	7,389	415(5.6)	6,831	435(6.4)	6,011	425(7.1)
부산	2,771	46(1.7)	2,548	43(1.7)	2,386	38(1.6)
대구	1,878	34(1.8)	1,881	51(2.7)	1,518	38(2.5)
인천	1,904	68(3.6)	1,766	59(3.3)	1,646	77(4.7)
광주	886	18(2.0)	817	23(2.8)	803	16(2.0)
대전	830	20(2.4)	859	23(2.7)	730	23(3.2)
울산	821	31(3.8)	738	35(4.7)	634	49(7.7)
세종	72	4(5.6)	71	2(2.8)	80	1(1.3)
경기	7,523	511(6.8)	7,177	569(7.9)	6,782	590(8.7)
강원	1,369	22(1.6)	1,555	15(1.0)	1,368	18(1.3)
충북	1,018	27(2.7)	998	40(4.0)	986	34(3.4)
충남	1,372	57(4.2)	1,506	84(5.6)	1,455	77(5.3)
전북	1,225	18(1.5)	1,304	24(1.8)	1,206	33(2.7)
전남	1,676	23(1.4)	1,676	22(1.3)	1,657	27(1.6)
경북	2,540	64(2.5)	2,472	45(1.8)	2,328	49(2.1)
경남	2,406	54(2.2)	2,295	82(3.6)	2,217	82(3.7)
제주	409	8(2.0)	375	9(2.4)	374	12(3.2)
구분	2016		2017		2018	
	신환자 수	외국인환자 수	신환자 수	외국인환자 수	신환자 수	외국인환자 수
전국	30,892	2,136(6.9)	28,161	1,632(5.8)	26,433	1,398(5.3)
서울	5,769	592(10.3)	5,226	408(7.8)	4,747	367(7.7)
부산	2,221	55(2.5)	1,861	39(2.1)	1,764	35(2.0)
대구	1,466	67(4.6)	1,333	50(3.8)	1,219	27(2.2)
인천	1,635	106(6.5)	1,472	86(5.8)	1,373	78(5.7)
광주	737	36(4.9)	703	28(4.0)	653	26(4.0)
대전	677	27(4.0)	681	25(3.7)	583	25(4.3)
울산	651	56(8.6)	556	23(4.1)	585	27(4.6)
세종	103	1(1.0)	83	6(6.5)	99	0(0.0)
경기	6,577	699(10.6)	6,130	578(9.4)	5,666	477(8.4)
강원	1,298	52(4.0)	1,165	38(3.3)	1,154	26(2.3)
충북	977	53(5.4)	844	46(5.5)	862	31(3.6)
충남	1,483	109(7.3)	1,359	78(5.7)	1,278	84(6.6)
전북	1,281	38(3.0)	1,025	36(3.5)	1,006	32(3.2)
전남	1,515	51(3.4)	1,503	31(2.1)	1,419	29(2.0)
경북	2,214	83(3.7)	1,978	53(2.7)	1,854	48(2.6)
경남	1,977	102(5.2)	1,853	84(4.5)	1,798	65(3.6)
제주	311	9(2.9)	380	23(6.1)	373	21(5.6)

표 V-1-16. <인천> 연도별, 군·구별 외국인 신고 결핵 신환자 수 및 분율, 2013~2018

(단위: 명(%))

구분	2013		2014		2015	
	신환자 수	외국인환자 수(%)	신환자 수	외국인환자 수(%)	신환자 수	외국인환자 수(%)
인천	1,904	68(3.6)	1,766	59(3.3)	1,646	77(4.7)
중구	73	7(9.6)	96	3(3.1)	77	3(3.9)
동구	63	0(0.0)	60	4(6.7)	59	2(3.4)
미추홀구	290	10(3.4)	266	6(2.3)	267	13(4.9)
연수구	144	5(3.5)	138	13(9.4)	147	8(5.4)
남동구	330	16(4.8)	368	10(2.7)	279	12(4.3)
부평구	422	12(2.8)	371	7(1.9)	330	15(4.5)
계양구	196	3(1.5)	182	2(1.1)	165	8(4.8)
서구	302	13(4.3)	280	7(2.5)	250	15(6.0)
강화군	70	2(2.9)	41	1(2.4)	50	0(0.0)
옹진군	18	0(0.0)	24	0(0.0)	22	1(4.5)

구분	2016		2017		2018	
	신환자 수	외국인환자 수(%)	신환자 수	외국인환자 수(%)	신환자 수	외국인환자 수(%)
인천	1,635	106(6.5)	1,472	86(5.8)	1,373	78(5.7)
중구	67	11(16.4)	56	6(10.7)	58	7(12.1)
동구	55	2(3.6)	50	2(4.0)	41	2(4.9)
미추홀구	269	13(4.8)	249	14(5.6)	219	13(5.9)
연수구	145	15(10.3)	131	9(6.9)	126	8(6.3)
남동구	293	19(6.5)	253	23(9.1)	231	12(5.2)
부평구	332	29(8.7)	293	17(5.8)	262	15(5.7)
계양구	168	3(1.8)	145	3(2.1)	157	8(5.1)
서구	264	13(4.9)	242	11(4.5)	208	10(4.8)
강화군	33	1(3.0)	37	1(2.7)	49	2(4.1)
옹진군	9	0(0.0)	16	0(0.0)	22	1(4.5)

부록

V-2. 전국 및 인천광역시 인구 현황

V


V-2. 전국 및 인천광역시 인구 현황

○ 전국 및 인천광역시 주민등록 연앙인구

- 자료원: KOSIS 국가통계포털(<http://kosis.kr/>), 주민등록인구현황
- 질병관리본부 2018 감염병 감시연보의 주민등록 연앙인구를 기준으로 하였음
- 전년도 12월 31일 주민등록인구와 해당연도 12월 31일 주민등록인구를 산술평균한 인구임

구분	내용
통계명	주민등록인구현황
출처	행정안전부 지방자치분권실 지방행정정책관 주민과
조사목적	“주민등록법”에 의한 주민등록인구 및 세대현황에 대하여 전국단위의 기관별(시도, 시군구, 읍면동), 연령별 현황통계를 행정자치부의 주민등록정보시스템으로 자동 집계하여 언론 및 행정안전부 홈페이지 등에 안내하여, 신뢰할 수 있고 일관성 있는 전국 단위의 주민등록인구 및 세대현황을 기반으로 하는 선거, 교육, 조세, 복지, 교통, 지역 개발 등 각 분야에 적시성 있는 통계를 제공함으로써 국가행정 및 정책에 필요한 기초 자료로 활용토록 함
조사대상	매월 말일기준 주민등록지에 신고된 대한민국 국민(말소자 제외)
제공항목	연도별·성별·연령별 인구 현황
공표주기	월
공표시기	조사기준월 익월 1일
자료이용시 유의사항	- 본 자료는 주민등록상 거주자에 대한 현황이며 통계청의 인구센서스에 의한 통계와는 조사 방법이 다름 (외국인은 제외됨)
용어정의	○ 연령별 주민등록인구현황 - 전국 지자체별 주민등록(거주자)이 되어 있는 자의 연령별 인구

2018년 전국 인구 현황




(단위: 천명)
297 12,976

총인구수
51,802,302명


남자인구수
25,861,024명
(49.9%)

여자인구수
25,941,278명
(50.1%)


19세 미만 인구 비율



65세 이상 인구 비율



최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018




2018년 인천광역시 인구 현황



(단위: 천명)

21 537



총인구수
2,951,592명




남자인구수
1,480,721명
(50.2%)




여자인구수
1,470,872명
(49.8%)


19세 미만 인구 비율




65세 이상 인구 비율





최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018








여자인구수
57,727명
(48.0%)



0-9세 10-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60-69세 70-79세 80세 이상



2018년 인천광역시 동구 인구 현황



총인구수
67,860명




남자인구수
34,245명
(50.5%)




여자인구수
33,615명
(49.5%)


19세 미만 인구 비율




65세 이상 인구 비율



최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018



2018년 인천광역시 미추홀구 인구 현황



총인구수
417,905명




남자인구수
210,845명
(50.5%)




여자인구수
207,060명
(49.5%)


19세 미만 인구 비율



65세 이상 인구 비율



최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018



(단위: 천명)
21 537

연수구




남자인구수
9,588명
(49.8%)




여자인구수
71,163명
(50.2%)

19세 미만 인구 비율



65세 이상 인구 비율





0-9세 10-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60-69세 70-79세 80세 이상

Year	Number of employees
2009	270
2010	275
2011	284
2012	290
2013	296
2014	306
2015	315
2016	324
2017	332
2018	341

[illegible]

2018년 인천광역시 남동구 인구 현황



총인구수
536,870명




남자인구수
267,358명
(49.8%)




여자인구수
269,512명
(50.2%)


19세 미만 인구 비율





65세 이상 인구 비율



최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018



2018년 인천광역시 부평구 인구 현황



총인구수
532,291명




남자인구수
264,131명
(49.6%)




여자인구수
268,160명
(50.4%)


19세 미만 인구 비율





65세 이상 인구 비율



최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018



2018년 인천광역시 계양구 인구 현황



총인구수
318,232명




남자인구수
159,027명
(50.0%)




여자인구수
159,206명
(50.0%)


19세 미만 인구 비율





65세 이상 인구 비율



최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018



2018년 인천광역시 서구 인구 현황



총인구수
527,307명




남자인구수
266,401명
(50.5%)




여자인구수
260,906명
(49.5%)


19세 미만 인구 비율



65세 이상 인구 비율





최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018







여자인구수
34,298명
(49.8%)



0-9세 10-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60-69세 70-79세 80세 이상



2018년 인천광역시 옹진군 인구 현황



총인구수
21,305명




남자인구수
12,077명
(56.7%)




여자인구수
9,228명
(43.3%)


19세 미만 인구 비율



65세 이상 인구 비율



최근 10년간 인구 구조 변화, 2009-2018



부록

V-3. 전국 및 인천광역시 예방접종률

V

V-3. 전국 및 인천광역시 예방접종률

가. 백신별, 연령시기별 예방접종률

구분	내용
통계명	2018년 전국예방접종률현황
출처	보건복지부 질병관리본부 예방접종관리과
조사목적	어린이 예방접종 현황 조사를 통해 국내 예방접종률을 분석하여, 국가예방접종 사업의 문제점 및 개선방향 도출 등 국가 예방접종 정책의 기초자료로 활용하고자 함
조사대상	2018년 12월 31일 기준 대한민국 국적자로 국내에 거주하는 만 1세, 만 2세, 만 3세, 만 6세(2012, 2015~2017년생) 아동
제공항목	지역별 / 백신별 / 연령시기별 성별 예방접종률
공표주기	1년
공표시기	작성기준 년도 익년 7월
자료이용시 유의사항	- 예방접종률은 대한민국 국민으로 주민등록번호를 보유하고 2018.12.31. 기준, 우리나라에 거주하는 만 1세(2017년생), 만 2세(2016생), 만 3세(2015년생), 만 6세(2017년생) 아동의 행정안전부 주민등록 주소지를 기준으로 집계함에 따라, 인구 이동 등으로 접종 당시 지역 또는 현재 거주하고 있는 지역사회의 예방접종률과 차이가 있을 수 있음 - 예방접종 대상자 중에 외국의 영주권을 취득하고 영주목적으로 외국에 거주하는 것이 확인된 경우 예방접종 대상자에서 제외하고 있으나, 일부 확인되지 않은 아동을 포함하고 있어, 이들 아동의 비율이 높은 지역의 경우 실제 지역사회의 예방접종률보다 낮게 산출 되었을 가능성이 있음
용어정의	○ 백신별 예방접종률 - 예방접종 대상자 중 '예방접종 실기기준 및 방법'에 따라, 각 백신별로 만 1세(생후 12개월), 만 2세(생후 24개월), 만 3세(생후 36개월), 만 6세(생후 72개월)까지 권장하는 접종횟수를 모두 접종한 아동의 비율 ○ 연령시기별 예방접종률 - 예방접종 대상자 중 '예방접종 실기기준 및 방법'에 따라, 출생시부터 일정기간이 경과(생후 12개월, 생후 24개월, 생후 36개월, 생후 72개월)할 때까지 접종 완료를 권장하는 여러 종류의 예방접종횟수를 모두 접종한 아동의 비율

표 V-3-1. 전국 시·도별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2018

(단위: %)

구분	생후 12개월(2017년생)			생후 24개월(2016년생)			생후 36개월(2015년생)			생후 72개월(2012년생)		
	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자
전국	96.8	96.8	96.8	94.7	94.7	94.8	90.8	90.7	90.9	88.3	88.3	88.3
서울	94.8	94.7	95.0	93.0	93.1	92.9	89.8	89.8	89.7	85.7	85.8	85.6
부산	96.6	96.6	96.6	94.0	93.9	94.1	89.9	90.0	89.7	88.9	88.9	88.9
대구	97.0	96.7	97.2	94.6	94.5	94.7	90.7	90.3	91.2	89.2	89.7	88.8
인천	96.8	96.7	96.9	95.0	95.0	95.0	91.5	91.4	91.6	89.4	89.6	89.1
광주	97.7	97.5	98.0	95.7	95.6	95.7	88.3	88.5	88.2	88.8	88.2	89.3
대전	97.6	97.5	97.7	94.9	94.7	95.1	91.3	91.1	91.5	91.0	91.3	90.7
울산	98.3	98.4	98.2	96.2	96.0	96.4	92.7	92.5	92.8	92.2	91.9	92.5
세종	97.7	97.6	97.8	96.1	96.1	96.0	91.7	91.7	91.6	90.4	89.4	91.4
경기	96.8	96.9	96.8	94.9	94.9	95.0	91.3	91.2	91.3	87.9	87.8	87.9
강원	97.6	97.6	97.7	96.0	96.1	96.0	91.9	92.1	91.7	89.8	90.2	89.5
충북	97.4	97.5	97.2	95.7	95.5	96.0	91.5	90.9	92.1	90.5	90.1	90.9
충남	97.8	97.9	97.6	95.9	96.0	95.8	92.6	92.5	92.8	89.1	89.0	89.2
전북	97.6	97.6	97.6	94.8	94.9	94.8	90.7	90.0	91.5	87.5	87.0	88.1
전남	97.8	97.9	97.6	95.8	95.8	95.8	89.9	89.6	90.3	88.2	87.9	88.5
경북	97.4	97.5	97.3	95.4	95.5	95.3	91.4	91.4	91.4	89.1	89.0	89.2
경남	97.4	97.4	97.4	95.1	95.0	95.2	90.3	90.3	90.4	88.8	89.0	88.6
제주	97.3	97.3	97.4	93.2	92.8	93.6	88.9	88.5	89.3	86.6	86.5	86.7

* 1세(12개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 3회, IPV 3회, Hib 3회, PCV 3회를 모두 완료한 아동의 비율

* 2세(24개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회를 모두 완료한 아동의 비율

* 3세(36개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 3회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

* 6세(72개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, MMR 2회, Var 1회, JE 불활성화백신 4회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

표 V-3-2. 인천광역시 군·구별, 연령시기별, 성별 예방접종률, 2018

(단위: %)

구분	생후 12개월(2017년생)			생후 24개월(2016년생)			생후 36개월(2015년생)			생후 72개월(2012년생)		
	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자
인천	96.8	96.7	96.9	95.0	95.0	95.0	91.5	91.4	91.6	89.4	89.6	89.1
중구	95.7	95.9	95.5	94.6	94.0	95.1	89.8	89.6	89.9	88.3	88.6	87.9
동구	98.3	98.2	98.3	96.4	95.5	97.6	93.6	95.1	91.7	95.0	95.1	95.0
미추홀구	97.6	97.5	97.7	94.7	94.8	94.7	91.2	91.3	91.1	89.0	89.9	87.9
연수구	95.6	96.1	95.2	94.1	94.4	93.7	90.6	89.7	91.4	87.3	87.6	87.0
남동구	96.6	96.2	97.1	94.2	94.5	94.0	91.5	91.0	92.1	90.4	89.9	90.9
부평구	96.6	96.5	96.6	95.5	95.3	95.8	92.2	91.9	92.6	87.8	87.8	87.8
계양구	96.3	95.9	96.8	95.5	94.3	96.7	90.7	91.4	90.0	89.9	90.8	88.9
서구	97.8	97.7	97.9	96.0	96.2	95.8	92.7	92.9	92.4	90.8	91.1	90.4
강화군	95.9	97.6	94.1	90.3	90.3	90.3	84.4	84.6	84.3	88.4	87.7	89.2
옹진군	95.5	94.9	95.9	93.8	96.2	91.7	83.2	80.9	85.7	77.8	73.1	82.1

* 1세(12개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 3회, IPV 3회, Hib 3회, PCV 3회를 모두 완료한 아동의 비율

* 2세(24개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회를 모두 완료한 아동의 비율

* 3세(36개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 3회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

* 6세(72개월) 예방접종률: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, MMR 2회, Var 1회, JE 불활성화백신 4회(또는 약독화생백신 2회)를 모두 완료한 아동의 비율

표 V-3-3. 전국 시·도별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2018

(단위: %)

구분	결핵 (BCG)		B형간염 (HepB)		디프테리아, 파상풍, 백일해 (DTaP)		폴리오 (IPV)		b형헤모필루스 인플루엔자 (Hib)		폐렴구균 (PCV)		홍역, 유행성이하선염, 풍진 (MMR)		수두 (VAR)		A형간염 (HepA)		일본뇌염 (JE)					
	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세				
전국	98.2	98.1	98.1	96.9	97.7	96.5	96.6	94.0	97.6	97.8	97.8	95.7	-	97.9	97.9	96.3	-	97.7	97.7	97.6	-	-	93.6	93.5
서울	96.7	96.7	96.8	94.9	96.1	96.3	96.4	94.3	96.2	96.4	96.6	93.5	-	96.5	96.7	94.4	-	96.4	96.5	96.2	-	-	92.7	91.3
부산	98.2	98.0	97.9	96.8	97.5	97.5	97.5	96.2	97.4	97.5	97.3	95.4	-	97.5	97.5	96.1	-	97.3	97.3	97.3	-	-	92.6	94.2
대구	98.4	98.3	98.3	97.3	97.8	97.9	98.2	97.3	97.8	96.5	97.0	94.2	-	98.1	98.2	96.6	-	97.8	98.0	97.9	-	-	93.7	94.2
인천	98.2	98.3	98.1	97.4	97.7	98.0	98.0	96.5	97.7	96.8	97.0	94.8	-	98.0	98.1	96.9	-	97.9	97.9	98.1	-	-	94.6	94.4
광주	99.1	99.2	99.0	98.4	98.5	98.8	98.7	97.5	98.4	97.2	97.3	93.6	-	98.7	98.7	96.7	-	98.5	98.4	98.3	-	-	91.9	94.2
대전	98.7	98.7	98.7	98.3	98.2	98.1	98.3	97.6	98.1	96.6	97.0	94.8	-	98.3	98.4	97.0	-	98.0	98.0	98.0	-	-	94.0	95.0
울산	99.2	99.0	99.0	98.5	98.8	98.8	98.8	98.2	98.8	97.6	97.7	95.6	-	98.7	98.8	97.6	-	98.5	98.6	98.5	-	-	95.1	96.1
세종	99.0	98.9	98.6	98.1	98.4	98.5	98.6	97.6	98.5	97.4	97.0	95.8	-	98.7	98.5	97.8	-	98.7	98.3	98.7	-	-	94.6	95.2
경기	98.2	98.1	98.0	96.5	97.7	97.9	97.8	96.2	97.7	97.9	97.8	95.9	-	98.0	97.9	96.4	-	97.8	97.7	97.7	-	-	94.0	93.4
강원	98.7	98.6	98.5	98.3	98.2	98.4	98.2	97.7	98.4	97.4	97.2	95.0	-	98.6	98.2	96.6	-	98.3	98.0	97.9	-	-	94.1	93.4
충북	98.7	98.7	98.8	98.1	98.2	98.4	98.5	97.6	98.3	97.1	97.2	94.7	-	98.4	98.6	96.9	-	98.4	98.4	98.3	-	-	94.0	94.8
충남	98.9	98.8	98.8	97.9	98.4	98.5	98.7	97.0	98.6	97.1	97.5	95.0	-	98.5	98.7	96.8	-	98.3	98.5	98.0	-	-	95.0	94.0
전북	98.8	98.6	98.4	97.4	98.4	98.3	98.2	96.1	98.4	96.7	96.7	94.2	-	98.3	98.2	97.0	-	98.2	98.1	98.0	-	-	93.7	93.8
전남	99.0	99.0	98.8	98.5	98.6	98.8	98.5	97.7	98.5	97.3	97.2	93.8	-	98.7	98.5	96.5	-	98.6	98.4	98.1	-	-	92.6	92.6
경북	98.6	98.6	98.5	97.8	98.2	98.2	98.4	97.6	98.2	97.0	97.2	94.3	-	98.3	98.4	96.8	-	98.1	98.1	98.2	-	-	94.1	93.7
경남	98.7	98.7	98.8	97.6	98.3	98.3	98.5	97.5	98.2	96.7	97.0	94.2	-	98.1	98.4	96.7	-	98.0	98.1	98.2	-	-	93.4	94.6
제주	98.5	98.2	98.0	97.4	98.1	97.7	97.9	96.9	98.0	95.7	95.9	93.4	-	97.8	97.7	95.9	-	97.2	97.2	97.3	-	-	92.9	92.5

* 백신별 접종횟수: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 2회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 4회(또는 약독화생백신 2회)

표 V-3-4. 인천광역시 군·구별, 백신별, 연령시기별 예방접종률, 2018

(단위: %)

구분	결핵 (BCG)				B형간염 (HepB)				디프테리아, 파상풍, 백일해 (DTaP)				폴리오 (IPV)				b형헤모필루스 인플루엔자 (Hib)				폐렴구균 (PCV)				홍역, 유행성이하선염, 풍진 (MMR)				수두 (VAR)				A형간염 (HepA)				일본뇌염 (JE)			
	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세	1세	2세	3세	6세				
인천	98.2	98.3	98.1	97.4	97.7	98.0	98.0	96.5	97.7	96.8	97.0	94.8	97.6	98.0	98.0	96.4	97.7	96.6	96.0	-	97.6	97.4	97.4	-	-	98.0	98.1	96.9	-	97.9	97.9	98.1	-	-	95.7	-	-	94.6	94.4	
중구	97.5	98.9	98.1	97.4	96.8	97.8	97.8	96.0	96.4	96.0	96.6	93.8	96.4	97.9	97.5	95.9	96.6	96.5	95.7	-	96.0	97.2	96.9	-	-	98.1	97.8	97.0	-	97.8	97.6	98.0	-	-	94.4	-	-	92.7	93.9	
동구	99.1	98.7	98.0	98.6	98.6	97.9	97.4	98.4	98.9	97.5	97.4	96.6	98.9	97.9	97.2	97.0	98.9	97.2	96.0	-	98.9	97.9	97.6	-	-	98.1	97.8	97.5	-	97.7	98.0	98.8	-	-	96.2	-	-	96.6	97.0	
미추홀구	98.8	98.5	98.6	96.9	98.4	98.1	98.3	96.2	98.1	96.7	96.9	94.1	98.0	97.9	98.2	95.8	98.1	96.1	95.8	-	97.9	97.3	97.6	-	-	97.8	98.2	96.2	-	97.5	97.9	97.7	-	-	95.6	-	-	94.5	94.0	
연수구	97.8	97.6	97.9	97.0	97.5	98.0	98.1	96.5	97.5	96.4	96.9	94.0	97.0	97.7	97.9	95.8	97.3	96.3	95.8	-	97.3	97.2	97.3	-	-	97.9	98.0	96.2	-	97.8	97.8	97.8	-	-	95.4	-	-	94.0	92.3	
남동구	98.1	97.9	98.1	97.4	97.7	97.7	98.1	96.8	97.7	96.8	97.0	95.5	97.5	97.7	98.1	96.7	97.8	96.2	96.0	-	97.6	97.1	97.4	-	-	97.9	98.4	97.2	-	97.5	98.0	98.2	-	-	96.0	-	-	94.9	95.1	
부평구	98.0	98.3	98.0	97.1	97.2	97.8	97.9	95.4	97.5	96.8	97.1	94.4	97.4	97.8	98.0	96.4	97.4	96.9	96.1	-	97.2	97.3	97.1	-	-	97.9	97.9	97.1	-	97.8	97.6	98.2	-	-	95.7	-	-	94.9	94.7	
계양구	97.6	98.4	98.1	97.4	97.3	98.4	97.6	96.5	97.2	97.3	96.4	94.8	97.1	98.4	97.5	96.4	97.4	96.8	95.8	-	97.1	97.6	96.9	-	-	98.3	97.6	96.7	-	98.1	97.5	97.7	-	-	94.5	-	-	93.9	94.3	
서구	98.7	98.6	98.5	98.1	98.3	98.5	98.4	97.2	98.4	97.3	97.6	95.8	98.2	98.5	98.5	97.2	98.4	97.4	96.7	-	98.2	98.0	98.2	-	-	98.6	98.6	97.7	-	98.5	98.4	98.5	-	-	96.7	-	-	95.4	95.1	
강화군	96.3	97.5	92.7	94.7	96.3	95.0	95.2	93.7	95.9	94.6	93.1	92.3	95.9	95.0	94.8	93.7	96.3	92.8	93.8	-	95.9	94.2	94.1	-	-	95.7	94.5	93.9	-	96.0	94.1	95.5	-	-	88.9	-	-	88.6	92.3	
옹진군	97.7	96.5	97.7	96.3	97.7	99.1	97.7	97.2	96.6	95.6	94.7	85.2	95.5	98.2	97.7	88.8	96.6	96.5	92.4	-	96.6	98.2	97.7	-	-	98.2	96.2	92.6	-	98.2	96.2	97.2	-	-	96.2	-	-	87.0	88.9	

* 백신별 접종횟수: BCG 1회, HepB 3회, DTaP 5회, IPV 4회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 2회, Var 1회, HepA 2회, JE 불활성화백신 4회(또는 약독화백신 2회)

나. 전국 및 인천광역시 인플루엔자 예방접종률

구분	내용
통계명	2018년 지역사회건강조사
출처	보건복지부 질병관리본부 만성질환관리과
조사목적	시·군·구 단위 주민 건강수준 및 관련 요인 현황을 파악하여 지역보건의료계획 수립 및 평가의 기초자료로 활용
조사대상	19세 이상 성인, 보건소당 평균 900명(전국 227,721명)
제공항목	인플루엔자 예방접종률
공표주기	1년
공표시기	조사기준 년도 익년 3월
자료이용시 유의사항	- 지역사회건강조사는 지역보건법 제4조에 근거하여 지역주민의 건강상태 및 건강문제의 원인 등을 파악하기 위해 실시하는 법정조사이며, 통계청 승인통계(승인번호 제 117075호)입니다. 2008년에 조사가 시작되었으며, 매년 만 19세 이상 성인을 대상으로 지역별 표본으로 선정된 약 23만명을 조사하고 있습니다. - 지역사회건강조사 자료의 지표결과는 표준화율로 작성하였습니다. 연도 및 지역 간 인구구성 차이에 따른 영향을 보정하기 위하여 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정하였습니다. - 전국 대표값은 시군구 중앙값으로 산출하였습니다. * 중앙값: 지역별 산출한 지표결과를 크기 순서대로 정렬하였을 때 가장 중앙에 위치하는 값 - 2005년 추계인구의 변경(장래인구추계 2016.12. 공표)으로 기 발간된 통계의 결과와 차이가 있을 수 있습니다.
용어정의	○ 연간 인플루엔자 예방접종률 - 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 비율 - 표준화율: 연도 및 지역 간 인구구성 차이에 따른 영향을 보정하기 위해 표준인구(2005 추계인구, 통계청)로 보정

표 V-3-5. 전국 시·도별 연간 인플루엔자 예방접종률 추이, 2008~2018

(단위: %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018년 변동폭		
												전년 대비	5년 전 대비	10년 전 대비
전국	29.1	28.3	28.1	31.3	32.9	35.2	33.4	34.4	34.3	37.5	40.0	+2.5	+4.8	+10.9
서울	26.3	27.5	27.2	32.0	32.1	35.2	35.0	34.1	33.6	37.5	38.0	+0.5	+2.8	+11.7
부산	27.2	26.8	24.5	29.7	32.5	33.9	31.0	33.8	33.9	35.0	36.6	+1.6	+2.7	+9.4
대구	25.6	25.3	25.1	30.6	31.7	33.7	33.4	34.9	34.0	36.1	36.2	+0.1	+2.5	+10.6
인천	28.4	26.1	27.9	30.8	34.3	34.3	34.4	35.6	38.9	39.5	40.6	+1.1	+6.3	+12.2
광주	25.5	27.1	28.1	30.9	31.3	33.6	32.6	33.0	32.5	35.0	37.4	+2.4	+3.8	+11.9
대전	31.1	27.9	27.1	30.7	29.3	32.7	32.8	32.7	32.5	34.6	40.0	+5.4	+7.3	+8.9
울산	31.5	30.5	29.0	33.9	36.5	39.0	38.7	38.2	38.9	40.5	40.5	0.0	+1.5	+9.0
세종	-	-	-	-	34.0	39.0	35.6	35.4	32.7	41.6	39.3	-2.3	+0.3	-
경기	29.0	28.6	28.1	33.2	34.1	36.6	34.6	34.4	35.4	37.7	40.5	+2.8	+3.9	+11.5
강원	28.2	29.7	26.9	30.6	31.6	35.4	33.3	33.7	36.8	38.6	40.2	+1.6	+4.8	+12.0
충북	29.4	28.8	30.3	31.7	32.9	36.3	33.5	35.4	37.3	37.4	40.1	+2.7	+3.8	+10.7
충남	32.9	36.2	30.8	35.3	36.1	39.0	38.1	39.0	38.5	40.5	44.9	+4.4	+5.9	+12.0
전북	31.7	35.2	31.8	34.8	37.0	38.5	34.1	37.1	37.9	39.0	41.0	+2.0	+2.5	+9.3
전남	33.0	32.6	31.1	33.0	35.2	36.0	32.3	35.6	39.0	38.1	41.4	+3.3	+5.4	+8.4
경북	28.9	27.4	28.2	31.0	30.3	33.9	32.4	33.8	33.2	35.5	38.0	+2.5	+4.1	+9.1
경남	32.4	30.9	29.2	32.1	34.3	35.0	32.5	34.0	34.3	37.3	38.0	+0.7	+3.0	+5.6
제주	29.1	25.8	20.7	24.6	25.9	29.0	27.6	26.1	29.6	33.3	32.0	-1.3	+3.0	+2.9

표 V-3-6. 인천광역시 군·구별 연간 인플루엔자 예방접종률 추이, 2008~2018

(단위: %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018년 변동폭		
												전년 대비	5년 전 대비	10년 전 대비
인천	28.4	26.1	27.9	30.8	34.3	34.3	34.4	35.6	38.9	39.5	40.6	+1.1	+6.3	+12.2
중구	32.5	27.6	27.2	31.7	36.9	39.8	35.0	37.9	39.7	39.9	38.7	-1.2	-1.1	+6.2
동구	26.5	31.1	30.4	28.1	37.0	41.5	35.0	39.5	42.5	43.0	41.3	-1.7	-0.2	+14.8
미추홀구	26.6	22.9	26.6	25.1	33.0	32.2	30.0	34.3	40.3	35.9	38.4	+2.5	+6.2	+11.8
연수구	31.1	26.6	30.8	32.6	39.7	37.5	37.0	37.6	41.3	41.4	40.1	-1.3	+2.6	+9.0
남동구	28.1	25.3	25.3	28.7	31.9	35.1	35.5	36.2	39.1	39.7	41.0	+1.3	+5.9	+12.9
부평구	30.3	26.4	28.1	35.3	35.5	31.4	31.7	33.4	36.0	41.1	41.3	+0.2	+9.9	+11.0
계양구	24.5	26.9	23.3	26.9	30.7	34.5	37.7	33.6	37.9	37.8	38.4	+0.6	+3.9	+13.9
서구	26.7	26.9	30.5	34.3	34.2	33.9	36.0	37.7	38.9	39.8	42.1	+2.3	+8.2	+15.4
강화군	33.2	35.9	36.5	34.9	30.4	33.5	32.0	31.3	35.5	33.8	41.8	+8.0	+8.3	+8.6
옹진군	42.6	30.1	46.7	49.2	46.7	47.4	47.2	46.5	48.9	58.5	54.4	-4.1	+7.0	+11.8

부록

V-4. 전국 및 인천광역시 청소년 손씻기 실천율

V

V-4. 전국 및 인천광역시 청소년 손씻기 실천율

구분	내용
통계명	2018년 청소년건강행태조사
출처	보건복지부 질병관리본부 건강영양조사과
조사목적	우리나라 청소년(중·고등학생)의 건강행태에 대한 현황파악을 통해 청소년 건강증진사업 계획 및 평가를 위한 기초자료 제공, 국제비교를 위한 청소년 보건지표 제공 및 관련분야의 기초 연구자료 제공
조사대상	조사 당해연도 4월 기준 전국 중·고등학교 재학생 - 17개 시·도의 중학교 및 고등학교 각각 400개교, 학교당 학년별 1개 학급
제공항목	손씻기 실천율
공표주기	1년
공표시기	조사기준 년도 12월
자료이용시 유의사항	- 제1차(2005년) 조사는 재학 중인 중1~고2를 대상으로 하였으며, 제2차(2006년) 조사 이후에는 재학 중인 중1~고3을 대상으로 조사 - 제1차(2005년) 조사는 해당연도의 10~11월에 조사하였고, 제2차(2006년) 조사~제7차(2011년) 조사는 해당연도의 9월에, 제8차(2012년) 조사 이후에는 해당연도의 6월에 조사 - 자기기입식 조사 자료
용어정의	○ 학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율 - 최근 7일 동안 학교에서 식사하기 전 비누를 이용한 손씻기를 ‘항상’ 또는 ‘대부분’ 한 사람의 분율 ○ 학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율 - 최근 7일 동안 학교에서 화장실 다녀온 후 비누를 이용한 손씻기를 ‘항상’ 또는 ‘대부분’ 한 사람의 분율 ○ 집에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율 - 최근 7일 동안 집에서 식사하기 전 비누를 이용한 손씻기를 ‘항상’ 또는 ‘대부분’ 한 사람의 분율 ○ 집에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율 - 최근 7일 동안 집에서 화장실 다녀온 후 비누를 이용한 손씻기를 ‘항상’ 또는 ‘대부분’ 한 사람의 분율

2018년 전국 청소년 손씻기 실천율

성별, 연령(학년)별 손씻기 실천율


[단위: %]

항목	전체	남	여
집에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	65.6	68.6	62.4
집에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	85.1	84.4	85.9
학교에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	40.3	45.9	34.2
학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	84.3	83.0	85.7



집에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]




68.6%

62.4%



집에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]




84.4%

85.9%



학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]




45.9%

34.2%



학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]



83.0%

85.7%



2018년 인천광역시 청소년 손씻기 실천율

성별, 연령(학년)별 손씻기 실천율

[단위: %]


항목	전체	남	여
집에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	67.7	70.7	64.4
집에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	86.3	85.7	87.2
학교에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	44.4	49.6	38.5
학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	86.4	85.0	87.9



■ 전국
■ 인천 전체



집에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율




70.7%

64.4%



집에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율




85.7%

87.2%



학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율




49.6%

38.5%



학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율



85.0%

87.9%



2018년 인천광역시(남동구, 부평구, 계양구, 서구) 청소년 손씻기 실천율

성별, 연령(학년)별 손씻기 실천율

[단위: %]

항목	전체	남	여
집에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	68.6	72.1	64.8
집에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	86.9	85.5	88.3
학교에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	45.6	51.0	39.5
학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	86.5	85.3	88.0




■ 전국
■ 남동구, 부평구, 계양구, 서구 (2-1)



집에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]




72.1%

64.8%



집에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]




85.5%

88.3%



학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]




51.0%

39.5%



학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율

[단위: %]



85.3%

88.0%



2018년 인천광역시(중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 강화군, 옹진군) 청소년 손씻기 실천율

성별, 연령(학년)별 손씻기 실천율

[단위: %]


항목	전체	남	여
집에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	66.0	68.2	63.5
집에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	85.6	86.0	85.1
학교에서 식사 전 비누이용 손 씻기 실천율	42.1	47.0	36.6
학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손 씻기 실천율	86.1	84.6	87.8



■ 전국
■ 중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 강..



집에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율




68.2%

63.5%



집에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율




86.0%

85.1%




학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율




47.0%

36.6%



학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율



84.6%

87.8%



2018 인천광역시 감염병 감시연보

발행인 | 인천광역시 감염병관리지원단장

발행처 | 인천광역시 감염병관리지원단 / 인천광역시 보건의료정책과

발행일 | 2019년 12월

편집인 | 정나영, 최주화

주 소 | (21554) 인천광역시 남동구 정각로 29, 인천광역시청 2층

문의처 | 032-440-8031

팩 스 | 032-232-4408

본 자료는 인천광역시 감염병관리지원단 홈페이지(www.icdc.incheon.kr)에서
다운로드 하실 수 있습니다. 이 자료의 저작권은 인천광역시 감염병관리지원단에
있으며, 자료의 재가공 및 무단복제를 금합니다.

〈비매품〉

