

2016 인천광역시 감염병 감시연보

2018.1.

인천광역시 감염병관리지원단
감염병분석팀

목 차

I. 인천광역시 감염병 감시연보 작성 및 감시 개요	5
I-1. 작성목적 및 근거법령	5
I-2. 법정감염병 분류 및 신고범위	5
I-3. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차	10
I-4. 법정감염병 표본감시체계	15
II. 2016년 감염병 발생 현황 개요	17
II-1. 서론	17
II-2. 본 연보 자료 해석 상 유의사항	17
II-3. 2016년 인천광역시 법정감염병 신고 현황	17
II-3-1. 2016년도 인천광역시 법정감염병 전수감시	18
III. 법정감염병 전수감시 통계	36
III-1. 지역별 통계	36
III-2. 질병별 통계	56

표 차 례

표 I-2-1. 법정감염병 분류 및 종류	7
표 I-2-2. 법정감염병 신고범위	8
표 I-2-3. 법정감염병 한국표준질병분류(KCD) 부호	9
표 I-3-1. 「감염병 발생 신고(보고)서」 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 시행규칙 별지 제1호서식 ..	13
표 II-3-1. 인천광역시 법정감염병 전수감시 발생 신고 현황, 2001-2016	33
표 II-3-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 국외유입 신고 현황, 2001-2016	35
표 III-1-1. 중구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	36
표 III-1-2. 동구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	38
표 III-1-3. 남구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	40
표 III-1-4. 연수구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	42
표 III-1-5. 남동구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	44
표 III-1-6. 부평구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	46
표 III-1-7. 계양구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	48
표 III-1-8. 서구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	50
표 III-1-9. 강화군 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	52
표 III-1-10. 옹진군 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016	54
표 III-2-1. 인천광역시 장티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	56
표 III-2-2. 인천광역시 파라티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	57
표 III-2-3. 인천광역시 세균성이질 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	58
표 III-2-4. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	59
표 III-2-5. 인천광역시 A형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	60
표 III-2-6. 인천광역시 백일해 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	61
표 III-2-7. 인천광역시 파상풍 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	62
표 III-2-8. 인천광역시 홍역 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	63
표 III-2-9. 인천광역시 유행성이하선염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	64
표 III-2-10. 인천광역시 풍진 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	65
표 III-2-11. 인천광역시 일본뇌염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	66
표 III-2-12. 인천광역시 수두 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	67
표 III-2-13. 인천광역시 급성B형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	68
표 III-2-14. 인천광역시 폐렴구균 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	69
표 III-2-15. 인천광역시 말라리아 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	70

표 III-2-16. 인천광역시 성홍열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	71
표 III-2-17. 인천광역시 수막구균성수막염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	72
표 III-2-18. 인천광역시 레지오넬라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	73
표 III-2-19. 인천광역시 비브리오패혈증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	74
표 III-2-20. 인천광역시 발진열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	75
표 III-2-21. 인천광역시 쯔쯔가무시증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	76
표 III-2-22. 인천광역시 렙토스피라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	77
표 III-2-23. 인천광역시 신증후군출혈열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	78
표 III-2-24. 인천광역시 한센병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	79
표 III-2-25. 인천광역시 크로이츠펔트-야콥병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	80
표 III-2-26. 인천광역시 매독1기 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	81
표 III-2-27. 인천광역시 매독2기 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	82
표 III-2-28. 인천광역시 선천성 매독 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	83
표 III-2-29. 인천광역시 뎅기열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	84
표 III-2-30. 인천광역시 라임병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	85
표 III-2-31. 인천광역시 중증열성혈소판감소증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	86
표 III-2-32. 인천광역시 중동호흡기증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	87
표 III-2-33. 인천광역시 지카바이러스감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별	88

그 립 차 례

그림 I-3-1. 법정감염병 신고 및 보고 체계	11
그림 II-3-1. 장티푸스 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	18
그림 II-3-2. 파라티푸스 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	18
그림 II-3-3. 세균성이질 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	19
그림 II-3-4. 장출혈성대장균감염증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	19
그림 II-3-5. A형간염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	20
그림 II-3-6. 백일해 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	20
그림 II-3-7. 파상풍 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	21
그림 II-3-8. 홍역 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	21
그림 II-3-9. 유행성이하선염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	22
그림 II-3-10. 풍진 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	22
그림 II-3-11. 일본뇌염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	23
그림 II-3-12. 수두 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	23
그림 II-3-13. 급성B형간염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	24
그림 II-3-14. 폐렴구균 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	24
그림 II-3-15. 말라리아 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	25
그림 II-3-16. 성홍열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	25
그림 II-3-17. 수막구균성수막염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	26
그림 II-3-18. 레지오넬라증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	26
그림 II-3-19. 비브리오패혈증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	27
그림 II-3-20. 발진열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	27
그림 II-3-21. 쯤쯤가무시증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	28
그림 II-3-22. 렙토스피라증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	28
그림 II-3-23. 매독1기 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	29
그림 II-3-24. 매독2기 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	29
그림 II-3-25. 선천성 매독 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	29
그림 II-3-26. 신증후군출혈열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	30
그림 II-3-27. 크로이츠펔트-야콥병 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	30
그림 II-3-28. Dengue 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	31
그림 II-3-29. 큐열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	31
그림 II-3-30. 중증열성혈소판감소증후군 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016	32

I -1. 작성목적 및 근거법령

가. 작성목적

국가 감염병 감시체계를 통해 수집된 신고·보고자료를 분석하여 국민들에게 감염병 발생현황 정보를 제공하고 감염병 예방·관리 정책수립을 위한 국가 기초자료로 활용하기 위해 작성되었습니다.

나. 근거법령

감염병 감시통계는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조 내지 제13조의 규정에 의거 의료기관의 장(의사, 한의사), 부대장 및 그 밖의 신고자 등이 신고·보고한 ‘감염병발생(사망) 신고’ 내용을 기초로 작성되었습니다.

I -2. 법정감염병 분류 및 신고범위

가. 법정감염병 분류 기준

- **제1군감염병** : 마시는 물 또는 식품을 매개로 발생하고 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 방역대책을 수립하여야 하는 감염병
- **제2군감염병** : 예방접종을 통하여 예방 및 관리가 가능하여 국가예방접종사업의 대상이 되는 감염병
- **제3군감염병** : 간헐적으로 유행할 가능성이 있어 계속 그 발생을 감시하고 방역대책의 수립이 필요한 감염병
- **제4군감염병** : 국내에서 새롭게 발생하였거나 발생할 우려가 있는 감염병 또는 국내 유입이 우려되는 해외 유행 감염병
- **제5군감염병** : 기생충에 감염되어 발생하는 감염병으로서 정기적인 조사를 통한 감시가 필요하여 보건복지부령으로 정하는 감염병
- **지정감염병** : 제1군감염병부터 제5군감염병까지의 감염병 외에 유행여부를 조사하기 위하여 감시활동이 필요하여 보건복지부장관이 지정하는 감염병

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조제2호 내지 제7호]

나. 법정감염병 환자분류 기준

- **감염병환자** : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단 기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관(감염병병원체 확인기관)의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람
- **감염병의사환자** : 감염병병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- **병원체보유자** : 임상적인 증상은 없으나 감염병병원체를 보유하고 있는 사람

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조제13호 내지 제15호]

※ 감염병의 병원체를 확인할 수 있는 기관

1. 질병관리본부
2. 국립검역소
3. 「보건환경연구원법」 제2조에 따른 보건환경연구원
4. 「지역보건법」 제10조에 따른 보건소
5. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 중 진단검사의학과 전문의가 상근하는 기관
6. 「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학
7. 「결핵예방법」 제21조에 따라 설립된 대한결핵협회(결핵환자의 병원체를 확인하는 경우만 해당)
8. 「민법」 제32조에 따라 한센병환자 등의 치료·재활을 지원할 목적으로 설립된 기관(한센병환자의 병원체를 확인하는 경우만 해당)
9. 인체에서 채취한 가검물에 대한 검사를 국가, 지방자치단체, 의료기관 등으로부터 위탁받아 처리하는 기관 중 진단검사의학과 전문의가 상근하는 기관

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제4조]

표 I-2-1. 법정감염병 분류 및 종류

(2017년 12월 현재)

구분	제1군감염병	제2군감염병	제3군감염병	제4군감염병	제5군감염병	지정감염병
특성	물 또는 식품 매개 발생(유행) 즉시 방역대책 수립 요 (6종)	국가예방접종 사업 대상 (12종)	간헐적 유행 가능성 계속 발생 감시 및 방역대책 수립 요 (22종)	국내 새로 발생 또는 국외유입 우려 (20종)	기생충감염병 정기적 조사 요 (6종)	유행 여부 조사 감시 요 (14종)
종류	가. 콜레라 나. 장티푸스 다. 파라티푸스 라. 세균성이질 마. 장출혈성대장균감염증 바. A형간염	가. 디프테리아 나. 백일해 다. 파상풍 라. 홍역 마. 유행성이하선염 바. 풍진 사. 폴리오 아. B형간염 ¹⁾ 자. 일본뇌염 차. 수두 카. b형 헤모필루스인플루엔자 타. 폐렴구균	가. 말라리아 나. 결핵 다. 한센병 라. 성홍열 마. 수막구균성수막염 바. 레지오넬라증 사. 비브리오패혈증 아. 발진티푸스 자. 발진열 차. 쯔쯔가무시증 카. 렙토스피라증 타. 브루셀라증 파. 탄저 하. 공수병 거. 신증후군출혈열 너. 인플루엔자 ²⁾ 더. 후 천 성 면 역 결 펴 증 (AIDS) 러. 매독 머. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 버. C형간염 서. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 어. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증	가. 페스트 나. 황열 다. 뎅기열 라. 바이러스성출혈열 (마버그열, 라싸열, 에볼라열 등) 마. 두창 바. 보툴리눔독소증 사. 중증급성호흡기증후군(SARS) 아. 동물인플루엔자 인체감염증 자. 신종인플루엔자 ³⁾ 차. 야토병 카. 큐열 타. 웨스트나일열 파. 신종감염병증후군 ⁴⁾ 하. 라임병 거. 진드기매개뇌염 너. 유키타 더. 지문구아열 러. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 머. 중동호흡기증후군(MERS) 버. 지카바이러스감염증	가. 회충증 나. 편충증 다. 요충증 라. 간흡충증 마. 폐흡충증 바. 장흡충증	가. 수족구병 나. 임질 다. 클라미디아감염증 라. 연성하감 마. 성기단순포진 바. 침균로넬라 사. 반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 아. 메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 자. 다제내성녹농균(MRPA) 감염증 차. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증 카. 장관감염증(살모넬라균 감염증, 장염비브리오균 감염증, 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장질습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증, 캄페르박터균 감염증, 클로스트리듐 퍼프린젠스 감염증, 황색포도알균 감염증, 바실루스 세레우스균 감염증, 예르시니아 엔테로콜리타균 감염증, 리스테리아 모노사이토제네스 감염증, 그람 A형 로타바이러스 감염증, 아스트로바이러스 감염증, 장내 아테노바이러스 감염증, 노로바이러스 감염증, 사포바이러스 감염증, 이질아메바 감염증, 람블편모충 감염증, 작은와포자충 감염증, 원포자충 감염증) 타. 급성호흡기감염증(아데노바이러스 감염증, 사람 보카바이러스 감염증, 파라인플루엔자바이러스 감염증, 호흡기세포융합바이러스 감염증, 리노바이러스 감염증, 사람 메타뉴모바이러스 감염증, 사람 코로나바이러스 감염증, 마이코플라스마 폐렴균 감염증, 클라미디아 페렴균 감염증) 파. 해외유입기생충감염증(리슈만편모충증, 바베스열원충증, 아프리카수면병, 사카스병, 주혈흡충증, 광동주혈선충증, 악구충증, 사상충증, 포충증, 톡소포자충증, 메디나충증) 하. 엔테로바이러스 감염증
감시방법	전수감시 ⁷⁾	전수감시	전수감시 ²⁾ (예외: 인플루엔자는 표본감시)	전수감시	표본감시 ⁸⁾	표본감시
신고 ⁵⁾	지체 없이	지체 없이	지체 없이 ²⁾	지체 없이	7일 이내	7일 이내
보고 ⁶⁾	지체 없이	지체 없이	지체 없이 ²⁾	지체 없이	매주 1회	매주 1회

1) B형간염 신고범위 : 급성B형간염

2) 인플루엔자는 법정감염병 표본감시 감염병으로 7일 이내 신고, 매주 1회 보고함

3) 신종인플루엔자 : 2009-2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함(인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

4) 신종감염병증후군 : 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군

5) 신고 : 의사 또는 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소로 신고

6) 보고 : 보건소장 → 시장·군수·구청장 → 특별시장·광역시장·도지사 → 질병관리본부로 보고

7) 전수감시 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조에 의하여 모든 의사, 한의사, 의료기관의 장, 부대장(군의관), 감염병병원체 확인기관의 장이 신고 의무를 갖는 감시체계임

8) 표본감시 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제16조 및 제11조제5항에 의하여 표본감시기관을 지정하고 지정된 기관에 한하여 신고를 받아 운영하는 감시체계임

다. 신고범위

표 I-2-2. 법정감염병 신고범위

(2017년 12월 현재)

범례 ○ : 신고대상임
× : 신고대상이 아님

제1군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
콜레라	○	○	○
장티푸스	○	○	○
파티티푸스	○	○	○
세균성이질	○	○	○
장출혈성대장균감염증	○	○	○
A형간염	○	○	○
제2군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
디프테리아	○	○	×
백일해	○	○	×
과상풍	○	×	×
홍역	○	○	×
유행성이하선염	○	○	×
풍진	○	○	×
폴리오	○	○	×
B형간염	○	×	×
일본뇌염	○	○	×
수두	○	○	×
b형헤모필루스인플루엔자	○	○	×
페렴구균	○	○	×
제3군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
말라리아	○	×	○
결핵	○	○	×
한센병	○	×	×
성홍열	○	○	×
수막구균성수막염	○	○	×
레지오넬라증	○	○	×
비브리오패혈증	○	○	×
발진티푸스	○	○	×
발진열	○	○	×
쯔쯔가무시증	○	○	×
렙토스피라증	○	○	×
브루셀라증	○	○	×
탄저	○	○	×
공수병	○	○	×
신증후군출혈열	○	○	×
인플루엔자	○	○	×
후천성면역결핍증(AIDS)	○	×	○
매독 ¹⁾	○	×	×
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	○	○	×
C형간염	○	×	○
반코마이신내성황색포도알균 (VRSA) 감염증	○	×	○
카바페넴내성장내세균속균종 (CRE) 감염증	○	×	○

제4군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
페스트	○	○	×
황열	○	○	×
뎅기열	○	○	×
바이러스성출혈열	○	○	×
두창	○	○	×
보툴리눔독소증	○	○	×
중증급성호흡기증후군(SARS)	○	○	×
동물인플루엔자 인체감염증	○	○	×
신종인플루엔자 ²⁾	○	○	×
야토병	○	○	×
큐열	○	○	×
웨스트나일열	○	○	×
신종감염병증후군 ³⁾	○	○	×
라임병	○	○	×
진드기매개뇌염	○	×	×
유비저	○	○	×
치쿤구니아열	○	○	×
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	○	○	×
중증호흡기증후군(MERS)	○	○	○
지카바이러스감염증	○	○	○
제5군감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
회충증	○	×	×
편충증	○	×	×
요충증	○	×	×
간흡충증	○	×	×
폐흡충증	○	×	×
장흡충증	○	×	×
지정감염병	환자	의사 환자	병원체 보유자
수족구병	○	○	×
임질	○	○	×
클라미디아감염증	○	×	×
연성하감	○	×	×
성기단순포진	○	○	×
첨규곤딜롬	○	○	×
반코마이신내성장알균(VRE) 감염증	○	×	○
메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증	○	×	○
다제내성녹농균(MRPA) 감염증	○	×	○
다제내성아시네토박터바우마균 (MRAB) 감염증	○	×	○
장관감염증	○	×	×
급성호흡기감염증	○	×	×
해위유입기생충감염증	○	×	×
엔테로바이러스 감염증	○	×	×

1) 매독 신고범위 : 제1·2기 매독, 선천성매독(소아)

2) 신종인플루엔자 : 2009-2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함
(인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님)

3) 급성출혈열증상, 급성호흡기증상, 급성설사증상, 급성황달증상 또는 급성신경증상을 나타내는 신종감염병증후군

표 I-2-3. 법정감염병 한국표준질병분류(KCD) 부호

(2017년 12월 현재)

제1군감염병	
콜레라	A00.0~A00.9
장티푸스	A01.0(병원체보유자 Z22.0)
파라티푸스	A01.1~A01.4
세균성이질	A03.0~A03.9
장출혈성대장균감염증	A04.3
A형간염	B15.0~B15.9
제2군감염병	
디프테리아	A36.0~A36.2
백일해	A37.0~A37.9
과상풍	A33~A35
홍역	B05.0~B05.9
유행성이하선염	B26.0~B26.9
풍진	B06.0~B06.9, P35.0
폴리오	A80.0~A80.9
B형간염 ¹⁾	B16.0~B16.9
일본뇌염	A83.0
수두	B01.0~B01.9, P35.8
b형헤모필루스인플루엔자	A41.3, A49.2, G00.0, J14, J20.1, ____&B96.3
페렴구균	A40.3, G00.1, J13, M00.1, I30.1&B95.3, K65.0&B95.3, M00.8&B95.3, O85&B95.3, P23.6&B95.3, I33.0&B95.3, ____&B95.3
제3군감염병	
말라리아	B50.0~B53.8, P37.3, P37.4
결핵	A15.0~A19.9, U84.30~U84.31
한센병	A30.0~A30.9
성홍열	A38
수막구균성수막염	A39.0~A39.9
레지오넬라증	A48.1~A48.2
비브리오패혈증	A41.52
발진티푸스	A75.0
발진열	A75.2
쯔쯔가무시증	A75.3
렙토스피라증	A27.0~A27.9
브루셀라증	A23.0~A23.9
탄저	A22.0~A22.9
광수병	A82.0~A82.9
신증후군출혈열	A98.5
인플루엔자	J10.0~J11.8
후천성면역결핍증(AIDS)	B20.0~B24, Z21
매독 ²⁾	A50.0~A50.9, A51.0~A51.4
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	A81.0
C형간염	B17.1, B18.2
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	&U83.0
카바페넴내성장세균속군중(CRE) 감염증	&U82.80
제4군감염병	
페스트	A20.0~A20.9
황열	A95.0~A95.9
뎅기열	A97.0~A97.9

제4군감염병	
바이러스성출혈열	A96~A99(A97, A98.5 제외)
두창	B03
보툴리눔독소증	A05.1
중증급성호흡기증후군(SARS)	U04.9
동물인플루엔자 인체감염증	J09
신종인플루엔자 ³⁾	
아토병	A21.0~A21.9
큐열	A78
웨스트나일열	A92.3
신종감염병증후군	
라임병	A69.2
진드기매개뇌염	A84.0~A84.9
유비저	A24.1~A24.4
치쿤구니아열	A92.0
중증열성혈소판감소증후군	A93.80
중등호흡기증후군(MERS)	U19.9
지카바이러스감염증	U06.9
제5군감염병	
회충증	B77.0~B77.9
편충증	B79
요충증	B80
간흡충증	B66.1
폐흡충증	B66.4
장흡충증	B66.5, B66.8
지정감염병	
수족구병	B08.4
임질	A54.0~A54.9
클라미디아감염증	A55~A56.8
연성하감	A57
성기단순포진	A60.0~A60.9
침규관딜림	A63.0
반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 ⁴⁾	____&U83.0
메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 ⁴⁾	____&U82.1
다제내성녹농균(MRPA) 감염증 ⁴⁾	____&U83.7
다제내성아시네토박터 바우마니균(MRAB) 감염증 ⁴⁾	____&U83.7
장관감염증	-
급성호흡기감염증	-
해외유입기생충감염증	-
엔테로바이러스 감염증	A85.0* & G05.1*, A87.0 & G02.0*, A88.0, B08.4, B08.5, B08.8, B30.3* & H13.1*, B34.1, ____ & B97.1

1) B형간염 신고범위 : 급성B형간염만 해당됨
 2) 매독 신고범위 : 제1·2기 매독, 선천성매독(소아)

3) 신종인플루엔자 : 2009~2010년 대유행한 인플루엔자 A(H1N1)pdm09가 아닌 향후 등장할 가능성이 있는 새로운 타입의 인플루엔자를 의미함 (인플루엔자 A(H1N1)pdm09는 신종인플루엔자 신고대상이 아님).
 4) VRE, MRSA, MRPA, MRAB는 위 부가전단(U코드)으로 코딩한 것을 모두 추출하도록 함

I -3. 법정감염병 신고·보고방법 및 절차

가. 신고·보고 의무자

- 의사, 한의사, 의료기관의 장
 - 의사나 한의사는 소속 의료기관의 장에게 보고하여야 하고, 의료기관의 장은 관할 보건소장에게 신고하여야 함(의료기관에 소속되지 아니한 경우 관할 보건소장에게 신고)
- 부대장
 - 육군, 해군, 공군 또는 국방부 직할 부대에 소속된 군의관은 소속 부대장에게 보고하여야 하고, 소속 부대장은 관할 보건소장에게 신고하여야 함
- 감염병병원체 확인기관의 장
 - 감염병병원체 확인기관의 소속 직원은 실험실 검사 등을 통하여 감염병환자등을 발견한 경우 그 사실을 감염병병원체 확인기관의 장에게 보고하여야 하고, 감염병병원체 확인기관의 장은 해당 감염병병원체 확인을 의뢰한 기관의 관할 보건소장에게 신고함
- 그 밖의 신고의무자 : 제1군감염병 환자 등 또는 제1군감염병이나 그 의사증으로 인한 사망자가 있을 경우와 보건복지부령으로 정하는 감염병(홍역, 결핵)이 발생한 경우에는 의사나 한의사의 진단이나 검안을 요구하거나 관할 보건소장에게 신고하여야 함
 - 일반가정에서는 세대를 같이하는 세대주, 세대주가 부재 중인 경우에는 그 세대원
 - 학교, 병원, 관공서, 회사, 공연장, 예배장소, 선박·항공기·열차 등 운송수단, 각종 사무소·사업소, 음식점, 숙박업소 또는 그 밖에 여러 사람이 모이는 장소의 관리인, 경영자 또는 대표자
- 보건소장 등 : 신고의무자로부터 신고를 받은 보건소장은 관할 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 보건복지부장관 또는 시·도지사에게 각각 보고하여야 함

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조 내지 제13조]

나. 신고·보고 시기

- 제1군, 제2군, 제3군(인플루엔자는 예외), 제4군감염병 : 지체없이 신고·보고
 - 감염병환자·의사(擬似)환자, 병원체보유자를 진단한 경우
 - 감염병환자등의 사체를 검안한 경우
 - 해당하는 감염병으로 사망한 경우
- 제3군감염병 중 인플루엔자, 제5군감염병, 지정감염병 : 7일 이내 신고, 매주 1회 보고
 - 감염병환자·의사(擬似)환자, 병원체보유자를 진단한 경우
 - 감염병환자등의 사체를 검안한 경우

※ 신고 : 의사 또는 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소

보고 : 보건소장 → 시장·군수·구청장 → 특별시장·광역시장·도지사 → 질병관리본부

다. 신고 방법

- 관할 보건소장에게 신고
- 신고방법 : 팩스 또는 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>)를 이용하여 신고
- 신고서식 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제6조」 시행규칙 별지 제1호서식
※ 단, 표본감시감염병의 경우 별도 서식 이용

라. 신고·보고체계 흐름도




그림 I-3-1. 법정감염병 신고 및 보고 체계

마. 벌칙조항

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조에 따른 보고 또는 신고를 게을리하거나 거짓으로 보고 또는 신고한 의사, 한의사, 군의관, 의료기관의 장, 감염병병원체 확인기관의 장 또는 감염병 표본감시기관은 200만원 이하의 벌금에 처함
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조에 따른 의사, 한의사, 군의관, 의료기관의 장, 감염병병원체 확인기관의 장 또는 감염병 표본감시기관의 보고 또는 신고를 방해한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 신고를 게을리한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함
- 세대주, 관리인 등으로 하여금 따른 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항의 신고를 하지 아니하도록 한 자는 200만원 이하의 벌금에 처함

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제81조제1호, 제2호, 제3호, 제4호]

감염병 발생 신고서

※ 뒤쪽의 작성방법 및 신고방법 안내를 읽고 작성하여 주시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √표시를 합니다. (앞쪽)

수신자: 보건소장 팩스번호:

[환자의 인적사항]

성명	주민등록번호
(만 19세 이하인 경우 보호자성명)	성별: []남 []여
전화번호	이동전화번호
거주지 주소 및 우편번호: □□□□□□	
[]거주지 불명 []신원 미상	직업 []

[감염병명]

제1군	[]콜레라 []장티푸스 []파라티푸스 []세균성이질
	[]장출혈성대장균감염증 []A형간염
제2군	[]디프테리아 []백일해 []파상풍 []홍역
	[]유행성이하선염 []풍진 []폴리오 []일본뇌염
	[]수두 []B형간염(□ 급성)
	[]b형헤모필루스인플루엔자 []폐렴구균
제3군	[]말라리아 []한센병 []성홍열 []수막구균성수막염
	[]레지오넬라증 []비브리오패혈증 []발진티푸스 []발진열
	[]쯔쯔가무시증 []렙토스피라증 []브루셀라증 []탄저
	[]공수병 []신증후군출혈열 []매독([]1기 []2기 []선천성)
	[]크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펔트-야콥병(vCJD) []C형간염
	[]반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 []카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증
제4군	[]페스트 []황열 []댕기열 []두창
	[]보툴리눔독소증 []중증급성호흡기증후군(SARS) []동물인플루엔자 인체감염증
	[]신종인플루엔자 []야토병 []큐열 []웨스트나일열
	[]라임병 []진드기매개뇌염 []바이러스성출혈열 []유비저
	[]치쿤구니야열 []중증열성혈소판감소증후군(SFTS) []중동호흡기증후군(MERS)
	[]지카바이러스감염증
	[]신종감염병증후군(증상 및 징후)

[감염병 발생정보]

발병일	년 월 일	진단일	년 월 일	신고일	년 월 일
확진검사결과	[]양성 []음성 []검사 진행중 []검사 미 실시	입원여부	[]외래 []입원 []기타		
환자 등 분류	[]환자 []의사환자 []병원체보유자	검사결과구분	[]기타(환자아님)		
비고(특이사항)					
사망여부 []생존 []사망					

[신고의료기관]

요양기관번호	요양기관명	전화번호
의료기관 주소: □□□□□□		
진단 의사 성명	(서명 또는 날인)	신고기관장

[보건소 보고정보]

소속 주소 및 우편번호: □□□□□□	소속명:
국적(외국인만 해당합니다)	
추정 감염지역: []국내 []국외(국가명:)	(체류기간: ~)
입국일(추정감염지역이 국외인 경우만 해당): 년 월 일	

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

작성방법

서명 난은 컴퓨터통신 이용 시에는 생략합니다.

신고방법에 관한 안내

1. 제1군감염병부터 제4군감염병까지는 지체 없이 의료기관 관할 보건소로 신고하여 주십시오. 다만, 이미 신고한 제1군~제4군감염병환자 중 검사결과에 따라 환자분류기준이 변경되거나 환자가 아님으로 확인된 경우, 반드시 그 결과를 변경하여 신고하거나 관할보건소로 통보하여야 합니다.
2. 제2군감염병 중 B형간염은 급성 B형간염 환자만 신고합니다.
3. 감염병에 따라 환자상태 및 감염병 원인 파악을 위한 추가정보를 요청할 수 있습니다.
4. 감염병 환자가 사망한 경우에는 감염병 환자 발생 신고와 사망신고를 모두 하여야 하며, 이미 신고한 제1군~제4군감염병환자가 사망한 경우에는 감염병환자등 사망(검안)신고서를 작성하여 신고하여야 합니다.
5. 제3군감염병 중 결핵은 「결핵예방법」에서 정하는 방법에 따라, 후천성면역결핍증은 「후천성면역결핍증 예방법」에서 정하는 방법에 따라 별도로 발생 및 사망을 신고합니다.
6. 표본감시대상감염병(제3군감염병 중 인플루엔자, 제5군감염병, 지정감염병) 발생시에는 표본감시의료기관으로 지정된 보건 의료기관 시설 및 단체의 장이 질병관리본부장이 정하는 별도의 서식으로 7일 이내 신고하여야 합니다.
7. 팩스 또는 웹[질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) 내 감염병웹신고]의 방법으로 신고합니다.
8. 관할 의료기관으로부터 신고 받은 보건소에서는 환자의 주민등록주소지 관할보건소로 이전 보고합니다.

감염병 발생 신고서 작성 및 시스템 입력방법 안내

[수신자] 신고의료기관의 관할 보건소장

[환자의 인적사항]

- (1) 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 기입[외국인의 경우도 한글로 기입하며 영문명은 비고(특이사항)란에 별도 기재함]
- (2) 주민등록번호: 주민등록번호 13자리를 기입하며, 외국인의 경우 외국인등록번호를 기재함
- (3) 성별, 연령: 주민등록번호 입력시 자동생성되며, 연령은 진단일 기준으로 자동 생성됨

[감염병명] 해당 감염병명에 체크하며, 제4군의 신종감염병증후군의 경우 그 증상 및 징후를 별도 기입함

[감염병 발생정보]

- (1) 발병일: 환자의 증상이 시작된 날짜를 기입함[단, 병원체보유자의 경우 0000-00-00으로 기재]
- (2) 진단일: 신고의료기관에서 해당 감염병으로 처음 진단한 날짜를 기입함
- (3) 신고일: 신고의료기관에서 관할 보건소로 처음 신고한 날짜를 기입함 (팩스신고는 팩스 송신일, 시스템신고는 시스템 입력일자임)
- (4) 확진검사결과, 환자 등 분류: 각 감염병별 진단·신고기준을 참고하여 해당되는 항목에 체크함
- (5) 검사결과구분: 해당 감염병환자등(환자, 의사환자, 병원체보유자)이 아닌 것으로 확인된 경우 '기타(환자아님)'에 체크함
- (7) 사망여부: 감염병환자등이 사망한 경우 '사망'에 체크하며, '감염병환자등 사망(검안) 신고서'를 함께 작성하여 신고함

[신고의료기관]

- 신고의료기관의 정보와 진단의사성명, 신고기관장 기입함
- '요양기관검색' 버튼을 이용하여 해당 기관을 선택하며, 요양기관기호, 전화번호, 주소, 기관장 정보가 자동 입력됨

[보건소 보고정보]

- 소속: 직장(사업장), 학교(어린이집 및 유치원 포함) 및 군부대 등의 주소와 소속명을 작성합니다.
- 국적: 외국인인 경우 외국인란에 체크하고, 국적은 '국가검색' 버튼을 이용하여 입력함
- 추정감염지역, 국가명, 체류기간, 입국일
 - 국외 체류 중 감염된 것으로 추정되는 경우 '국외'에 체크하고, 국가명(검색 버튼 이용)과 체류기간, 입국일자를 기재함
 - 체류국가가 여러개인 경우 감염되었을 것으로 추정되는 국가를 선택하고, 나머지 국가는 비고(특이사항)란에 별도 기재함

I -4. 법정감염병 표본감시체계

- 일부 표본감시기관을 중심으로 감염병 발생 상황을 지속적으로 감시·분석하여, 국민·의료인에게 필요한 정보를 제공함으로써 건강증진과 감염병 예방 활동을 지원하는 감염병 감시 방법임
- 감염병의 전수(全數)보고가 현실적으로 불가능하거나(인플루엔자, 성매개감염병) 감염병 관리에 조기 발견이 필요한 질환(인플루엔자, 지정감염병)에 대해 표본감시를 운영함

가. 표본감시 감염병 종류 및 신고범위

(2017년 12월 현재)

법정감염병 분류	표본감시 감염병		신고범위		
			환자	의사환자	병원체 보유자
제3군	인플루엔자		○	○	×
제5군	기생충 감염병	회충증	○	×	×
		편충증	○	×	×
		요충증	○	×	×
		간흡충증	○	×	×
		폐흡충증	○	×	×
		장흡충증	○	×	×
지정	수족구병		○	○	×
	성매개 감염병	임질	○	○	×
		클라미디아감염증	○	×	×
		연성하감	○	×	×
		성기단순포진	○	○	×
		침균콘딜롬	○	○	×
	의료관련 감염병	반코마이신내성장알균(VRE) 감염증	○	×	○
		메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증	○	×	○
		다제내성녹농균(MRPA) 감염증	○	×	○
		다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증	○	×	○
	장관감염증		○	×	×
	급성호흡기감염증		○	×	×
	해외유입기생충감염증		○	×	×
	엔테로바이러스 감염증		○	×	×

- C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성장황색포도알균(VRSA) 감염증, 카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증)은 지정감염병에서 제3군으로 변경(2017.6.3.)되어 표본감시에서 전수감시로 전환

나. 표본감시 감염병별 표본감시기관 지정기준(2017년 기준)

○ 보건소 신고대상 표본감시 감염병

표본감시 감염병	표본감시기관 지정기준
합병증을 동반한 수족구병	○ 상급종합병원 ○ 300병상 이상 병원급 의료기관 ※ 시도 인구 50만 명당 1개소 ○ 공공병원
성매개감염병	○ 보건소 ○ 비뇨기과, 산부인과 진료과목이 있는 의원 또는 병원급 의료기관(단, 상급병원은 제외) ※ 시·군·구 인구 10만 명당 1개소, 인구 10만 미만일 경우 보건소만 지정 ○ 공공병원
해외유입기생충감염증	○ 기생충학 교실이 있는 의과대학 또는 대학병원 ○ 상급종합병원
의료관련감염병	○ 상급종합병원 ○ 200병상 이상 병원급 의료기관 ○ 공공병원

○ 질병관리본부 직접 신고대상 표본감시 감염병

표본감시 감염병	표본감시기관 지정기준
인플루엔자	○ 소아과, 내과, 가정의학과 1차 의료기관 ○ 실험실감시 : 임상감시 기관 중 참여의사가 있는 의료기관 ○ 공공병원
기생충감염병	○ 보건소 ○ 보건환경연구원 ○ 한국건강관리협회 ○ 공공병원
수족구병	○ 소아과 진료과목이 있는 1차 의료기관 ○ 공공병원
장관감염증	○ 상급종합병원 ○ 300병상 이상 병원급 의료기관 ※ 시도 인구 50만 명당 1개소 ○ 공공병원
급성호흡기감염증	○ 상급종합병원 ○ 300병상 이상 병원급 의료기관 ※ 시도 인구 50만 명당 1개소 ○ 공공병원
엔테로바이러스감염증	○ 상급종합병원 ○ 300병상 이상 병원급 의료기관 ※ 시도 인구 50만 명당 1개소 ○ 공공병원

II-1. 서론

『2016 인천광역시 감염병 감시연보』는 국가 법정감염병에 대한 감시결과를 분석한 연간 보고서이다. 감염병 감시체계는 질병관리본부, 전국 시·도, 시·군·구 보건기관, 의료기관 등의 참여로 운영 되며 감염병 감시 자료는 국내 감염병 예방·관리의 중요한 기초자료로 활용되고 있다. 국가 감염병 감시체계의 역할은 다음과 같다.

1. 국가 법정감염병 발생 현황 및 추세 파악
2. 국가 법정감염병 예방·관리 정책 개발 및 자원 분배를 위한 근거
3. 국가 법정감염병 예방·관리 사업의 우선순위 설정 및 성과에 대한 모니터링
4. 국제기구에 대한 법정감염병 통계 자료 제출

II-2. 본 연보 자료 해석 상 유의사항

본 『2016 인천광역시 감염병 감시연보』에 수록된 자료는 2016.1.1.-12.31. 기간 중 신고·보고된 법정감염병 자료에서 중복 및 미비 자료 등을 삭제 또는 보완하여 최종 정리한 것이다. 따라서 2016년도에 잠정통계로서 인용되었던 각종 주보 및 월보 등의 통계와는 차이가 있을 수 있다. 2000년 「전염병예방법」의 개정·시행과 감염병감시 정보시스템 구축완료로 2000년 8월 이후부터는 연보 작성기준이 각 시·도의 보고일 기준에서 의료기관 신고일 기준으로 변경되었다. 또한 이 자료는 의료인들의 신고를 기반으로 작성 및 분석하여 감염병 발생의 전체를 의미 하지는 않는다는 점을 감안하고 자료를 해석하여야 한다.

II-3. 2016년 인천광역시 법정감염병 신고 현황

2016년도 인천광역시 법정감염병¹⁾ 환자는 총 4,589명이었고, 인구 10만 명당 발생률은 156.4명으로 2015년에 비하여 신고가 12.6% 증가하였다. 지난해 보다 증가한 주요 감염병은 제1군 감염병 중 장티푸스, 장출혈성대장균감염증, A형간염, 제2군감염병 중 파상풍, 수두, 급성B형간염, 폐렴구균, 제3군감염병 중 성홍열, 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진열, 쯤쯤가무시증, 매독, 크로이츠펔트-야콥병, 제4군 감염병 중 뎅기열이고 감소한 주요 감염병은 제1군감염병 중 세균성이질, 제2군감염병 중 홍역, 유행성이하선염, 일본뇌염, 제3군 감염병 중 말라리아, 제4군감염병 중 라임병, 중증열성혈소판감소증후군 등이었다. 주요 국외유입감염병은 총 29건으로 뎅기열(58.6%), 말라리아·지카바이러스감염증(각 13.8%), 수두(6.9%) 순으로 많았다.

1) 법률에 명시된 80종의 법정감염병 중 결핵, 한센병, 후천성면역결핍증과 표본감시 감염병 제외

II -3-1. 2016년도 인천광역시 법정감염병 전수감시

- 제1군감염병 -

○장티푸스

장티푸스는 국내 토착화된 감염병으로 2002년 이후 매년 전국은 200명 내외, 인천시는 10명 내외의 환자가 신고되었으며, 2016년에는 전국은 121명, 인천시는 7명으로 전국의 5.8%를 차지하였다. 신고분포를 보면, 모두 확진환자였고, 50대(42.9%)에서 신고가 가장 많았으며, 성별로는 남성 3명(42.9%), 여성 4명(57.1%)이었다.




그림 II-3-1. 장티푸스 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○파라티푸스

파라티푸스는 매년 수십 명의 산발적인 환자발생을 보이는 감염병이나, 2002년 부산 금정구를 중심으로 한 유행으로 413명이 신고되었다. 2003년 이후로는 매년 전국은 50명 내외, 인천시는 5명 내외의 환자가 신고되었으며, 2016년에는 전국은 56명, 인천시는 1명으로 전국의 1.8%를 차지하였다.




그림 II-3-2 파라티푸스 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○세균성이질

세균성이질은 2003년을 정점으로 점차 감소하여 2007년 이후 매년 전국은 200명 내외, 인천시는 20명 내외의 환자가 신고되었다. 인천시는 2013년 집단발생으로 128명으로 증가하였다가, 점차 감소하여 2016년에는 11명이 신고되었다. 신고분포를 보면, 확진환자 4명(36.4%), 의사환자 7명(63.6%)으로 의사환자가 많았으며, 국외유입은 총 1명(9.1%)이었다. 70세 이상(45.5%)에서 신고가 가장 많았고, 남성 3명(27.3%), 여성 8명(72.7%)으로 여성이 많았다.




그림 II-3-3. 세균성이질 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○장출혈성대장균감염증

장출혈성대장균감염증은 2000년 법정감염병으로 지정되었으며, 2003년 용혈성요독증후군감시체계구축을 통한 모니터링을 강화하여 매년 전국은 100명 내외, 인천시는 10명 내외의 환자가 신고되었으며, 2016년에는 전국은 104명, 인천시는 13명으로 전국의 12.5%를 차지하였다. 신고분포를 보면 확진환자 12명(92.3%), 병원체보유자 1명(7.7%)으로 대부분 확진환자였으며, 10세 미만(61.5%)에서 신고가 가장 많았고, 남성 9명(69.2%), 여성 4명(30.8%)으로 남성이 많았다.




그림 II-3-4. 장출혈성대장균감염증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○A형간염

A형간염은 2000년 지정감염병(표본감시체계)으로 지정되었고, 2010년 12월에 제1군감염병으로 변경되어 전수감시체계로 운영되고 있다. A형간염은 2012년 이후 매년 전국은 1,000명 내외, 인천시는 200명 내외로 환자가 신고되었고, 2016년에는 전국은 4,679명, 인천시는 301명으로 전국의 6.4%를 차지하였으며, 전년(인천시: 207명) 대비 45.4% 증가하였다. 연도별 발생 현황을 보면, 전국, 서울, 경기와 비슷한 추세를 보인다. 30대(45.2%)에서 신고가 가장 많았고, 남성은 163명(54.2%), 여성은 138명(45.8%)이었다.



그림 II-3-5. A형간염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

- 제2군감염병 -

○백일해

백일해는 2001년 이후 매년 전국은 20명 내외, 인천시는 10명 내외로 환자가 신고되었으나, 2009년, 2011년, 2012년, 2015년, 전국에 산발적인 유행이 발생하여 크게 증가하였다. 2016년에는 전국 129명, 인천시 5명으로 전국의 3.9%를 차지하였다. 신고분포를 보면, 모두 확진환자였고, 70세 이상(60.0%)에서 신고가 가장 많았고, 성별로는 남성 2명(40.0%), 여성 3명(60.0%)이었다.




그림 II-3-6. 백일해 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○파상풍

파상풍은 2001년 이후 매년 전국은 20명 내외 인천시는 2명 이내로 환자가 신고되었고, 2016년에는 전국은 24명, 인천시는 2명으로 전국의 8.3%를 차지하였다.




그림 II-3-7. 파상풍 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○홍역

홍역은 2000년 하반기부터 2001년 상반기까지 대규모 유행으로 전국적으로 약 5만 6천여 명이 신고되었고, 2001년 5월부터 홍역 일제 예방접종사업을 실시한 이후에 환자발생 신고가 크게 감소하여 100명 이하의 신고를 보였으나, 2007년 서울, 경기지역에서 1세 미만 영아를 중심으로 한 소규모 유행, 2010년 인천지역의 학교를 중심으로 유행, 2013년 경남, 경기지역에서 유행하여 100명 이상 신고되었다. 2014년에는 해외유입 사례에 의한 국내 2차 전파로 병원을 중심으로 유행이 발생하여 전국 442명, 인천시 54명이 신고되었으나 2015년에는 전국 7명, 인천시 2명으로 감소하였다. 2016년에는 전국은 18명 신고되었으나 인천시는 신고건이 없었다.




그림 II-3-8. 홍역 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○유행성이하선염

유행성이하선염은 2002년 이후 지속적으로 증가하여 2013년, 2014년 중고등학교를 중심으로 크게 유행하였으나, 2015년 이후 감소 추세를 보이고 있다. 2016년에는 전국은 17,057명, 인천시는 700명으로 전국의 4.1%를 차지하였다. 신고분포를 보면 확진환자 52명(7.4%), 의사환자 648명(92.6%)으로 대부분 의사환자였으며, 남성 411명(58.7%), 여성 289명(41.3%)이었다. 모든 연령층에서 신고되었고, 그 중 10세 미만(60.7%)에서 가장 많았고, 그 다음 10대(21.7%)에서 많았다.




그림 II-3-9. 유행성이하선염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○풍진

풍진은 2000년 제2군감염병으로 지정되어, 2001년 전국 128명, 인천시 4명의 환자가 신고되었고, 이후 매년 전국은 50명 내외, 인천시는 5명 내외로 신고되었다. 2016년에는 전국은 11명 신고되었으나 인천시는 신고건이 없었다.




그림 II-3-10. 풍진 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○일본뇌염

일본뇌염은 전국적으로 2001년 이후 10명 이하로 신고되었고, 2010년, 2012년, 2014년에 증가하여 20명 내외로 신고되었다. 2016년에는 전국은 28명, 인천시는 1명으로 전국의 3.6%를 차지하였다.




그림 II-3-11. 일본뇌염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○수두

수두는 2005년 7월 법정감염병으로 지정되었고, 매년 점차 증가하여 2016년에는 전국은 54,060명, 인천시는 2,597명으로 전국의 4.8%를 차지하였고, 전년(인천시: 2,453명) 대비 5.9% 증가하였다. 신고분포를 보면, 남성 1,404명(54.1%), 여성 1,193명(45.9%)이었고, 10세 미만(78.0%)에서 가장 많았다.




그림 II-3-12. 수두 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○급성B형간염

B형간염은 2000년 제2군감염병으로 지정되어 표본감시체계로 운영되었으나, 2009년 개정된 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행(2010년12월)에 따라 표본감시에서 전수감시체계로 전환되어 운영되고 있다. 「감염병의진단기준」 고시개정으로 2016년부터 급성B형간염만 신고대상으로 변경되었다. 급성B형간염은 2011년 전국 462명이 신고된 이후 점차 감소하였고, 2016년에는 전국은 359명, 인천시는 17명으로 전국의 4.7%를 차지하였다. 신고분포를 보면, 남성 10명(58.8%), 여성 7명(41.2%)이었고, 10세 이상의 모든 연령층에서 신고되었으며 그 중에서도 20대, 30대에서 각 4명(23.5%)으로 가장 많았다.




그림 II-3-13. 급성B형간염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○폐렴구균

폐렴구균은 2014년 9월에 법정감염병으로 지정되어 전국 36명, 인천 1명이 신고되었고, 2016년에는 전국은 441명, 인천시는 31명으로 전국의 7.0%를 차지하였다. 신고분포를 보면, 남성 23명(74.2%), 여성 8명(25.8%)으로 남성이 많았고, 70세 이상(38.7%)에서 가장 많았다.




그림 II-3-14. 폐렴구균 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

- 제3군감염병 -

○말라리아

말라리아는 대표적인 재출현 감염병으로 1970년대 후반 신고 건이 없다가 1993년부터 다시 환자발생이 신고되고 있다. 전국적으로 2010년까지는 1,000명-2,000명 정도가 신고되었고, 2011년 이후 1,000명 이하로 신고되고 있다. 2016년에는 전국은 673명, 인천시는 84명으로 전국의 12.5%를 차지하였고, 전년(인천시: 108명) 대비 22.2%가 감소하였다. 신고분포를 보면, 남성 61명(72.6%), 여성 23명(27.4%)으로 남성이 많았고, 모든 연령층에서 신고되었고, 그 중에서도 20대(31.0%)에서 가장 많았다.




그림 II-3-15. 말라리아 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○성홍열

성홍열은 2012년 9월 신고범위가 기존 ‘환자’에서 ‘환자 및 의사환자’로 확대되었고, 2013년 9월 의사환자의 신고범위가 항원검출법을 시행하지 않은 의심환자까지 확대됨에 따라 2016년에는 전국은 11,911명, 인천시는 500명으로 전국의 4.2%를 차지하였고, 전년(인천시: 279명) 대비 79.2% 증가하였다. 연도별 발생 현황을 보면, 전국, 서울, 경기와 비슷한 추세를 보였다. 신고분포를 보면, 확진환자 189명(37.8%), 의사환자 311명(62.2%)이었고, 10세 미만(96.6%)에서 가장 많았다.




그림 II-3-16. 성홍열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○수막구균성수막염

수막구균성수막염은 2004년 이후 전국은 10명 내외, 인천시는 3명 이내로 신고되고 있으며, 2016년에는 전국은 6명 신고되었으나 인천시는 신고건이 없었다.




그림 II-3-17. 수막구균성수막염 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○레지오넬라증

레지오넬라증은 2000년 법정감염병으로 지정되어 전국은 30명 내외, 인천시는 10명 이내로 신고되고 있으며, 2016년에는 전국은 128명, 인천시는 9명으로 전국의 7.0%를 차지하였고, 전년(인천시: 4명) 대비 125.0% 증가하였다. 신고분포를 보면, 남성4명(44.4%), 여성5명(55.6%)이었고, 모두 40세 이상이었으며, 그 중 70세 이상에서 4명(44.4%)으로 가장 많았다.




그림 II-3-18. 레지오넬라증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○비브리오패혈증

비브리오패혈증은 2000년 법정감염병으로 지정되어, 전국은 60-70명 내외, 인천시는 5명 내외로 신고되고 있으며, 2016년에는 전국은 56명, 인천시는 4명으로 전국의 7.1%를 차지하였다. 신고분포를 보면, 4명 모두 50세 이상의 남성이었다.




그림 II-3-19. 비브리오패혈증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○발진열

발진열은 2016년에는 전국은 18명, 인천시는 3명으로 전국의 16.7%를 차지하였고, 신고분포를 보면, 3명 모두 60세 이상의 여성이었다,




그림 II-3-20. 발진열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○쯔쯔가무시증

쯔쯔가무시증은 전국적으로 1998년 이후 환자 발생이 계속 증가하면서 2001년 2,637명을 정점으로 감소하였다가 2004년 4,698명, 2005년 6,780명으로 증가한 이후 2008년까지 6,000명대로 신고되었다. 2009년에 4,995명으로 감소하였으나, 이 후 점차 증가하여 2016년 11,105명으로 정점을 보였다. 2016년에는 전국은 11,105명, 인천시는 117명으로 전국의 1.1%를 차지하였고, 연도별 발생 현황을 보면, 전국, 서울, 경기와 비슷한 추세를 보였다. 신고분포를 보면, 남성 44명(37.6%), 여성 73명(62.4%)이었고, 모든 연령층에서 신고되었다.




그림 II-3-21. 쯔쯔가무시증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○렙토스피라증

렙토스피라증은 전국 2008년 이후 매년 100명 내외로 신고되고 있으며, 2016년에는 전국은 117명, 인천시는 1명이 신고되었다.




그림 II-3-22. 렙토스피라증 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○매독(1기/2기/선천성)

매독은 2001년부터 표본감시체계(제3군의 성병)를 운영하였으나 「감염병의예방 및 관리에 관한 법률」 시행에 따라 전수감시로 변경되었다. 2016년에는 1기는 전국은 1,067명, 인천시는 106명을 전국의 9.9%를 차지하였고, 전년(인천시: 54명) 대비 96.3%가 증가하였다. 2기는 전국은 481명, 인천시는 44명으로 전국의 9.1%를 차지하였고, 전년(인천시: 12명) 대비 266.7% 증가하였다. 선천성은 전국은 21명, 인천시는 1명으로 전국의 4.8%를 차지하였다.




그림 II-3-23. 매독1기 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016




그림 II-3-24. 매독2기 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016




그림 II-3-25. 선천성 매독 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○신증후군출혈열

신증후군출혈열은 전국적으로 2013년(527명)을 제외하고 매년 300-400명 내외로 신고되고 있으며, 2016년에는 전국은 575명, 인천시는 7명으로 전국의 1.2%를 차지하였다. 신고분포를 보면, 남성 6명(85.7%) 여성 1명(14.3%)으로 남성이 많았고, 20대와 70세 이상(각28.6%)에서 신고가 많았다.




그림 II-3-26. 신증후군출혈열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○크로이츠펠트-야콥병(CJD)

크로이츠펠트-야콥병(이하 ‘CJD’)은 2001년부터 2010년까지 지정감염병으로 표본감시체계로 운영되었 고, 2011년부터 제3군감염병을 변경되어 전수감시로 관리되고 있다. 전국적으로 50명 내외로 신고되었으 며, 2016년에는 전국은 42명, 인천시는 3명으로 전국의 7.1%를 차지하였다. 신고분포를 보면, 3명 모두 남성이었으며, 50대, 60대, 70세 이상에서 각 1명이 신고되었다.




그림 II-3-27. 크로이츠펠트-야콥병 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

- 제4군감염병 -

○뎡기열

뎡기열은 2000년 8월 법정감염병으로 지정되어 다음 해인 2001년 첫 환자가 신고되었다. 전국적으로 증가추세를 보이고 있으며, 2016년에는 전국은 313명, 인천시는 17명으로 전국의5.4%를 차지하였고, 작년(인천시: 10명) 대비 70%가 증가하였다. 신고분포를 보면, 확진환자 16명(94.1%), 의사환자 1명(5.9%)으로 대부분 확진환자였으며, 17명 모두 국외유입이었다. 남성 11명(64.7%), 여성 6명(35.3%)으로 남성이 더 많았고, 30대(29.4%)에서 가장 많았다.




그림 II-3-28. 뎡기열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○큐열

큐열은 2006년 1월에 제4군감염병으로 지정되어, 전국은 10명 내외 신고되고 있으나 인천시는 2010년 이후로 신고되지 않았다. 2016년에는 전국은 81명 신고되었으나, 인천시는 신고건이 없었다.




그림 II-3-29. 큐열 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○유비저

유비저는 2010년 12월 제4군감염병으로 지정된 이후, 전국은 2명 내외로 신고되고 있으나 인천시는 신고건이 없었다.

○치쿤구니아열

치쿤구니아열은 2010년 12월에 제4군감염병으로 지정되어, 전국은 2013년 2명 신고된 이후 점차증가 추세를 보이고 있으며, 2016년에는 10명이 신고되었다. 인천시는 제4군감염병을 지정된 이후 신고건이 없었다.

○중증열성혈소판감소증후군

중증열성혈소판감소증후군은 2013년부터 ‘신종감염병증후군’으로 감시를 시작하여, 9월에 제4군감염병으로 지정되어 전국적으로 2013년 36명, 2014년에는 55명, 2015년 79명의 확진환자가 발생하였다. 2016년에는 전국은 165명, 인천시는 3명으로 전국의 1.8%를 차지하였으며, 신고분포를 보면, 남성 1명(33.3%), 여성 2명(66.7%)이 신고되었고, 30대, 40대, 60대에서 각 1명이 신고되었다.




그림 II-3-30. 중증열성혈소판감소증후군 연도별 발생 현황(인구 10만 명당), 2001-2016

○지카바이러스감염증

지카바이러스감염증은 2016년 2월 법정감염병으로 지정되어 3월 브라질을 여행한 후 입국한 사람에게서 처음으로 확인되었고, 전국적으로 확진환자 총 16명이 신고되었다. 연령별로는 20대 6명, 30대 5명, 40대 3명, 50대 1명, 60대 1명 순이었으며, 성별로는 남성 12명, 여성 4명이었다. 모두 국외에서 감염된 사례(아시아 지역12명, 중남미 지역4명)로 국내 발생은 없었다.

표 II-3-1. 인천광역시 법정감염병 전수감시 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	18	8	3	9	11	11	10	2	5	7	2	5	6	11	2	7
	파라티푸스	3	2	2	3	1	3	7	5	3	3	6	1	8	6	1	1
	세균성이질	17	12	10	1	28	8	7	15	21	28	9	6	128	27	12	11
	장출혈성대장균감염증	0	2	0	1	3	5	2	4	1	1	3	5	8	12	1	13
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	156	79	111	207	301
제2군	백일해	0	1	0	1	0	3	1	2	7	4	14	10	7	5	5	5
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2
	홍역	1,327	0	2	0	1	18	12	0	2	96	1	0	1	54	2	0
	유행성이하선염	227	39	139	261	197	191	225	754	1,450	1,007	765	877	748	838	753	700
	풍진	4	0	0	0	2	2	7	2	2	3	3	1	3	0	0	0
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	1
	수두	-	-	-	-	74	1,001	1,805	2,117	1,787	1,899	3,684	2,465	2,886	2,525	2,453	2,597
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	11	14	10	17
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	31
	말라리아	275	267	166	107	222	465	484	164	164	256	122	140	84	131	108	84
	성홍열	3	1	0	3	12	24	35	39	6	6	27	61	225	204	279	500
	수막구균성수막염	0	1	2	2	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	4	9
	비브리오패혈증	2	0	4	2	6	3	1	2	2	4	3	7	2	3	3	4
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	3	0	0	2	3	3	1	1	5	2	1	2	2	1	0	3
	쯔쯔가무시증	31	7	13	46	53	87	68	68	85	77	76	122	99	58	105	117
	렙토스피라증	0	0	5	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	1	1	1
	브루셀라증	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	10	14	19	18	14	15	20	13	7	21	14	10	7	4	7	7
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	66	66	57	54	106
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	14	12	12	44
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1	1
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	3
제4군	헤파염	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	류열	-	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	4	3
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영

4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영

5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외

6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)

7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 II-3-1. 인천광역시 법정감염병 전수감시 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.70	0.31	0.12	0.35	0.42	0.42	0.38	0.07	0.19	0.26	0.07	0.18	0.21	0.38	0.07	0.24
	파라티푸스	0.12	0.08	0.08	0.12	0.04	0.11	0.26	0.19	0.11	0.11	0.22	0.04	0.28	0.21	0.03	0.03
	세균성이질	0.67	0.47	0.39	0.04	1.08	0.31	0.26	0.56	0.78	1.02	0.32	0.21	4.47	0.93	0.41	0.37
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.08	0.00	0.04	0.12	0.19	0.08	0.15	0.04	0.04	0.11	0.18	0.28	0.42	0.03	0.44
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.07	5.53	2.76	3.84	7.10	10.26
제2군	백일해	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.11	0.04	0.07	0.26	0.15	0.50	0.35	0.24	0.17	0.17	0.17
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.07
	홍역	51.93	0.00	0.08	0.00	0.04	0.69	0.45	0.00	0.07	3.51	0.04	0.00	0.03	1.87	0.07	0.00
	유행성이하선염	8.88	1.52	5.40	10.14	7.61	7.31	8.51	28.15	53.67	36.83	27.52	31.07	26.14	28.96	25.84	23.85
	풍진	0.16	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.26	0.07	0.07	0.11	0.11	0.04	0.10	0.00	0.00	0.00
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.03
	수두	-	-	-	-	2.86	38.32	68.26	79.03	66.15	69.45	132.53	87.33	100.84	87.33	84.17	88.50
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.70	1.91	0.38	0.48	0.34	0.58
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.72	1.06
	발라리아	10.76	10.38	6.45	4.16	8.57	17.80	18.30	6.12	6.07	9.36	4.39	4.96	2.94	4.53	3.71	2.86
	성홍열	0.12	0.04	0.00	0.12	0.46	0.92	1.32	1.46	0.22	0.22	0.97	2.16	7.86	7.06	9.57	17.04
	수막구균성수막염	0.00	0.04	0.08	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.04	0.07	0.00	0.00	0.03	0.07	0.14	0.31
	비브리오패혈증	0.08	0.00	0.16	0.08	0.23	0.11	0.04	0.07	0.07	0.15	0.11	0.25	0.07	0.10	0.10	0.14
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.12	0.00	0.00	0.08	0.12	0.11	0.04	0.04	0.19	0.07	0.04	0.07	0.07	0.03	0.00	0.10
	쯔쯔가무시증	1.21	0.27	0.51	1.79	2.05	3.33	2.57	2.54	3.15	2.82	2.73	4.32	3.46	2.01	3.60	3.99
	엡스토포라증	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.04	0.07	0.04	0.15	0.04	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.39	0.54	0.74	0.70	0.54	0.57	0.76	0.49	0.26	0.77	0.50	0.35	0.24	0.14	0.24	0.24
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38	2.34	2.31	1.97	1.85	3.61
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.46	0.49	0.42	0.41	1.50
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.07	0.14	0.03	0.03
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.04	0.03	0.10	0.03	0.10
제4군	엡스토포라증	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.11	0.23	0.26	0.15	0.37	0.07	0.21	0.42	0.28	0.34	0.58
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.14	0.10
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14

1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펠트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본 감시체계에서 전수감시체제로 전환하여 운영

4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영

5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신증후군투렛자, 야토병, 진드기매개뇌열과 신종감염병증후군은 제외

6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)

7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 II-3-2. 인천광역시 법정감염병 전수감시 국외유입 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	
	파라티푸스	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	세균성이질	0	2	0	0	3	0	3	1	1	9	6	3	5	2	4	1	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	2	4	0
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	
	유행성이하선염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
제3군	말라리아	4	2	2	2	3	2	3	2	2	3	6	5	6	8	3	4	
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신중후군출혈열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0		
제4군	헤파염	0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	

1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영

4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영

5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병중후군은 제외

6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)

7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

III

법정감염병 전수감시 통계

III-1. 지역별 통계

표 III-1-1. 중구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	3
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	6	1	3	9	6
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유행성이하선염	9	0	1	7	3	5	7	26	34	20	17	8	13	16	15	27
	풍진	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	수두	-	-	-	-	39	140	112	87	77	93	92	70	146	126	91	94
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	
제3군	달라리아	5	6	9	2	10	25	26	6	4	13	8	14	3	12	9	5
	성홍열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	15	38
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	레지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	비브리오패혈증	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	쯔쯔가무시증	0	0	0	2	0	6	2	1	3	3	2	4	4	4	2	3
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	풍수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	대두(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	3	1	2	4
	대두(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	2
대두(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 대두, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 마베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-1. 중구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	장티푸스	1.38	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	2.61	
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.94	0.00	0.00	0.87	
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.90	6.24	0.97	2.73	7.95	5.22	
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	홍역	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	유행성이하선염	12.40	0.00	1.22	7.96	3.29	5.43	7.71	29.13	38.12	21.91	18.23	8.32	12.60	14.57	13.25	23.50	
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.10	0.00	1.12	0.00	1.07	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	
	수두	-	-	-	-	42.79	152.00	123.29	97.49	86.32	101.87	98.67	72.83	141.46	114.70	80.38	81.83	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	1.04	0.00	0.00	0.88	0.00	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.88	2.61	
제3군	말라리아	6.89	7.89	10.99	2.28	10.97	27.14	28.62	6.72	4.48	14.24	8.58	14.57	2.91	10.92	7.95	4.35	
	성홍열	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.08	4.84	1.82	13.25	33.08	
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	
	비브리오패혈증	0.00	0.00	1.22	1.14	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	쯔쯔가무시증	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	6.51	1.10	1.12	3.36	3.29	2.15	4.16	3.88	3.64	1.77	2.61	
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	신증후군출혈열	1.38	0.00	1.22	0.00	0.00	1.09	0.00	1.12	0.00	2.19	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	대독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.51	2.08	2.91	0.91	1.77	3.48	
	대독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07	1.04	0.00	0.00	0.88	1.74	
대독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	1.04	0.00	0.00	0.88	0.00		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.87		
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.87	
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 대독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병중후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-2. 동구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	세균성이질	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2	2	2	2	5
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	유행성이하선염	1	1	6	24	10	7	27	21	43	33	27	34	19	27	28	18	
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	4	44	25	26	36	37	63	68	55	54	38	42	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	1
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
제3군	말라리아	7	2	7	4	5	10	11	4	5	7	2	2	0	3	1	3	
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	7	
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	2	0	0	2	0	2	4	2	2	1	5	2	3	3	2	2	
	렙토스피라증	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	대독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3	2	2	3	
	대독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	
대독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
제4군	헤파염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 대독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전연시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-2. 동구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	장티푸스	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	세균성이질	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.34	1.31	2.55	0.00	0.00	1.32	1.34	0.00	1.39	
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	1.39	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.36	2.57	2.63	2.68	2.73	6.96	
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	홍역	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	유행성이하선염	1.32	1.33	7.71	29.59	12.55	9.10	36.05	28.20	56.51	42.05	34.10	43.75	25.03	36.22	38.21	25.07	
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	수두	-	-	-	-	5.02	57.21	33.38	34.91	47.31	47.14	79.57	87.51	72.46	72.45	51.86	58.50	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
제3군	말라리아	9.22	2.66	8.99	4.93	6.27	13.00	14.69	5.37	6.57	8.92	2.53	2.57	0.00	4.02	1.36	4.18	
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.29	3.95	2.68	4.09	9.75	
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.32	0.00	0.00	0.00	
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	발진열	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	쯔쯔가무시증	2.63	0.00	0.00	2.47	0.00	2.60	5.34	2.69	2.63	1.27	6.31	2.57	3.95	4.02	2.73	2.79	
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	신증후군출혈열	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.84	1.29	3.95	2.68	2.73	4.18	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
제4군	헤파염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체계로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-3. 남구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	3	3	1	4	4	0	0	1	2	2	0	3	3	2	0
	파라티푸스	0	1	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	1	0
	세균성이질	4	2	4	0	4	1	0	3	6	5	3	0	9	2	5	1
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	16	14	15	28	58
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	0
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	홍역	188	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0
	유행성이하선염	27	13	89	79	81	43	39	85	173	159	105	94	107	115	89	108
	풍진	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	수두	-	-	-	-	6	188	173	179	177	326	822	448	306	259	430	280
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	4	2	4	2
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
제3군	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11
	말라리아	16	15	14	7	13	41	32	10	5	19	11	5	6	9	10	6
	성홍열	0	0	0	1	2	10	30	30	1	3	11	33	49	33	51	91
	수막구균성수막염	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비브리오패혈증	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	쯔쯔가무시증	8	2	2	9	6	18	9	15	11	17	9	17	11	7	3	17
	렙토스피라증	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	대독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	21	10	12	21
	대독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	0	1	4
	대독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	3	0	0
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	0
제4군	메기열	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	4
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 대독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전연시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-3. 남구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.70	0.69	0.23	0.94	0.96	0.00	0.00	0.24	0.47	0.48	0.00	0.73	0.73	0.49	0.00
	파라티푸스	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.24	0.72	0.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.25	0.00
	세균성이질	0.95	0.47	0.92	0.00	0.94	0.24	0.00	0.72	1.43	1.19	0.71	0.00	2.18	0.49	1.23	0.24
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.73
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.36	3.84	3.39	3.66	6.69	14.11
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.72	0.00	0.24	0.49	0.00
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
	홍역	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00
	유행성이하선염	6.89	3.03	20.56	18.29	19.03	10.27	9.41	20.41	41.16	37.69	24.94	22.58	25.91	28.06	21.89	26.28
	풍진	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.24	0.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
	수두	-	-	-	-	1.41	44.92	41.73	42.97	42.11	77.27	195.28	107.63	74.11	63.20	105.76	68.13
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04	1.44	0.97	0.49	0.96	0.49
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
제3군	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.97	2.68
	달라리아	3.78	3.50	3.23	1.62	3.05	9.80	7.72	2.40	1.19	4.50	2.61	1.20	1.45	2.20	2.46	1.46
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.23	0.47	2.39	7.24	7.20	0.24	0.71	2.61	7.93	11.87	8.05	12.54	22.14
	수막구균성수막염	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	비브리오패혈증	0.24	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.49
	쯔쯔가무시증	1.89	0.47	0.46	2.08	1.41	4.30	2.17	3.60	2.62	4.03	2.14	4.08	2.66	1.71	0.74	4.14
	헤파티스 A	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.24	0.23	0.69	0.23	0.47	0.48	0.24	0.24	0.00	0.71	0.24	0.24	0.00	0.00	0.25	0.00
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.75	4.80	5.09	2.44	2.95	5.11
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.48	0.73	0.00	0.25	0.97
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.00	0.24	0.73	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.25	0.97
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.24	0.25	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.49	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건수를 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펠트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체계로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 웨스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-4. 연수구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	3	0	0	2	0	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	파라티푸스	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	
	세균성이질	1	2	2	0	2	0	1	0	2	3	0	2	7	0	2	3	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	1	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	15	12	15	26	39
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	
	유행성이하선염	1	1	4	22	40	30	31	71	222	81	46	158	206	82	107	98	
	풍진	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	9	68	388	344	423	162	312	362	669	290	153	383	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	1	4	1	1
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	
제3군	말라리아	8	7	3	10	8	16	17	6	10	14	3	5	5	9	10	5	
	성홍열	0	0	0	2	4	2	4	4	1	0	3	1	28	9	29	98	
	수막구균성수막염	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	3	1	2	2	2	8	4	10	7	11	7	16	9	3	7	8	
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	0	0	2	2	2	0	3	1	1	4	0	2	0	0	0	1	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	9	13	10	10	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	1	4	
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0		
제4군	헤파염	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	2	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니아열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병중후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-4. 연수구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	장티푸스	1.15	0.00	0.00	0.78	0.00	1.12	1.48	0.37	0.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	파라티푸스	0.38	0.00	0.00	0.39	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.73	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	세균성이질	0.38	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.37	0.00	0.74	1.09	0.00	0.69	2.36	0.00	0.64	0.93	
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.31	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.20	5.17	4.05	4.91	8.26	12.04	
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.34	0.00	0.33	0.00	0.00	
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	홍역	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.64	0.00	
	유행성이하선염	0.38	0.38	1.55	8.57	15.34	11.18	11.49	26.42	82.20	29.42	16.22	54.44	69.49	26.84	33.98	30.26	
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	수두	-	-	-	-	3.45	32.79	143.76	128.01	156.62	58.83	110.03	124.72	225.67	94.93	48.59	118.27	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47	3.79	0.34	1.31	0.32	0.31	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.32	0.93	
제3군	말라리아	3.06	2.69	1.16	3.89	3.07	5.96	6.30	2.23	3.70	5.08	1.06	1.72	1.69	2.95	3.18	1.54	
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.78	1.53	0.75	1.48	1.49	0.37	0.00	1.06	0.34	9.45	2.95	9.21	30.26	
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	쯔쯔가무시증	1.15	0.38	0.77	0.78	0.77	2.98	1.48	3.72	2.59	3.99	2.47	5.51	3.04	0.98	2.22	2.47	
	헤파토프라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	신증후군출혈열	0.00	0.00	0.77	0.78	0.77	0.00	1.11	0.37	0.37	1.45	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.31	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	대독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.94	3.45	3.04	4.26	3.18	3.09	
	대독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.69	0.34	1.64	0.32	1.24	
대독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00		
제4군	명기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	1.69	0.33	0.32	0.62	
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	치쿤구니아열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 대독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-5. 남동구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	
	파라티푸스	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0	
	세균성이질	2	1	1	0	0	1	1	0	5	3	1	0	33	6	2	2	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	5	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	27	13	16	28	42	
제2군	백일해	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	286	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
	유행성이하선염	109	9	24	89	40	57	17	79	105	74	52	62	104	88	140	124	
	풍진	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	2	80	213	236	226	255	586	354	676	433	548	556	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	1	2	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	
제3군	말라리아	17	19	12	5	14	24	18	6	13	22	7	12	1	6	9	10	
	성홍열	0	0	0	0	2	10	0	4	0	3	6	12	61	61	64	93	
	수막구균성수막염	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	페지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
	비브리오패혈증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	4	4	3	5	7	8	10	5	17	13	12	16	5	4	18	17	
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	0	3	1	1	4	0	3	0	1	2	0	0	1	1	1	2	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	10	4	7	23	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	0	8	
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	
제4군	헤파염	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	3	2	0	3	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체계로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병중후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-5. 남동구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	출혈열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	
	파라티푸스	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0	
	세균성이질	2	1	1	0	0	1	1	0	5	3	1	0	33	6	2	2	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	5	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	27	13	16	28	42
제2군	백일해	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	286	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
	유행성이하선염	109	9	24	89	40	57	17	79	105	74	52	62	104	88	140	124	
	풍진	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	2	80	213	236	226	255	586	354	676	433	548	556	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	1	2
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	
제3군	말라리아	17	19	12	5	14	24	18	6	13	22	7	12	1	6	9	10	
	상동열	0	0	0	0	2	10	0	4	0	3	6	12	61	61	64	93	
	수막구균성수막염	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
	비브리오패혈증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	4	4	3	5	7	8	10	5	17	13	12	16	5	4	18	17	
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	0	3	1	1	4	0	3	0	1	2	0	0	1	1	1	2	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	10	4	7	23
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	0	8
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	
제4군	명기열	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	3	2	0	3	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체계로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-6. 부평구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	
	파라티푸스	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	
	세균성이질	3	4	1	0	5	3	1	2	3	5	4	1	55	0	0	1	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1	1	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	37	14	22	28	49
제2군	백일해	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	5	1	3	2	2	1	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	홍역	105	0	0	0	1	2	4	0	0	94	0	0	1	13	0	0	
	유행성이하선염	17	1	7	6	4	23	51	172	397	221	102	164	93	105	94	84	
	풍진	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	7	305	413	619	430	360	898	337	341	385	480	463	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	0	1	1	3	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	5	
제3군	말라리아	33	20	17	11	18	42	42	12	24	24	13	9	11	10	12	4	
	성홍열	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	1	6	45	36	22	57	
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	페지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	
	비브리오패혈증	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	7	0	2	13	15	14	18	22	16	9	13	18	10	9	10	13	
	렙토스피라증	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	3	0	0	4	1	3	4	0	1	1	3	0	3	0	0	0	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	5	11	7	16	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	12	
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1		
제4군	헤파염	0	0	0	0	1	3	1	1	1	3	1	0	1	1	3	4	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체계로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-6. 부평구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	홍역	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
	파라티푸스	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.54	0.00	0.00
	세균성이질	0.55	0.72	0.18	0.00	0.89	0.53	0.18	0.35	0.53	0.88	0.71	0.18	9.86	0.00	0.00	0.18
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.35	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.36	0.36	0.18	0.18
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.32	6.61	2.51	3.95	5.03	8.86
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.35	0.00	0.00	0.53	0.00	0.89	0.18	0.54	0.36	0.36	0.18
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
	홍역	19.12	0.00	0.00	0.00	0.18	0.35	0.70	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.18	2.93	0.00	0.00
	유행성이하선염	3.09	0.18	1.26	1.08	0.71	4.04	8.95	30.22	70.07	39.07	18.08	29.29	16.67	18.85	16.89	15.20
	풍진	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	1.25	53.62	72.51	108.77	75.89	63.64	159.16	60.18	61.11	69.12	86.27	83.76
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08	1.61	0.00	0.18	0.18	0.54
제3군	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.54	0.90
	말라리아	6.01	3.60	3.06	1.98	3.20	7.38	7.37	2.11	4.24	4.24	2.30	1.61	1.97	1.80	2.16	0.72
	성홍열	0.00	0.18	0.00	0.00	0.36	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.18	1.07	8.06	6.46	3.95	10.31
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.36
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	쯔쯔가무시증	1.27	0.00	0.36	2.34	2.67	2.46	3.16	3.87	2.82	1.59	2.30	3.21	1.79	1.62	1.80	2.35
	렐로스피라증	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	동수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.55	0.00	0.00	0.72	0.18	0.53	0.70	0.00	0.18	0.18	0.53	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13	2.14	0.90	1.97	1.26	2.89
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.36	0.18	0.54	0.54	2.17
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
제4군	헤파염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.53	0.18	0.18	0.18	0.53	0.18	0.00	0.18	0.18	0.54	0.72
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펠트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체제로 전환하여 운영

4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영

5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌열과 신종감염병중후군은 제외

6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전)

7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-7. 계양구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	4	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	
	파라티푸스	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
	세균성이질	0	0	0	0	14	2	1	1	0	2	0	0	12	14	0	0	
	장출혈성대장균감염증	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	17	6	9	24	24
제2군	백일해	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	52	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	
	유행성이하선염	9	7	2	7	5	3	8	72	277	300	216	55	53	97	71	74	
	풍진	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	2	44	174	225	221	413	434	482	214	314	161	257	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	0	0	2
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3	
제3군	말라리아	18	10	7	1	11	26	25	5	13	13	7	10	13	14	5	11	
	성홍열	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	16	38	54	
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	4	0	2	5	4	9	7	4	11	7	2	10	13	6	12	14	
	렙토스피라증	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	1	1	5	1	2	1	0	1	1	4	0	0	2	0	0	0	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	4	2	7	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	2	2	6	
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0		
제4군	헤파염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	1	2	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체계로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병중후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-7. 계양구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	홍역	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	1.18	0.00	0.00	0.59	0.90	0.59	0.58	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.30
	파라티푸스	0.00	0.00	0.29	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.59	0.29	0.29	0.00	0.58	0.00	0.00	3.50	4.10	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.29	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.30
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.79	4.95	1.75	2.63	7.12	7.22
제2군	백일해	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.87	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
	유행성이하선염	2.66	2.06	0.59	2.07	1.49	0.89	2.34	21.03	80.72	86.72	62.42	16.02	15.45	28.39	21.07	22.27
	풍진	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.59	12.98	50.81	65.71	64.40	119.39	125.41	140.42	62.39	91.90	47.78	77.34
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	0.87	0.29	0.00	0.00	0.60
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.89	0.90
제3군	말라리아	5.32	2.94	2.06	0.30	3.27	7.67	7.30	1.46	3.79	3.76	2.02	2.91	3.79	4.10	1.48	3.31
	성홍열	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.58	5.54	4.68	11.28	16.25
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.60
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	쯔쯔가무시증	1.18	0.00	0.59	1.48	1.19	2.66	2.04	1.17	3.21	2.02	0.58	2.91	3.79	1.76	3.56	4.21
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신종후천출혈열	0.30	0.29	1.47	0.30	0.59	0.30	0.00	0.29	0.29	1.16	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	0.87	1.17	1.17	0.59	2.11
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.29	0.29	0.59	0.59	1.81
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
제4군	헤파염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.87	0.00	0.58	0.58	0.00	0.30	0.60
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.30	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체계로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-8. 서구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	4	1	0	0	4	1	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0
	파라티푸스	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	4	1	0	1
	세균성이질	6	3	2	1	3	0	2	7	4	6	0	1	9	4	3	1
	장출혈성대장균감염증	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	2	0	1
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	30	14	26	39	66
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	0	0	2
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	홍역	237	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	5	0	0
	유행성이하선염	26	6	6	24	12	22	44	205	182	117	199	299	147	296	203	157
	풍진	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	수두	-	-	-	-	5	111	285	386	193	241	458	283	447	630	516	513
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	4	2	3
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3
제3군	말라리아	31	35	29	12	19	64	81	25	28	46	16	20	11	38	19	17
	성홍열	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	4	15	41	57	57
	수막구균성수막염	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	페지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	비브리오패혈증	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	쯔쯔가무시증	3	0	1	3	9	13	7	5	10	11	17	26	22	8	21	12
	렐토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	1	1	3	4	1	1	3	4	2	4	2	3	1	2	3	0
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	11	12	12	20
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	2	6
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	1	0
제4군	헤파염	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2	1	3	4	1
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	루혈	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외

2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함

3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펠트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체제로 전환하여 운영

4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영

5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아보병, 진드기매개뇌열과 신종감염병중후군은 제외

6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되지 이전)

7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-8. 서구 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	장티푸스	1.16	0.29	0.00	0.00	1.08	0.26	0.26	0.00	0.76	0.25	0.00	0.22	0.21	0.20	0.00	0.00	
	파라티푸스	0.29	0.29	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71	0.00	0.83	0.20	0.00	0.20	
	세균성이질	1.74	0.86	0.57	0.28	0.81	0.00	0.51	1.77	1.01	1.49	0.00	0.22	1.88	0.81	0.60	0.20	
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.25	0.00	0.25	0.24	0.22	0.63	0.40	0.00	0.20	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.77	6.62	2.92	5.26	7.77	13.00	
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.24	0.66	0.83	0.00	0.00	0.39	
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	홍역	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.51	0.25	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	
	유행성이하선염	7.52	1.72	1.72	6.77	3.23	5.75	11.23	51.72	46.14	29.12	47.15	66.00	30.63	59.88	40.47	30.93	
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	
	수두	-	-	-	-	1.35	29.01	72.72	97.38	48.93	59.98	108.50	62.47	93.13	127.44	102.86	101.05	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	1.55	0.83	0.81	0.40	0.59	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.20	0.59	
제3군	말라리아	8.97	10.02	8.32	3.38	5.11	16.72	20.67	6.31	7.10	11.45	3.79	4.41	2.29	7.69	3.79	3.35	
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.26	0.25	0.51	0.00	0.24	0.88	3.13	8.29	11.36	11.23	
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.39	
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.29	0.28	0.27	0.26	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
	쯔쯔가무시증	0.87	0.00	0.29	0.85	2.42	3.40	1.79	1.26	2.54	2.74	4.03	5.74	4.58	1.62	4.19	2.36	
	렙토스피라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	신증후군출혈열	0.29	0.29	0.86	1.13	0.27	0.26	0.77	1.01	0.51	1.00	0.47	0.66	0.21	0.40	0.60	0.00	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08	1.99	2.29	2.43	2.39	3.94	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	0.44	1.25	0.40	0.40	1.18	
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.20		
크로이츠펔트-야콕병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00		
제4군	댕기열	0.00	0.00	0.00	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.51	0.25	0.00	0.44	0.21	0.61	0.80	0.20	
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.39	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콕병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전연시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본 감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 마이로플라스마증(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병중후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-9. 강화군 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	2	3	3	11
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	홍역	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	유행성이하선염	28	1	0	1	1	1	1	21	15	0	1	2	6	9	4	9	
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	수두	-	-	-	-	0	0	2	5	4	7	5	6	7	19	31	6	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	3	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	
제3군	말라리아	135	145	66	53	117	207	225	82	55	88	53	55	32	26	30	23	
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	페지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	0	0	1	1	4	1	1	2	2	3	2	5	2	2	2	4	
	렙토스피라증	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	2	7	4	5	2	7	5	4	0	0	6	4	0	1	2	4	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	0	0	2	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	2	
매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
크로이츠펔트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
제4군	헤파염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펔트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체계에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병중후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-9. 강화군 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.00	0.00	3.07	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.49	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.47
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	1.50	0.00	0.00	0.00
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.91	5.99	8.00	4.48	4.45	16.21
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	147.81	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	41.80	1.51	0.00	1.54	1.53	1.53	1.52	31.38	22.32	0.00	1.49	3.00	8.99	13.45	5.94	13.27
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.47
	수두	-	-	-	-	0.00	0.00	3.03	7.47	5.95	10.44	7.47	8.99	10.49	28.39	46.00	8.84
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	4.42
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	페렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.95
제3군	발라리아	201.55	218.77	100.96	81.44	179.31	316.27	340.97	122.52	81.82	131.19	79.17	82.38	47.94	38.85	44.52	33.90
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	7.37
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	레지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	1.49	1.49	2.99	1.50	0.00	1.49	0.00	2.95
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	쓰쯔가무시증	0.00	0.00	1.53	1.54	6.13	1.53	1.52	2.99	2.98	4.47	2.99	7.49	3.00	2.99	2.97	5.90
	렘프스피라증	0.00	0.00	4.59	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	2.99	10.56	6.12	7.68	3.07	10.70	7.58	5.98	0.00	0.00	8.96	5.99	0.00	1.49	2.97	5.90
	한진병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49	3.00	0.00	0.00	0.00	2.95
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	2.95
	매독(신천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펬트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제4군	당기열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	큐열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	차쿰구니아열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	0.00	1.48	0.00
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체계를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펬트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본 감시체계에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 창열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라자열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 야토병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-10. 용진군 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications																
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
제1군	콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	0	20	1
제2군	백일해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	홍역	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	유행성이하선염	0	0	0	2	1	0	0	2	2	2	0	1	0	3	2	1	
	풍진	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폴리오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수두	-	-	-	-	0	1	20	10	0	5	14	55	25	15	5	3	
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	
	b형헤르페스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0
제3군	말라리아	5	8	2	2	7	10	7	8	7	10	2	8	2	4	3	0	
	성홍열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수막구균성수막염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폐지오넬라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
	발진티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	발진열	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	쯔쯔가무시증	0	0	0	4	6	8	6	2	6	2	7	8	20	12	28	27	
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	탄저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공수병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	신증후군출혈열	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
제4군	헤파염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	보툴리눔독소증	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	류열	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	중증호흡기증후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펠트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 페스트, 황열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

표 III-1-10. 용진군 법정감염병 전수감시 국내 환자 발생 신고 현황, 2001-2016

단위: 인구 10만 명당 발생률

		발생률 / Incidence rate															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
제1군	콜레라	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	장티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파라티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	세균성이질	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	5.41	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	장출혈성대장균감염증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.86	10.12	4.91	0.00	96.00	4.73
제2군	백일해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	파상풍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	홍역	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유행성이하선염	0.00	0.00	0.00	13.75	6.57	0.00	0.00	11.64	11.24	10.82	0.00	5.06	0.00	14.49	9.60	4.73
	풍진	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	폴리오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	일본뇌염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수두	-	-	-	-	0.00	6.23	119.51	58.21	0.00	27.06	73.25	278.31	122.74	72.46	24.00	14.18
	급성 B형 간염	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.23	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	b형헤모필루스인플루엔자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	폐렴구균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9.60	0.00
제3군	말라리아	35.64	56.80	14.09	13.75	46.01	62.31	41.83	46.57	39.33	54.11	10.46	40.48	9.82	19.32	14.40	0.00
	성홍열	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	수막구균성수막염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	페지오넬라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	비브리오패혈증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
	발진티푸스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	발진열	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	조조가두시증	0.00	0.00	0.00	27.50	39.44	49.84	35.85	11.64	33.71	10.82	36.63	40.48	98.19	57.97	134.41	127.62
	헤파티스A증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	브루셀라증	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	탄저	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	공수병	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	신증후군출혈열	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	한센병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(1기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(2기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매독(선천성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	크로이츠펠트-야콥병(CJD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
제4군	헤파염	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	보툴리눔독소증	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	류열	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	웨스트나일열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	라임병	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	유비저	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	치쿤구니야열	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증열성혈소판감소증후군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	중증호흡기중후군(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	지카바이러스감염증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

- 1) 후천성면역결핍증, 결핵, 표본감시체제를 통하여 신고된 자료는 제외
- 2) 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함
- 3) A형간염, B형간염, 매독, 크로이츠펠트-야콥병(CJD), 웨스트나일열은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 전면시행에 따라 2010.12.30자로 기존 표본감시체제에서 전수감시체제로 전환하여 운영
- 4) 리슈마니아증, 바베시아증, 크립토스포리디움증, 주혈흡충증은 동법 시행에 따라 법정감염병 표본감시체제로 전환하여 운영
- 5) 환자발생 신고가 없는 웨스트, 창열, 바이러스성출혈열(마버그열, 에볼라열, 라싸열 등), 두창, 중증급성호흡기중후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 아로병, 진드기매개뇌염과 신종감염병증후군은 제외
- 6) 0: 환자발생이 없는 경우, -: 신고·보고 대상이 아닌 경우(법정감염병 전수감시대상으로 지정되기 이전)
- 7) 발생률: 연간 신고수를 당해연도 연앙인구(인구 10만 명당)로 나눈 값

Ⅲ-2. 지역별 통계

표 Ⅲ-2-1. 인천광역시 장티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		401	221	199	174	190	200	223	188	168	133	148	129	156	251	121	121
인천		18	8	3	9	11	11	10	2	5	7	2	5	6	11	2	7
	중구	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	3
	동구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	남구	0	3	3	1	4	4	0	0	1	2	2	0	3	3	2	0
	연수구	3	0	0	2	0	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	남동구	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1
	부평구	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2
	계양구	4	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1
	서구	4	1	0	0	4	1	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0
	강화군	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		14	9	12	8	10	17	7	12	6	10	4	12	121
인천		2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7
	중구	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	부평구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	계양구	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-2. 인천광역시 파라티푸스 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		36	413	88	45	31	50	45	44	36	55	56	58	54	37	44	56
인천		3	2	2	3	1	3	7	5	3	3	6	1	8	6	1	1
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	1	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	1	0
	연수구	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0
	부평구	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0
	계양구	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	서구	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	4	1	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		1	2	6	6	5	5	7	11	4	4	2	3	56
인천		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-3. 인천광역시 세균성이질 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		927	767	1,117	487	317	389	131	209	180	228	171	90	294	110	88	113
인천		17	12	10	1	28	8	7	15	21	28	9	6	128	27	12	11
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1
	동구	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1
	남구	4	2	4	0	4	1	0	3	6	5	3	0	9	2	5	1
	연수구	1	2	2	0	2	0	1	0	2	3	0	2	7	0	2	3
	남동구	2	1	1	0	0	1	1	0	5	3	1	0	33	6	2	2
	부평구	3	4	1	0	5	3	1	2	3	5	4	1	55	0	0	1
	계양구	0	0	0	0	14	2	1	1	0	2	0	0	12	14	0	0
	서구	6	3	2	1	3	0	2	7	4	6	0	1	9	4	3	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
	옹진군	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications													
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체	
전국		8	6	10	4	11	6	14	14	12	7	7	14	113	
인천		0	1	0	1	1	2	1	1	0	0	1	3	11	
	중구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	동구	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	남구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
	남동구	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
	부평구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	서구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

표 III-2-4. 인천광역시 장출혈성대장균감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황
[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		11	8	52	118	43	37	41	58	62	56	71	58	61	111	71	104
인천		0	2	0	1	3	5	2	4	1	1	3	5	8	12	1	13
	중구	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	남구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
	연수구	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	1
	남동구	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	5
	부평구	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1	1
	계양구	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	서구	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3	2	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		2	2	3	5	8	18	24	12	11	6	11	2	104
인천		0	0	0	0	0	4	3	3	1	0	2	0	13
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	남구	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	남동구	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	5
	부평구	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-5. 인천광역시 A형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,521	1,197	867	1,307	1,804	4,679
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	156	79	111	207	301
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	6	1	3	9	6
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2	2	2	2	5
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	16	14	15	28	58
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	15	12	15	26	39
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	27	13	16	28	42
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	37	14	22	28	49
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	17	6	9	24	24
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	30	14	26	39	66
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	2	3	3	11
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	0	20	1

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		162	339	731	585	656	391	232	211	253	343	361	415	4,679
인천		12	13	29	26	31	17	14	18	24	35	40	42	301
	중구	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6
	동구	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	5
	남구	2	3	5	1	4	6	2	1	7	9	8	10	58
	연수구	4	1	6	4	3	3	2	2	2	6	3	3	39
	남동구	3	2	3	6	6	0	0	3	2	1	10	6	42
	부평구	1	3	1	6	6	1	7	3	4	6	4	7	49
	계양구	1	2	2	3	5	0	0	2	1	4	0	4	24
	서구	1	2	9	5	6	4	2	6	3	6	11	11	66
	강화군	0	0	2	0	1	2	0	0	2	2	2	0	11
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

표 III-2-6. 인천광역시 백일해 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		9	21	5	6	11	17	14	9	66	27	97	230	36	88	205	129
인천		0	1	0	1	0	3	1	2	7	4	14	10	7	5	5	5
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0
	부평구	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	5	1	3	2	2	1
	계양구	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	0	0	2
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		10	14	8	6	9	8	4	18	8	14	12	18	129
인천		0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	5
	중구	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-7. 인천광역시 파상풍 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		8	4	8	11	11	10	8	16	17	14	19	17	22	23	22	24
인천		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전계
전국		2	0	1	2	2	1	4	3	5	0	2	2	24
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-8. 인천광역시 홍역 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

신고수 / No. of notifications																	
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		23,060	62	33	11	7	28	194	2	17	114	42	3	107	442	7	18
인천		1,327	0	2	0	1	18	12	0	2	96	1	0	1	54	2	0
	중구	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	188	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0
	연수구	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0
	남동구	286	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0
	부평구	105	0	0	0	1	2	4	0	0	94	0	0	1	13	0	0
	계양구	52	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0
	서구	237	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	5	0	0
	강화군	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		0	2	2	1	0	0	0	0	8	4	1	0	18
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-9. 인천광역시 유행성 이하선염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		1,668	764	1,518	1,744	1,863	2,089	4,557	4,542	6,399	6,094	6,137	7,492	17,024	25,286	23,448	17,057
인천		227	39	139	261	197	191	225	754	1,450	1,007	765	877	748	838	753	700
	중구	9	0	1	7	3	5	7	26	34	20	17	8	13	16	15	27
	동구	1	1	6	24	10	7	27	21	43	33	27	34	19	27	28	18
	남구	27	13	89	79	81	43	39	85	173	159	105	94	107	115	89	108
	연수구	1	1	4	22	40	30	31	71	222	81	46	158	206	82	107	98
	남동구	109	9	24	89	40	57	17	79	105	74	52	62	104	88	140	124
	부평구	17	1	7	6	4	23	51	172	397	221	102	164	93	105	94	84
	계양구	9	7	2	7	5	3	8	72	277	300	216	55	53	97	71	74
	서구	26	6	6	24	12	22	44	205	182	117	199	299	147	296	203	157
	강화군	28	1	0	1	1	1	1	21	15	0	1	2	6	9	4	9
	옹진군	0	0	0	2	1	0	0	2	2	2	0	1	0	3	2	1

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		1,062	805	1,097	1,652	2,090	1,919	1,499	1,150	1,263	1,478	1,633	1,409	17,057
인천		22	29	43	77	91	87	68	46	51	58	65	63	700
	중구	1	0	1	3	6	6	2	1	3	3	0	1	27
	동구	0	0	0	2	3	3	3	1	1	2	2	1	18
	남구	2	2	7	13	13	18	11	11	11	5	7	8	108
	연수구	1	1	6	7	12	13	11	7	5	12	12	11	98
	남동구	2	6	8	14	11	13	12	10	7	13	14	14	124
	부평구	4	9	7	11	10	10	6	3	5	7	6	6	84
	계양구	3	3	3	5	5	9	10	4	5	5	15	7	74
	서구	6	8	11	22	29	15	12	8	13	11	7	15	157
	강화군	3	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	9
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

표 III-2-10. 인천광역시 풍진 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		128	24	8	15	12	18	35	30	36	43	53	28	18	11	11	11
인천		4	0	0	0	2	2	7	2	2	3	3	1	3	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	계양구	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전계
전국		0	1	1	2	1	0	2	1	0	0	3	0	11
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-11. 인천광역시 일본뇌염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		1	6	1	0	6	0	7	6	6	26	3	20	14	26	40	28
인천		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	1
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전계
전국		0	0	0	0	0	0	0	1	11	14	2	0	28
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-12. 인천광역시 수두 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	1,934	11,027	20,284	22,849	25,197	24,400	36,249	27,763	37,361	44,450	46,330	54,060
인천		-	-	-	-	74	1,001	1,805	2,117	1,787	1,899	3,684	2,465	2,886	2,525	2,453	2,597
	중구	-	-	-	-	39	140	112	87	77	93	92	70	146	126	91	94
	동구	-	-	-	-	4	44	25	26	36	37	63	68	55	54	38	42
	남구	-	-	-	-	6	188	173	179	177	326	822	448	306	259	430	280
	연수구	-	-	-	-	9	88	388	344	423	162	312	362	669	290	153	383
	남동구	-	-	-	-	2	80	213	236	226	255	586	354	676	433	548	556
	부평구	-	-	-	-	7	305	413	619	430	360	898	337	341	385	460	463
	계양구	-	-	-	-	2	44	174	225	221	413	434	482	214	314	161	257
	서구	-	-	-	-	5	111	285	366	193	241	458	283	447	630	516	513
	강화군	-	-	-	-	0	0	2	5	4	7	5	6	7	19	31	6
	옹진군	-	-	-	-	0	1	20	10	0	5	14	55	25	15	5	3

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		6,047	3,109	2,902	4,132	5,691	4,751	3,376	2,360	2,291	3,665	7,395	8,341	54,060
인천		291	127	129	200	228	161	149	140	133	215	409	415	2,597
	중구	11	8	8	6	3	3	3	5	5	5	23	14	94
	동구	2	3	2	8	6	2	4	4	1	1	6	3	42
	남구	34	20	17	9	15	11	37	20	17	29	36	35	280
	연수구	41	19	15	27	35	25	21	12	16	58	60	54	383
	남동구	80	25	26	39	49	36	22	21	28	54	83	93	556
	부평구	55	18	18	23	20	12	19	33	28	27	86	124	463
	계양구	29	5	12	24	27	35	13	23	14	15	27	33	257
	서구	38	29	31	64	71	35	27	22	23	26	88	59	513
	강화군	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	6
	옹진군	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3

표 III-2-13. 인천광역시 급성B형간염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	289	117	173	155	359
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	11	14	10	17
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	1
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	4	2	4	2
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	1	4	1	1
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	1	2
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	0	1	1	3
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	0	0	2
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	4	2	3
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	3
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		25	28	34	25	32	39	36	28	29	16	35	32	359
인천		1	3	3	0	1	1	0	1	3	2	2	0	17
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	남구	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	연수구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	남동구	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	부평구	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
	계양구	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	서구	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
	강화군	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-14. 인천광역시 폐렴구균 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	228	441
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	31
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	5
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전계
전국		31	62	50	55	39	49	27	14	16	23	33	42	441
인천		4	3	4	2	6	4	1	1	0	2	1	3	31
	중구	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	1	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	11
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	남동구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	부평구	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	5
	계양구	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	서구	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	강화군	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-15. 인천광역시 말라리아 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	228	441
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	31
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	5
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		31	62	50	55	39	49	27	14	16	23	33	42	441
인천		4	3	4	2	6	4	1	1	0	2	1	3	31
	중구	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	1	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	11
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	남동구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	부평구	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	5
	계양구	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	서구	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	강화군	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-16. 인천광역시 성홍열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		49	54	107	80	87	108	146	151	127	106	406	968	3,678	5,809	7,002	11,911
인천		3	1	0	3	12	24	35	39	6	6	27	61	225	204	279	500
	중구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	15	38
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	7
	남구	0	0	0	1	2	10	30	30	1	3	11	33	49	33	51	91
	연수구	0	0	0	2	4	2	4	4	1	0	3	1	28	9	29	98
	남동구	0	0	0	0	2	10	0	4	0	3	6	12	61	61	64	93
	부평구	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	1	6	45	36	22	57
	계양구	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	16	38	54
	서구	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	4	15	41	57	57
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications													
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체	
전국		850	850	928	912	1,141	1,180	971	596	709	966	1,273	1,535	11,911	
인천		36	43	37	50	48	48	51	28	27	35	41	56	500	
	중구	2	2	3	6	6	2	4	2	3	3	2	3	38	
	동구	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	3	7	
	남구	10	14	9	9	9	6	5	4	5	5	8	7	91	
	연수구	5	3	6	11	12	18	12	6	4	5	3	13	96	
	남동구	7	10	6	8	3	5	13	2	3	10	13	13	93	
	부평구	1	3	4	4	5	6	7	6	2	6	3	10	57	
	계양구	7	6	3	4	4	4	5	5	5	4	2	5	54	
	서구	4	5	5	8	8	6	4	3	4	2	7	1	57	
	강화군	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	5	
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

표 III-2-17. 인천광역시 수막구균성수막염 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별
[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		11	27	38	8	7	11	4	1	3	12	7	4	6	5	6	6
인천		0	1	2	2	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	6
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-18. 인천광역시 레지오넬라증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		2	1	3	10	6	20	19	21	24	30	28	25	21	30	45	128
인천		0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	4	9
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
	서구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전계
전국		11	9	11	6	9	8	11	11	19	5	15	13	128
인천		0	2	2	0	0	0	1	2	1	0	1	0	9
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	부평구	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	계양구	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	서구	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-19. 인천광역시 비브리오패혈증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		2	1	3	10	6	20	19	21	24	30	28	25	21	30	45	128
인천		0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	4	9
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
	서구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		11	9	11	6	9	8	11	11	19	5	15	13	128
인천		0	2	2	0	0	0	1	2	1	0	1	0	9
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	부평구	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	계양구	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	서구	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-20. 인천광역시 발진열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		16	9	9	19	35	73	61	87	29	54	23	41	19	9	15	18
인천		3	0	0	2	3	3	1	1	5	2	1	2	2	1	0	3
	중구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	동구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	연수구	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	남동구	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0
	부평구	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

신고수 / No. of notifications														
구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제	
전국	0	0	0	3	1	3	2	2	1	3	2	1	18	
인천	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	남구	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	서구	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

표 III-2-21. 인천광역시 쯔쯔가무시증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		2,837	1,919	1,415	4,698	6,780	6,480	6,022	6,057	4,995	5,671	5,151	8,604	10,365	8,130	9,513	11,105
인천		31	7	13	46	53	87	68	68	85	77	76	122	99	58	105	117
	중구	0	0	0	2	0	6	2	1	3	3	2	4	4	4	2	3
	동구	2	0	0	2	0	2	4	2	2	1	5	2	3	3	2	2
	남구	8	2	2	9	6	18	9	15	11	17	9	17	11	7	3	17
	연수구	3	1	2	2	2	8	4	10	7	11	7	16	9	3	7	8
	남동구	4	4	3	5	7	8	10	5	17	13	12	16	5	4	18	17
	부평구	7	0	2	13	15	14	18	22	16	9	13	18	10	9	10	13
	계양구	4	0	2	5	4	9	7	4	11	7	2	10	13	6	12	14
	서구	3	0	1	3	9	13	7	5	10	11	17	26	22	8	21	12
	강화군	0	0	1	1	4	1	1	2	2	3	2	5	2	2	2	4
	옹진군	0	0	0	4	6	8	6	2	6	2	7	8	20	12	28	27

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		81	68	60	101	191	202	98	96	227	2,150	7,121	710	11,105
인천		0	9	4	2	7	6	4	1	2	20	54	8	117
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	동구	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	남구	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	10	1	17
	연수구	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	2	0	8
	남동구	0	3	1	0	0	3	1	0	1	1	7	0	17
	부평구	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5	4	1	13
	계양구	0	1	0	0	3	1	2	1	0	2	4	0	14
	서구	0	2	0	1	2	0	1	0	0	1	4	1	12
	강화군	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	4	27

표 III-2-22. 인천광역시 렵토스피라중 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		133	122	119	141	83	119	208	100	62	66	49	28	50	58	104	117
인천		0	0	5	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	1	1	1
	중구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	부평구	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications													
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제	
전국		7	4	3	3	3	7	8	13	24	23	17	5	117	
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

표 Ⅲ-2-23. 인천광역시 신증후군출혈열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		323	336	392	427	421	422	450	375	334	473	370	364	527	344	384	575
인천		10	14	19	18	14	15	20	13	7	21	14	10	7	4	7	7
	중구	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0
	동구	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	남구	1	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0
	연수구	0	0	2	2	2	0	3	1	1	4	0	2	0	0	0	1
	남동구	0	3	1	1	4	0	3	0	1	2	0	0	1	1	1	2
	부평구	3	0	0	4	1	3	4	0	1	1	3	0	3	0	0	0
	계양구	1	1	5	1	2	1	0	1	1	4	0	0	2	0	0	0
	서구	1	1	3	4	1	1	3	4	2	4	2	3	1	2	3	0
	강화군	2	7	4	5	2	7	5	4	0	0	6	4	0	1	2	4
	옹진군	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		32	17	12	18	35	39	26	37	45	87	145	82	575
인천		0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	7
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-24. 인천광역시 한센병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	7	6	2	4
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-25. 인천광역시 크로이츠펔트-야콥병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	7	6	2	4
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-26. 인천광역시 매독1기 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	562	566	726	720	1,067
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	66	66	57	54	106
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	3	1	2	4
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3	2	2	3
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	21	10	12	21
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	9	13	10	10
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	10	4	7	23
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	5	11	7	16
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	4	2	7
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	11	12	12	20
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	0	0	2
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		84	76	85	106	94	92	100	91	78	82	87	92	1,067
인천		9	8	9	15	10	6	8	6	8	9	6	12	106
	중구	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
	동구	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
	남구	4	0	2	3	4	1	2	1	1	2	1	0	21
	연수구	0	3	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	10
	남동구	3	1	1	1	1	0	1	4	3	4	0	4	23
	부평구	1	3	2	2	1	0	0	1	1	1	0	4	16
	계양구	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	1	7
	서구	0	0	3	7	1	2	2	0	1	0	1	3	20
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-27. 인천광역시 매독2기 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	199	210	258	253	481
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	14	12	12	44
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	2
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	0	1	4
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	1	4
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	0	8
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	12
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	2	2	6
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	2	6
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	2
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전계
전국		27	29	43	36	27	43	56	58	48	34	50	30	481
인천		2	1	6	3	4	8	7	4	4	2	3	0	44
	중구	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
	연수구	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
	남동구	0	0	2	1	2	0	1	0	0	1	1	0	8
	부평구	0	0	2	0	1	3	4	1	1	0	0	0	12
	계양구	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	1	0	6
	서구	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	6
	강화군	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-28. 인천광역시 선천성 매독 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	26	22	31	33	21
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1	1
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	3	0	0
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	0
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		1	3	0	3	4	1	0	1	1	0	1	6	21
인천		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-29. 인천광역시 텅기열 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		6	9	14	16	34	35	97	51	59	125	72	149	252	165	255	313
인천		0	0	0	1	2	3	6	7	4	10	2	6	12	8	10	17
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	남구	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	4
	연수구	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	2
	남동구	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	3	2	0	3
	부평구	0	0	0	0	1	3	1	1	1	3	1	0	1	1	3	4
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	1	2
	서구	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2	1	3	4	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		32	36	32	23	18	22	39	42	24	13	18	14	313
인천		1	1	0	1	2	0	3	2	4	3	0	0	17
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	남구	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	4
	연수구	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	남동구	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3
	부평구	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	서구	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-30. 인천광역시 라임병 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	13	9	27
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		1	0	1	1	0	3	2	4	2	3	7	3	27
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-31. 인천광역시 중증열성혈소판감소증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	55	79	165
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	4	3
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전제
전국		0	1	0	3	10	13	18	18	34	62	6	0	165
인천		0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
	중구	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 Ⅲ-2-32. 인천광역시 중동호흡기증후군 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별
[2001-2016]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications															
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	0
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전계
전국		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인천		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

표 III-2-33. 인천광역시 지카바이러스감염증 전수감시 국내 환자발생 신고 현황, 군구별

[2001-2016]

단위: 신고수

신고수 / No. of notifications																	
구 분		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
인천		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	연수구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	남동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	부평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	계양구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	강화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
옹진군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

[2016 월별]

단위: 신고수

		신고수 / No. of notifications												
구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전체
전국		0	0	1	1	2	1	3	2	3	0	2	1	16
인천		0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	4
	중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연수구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	남동구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	부평구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계양구	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	서구	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	강화군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0