

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2024. 12. 26.(목) 통권 제272호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
 - 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
 - 03 감염병 표본감시 신고 현황
 - 04 국내외 감염병 발생동향
 - 05 홍보자료
- [부록] 2024년 백일해 발생 현황



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 백일해 45,837건, CRE 감염증 41,892건, 수두 30,163건, C형간염 6,200건, 성홍열 6,197건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 백일해 4,251건, CRE 감염증 3,573건, 수두 1,198건, 성홍열 657건, C형간염 503건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '24. 12. 26 (목) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '24년 누적기간(1주차~51주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 51주차 인천광역시 감염병은 총 219건 신고되었으며, 최근 3주(48~50주) 평균(290건) 대비 71건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 백일해 111건, CRE 감염증 51건, 수두 24건, 성홍열 15건, C형간염 10건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국				
		2024				동기간대비 (1-51주)				동기간대비 (1-51주)				
		51주	50주	49주	48주	2024	2023	증감	5년 평균	2024	2023	증감	5년 평균	
1급	보툴리눔독소증										1 ▼	1	0	
2급	수두	24	41	29	39	1,198	1,159	▲ 39	1,196	30,163	26,028	▲ 4,135	25,345	
	홍역					2		▲ 2	0	47	8	▲ 39	12	
	장티푸스					2		▲ 2	2	27	19	▲ 8	36	
	파라티푸스					1	2 ▼	1	2	21	22 ▼	1	32	
	세균성이질					3	4 ▼	1	2	38	37	▲ 1	31	
	장출혈성대장균감염증					12	8	▲ 4	9	258	215	▲ 43	223	
	A형간염	2	1	1	1	69	60	▲ 9	243	1,135	1,293 ▼	158	2,945	
	백일해	111	109	162	136	4,251	5	▲ 4,246	853	45,837	268	▲ 45,569	9,257	
	유행성이하선염	1	2	7	9	327	425 ▼	98	405	6,183	7,634 ▼	1,451	7,880	
	풍진												0	
	수막구균 감염증								0	17	11	▲ 6	8	
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	-	0	1
	폐렴구균 감염증	1		1	1	33	42 ▼	9	29	415	418 ▼	3	353	
	한센병								0	3	2	▲ 1	3	
	성홍열	15	32	26	40	657	33	▲ 624	171	6,197	764	▲ 5,433	2,089	
	VRSA 감염증									1	2 ▼	1	3	
	CRE 감염증	51	55	59	59	3,573	2,943	▲ 630	2,436	41,892	37,761	▲ 4,131	29,989	
	E형간염			1	1	46	30	▲ 16	28	733	559	▲ 174	573	
3급	파상풍					4	2	▲ 2	1	31	23	▲ 8	26	
	B형간염		1			17	15	▲ 2	20	248	314 ▼	66	343	
	일본뇌염					2	1	▲ 1	1	18	17	▲ 1	15	
	C형간염	10	11	9	10	503	599 ▼	96	653	6,200	7,140 ▼	940	8,609	
	말라리아	2				131	126	▲ 5	83	713	745 ▼	32	510	
	레지오넬라증	1		1		28	20	▲ 8	25	398	464 ▼	66	401	
	비브리오패혈증					4	8 ▼	4	5	51	69 ▼	18	58	
	발진열		1			7	2	▲ 5	2	49	20	▲ 29	17	
	쯔쯔가무시증		5	4	10	63	65 ▼	2	57	5,962	5,621	▲ 341	5,620	
	렙토스피라증						1 ▼	1	1	69	57	▲ 12	100	
	브루셀라증						1 ▼	1	0	5	5	-	0	5
	신증후군출혈열				1	6	4	▲ 2	4	349	445 ▼	96	333	
	CJD/vCJD					4	2	▲ 2	3	46	66 ▼	20	60	
	댕기열	1			1	14	16 ▼	2	8	190	202 ▼	12	107	
	큐열					1	3 ▼	2	2	50	56 ▼	6	55	
	라임병					3	10 ▼	7	3	30	45 ▼	15	24	
	유비저									2	2	-	0	2
	치쿤구니아열						1 ▼	1	0	9	13 ▼	4	6	
	중증열성혈소판감소증후군					4		▲ 4	3	169	198 ▼	29	195	
	지카바이러스감염증										2 ▼	2	1	
	엡폭스					1				17				
	매독		1	1	2	142				2,714				
	매독(선천성)									14				

- 51주차(2024. 12. 15 ~ 2024. 12. 21.) 전수감시신고 현황은 2024. 12. 26(목) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 매해 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2020-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며, E형간염은 최근 4년(2021-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- *감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제 62조 제 1항에 따라 국가감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2020-2024)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시
신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황

주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2024-2025절기)


- (전국) 50주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 13.6명으로 전주(7.3명) 대비 증가

※ 2024-2025절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 8.6명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2024년							
	43주	44주	45주	46주	47주	48주	49주	50주
전국	3.9	3.9	4.0	4.6	4.8	5.7	7.3	13.6

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



1) 인플루엔자 의사환자 분율(천분율) =
(인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수) x 1,000

2024-2025절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

주별 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 50주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 1,124명으로 전주(1,098명) 대비 증가*

* 아데노바이러스(HAdV), 호흡기세포융합바이러스(HRSV), 사람 코로나바이러스(HCoV) 전주 대비 증가

- (전국) 50주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 248명으로 전주(97명) 대비 증가

- (전국) 50주차 코로나19바이러스 입원환자는 46명으로 전주(64명) 대비 감소


- 50주차(2024.12.8~2024.12.14.) 표본감시 현황은 2024.12.23.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2024년도 50주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 198개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 220개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)




* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

감염병 표본감시 신고 현황

● 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황


<전국>



국내 인플루엔자 유행주의보 발령(12.19.목)

- 질병관리청은 인플루엔자 환자수 증가에 따라 12월 20일(금) 0시부터 전국에 “인플루엔자(독감) 유행주의보”를 발령함
 - 인플루엔자 표본감시 결과, 최근 4주간 인플루엔자 (의사)환자 발생이 지속 증가하여 50주차(12.8. ~ 12.14.)에 표본감시기관 의원급 외래환자 1천명 당 13.6명으로 이번 절기 인플루엔자 유행기준(8.6명)을 초과함
 - 연령별로는 최근 모든 연령층에서 증가하고 있으며, 50주차(12.8.~12.14.) 기준으로 13~18세(36.9명)에서 가장 발생이 높았고, 7~12세(24.7명), 19~49세(18.2명) 순으로 발생함
 - 인플루엔자 유행주의보 발령 기간에는 소아, 임신부 등 고위험군*은 의심 증상으로 항바이러스제(2종**)을 처방 받을 경우 건강보험 요양급여가 인정되어 적극적인 치료가 될 수 있도록 지원됨
- * 소아, 임신 또는 출산 2주 이내 산모, 65세 이상, 면역저하자, 기저질환자 등 ** 오셀타미비르 경구제(타미플루), 자나미비르 외용제(리렌자로타디스크)
- 호흡기감염병 관계부처 합동 대책반에 참석한 전문가들은 아래와 같이 제언함
 - 본격적인 동절기를 맞아 다양한 호흡기 감염병 유행 시기가 시작된 만큼 아직까지 인플루엔자, 코로나19 접종을 하지 않은 고령층, 소아 등 고위험군은 인플루엔자, 코로나19 백신 접종을 서둘러 완료할 것을 당부함
 - 의료현장에서는 코로나19 이후 다양한 호흡기 감염병 유행에 항생제 사용량이 증가하는 상황에서 인플루엔자 치료제 및 해열제 수급 상황을 지속 점검하여 부족함이 없도록 하여 줄 것을 당부함
 - 국민들께서는 외출 전·후 손씻기, 기침예절 실천, 호흡기 증상 발생 시 마스크 착용, 집합시설 등 밀폐된 공간의 경우 2시간마다 10분 이상 실내 환기 등 기본적인 호흡기감염병 예방 수칙의 실천을 당부함

< 최근 6개월 인플루엔자 의사환자 발생 현황 >



※ 출처: 질병관리청 보도자료 (2024. 12. 19.)

국외 [홍역/전 세계] 2023년에 이어 2024년도 확산 지속

- (전 세계) 유행 확산 지속으로 일부 퇴치 인증 국가에서도 발생 증가 보고
- (에티오피아) 전년 대비 70% 이상 증가하였으나, 4월 이후 감소 추세
- (태국) 남부 4개 주에서 전체 발생의 77% 보고
- (베트남) 호찌민 등 남부 지역을 중심으로 환자 급증

- (전세계) 2024년 12월 초까지 전 세계적으로 316,850명 홍역환자가 보고되어 코로나19 유행 이후 발생이 크게 증가한 2023년 전체 발생 수(321,888명)에 육박하는 것으로 나타남
 - 2017~19년에는 전 세계적인 홍역 유행이 있었으나, 코로나19 유행 당시 각 국가의 방역 정책의 영향으로 2020년~21년에는 발생이 크게 감소함
 - 그러나 2023년에는 2022년에 비해 2배에 가까운 홍역환자가 발생하였으며, 2024년에도 2023년과 비슷한 수준의 유행이 지속되고 있음
 - 세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년까지 전 세계 190개국에서 국가예방접종 프로그램에 홍역 백신(MMR 등 포함)이 포함된 것으로 확인되나, 현재 2세 미만 어린이의 백신 1차 접종률은 83%으로 추산되어, 코로나19 유행 이전(2019년 86%)보다 낮은 수준으로 나타남
 - WHO는 전 세계적 백신 격차로 인해 풍토지역에서는 파괴적인 홍역 유행이 진행되고 있음을 언급하였으며, 2030년까지 정해 놓은 홍역퇴치 목표 달성을 위해 열악한 환경에 거주하는 모든 어린이에게 예방접종이 시급함을 강조하였음
- (에티오피아) 에티오피아는 2021년 이후 현재까지 발생 증가 추세가 나타나고 있으며, 올해도 12월 초까지 전년 대비 70% 이상 증가한 28,139명의 환자(사망 270명 포함)가 보고됨
 - 5세 미만 어린이의 비율은 55.6%이며, 전체 환자의 61.4%는 백신 접종력이 없는 것으로 확인되었음
 - 보건당국은 WHO와 협력하여 환자 감시를 강화하였으며, 주요 발생지예방접종 캠페인을 시행하였으나, 내전 등으로 지역적 예방접종 격차가 크며, 많은 어린이가 급성 영양실조를 겪고 있는 것으로 알려짐
- (태국) 태국도 이전부터 홍역의 풍토지역으로 분류된 국가였으나, 코로나19 유행기간에 발생이 급감하여 2021년~2023년 기간 내에는 연간 100명 이내의 발생만이 보고되었으나, 2024년 초부터 홍역 환자 발생이 다시 급증하기 시작하여 코로나 유행 이전인 2019년과 비슷한 수준으로 회귀한 것으로 나타남(8,106명)
- (베트남) 베트남도 코로나19 유행기간에 홍역 환자 발생이 크게 감소하였으나, 2024년 이후 지역사회 내 전파가 활발히 이루어지고 있는 것으로 나타남 연초부터 49주차까지 누적 2만명 이상의 의심환자와 6,680명의 확진환자(사망자 5명 포함)가 보고되었으며, 전년 동기간과 비교하여 의심환자는 53배 증가한 것으로 나타남

※ 출처: 질병관리청 주간 해외감염병 발생동향 제 49호(2024. 12. 19.)

2024.12.20.


 질병관리청

2024-2025절기



2024년 12월 20일 (금) 0시

인플루엔자 유행주의보 발령 안내

유행주의보란?

- ✓ 해당 절기 인플루엔자(독감) 유행 기준을 초과하여 유행이 시작되었음을 알리고 감염 주의를 당부하기 위한 발령 체계
* 2024-2025절기('24.9월~'25.8월) 유행 기준: 인플루엔자 의사환자 8.6명(외래환자 1천 명당)
- ✓ 2024-2025절기는 12월 20일(금) 0시에 유행주의보 발령
- ✓ 고위험군은 인플루엔자 의심 증상으로 항바이러스제를 처방받을 경우 건강보험 요양급여 적용

고위험군

소아, 임신부, 65세 이상, 면역저하자, 대사장애, 심장질환, 폐질환, 신장기능장애, 간질환, 혈액질환, 신경계질환 및 신경발달 장애 등

항바이러스제 종류

오셀타미비르(타미플루캡슐 등),
자나미비르(리렌자로타디스크)



호흡기 감염병 예방수칙

- 1 기침예절 실천
기침할 때는 휴지·옷소매로 입과 코를 가리고 하기
- 2 올바른 손씻기의 생활화
흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- 3 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 4 실내에서는 자주 환기하기
2시간마다 10분씩 환기
- 5 발열 및 호흡기 증상이 있을 시
의료기관 방문하여 적절한 진료받기



발열 및 호흡기 증상이 있을 경우,
가까운 의료기관을 방문하여 신속하게 진료를 받으시기 바랍니다.

2024.10.22.

질병관리청

2024~2025절기 어르신 인플루엔자·코로나19 예방접종 지원사업

인플루엔자·코로나19 **동시접종**하고 **‘질병을 이길 병으로!’**



1/5

2024.10.22.

질병관리청

의료기관에 방문한 날 **인플루엔자·코로나19 동시접종 하세요!**

65세 이상 고령층은 인플루엔자·코로나19 감염 시
위험이 높아 이를 보호하기 위한 예방접종이 매우 중요합니다
* 동시접종으로 인한 면역 간섭과 안정성에 우려점이 없음

**한 번의 방문으로 더욱 편리하게
인플루엔자와 코로나19 예방접종을 받으세요!**



2/5

2024.10.22.

질병관리청

의료기관 방문 시 **꼭 지켜주세요!**



**건강 상태가 좋은 날
예방접종 받기**



**접종 대상자, 보호자
모두 마스크 착용**



**손소독 등
개인위생 수칙 준수**



**접종 후 20~30분간 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가**

3/5

2024.10.22.

질병관리청

예방접종 후 **주의 해주세요**

• 접종 당일 물에 무리가 가지 않도록 쉬고,
접종 후 2~3일간 몸 상태를 주의 깊게 살피기!

예방접종 후 발생 가능한 이상반응



예방접종 후 접종 부위의 빨갛게 부어오름 및 통증, 발열, 무력감, 근육통, 두통 등
경미한 이상반응은 접종 후에 일시적으로 나타날 수 있으며, 대부분 1~2일 이내 호전됩니다

• 접종 후 **고열이나 호흡곤란, 두드러기, 심한 현기증**이 나타날 경우
반드시 의사의 진료를 받으시기 바랍니다

4/5

2024.10.22.

질병관리청

'24~'25절기 인플루엔자·코로나19 동시접종!

나와 가까운 주변 사람을 **함께 보호해주세요!**



5/5

홍역 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

**Protect yourself from measles,
and make sure to follow these essential steps!**

홍역 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to a measles-affected area?

✓ **비말과 공기로 전파되어 전염성이 매우 높음***

*홍역의 경우 1명이 12~18명에게 전파 가능

Measles is extremely contagious and spreads through the air and droplets.

*One person can infect 12-18 others with measles.

✓ **초기 감기처럼 기침, 콧물, 결막염 등의 증상이 나타나고, 고열과 함께 홍반성 발진이 나타남**

Early symptoms include cough, runny nose, and red eyes, followed by a high fever and red rash.

✓ **입국 후 발열, 발진이 있다면 의료기관 방문, 반드시 해외여행력을 알리기!**

If you have a fever or rash after returning home, visit a doctor and inform them about your recent travel.

홍역, 이렇게 예방하세요!

How to protect yourself from measles:



**여행 전 '홍역 예방백신(MMR)'
2회 접종 확인 및 완료하기**

*접종력이 없을 경우, 의료진 상담을 통해 접종완료

Before travel, ensure you've received
both doses of the measles vaccine (MMR).

*If you haven't been vaccinated, see a healthcare provider to get your shots.




**사람이 많은 여행지에서는
마스크 착용하기**

Wear a mask
in crowded places.



**'해외감염병 NOW'에서 감염병 정보,
국제공인 예방접종 기관 확인하기**

Check for disease updates and
find certified vaccination centers through
"Overseas Infectious Disease NOW."



**비누로
30초 이상 손씻기**

Wash your hands with soap
for at least 30 seconds.

※ 여행 후 자신의 건강상태 2주 동안 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 1339 콜센터로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 2 weeks after travel. If you show any symptoms, call 1339 for advice.



2024년 백일해 발생 현황

- 백일해 국내 첫 사망자 발생, 임신부, 영유아 돌보미 등 예방접종 적극 당부 (질병관리청 보도자료, 2024.11.12.)
- 발작성 기침 백일해, 전국 학령대 중심 유행 확산 (질병관리청 보도자료, 2024.7.15.)
- 백일해·마이코플라스마 폐렴 최근 4주 크게 유행 (질병관리청 보도자료, 2024.6.21.)
- 발작성 기침 백일해 가파른 증가세, 영아 적기 예방접종(2·4·6개월) 가장 중요 (질병관리청 보도자료, 2024.6.7.)
- 콜록 콜록 백일해, 최근 10년간 동기간(1.1.~4.24.) 대비 최대 발생 !! 우리 아이 예방접종(총 6회) 꼭 챙겨주세요! (질병관리청 보도자료, 2024.4.26.)

※질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음.

1. 전국 시·도별 현황



- **누적** 2024년(1.1.~12.21.) 백일해 환자 45,837명 발생
 - 경기(13,751명, 30.0%), 서울(5,801명, 12.7%), 인천(4,251명, 9.3%), 경남(4,026명, 8.8%), 부산(2,662명, 5.8%) 등의 순으로 인천은 전국에서 3번째로 많이 발생하고 있음
- **주간** 51주차(12.15.~12.21.) 백일해 환자 1,580명 발생
 - 경기(370명, 23.4%), 서울(184명, 11.6%), 대구(157명, 9.9%), 경남(142명, 9.0%), 부산(138명, 8.7%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음



2. 주별 현황

○ 전국적으로 증가세 지속

- **전국** 51주차(12.15~12.21.) 1,580명으로 전주(2,125명) 대비 감소(▼25.6%)
- **인천** 51주차(12.15~12.21.) 111명으로 전주(109명) 대비 증가(▲1.8%)




3. 성별, 연령별 현황


○ 최근 초등학생을 중심으로 발생

- 모든 연령대에서 발생하며 전국적으로 청소년(13~18세)에서 가장 많이 발생하였고, 아동·청소년(6~18세)이 전체의 80% 이상을 차지함. 7월 유행까지는 중학생 연령대(13~15세)의 비율이 높았으나, 최근 초등학생 고학년 연령대(10~12세)의 비율이 높음


- **전국** 10~12세 비율: 48주 35.4% → 49주 35.3% → 50주 35.1% → 51주 35.1%
- **인천** 10~12세 비율: 48주 33.8% → 49주 37.7% → 50주 36.7% → 51주 36.0%



전국 주별 연령 비율 (2024.4.28.~2024.12.21.)



인천 주별 연령 비율 (2024.4.28.~2024.12.21.)



4. 지역별 현황

○ 2024년(1.1.~12.21.) 10개 군·구 모두 발생 중

- **신고수** 서구(1,241명, 29.2%), 미추홀구(650명, 15.3%), 연수구(608명, 14.3%), 부평구(575명, 13.5%), 남동구(356명, 8.4%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음
- **발생률** 중구(216.10명), 서구(204.55명), 미추홀구(160.10명), 연수구(156.26명), 강화군(118.15명) 등의 순으로 많이 발생하고 있음


군·구별 신고수

0 1,241




군·구별 발생률

0.00 216.10




인천 군·구별 발생 현황(2024.1.1.~2024.12.21.)

(인구 10만명당 발생률)




(남부) 주별 발생 현황 (2024.4.28.~2024.12.21.)

(인구 10만명당 발생률)




(북부) 주별 발생 현황 (2024.4.28.~2024.12.21.)

(인구 10만명당 발생률)



(동부) 주별 발생 현황 (2024.4.28.~2024.12.21.)

(인구 10만명당 발생률)



(서부, 강화) 인천주별 연령 비율 (2024.4.28.~2024.12.21.)

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

