

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2024. 7. 24.(수) 통권 제251호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

01 주간 감염병 소식

02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

03 감염병 표본감시 신고 현황

04 국내·외 감염병 발생동향

05 홍보자료

[부록] 2024년 백일해 발생 현황

01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 28,740건, 수두 18,314건, 백일해 13,384건, 유행성이하선염 4,077건, C형간염 3,745건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,458건, 백일해 1,867건, 수두 692건, C형간염 306건, 성홍열 279건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '24. 7. 24.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '24년 누적기간(1주차~29차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 29주차 인천광역시 감염병은 총 599건 신고되었으며, 최근 3주(26~28주) 평균(519건) 대비 79건 증가함
- 신고수 상위 5개 감염병은 백일해 437건, CRE 감염증 99건, 수두 21건, 성홍열 11건, C형간염 10건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분	인천								전국			
	2024				동기간 대비(1-29주)				동기간 대비(1-29주)			
	29주	28주	27주	26주	2024	2023	증감	5년평균	2024	2023	증감	5년평균
1급												
보툴리눔독소증									1	▼	1	1
수두	21	29	18	23	692	675	▲ 17	720	18,314	14,348	▲ 3,966	15,453
홍역					2		▲ 2	0	47	4	▲ 43	12
장티푸스					1		▲ 1	1	20	13	▲ 7	22
파라티푸스					1	1	- 0	1	8	11	▼ 3	15
세균성이질					2	1	▲ 1	1	21	22	▼ 1	20
장출혈성대장균감염증				1	4	1	▲ 3	2	146	105	▲ 41	128
A형간염	1	1	1	1	43	40	▲ 3	141	742	821	▼ 79	1,717
백일해	437	411	315	283	1,867		▲ 1,867	375	13,384	17	▲ 13,367	2,710
2급												
유행성이하선염	10	5	9	11	209	274	▼ 65	249	4,077	5,077	▼ 1,000	4,719
풍진												0
수막구균 감염증								0	12	7	▲ 5	5
b형헤모필루스인플루엔자									3	1	▲ 2	1
폐렴구균 감염증					11	26	▼ 15	17	181	246	▼ 65	204
한센병									2	1	▲ 1	2
성홍열	11	19	26	26	279	14	▲ 265	85	3,319	348	▲ 2,971	1,236
VRSA 감염증									1		▲ 1	1
CRE 감염증	99	115	106	87	2,458	1,531	▲ 927	1,407	28,740	19,834	▲ 8,906	16,912
E형간염	1			1	19	13	▲ 6	11	386	273	▲ 113	298
파상풍						1	▼ 1	0	7	10	▼ 3	13
B형간염			1		13	10	▲ 3	13	140	181	▼ 41	203
일본뇌염												
C형간염	10	18	8	10	306	365	▼ 59	391	3,745	4,365	▼ 620	5,169
말라리아	4	7	3	13	50	59	▼ 9	35	336	420	▼ 84	261
레지오넬라증	1	1	2		18	11	▲ 7	13	205	238	▼ 33	200
비브리오패혈증						1	▼ 1	0	7	3	▲ 4	5
발진열						1	▼ 1	1	13	5	▲ 8	7
프프가무시증			1		3	4	▼ 1	5	774	659	▲ 115	574
렙토스피라증						1	▼ 1	1	15	24	▼ 9	30
브루셀라증									5	3	▲ 2	3
신증후군출혈열					6	3	▲ 3	3	148	149	▼ 1	123
CJD/vCJD						1	▼ 1	1	17	46	▼ 29	32
3급												
Dengue열		1			6	7	▼ 1	3	103	82	▲ 21	50
규열						2	▼ 2	1	28	25	▲ 3	32
라임병						4	▼ 4	1	10	19	▼ 9	9
유비저										2	▼ 2	1
치쿤구니아열										8	▼ 8	2
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)								1	54	69	▼ 15	66
지카바이러스 감염증										1	▼ 1	0
엡폭스						5	▼ 5	3	4	122	▼ 118	63
매독(1기)	1	1	1		30				576			
매독(2기)	2				13				270			
매독(3기)					4				34			
매독(천천성)									4			
매독(잠복)	1		1	2	38				720			

- 29주차(2024. 7. 14. ~ 2024. 7. 20.) 전수감시 신고 현황은 2024. 7. 24.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며, 매해 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2020-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며, E형간염은 최근 4년(2021-2024), 엡폭스는 최근 2년(2023-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2020-2024)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리씨열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 야토병, 중증급성호흡기증후군, 중동호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개노역은 제외함

감염병 표본감시 신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황


주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2023-2024절기)

- (전국) 28주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 7.0명으로 전주(6.5명) 대비 증가
- ※ 2023-2024절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 6.5명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2024년							
	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주
전국	7.5	7.3	6.9	6.3	6.1	6.4	6.5	7.0

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) = (인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수) x 1,000

2023-2024절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

주별 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 28주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 985명으로 전주(894명) 대비 증가
- (전국) 28주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 27명으로 전주(22명) 대비 증가
- (전국) 28주차 코로나19바이러스 입원환자는 145명으로 전주(91명) 대비 증가


- 28주차(2024.7.7~2024.7.13.) 표본감시 현황은 2024년도 28주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 198개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 220개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)




* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

감염병 표본감시 신고 현황

● 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



감염병 표본감시 신고 현황

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 28주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 48.8명으로 전주(45.2명) 대비 증가

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2024년							
	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주
전체	14.8	25.0	30.0	34.1	43.2	41.9	45.2	48.8
전국	0-6세	21.2	34.6	41.7	49.3	60.4	59.1	62.0
	7-18세	2.4	6.9	6.3	8.9	10.6	9.8	11.9

2020-2024년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)



1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) = (수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2024년 28주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)




- 28주차(2024.7.7~2024.7.13.) 표본감시 현황은 2024년도 28주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)



04

국내·외 감염병 발생동향

국내 2024 파리 하계올림픽·패럴림픽 관련 해외 여행자 대상 감염병 주의

- 역대 최대 규모의 하계올림픽, 코로나19 이후 가장 큰 규모의 군중모임
- 홍역·백일해 급증, 이상고온으로 인한 온열질환 및 Dengue 등 모기매개감염병 위험 증가

- 코로나19 이후 진행되는 첫 하계 올림픽 대회가 역대 최대 규모로 개최될 예정임.
- 최근 프랑스와 유럽에서는 홍역, 백일해 등 호흡기감염병이 급증하고 있으며 올림픽 개최지인 프랑스(파리) 현지 기온 상승에 따른 모기 증가로 Dengue와 같은 모기매개 감염병에 대한 주의도 필요함.
- 질병관리청은 「2024 파리올림픽·패럴림픽 대회 감염병 대응 계획」을 통해 올림픽 개최 지역의 감염병 위험평가와 주의가 필요한 감염병에 대해 현지를 방문하는 국민에게 예방 수칙 준수의 중요성을 강조하였음.
 - 발생 가능성이 높은 감염병은 홍역·백일해 등 호흡기 감염병으로 평가함.
 - A형 간염, 홍역(MMR), 파상풍·디프테리아·백일해(Tdap) 백신을 접종하지 않았거나 추가접종이 필요한 경우 예방접종을 권장함.
 - 모기매개감염병 예방을 위해 모기기피제, 밝은색 긴 소매 상의와 긴바지 등을 준비하기.
 - 많은 국가로부터 대규모 인원이 모이는 만큼 다양한 감염병 예방을 위해 개인위생 수칙 철저히 준수하기.
- 아울러 귀국 시 발열이나 발진 등 증상이 있는 경우 공항 검역관에게 신고하여 필요한 조치를 받고 귀국 후 수일 이내 이상 증상(발열, 발진, 근육통, 설사, 구토, 기침 등)이 나타나면 즉시 의료기관에 방문하여 최근 여행한 지역을 알리고 진료를 받아야 함.

2024 파리올림픽·패럴림픽 대회 관련 주의해야 할 감염병

감염병	전파	주요 증상	지역
홍역	공기	발열, 발진, 구강내 반점	전역
백일해	비말	발작성 기침	전역
덴기열	모기	발열, 두통, 전신 쇠약감, 관절통, 근육통, 발진	주로 프랑스 남부
웨스트나일열	모기	발열, 두통, 관절통, 근육통, 발진, 신경 증상	주로 프랑스 남부
진드기매개뇌염	참진드기	발열, 피로감, 근육통, 두통, 오심, 구토, 신경 증상	주로 프랑스 남부
리슈만편모충증	모래파리	피부 구진, 수포, 궤양	주로 프랑스 남부

※ 출처: 질병관리청 보도자료(2024. 7. 16.), 질병관리청 감염병뉴스 2024년 7월호(2024. 7. 19.)

국외 Dengue

- (프랑스) 옥시타니주 몽펠리에에서 2024년 첫 사례 보고

- 프랑스 옥시타니(Ocitanie) 주에서 지역 내 감염으로 추정되는 Dengue 사례가 2024년 처음으로 발생하였음.
 - Dengue 환자의 역학조사 결과 증상 발생일 기준 15일 이내 해외에 방문한 이력이 확인되지 않아 해외 유입과 관련 없는 지역사회 내 발생으로 추정되며 이번 사례는 2024년 프랑스를 포함한 유럽 내에서의 첫 번째 지역 감염 사례임.
- 프랑스는 2000년대 초반부터 Dengue 지역 감염 발생이 간헐적으로 보고됐으나 지난 2022년과 2023년에는 이전에 비해 큰 폭으로 발생이 증가하였음.
 - 프랑스의 Dengue는 주로 지중해 연안에 위치한 남동부 지역에 보고되어 왔음.
 - 해당 사례는 일드프랑스(Ile-de-France) 주에서 처음으로 확인된 지역 감염 추정 Dengue 사례로 최근 기후변화와 이로 인한 매개 모기 서식지 확대 등의 요인으로 유럽 내에서 Dengue 발생 지역이 확대될 우려가 커지고 있음.
- 일반적으로 Dengue의 매개 모기는 이집트숲모기(Aedes aegypti)로 알려져 있으나 유럽에서는 주로 흰줄숲모기(Aedes albopictus)를 통해 Dengue의 전파가 이루어지고 있는 것으로 보고되고 있음.
 - 프랑스에서 흰줄숲모기의 서식지 확대가 최근 수년간 지속해서 보고되고 있음. 2004년 프랑스 남동부 지역에서 처음 보고된 후, 2013년에는 프랑스 17개 지역에서 현재는 70개가 넘는 지역에서 흰줄숲모기의 서식이 보고되어 프랑스 본토 대부분 지역에 Dengue 매개 모기가 서식하고 있는 것으로 확인됨.
- 최근 들어 매개 모기의 서식지 확대로 유럽 내 Dengue 지역 감염 발생이 증가되는 추세로 2023년 유럽 내 지역 감염 사례는 프랑스, 이탈리아, 스페인 3개국에서 총 124건 발생되었음.

국외 디프테리아

- (베트남) WHO 권고사항을 준수하여 백신 5회 접종으로 조정
- 2023년 유행 이후 2024년에도 산발적 발생 지속

- 2023년 하반기 디프테리아 유행을 겪었던 베트남에서는 2024년 이후에도 산발적으로 환자가 발생되고 있으며 2024년에는 작년 발생(57건)에 비해 크게 감소했으나 현재까지 총 6명의 환자가 보고됨.
 - 1980년대 베트남의 국가예방접종 프로그램에 디프테리아 예방백신이 포함된 이후 환자 발생이 지속적으로 감소하여 대규모 유행은 거의 보고되지 않았음. 그러나 의료 접근성이 낮고 예방접종에 대한 인식이 부족한 지역에서는 산발적인 발생이 보고되고 있음.
- 베트남 보건당국은 긴급대응팀을 구성하여 역학조사 실시와 접촉자 분류를 진행하고 있으며 밀접 접촉자에게는 최종 접촉 7일 이내 예방적 항생제 투여와 14일간의 격리 및 모니터링을 수행하고 있음.
 - 양성인 환자는 격리병동으로 이송하여 치료 중이며 지역 보건소에서는 확진자의 자택 등에 대한 소독 조치를 하였음.
 - 디프테리아 조기 발견과 예방을 위해 감염병의 특성, 증상, 전파 경로 등을 안내하는 인식 개선 캠페인을 진행하고 있으며 기본적인 감염병 예방을 위해 적절한 환기 및 채광을 유지할 것을 안내하였음.
- 베트남 보건당국은 디프테리아 백신 미접종 어린이에게 예방접종을 독려하는 한편 세계보건기구(이하 WHO)의 권고사항에 따라 8월 1일부터 7세 어린이를 대상으로 추가 백신 접종을 시행할 것이라고 발표하였음.
 - 베트남은 1985년부터 국가예방접종 프로그램에 디프테리아 예방접종이 포함되어 있으며 현재 1세 미만 어린이에게 3회 접종과 18~24개월 사이에 1회 추가 접종을 시행 중이나 WHO는 최소 5회의 접종을 시행할 것을 권고하고 있음.
 - WHO의 권고사항에 따라 베트남에서는 향후 7세 어린이 대상 추가 예방접종과 함께 생후 2개월 이후 총 5회 접종을 시행할 예정임.
 - 한편 디프테리아 성분이 포함된 백신을 의료진과 상의 없이 임의로 접종하지 말고 예방접종 시 보건당국의 권고사항을 철저히 지킬 것을 권고하였음.

2024.7.15.

질병관리청

파리올림픽 건강 수칙

이것만은 꼭 지켜주세요!

파리 올림픽 | 2024.7.26.~8.11.
파리 패럴림픽 | 2024.8.28.~9.8.

1/10

2024.7.15.

질병관리청

여행 중 주의 감염병

프랑스 전역 발생

- 홍역
- 백일해

프랑스 남부 발생

- 덴기열
- 웨스트나일열
- 진드기매개뇌염
- 리슈만편모충증

3/10

2024.7.15.

질병관리청

여행 중 주의 감염병

2024.7.15.

질병관리청

여행 중 주의 감염병

홍역 프랑스 전역에서 산발적으로 발생

백일해 전 세계적으로 백일해 유행

홍역이란?

- 기침 또는 재채기를 통해 공기로 전파
- 감염 시 발열, 발진, 구강내 회백색 반점 등이 나타남

여행 전

- 홍역 예방접종(MMR) 2회 접종 확인
- 미접종 혹은 접종여부 불확실 시 의료기관 방문, 4주 간격 2회 접종

여행 중

- 손씻기, 기침 예절 지키기, 의심증상 시 마스크 착용 등 개인위생 철저한 관리

여행 후

- 발열, 발진 등 의심증상 발생 시 대중교통 이용 자제
- 마스크 착용 및 타인 접촉을 최소화하고 의료기관 방문, 의료진에게 해외 여행력 알리기

4/10

백일해란?

- 기침 및 재채기 시 비말로 전파
- 콧물, 경미한 기침이 1~2주간 먼저 나타나며 이후 발작성 기침(2~6주) 지속

여행 전

- 백일해 예방백신(Tdap) 접종 **매 10년마다 접종 권장**
- 특히 영유아 및 소아 동반 여행 시 표준 예방접종 일정에 맞춰 접종하고, 보호자도 접종을 완료하기

여행 중

- 손씻기, 기침 예절 지키기, 의심증상 시 마스크 착용 등 개인위생 철저한 관리

여행 후

- 콧물, 재채기, 기침 등 의심증상 발생 시 대중교통 이용 자제
- 마스크 착용 및 타인 접촉을 최소화하고 의료기관 방문, 의료진에게 해외 여행력 알리기

5/10

2024.7.15.



2024.7.15.



여행 중 주의 감염병

여행 중 주의 감염병

덴기열



증상 갑작스런 고열, 두통, 근육통, 관절통이 나타남

대처 초기 치료가 중요, 의심증상 발생 시 의료기관 방문.
국내 입국 시, 뎅기열 의심증상이 있으면 검역소에서 무료검사 받기

웨스트나일열



증상 심각한 고열, 두통, 근육통, 관절통, 위장관 증상 및 반구진 발진, 수막염, 뇌염, 급성이완마비 또는 급성 중추 혹은 말초 신경계 이상 등이 나타남

대처 초기 치료가 중요, 의심증상 발생 시 의료기관 방문

진드기매개뇌염



참진드기에 물려 감염되며 심할 경우 사망에 이를 수 있음

증상 발열, 피로감, 식욕부진, 근육통, 두통, 오심, 구토 등 발생

리슈만편모충증



리슈만편모충에 감염된 모레파리에 의해 감염되며 증상이 나타나기까지 1주일에서 수년간의 잠복기가 있음

증상 구진, 수포, 결절 및 궤양, 불규칙한 발열, 식욕부진, 체중감소, 설사 등 발생

※ 예방법 ※

여행 시 모기 기피제(캠핑 등 야외 활동 시 모기장 사용), 밝은색의 긴소매, 긴바지 착용

※ 예방법 ※

벌레 기피제 사용, 야외 활동 후 몸, 옷 등에 진드기가 붙었는지 확인

※ 예방법 ※

곤충 기피제 사용, 모레파리 주 활동 시간인 해질녘부터 동틀 무렵 야외활동 자제


6/10

7/10

2024.7.15.



2024.7.15.



모기·진드기 등

벌레 물림 예방법

여행 후 주의 사항



식약처에서 **의약품**으로 허가된 모기·벌레 기피제 사용

*선크림과 함께 사용할 경우 선크림 바른 후 기피제 사용



모기·진드기를 빠르게 확인 가능한 밝은색 옷 착용



풀, 낙엽이 많은 숲과 덤불을 피하고 인도로 통행



야외 활동 후 곧바로 샤워하고 옷, 장비 등에 진드기가 붙어있는지 확인

감염병 의심증상(발열, 기침, 콧물, 설사 또는 발진 등) 발생 시



마스크 착용 및 타인과 접촉 최소화



공항에서 검역관에게 증상 알리기



질병관리청 1339 콜센터 상담

*상담 시 최근 방문한 국가를 반드시 알려주세요

8/10

10/10

2023.12.5.



질병관리청

호흡기감염병 예방을 위한

5대 예방수칙



첫째, 기침예절 실천

- ▶ 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- ▶ 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- ▶ 기침한 후에는 비누로 손씻기
- ▶ 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기



둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- ▶ 흐르는 물에 비누로 30초 이상
 - ▶ 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- ※ 비누로 손 씻으면, 호흡기 감염병 5명 중 1명이 예방 가능



셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지기 않기



넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- ▶ 하루에 최소 3회, 매회 10분 이상 창문 열기
- ▶ 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기



다섯째, 발열 및 호흡기 증상시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기



2024년 백일해 발생 현황

- ☞ 발작성 기침 백일해, 전국 학령대 중심 유행 확산 (질병관리청 보도자료, 2024.7.15.)
- ☞ 백일해·마이코플라스마 폐렴 최근 4주 크게 유행 (질병관리청 보도자료, 2024.6.21.)
- ☞ 발작성 기침 백일해 가파른 증가세, 영아 적기 예방접종(2·4·6개월) 가장 중요 (질병관리청 보도자료, 2024.6.7.)
- ☞ 콜록 콜록 백일해, 최근 10년간 동기간(1.1.~4.24.) 대비 최다 발생 !! 우리 아이 예방접종(총 6회) 꼭 챙겨주세요! (질병관리청 보도자료, 2024.4.26.)

※질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음.

1. 전국 시·도별 현황



- **누적** 2024년(1.1.~7.20.) 백일해 환자 13,384명 발생
 - 경기(3,940명, 29.4%), 경남(2,052명, 15.3%), 인천(1,867명, 13.9%), 서울(1,511명, 11.3%), 부산(538명, 4.0%) 등의 순으로 인천은 전국에서 3번째로 많이 발생하고 있음
- **주간** 2024년 29주차(7.14.~7.20.) 백일해 환자 3,023명 발생
 - 경기(974명, 32.2%), 서울(454명, 15.0%), 인천(437명, 14.5%), 경남(321명, 10.6%), 부산(157명, 5.2%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음



2. 주별 현황

○ 전국적으로 증가세 지속

- **전국** 29주차(7.14.~7.20.) 3,023명으로 전주(2,833명) 대비 증가(▲6.7%)
- **인천** 29주차(7.14.~7.20.) 437명으로 전주(411명) 대비 증가(▲6.3%)





3. 성별, 연령별 현황

○ 중학생·고등학생을 중심으로 발생


○ 모든 연령대에서 발생하며 주로 아동(6~12세)에서 발생이 많았으나, 최근 전국적으로 청소년(13~18세)에서 가장 많이 발생하였고, 아동·청소년(6~18세)이 전체의 90% 이상을 차지함. 최근 아동(6~12세)의 비율이 증가세를 보임.

- **전국** 아동·청소년(6~12세) 비율: ^{26주} 31.9% → ^{27주} 36.0% → ^{28주} 34.7% → ^{29주} 38.2%
- **인천** 아동·청소년(6~12세) 비율: ^{26주} 20.5% → ^{27주} 30.8% → ^{28주} 29.9% → ^{29주} 36.6%



4. 지역별 현황

- 2024년(1.1.~7.20.) 옹진군을 제외한 9개 군·구에서 발생
 - 인구 10만명당 조발생률 및 연령표준화 발생률은 중구(조발생률: 139.15명, 연령표준화율: 139.99명), 동구(조발생률: 84.40명, 연령표준화율: 100.76명), 미추홀구(조발생률: 77.59명, 연령표준화율: 94.05명), 서구(조발생률: 85.71명, 연령표준화율: 78.19명), 계양구(조발생률: 65.01명, 연령표준화율: 74.41명), 부평구(조발생률: 64.07명, 연령표준화율: 73.29명) 등의 순이었음



ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

