

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2024. 10. 10.(목) 통권 제261호


발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료

[부록] 2024년 백일해 발생 현황



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 42,340건, 백일해 23,919건, 수두 22,799건, 유행성이하선염 5,160건, C형간염 4,939건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 3,848건, 백일해 2,956건, 수두 892건, 성홍열 421건, C형간염 409건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '24. 10. 10(목) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '24년 누적기간(1주차~40주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 40주차 인천광역시 감염병은 총 230건 신고되었으며, 최근 3주(37~39주) 평균(236건) 대비 6건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 104건, 백일해 80건, 수두 16건, 성홍열 11건, C형간염 5건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2024				동기간대비 (1-40주)				동기간대비 (1-40주)			
		40주	39주	38주	37주	2024	2023	증감	5년 평균	2024	2023	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증										1 ▼	1	0
2급	수두	16	20	14	16	892	868	▲ 24	931	22,799	18,807	▲ 3,992	19,682
	홍역					2		▲ 2	0	47	5	▲ 42	12
	장티푸스					2		▲ 2	2	28	16	▲ 12	31
	파라티푸스					1	2 ▼	1	1	18	20 ▼	2	27
	세균성이질					3	2	▲ 1	2	32	28	▲ 4	26
	장출혈성대장균감염증				1	9	5	▲ 4	7	222	177	▲ 45	194
	A형간염	1		2		51	46	▲ 5	193	914	1,037 ▼	123	2,343
	백일해	80	77	46	97	2,956	1	▲ 2,955	593	23,919	41	▲ 23,878	4,824
	유행성이하선염	3	10	3	4	269	358 ▼	89	323	5,160	6,467 ▼	1,307	6,242
	풍진												0
	수막구균 감염증								0	15	8	▲ 7	6
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	-	0
	폐렴구균 감염증	1				25	33 ▼	8	24	337	317	▲ 20	280
	한센병								0	2	2	-	0
	성홍열	11	13	7	12	421	21	▲ 400	120	4,552	510	▲ 4,042	1,630
	VRSA 감염증									1		▲ 1	2
	CRE 감염증	104	122	89	121	3,848	2,305	▲ 1,543	2,138	42,340	29,449	▲ 12,891	25,213
	E형간염	1	3		2	37	25	▲ 12	22	565	413	▲ 152	436
3급	파상풍					3	2	▲ 1	1	20	19	▲ 1	20
	B형간염				1	15	11	▲ 4	16	200	242 ▼	42	266
	일본뇌염									4	11 ▼	7	7
	C형간염	5	8	1	10	409	483 ▼	74	522	4,939	5,723 ▼	784	6,876
	말라리아	3	6	8	2	112	116 ▼	4	73	622	705 ▼	83	465
	레지오넬라증	1			1	27	16	▲ 11	23	319	359 ▼	40	321
	비브리오패혈증					2	5 ▼	3	3	36	54 ▼	18	46
	발진열					1	1	-	0	11	12 ▼	1	5
	프프가무시증					3	6 ▼	3	7	1,035	986	▲ 49	855
	렙토스피라증						1 ▼	1	1	27	37 ▼	10	53
	브루셀라증						1 ▼	1	0	5	4	▲ 1	5
	신증후군출혈열					6	3	▲ 3	3	199	233 ▼	34	176
	CJD/vCJD					5	2	▲ 3	3	48	52 ▼	4	50
	뎅기열					9	10 ▼	1	5	151	133	▲ 18	77
	큐열						3 ▼	3	1	41	45 ▼	4	47
	라임병					1	6 ▼	5	2	19	30 ▼	11	17
	유비저									1	2 ▼	1	1
	치쿤구니야열									2	10 ▼	8	4
	중증열성혈소판감소증후군		1			3		▲ 3	2	103	151 ▼	48	141
	지카바이러스감염증										1 ▼	1	1
	엡폭스									13			
	매독	4	4	3	4	123				2,141			
	매독(선천성)									11			

- 40주차(2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.) 전수감시 신고 현황은 2024.10. 10(목) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 매해 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2020-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며, E형간염은 최근 4년(2021-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2020-2024)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리사열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시
신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황

주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2024-2025절기)


- (전국) 39주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 4.6명으로 전주(6.0명) 대비 감소

※ 2024-2025절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 8.6명


단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2024년							
	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주
전국	10.2	10.2	9.9	7.8	6.1	5.1	6.0	4.6

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)




1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

주별 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 39주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 557명으로 전주(470명) 대비 증가*
- * 아데노, 사람파파, 파라인플루엔자, 호흡기세포융합, 리노, 사람코로나바이러스 전주 대비 증가
- (전국) 39주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 9명으로 전주(6명) 대비 증가
- (전국) 39주차 코로나19바이러스 입원환자는 170명으로 전주(213명) 대비 감소



* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

- 39주차(2024.9.22~2024.9.28.) 표본감시 현황은 2024.10.7.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2024년도 39주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함


* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 198개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 220개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

감염병 표본감시 신고 현황

최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황



감염병 표본감시
신고 현황

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 39주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 7.5명으로 전주(14.3명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2024년							
	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주
전체	32.7	33.1	21.7	18.6	17.7	13.5	14.3	7.5
전국	0-6세	47.9	48.6	32.0	27.1	25.4	19.2	10.8
	7-18세	9.4	7.5	5.3	3.8	4.1	3.4	2.3

2020-2024년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)



2024년 39주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

- 39주차(2024.9.22~2024.9.28.) 표본감시 현황은 2024.10.7.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2024년도 39주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)



국내·외 감염병 발생동향

국내 코로나19 예방접종 10월 11일부터 시작

- 65세 이상 등 고위험군의 코로나19로 인한 중증화와 사망 예방 목적
- 65세 이상 어르신 코로나19-인플루엔자 백신 동시 접종 권고

- 질병관리청은 24~25절기 코로나19 예방접종 시행계획 발표에 따라 10월 11일부터 코로나19 예방접종을 시작한다고 밝힘.
 - 고위험군의 중증화와 사망 예방을 목적으로 10월 11일부터 2025년 4월 30일까지 실시함.
 - 연령대별로 75세 이상은 10월 11일, 70~74세는 10월 15일, 65~69세는 10월 18일부터 순차적으로 접종을 시작하며, 생후 6개월 이상 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자는 연령과 관계없이 10월 11일부터 접종을 시작함.
 - 특히, 65세 이상 어르신은 코로나 19와 인플루엔자 백신을 동시 접종 받을 수 있음.
- 최근 유행하는 변이에 효과적인 신규 백신인 JN.1 백신(화이자, 모더나, 노바백스)을 이번 접종에 활용하며 코로나19와 인플루엔자 동시 접종이 가능한 기관 등 접종지정의료기관은 예방접종도우미 누리집*에서 조회 가능함.
 - * 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) > 예방접종관리 > 지정의료기관 찾기
- 질병관리청은 올겨울 코로나 19 예방을 위해 65세 이상 어르신과 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자는 신규 백신으로 접종하기를 권고하며, 65세 이상 어르신들은 한 번의 방문으로 더욱 편리하게 코로나 19와 인플루엔자 백신을 동시 접종을 받으시길 적극 당부한다고 밝힘.

'24~'25절기 코로나19 예방접종 대상 별 접종 기간

접종 대상		접종 일정
65세 이상 (인플루엔자와 동일)	• 75세 이상 (1949.12.31. 이전 출생)	2024년 10월 11일 ~ 2025년 4월 30일
	• 70~74세 (1950.1.1.~1954.12.31.출생)	2024년 10월 15일 ~ 2025년 4월 30일
	• 65~69세 (1955.1.1.~1959.12.31. 출생)	2024년 10월 18일 ~ 2025년 4월 30일
면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자 (연령과 관계 없이 생후 6개월 이상의 대상자 모두)		2024년 10월 11일 ~ 2025년 4월 30일

※ 출처: 질병관리청 보도자료(2024. 10. 10)

국외 마버그열

- (르완다) 의료기관 내 마버그열 확산
- 총 37명(사망 11명)의 확진자들 중 80%가 의료진으로 확인

- 르완다 보건부는 9월 27일 르완다 내 첫 마버그열(Marburg Hemorrhagic Fever)의 발생을 발표하였으며, 현재까지 누적 37명의 확진자가 확인되었고, 이 중 11명이 사망하였음(치명률 29.7%).
 - 의심사례에서 채취한 혈액 검체에서 RT-PCR을 통해 첫 마버그열 양성이 9월 26일 확인되어 보건당국은 26명의 확진자와 6명의 사망자 발생을 최초 보고하였음. 10월 3일 기준 11명의 확진자와 5명의 사망자가 추가로 보고됨.
 - 르완다 내 30개 지역 중 7개 지역에서 확진자가 발생하였으며, 확진 사례의 약 80%가 수도 키갈리 의료기관 2곳의 중환자실 종사자인 것으로 보고되었음.
 - 사망자 11명과 회복 환자 5명을 제외한 21명은 현재 격리 치료 중이며, 보건당국은 역학조사를 통해 300명 이상의 접촉자를 확인하여 모니터링을 진행 중임.
- 르완다 정부는 마버그열이 확인된 이후 세계보건기구(WHO)의 지원을 받아 대응 중임.
 - 르완다 보건당국은 사례 조기 발견을 위한 핫라인 공유, 심층적인 역학조사와 접촉자 추적 수행, 의심 환자에 대한 검사와 격리, 의료기관 내 감염예방 및 위생 강화, 지역 사회 내 위기소통 등의 조치를 하고 있음
 - WHO는 아프리카 지역 검사실로의 검체 운송 지원, 검사키트, 개인보호장비 등 대응 물품 지원, 마버그열 치료제와 백신 개발을 위한 연구 지원, 주변국과의 공동 대응을 위한 협력체계 구축 등을 수행하고 있음.
- WHO는 현재 르완다에서 마버그열 발생 상황에 대한 위험평가를 시행하였으며, 국가 수준의 위험도는 '매우 높음(Very high)', 아프리카 지역 수준의 위험도는 '높음(High)', 전 세계적 위험도는 '낮음(Low)'으로 평가하였음.
 - 의료기관 내 감염의 경우 조기에 통제되지 못한다면 추가 확산이 가능함을 언급하였으며, 병원 출입자들에 대한 환자 분류, 신속한 진단 및 격리 조치의 중요성을 강조하였음.
 - 더불어 르완다는 DR콩고, 우간다, 탄자니아, 부룬디와 국경을 접하고 있는 교통의 요지이며, 환자 발생이 보고된 지역이 국경 지역이기 때문에 국제적 확산 위험이 높다고 평가하였음.
- 또한 WHO는 마버그열 관리를 위해서는 적극적인 감시 활동, 최적의 실험실 역량 유지, 신속하고 안전한 역학조사 및 격리 조치, 지역사회 참여 등이 중요하며, 시민들이 감염 위험요인 인지와 보호조치를 취할 수 있도록 인식개선이 필요함을 강조하였음.
 - 의료시설에서 확진환자와 접촉하는 의료진은 적절한 PPE 사용과 손위생(접촉 전, 청소 전, 체액 노출 후, 환자 접촉 후, 환자 주변환경 접촉 후)을 지킬 것을 안내함.

※ 출처: 질병관리청 주간 해외감염병 발생동향 제 38호(2024. 10. 4.)

르완다 보건부 장관 Dr. Sabin Nsanzimana 'X' (2024. 9.27)

2024.9.12.



2024-2025절기 어르신 인플루엔자·코로나19 예방접종 지원사업

인플루엔자·코로나19 동시접종하고 질병을 이길 병으로!

**지원대상**

65세 이상 어르신 [1959.12.31. 이전 출생자]

지원내용

인플루엔자 4가 및 코로나19 예방접종 1회

지원기간

• 75세 이상 [1949.12.31. 이전 출생자]		2024.10.11.(금) ~ 2025.4.30.(수)
• 70 ~ 74세 [1950.1.1.~1954.12.31. 출생자]		2024.10.15.(화) ~ 2025.4.30.(수)
• 65 ~ 69세 [1955.1.1.~1959.12.31. 출생자]		2024.10.18.(금) ~ 2025.4.30.(수)

접종기관

지정의료기관 및 보건소

*예방접종도우미 누리집에서 확인 가능, 보건소는 방문 전 확인 필수

이런 분들은 예방접종을 해서는 안 됩니다!

- ☑ 과거 인플루엔자·코로나19 예방접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☑ 인플루엔자·코로나19 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ☑ 예방접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ☑ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기
- ☑ 코로나19 예방접종 후 심근염·심낭염 발생이 확인된 경우 안전성에 대한 근거가 마련될 때까지 코로나19 백신 접종 연기

예방접종도우미
바로가기



QR 코드를
스캔해주세요

검색창에
예방접종도우미
검색해주세요

예방접종 전·후 주의사항

- ☑ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다
- ☑ 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다
- ☑ 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다
- ☑ 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다
- ☑ 접종 부위는 청결하게 유지합니다
- ☑ 접종 후 2~3일간은 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다

의료기관 방문 시 행동수칙



1 보호자와 접종대상자
모두 마스크
착용



2 손소독 등
개인위생 수칙
준수



3 접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

인플루엔자-코로나19 예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☑ 국소 이상반응: 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ☑ 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등



부어오름, 통증



발열



무력감



근육통



두통

예방접종 후 이상반응이 생기면

- 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있으며,
「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다

마버그열 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

Protect yourself from Marburg Virus Disease,
and make sure to follow these essential steps!

마버그열 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to a Marburg virus-affected area?

- ✓ 마버그 바이러스에 감염된 동물 접촉 또는 환자의 혈액, 체액, 조직 접촉으로 감염되는 급성 발열성·출혈성 질환
Marburg virus is a severe hemorrhagic illness transmitted through contact with infected animals or direct contact with the blood, body fluids, or tissues of infected people.
- ✓ 초기 증상으로 고열, 오한, 두통, 구토, 설사, 상체 중심의 반구진 발진, 결막염, 복통 등이 나타남
Early symptoms include high fever, chills, headache, vomiting, diarrhea, rash primarily on the torso, conjunctivitis, and abdominal pain.
- ✓ **국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 예방이 가장 중요!**
There is no available vaccine or treatment in the country, so prevention is crucial!

마버그열, 이렇게 예방하세요! ✓


How to protect yourself from Marburg Virus Disease!



과일박쥐나 야생동물 접촉 및 섭취 금지

(원숭이, 고릴라, 침팬지, 영양 등)

**Avoid contact with fruit bats or wild animals
and do not eat them**
(including monkeys, gorillas, chimpanzees, antelopes, etc.)



유행지역(르완다 등) 내 돼지 접촉 삼가 및 동물 체험 자제

**Avoid contact with pigs and avoid visiting caves
in outbreak areas (Rwanda, etc.)**



개인위생 수칙 준수

(손씻기, 오염된 손으로 점막 부위 접촉 삼가 등)

Follow personal hygiene rules
(including washing hands and avoiding contact with
mucous membranes with unwashed hands.)



의료기관 방문 및 장례식 참석 자제, 참석 필요 시 개인보호구 착용

**Limit visits to medical facilities and funerals.
If you must attend, wear protective gear.**

※ 여행 후 자신의 건강상태 21일간 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 1339 콜센터로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 21 days after travel. If you show any symptoms, call 1339 for advice.



2024년 백일해 발생 현황

- ☞ 발작성 기침 백일해, 전국 학령대 중심 유행 확산 (질병관리청 보도자료, 2024.7.15.)
- ☞ 백일해·마이코플라스마 폐렴 최근 4주 크게 유행 (질병관리청 보도자료, 2024.6.21.)
- ☞ 발작성 기침 백일해 가파른 증가세, 영아 적기 예방접종(2·4·6개월) 가장 중요 (질병관리청 보도자료, 2024.6.7.)
- ☞ 콜록 콜록 백일해, 최근 10년간 동기간(1.1.~4.24.) 대비 최다 발생 !! 우리 아이 예방접종(총 6회) 꼭 챙겨주세요! (질병관리청 보도자료, 2024.4.26.)

※질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음.

1. 전국 시·도별 현황



- **누적** 2024년(1.1.~10.5.) 백일해 환자 23,919명 발생
 - 경기(7,232명, 30.2%), 서울(3,234명, 13.5%), 인천(2,956명, 12.4%), 경남(2,772명, 11.6%), 경북(1,157명, 4.8%) 등의 순으로 인천은 전국에서 3번째로 많이 발생하고 있음
- **주간** 40주차(9.29.~10.5.) 백일해 환자 670명 발생
 - 서울(120명, 17.9%), 인천(80명, 11.9%), 경기(74명, 11.0%), 부산(73명, 10.9%), 경남(55명, 8.2%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음



2. 주별 현황

○ 전국적으로 증가세 지속

- **전국** 40주차(9.29~10.5.) 670명으로 전주(986명) 대비 감소(▼32.0%)
- **인천** 40주차(9.29~10.5.) 80명으로 전주(77명) 대비 증가(▲3.9%)




3. 성별, 연령별 현황


○ 중학생·고등학생을 중심으로 발생

○ 모든 연령대에서 발생하며 전국적으로 청소년(13~18세)에서 가장 많이 발생하였고, 아동·청소년(6~18세)이 전체의 80% 이상을 차지함. 최근 아동(6~12세)의 비율이 증가세를 보임

- **전국** 아동·청소년(6~12세) 비율: ^{37주} 49.9% → ^{38주} 54.0% → ^{39주} 54.0% → ^{40주} 57.0%
- **인천** 아동·청소년(6~12세) 비율: ^{37주} 56.7% → ^{38주} 54.3% → ^{39주} 51.9% → ^{40주} 67.5%



전국 주별 연령 비율 (2024.4.28~2024.10.5.)



인천 주별 연령 비율 (2024.4.28~2024.10.5.)



전국 성별, 연령대별 발생 현황(2024.1.1~2024.10.5.)





인천 성별, 연령대별 발생 현황(2024.1.1~2024.10.5.)





4. 지역별 현황

○ 2024년(1.1~10.5.) 10개 군·구 모두 발생 중

- **신고수** 서구(911명, 30.8%), 미추홀구(463명, 15.7%), 부평구(438명, 14.8%), 연수구(320명, 10.8%), 중구(283명, 9.6%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음
- **발생률** 중구(181.47명), 서구(150.16명), 미추홀구(114.04명), 동구(94.53명), 부평구(89.09명) 등의 순으로 많이 발생하고 있음



인천 군·구별 발생 현황(2024.1.1.~2024.10.5.)



ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

