

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2025. 6. 12.(목) 통권 제295호


발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료

[부록] 2025년 백일해 발생 현황



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 20,043건, 수두 14,300건, 백일해 4,678건, 성홍열 4,510건, 유행성이하선염 3,031건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 1,579건, 수두 595건, 성홍열 549건, 백일해 239건, C형간염 204건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 6. 11(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~23주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 23주차 인천광역시 감염병은 총 165건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 19주~2025년 21주) 평균(169건) 대비 4건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 40건, 수두 33건, 성홍열 15건, 유행성이하선염 11건, C형간염 4건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국				
		2025				동기간대비 (1-23주)				동기간대비 (1-23주)				
		23주	22주	21주	20주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균	
1급	보툴리눔독소증													0
2급	수두	33	30	44	39	595	541	▲ 54	513	14,300	14,296	▲ 4	11,241	
	홍역					2	2	- 0	1	61	47	▲ 14	22	
	장티푸스						1	▼ 1	0	16	16	- 0	19	
	파라티푸스						1	▼ 1	1	6	7	▼ 1	7	
	세균성이질						1	▼ 1	1	25	16	▲ 9	17	
	장출혈성대장균감염증			1	1	7	2	▲ 5	2	78	62	▲ 16	56	
	A형간염	2	1	1	4	35	33	▲ 2	82	524	593	▼ 69	1,128	
	백일해	1	4	4	4	239	120	▲ 119	72	4,678	1,820	▲ 2,858	1,307	
	유행성이하선염	11	19	4	9	174	163	▲ 11	177	3,031	3,111	▼ 80	3,312	
	수막구균 감염증									4	8	▼ 4	4	
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1	
	폐렴구균 감염증				1	15	18	▼ 3	16	263	240	▲ 23	198	
	한센병									1	1	- 0	1	
	성홍열	15	33	36	31	549	151	▲ 398	147	4,510	1,961	▲ 2,549	1,442	
	VRSA 감염증									1		▲ 1	1	
	CRE 감염증	40	76	61	61	1,579	1,547	▲ 32	1,209	20,043	18,455	▲ 1,588	14,673	
	E형간염				1	9	15	▼ 6	8	348	273	▲ 75	248	
3급	파상풍					1	1	- 0	1	8	7	▲ 1	8	
	B형간염			1	1	8	10	▼ 2	9	102	111	▼ 9	139	
	일본뇌염										1	▼ 1	0	
	C형간염	4	9	9	7	204	245	▼ 41	275	2,507	2,962	▼ 455	3,523	
	말라리아	3	5	4	1	17	15	▲ 2	15	126	122	▲ 4	111	
	레지오넬라증					7	12	▼ 5	9	206	142	▲ 64	155	
	비브리오패혈증									1	3	▼ 2	1	
	발진열					1	5	▼ 4	1	7	12	▼ 5	5	
	쯔쯔가무시증					1	1	- 0	3	119	571	▼ 452	385	
	렙토스피라증								0	15	12	▲ 3	20	
	브루셀라증									4	2	▲ 2	2	
	신증후군출혈열					1	2	▼ 1	2	69	102	▼ 33	84	
	CJD/vCJD					1	3	▼ 2	2	18	25	▼ 7	28	
	뎅기열				1	3	3	- 0	2	37	75	▼ 38	34	
	큐열						1	▼ 1	1	21	25	▼ 4	19	
	라임병								0	4	9	▼ 5	6	
	유비저									2	1	▲ 1	1	
	치쿤구니아열									1		▲ 1	2	
	중증열성혈소판감소증후군									39	26	▲ 13	26	
	지카바이러스감염증									1		▲ 1	0	
	엡폭스									3	2	▲ 1	3	
	매독	4	3	5	8	70	64	▲ 6	67	967	1,176	▼ 209	1,072	
	매독(선천성)					1		▲ 1	1	9	4	▲ 5	7	

- 23주차(2025. 6. 1. ~ 2025. 6. 7.) 전수감시신고 현황은 2025. 6. 11.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2024-2025 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시
신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황

주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2024-2025절기)


- (전국) 22주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 6.7명으로 전주(7.3명) 대비 감소

※ 2024-2025절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 8.6명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2025년							
	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전국	21.6	20.8	16.1	13.1	11.6	10.1	7.3	6.7

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



1) 인플루엔자 의사환자 분율(천분율) =
(인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수) x 1,000

2024-2025절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

주별 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 22주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 879명으로 전주(920명) 대비 감소*
 - * 호흡기세포융합바이러스(HRSV), 사람 메타뉴모바이러스(HMPV), 사람 코로나바이러스(HCoV) 감소
- (전국) 22주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 25명으로 전주(28명) 대비 감소
- (전국) 22주차 코로나19바이러스 입원환자는 105명으로 전주(98명) 대비 증가


- 22주차(2025.5.25~2025.5.31.) 표본감시 현황은 2025.6.9.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 22주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함


- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 300개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 221개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

감염병 표본감시 신고 현황

최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황



수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 22주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 2.3명으로 전주(1.7명) 대비 증가

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2025년							
	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전체	0.8	0.8	0.7	0.9	1.1	2.2	1.7	2.3
0-6세	0.9	1.0	0.9	1.0	1.4	2.6	2.3	3.1
7-18세	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	1.5	0.8	1.1

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 22주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 22주차(2025.5.25~2025.5.31.) 표본감시 현황은 2025.6.9.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 22주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

국외 Dengue


- '25년 4월까지 전 세계적으로 Dengue 발생은 전 년 동 기간 대비 감소했으나 일부 국가에서 발생 증가

- '25년 4월까지 전 세계에서 Dengue 의심 사례 2,532,929명(확진 976,840명) 발생 보고(치명률 0.05%), 전년 동 기간 대비 71% 감소함
 - WHO 지역별로는 미주 지역(94.20%), 동남아시아 지역(2.47%), 서태평양 지역(2.23%), 아프리카 지역(0.71%), 동지중해 지역(0.39%), 유럽 지역(0.001%) 순으로 발생함
- (미주) 대부분의 Dengue 발생이 보고되는 WHO 미주지역은 '25년 초부터 12주까지 완만한 발생 증가 이후 감소세를 보이고 있으며, '25년 19주까지 발생이 전년 동 기간 대비 71% 감소, 최근 5년 평균 대비 13% 감소함
 - (브라질) 브라질은 '25년 4월 19일까지 Dengue 발생이 전년 동 기간 대비 75% 감소, 사망자 수는 83% 감소함
- (필리핀) 필리핀 정부는 Dengue 발생이 '25년 3월 10~11주 12,050명에서 3월 12~13주 9,289명으로 감소했다고 발표함
 - 최근 감소 추세를 보이고 있지만 필리핀 보건부는 '25년 초부터 누적 Dengue 사례가 약 95,000명이라고 보고했으며, 이는 전년 동 기간 대비 75% 증가한 수치임
 - (베트남) '25년 20주차에 확진자 1,037명 보고되어 전 주 대비 59.78% 증하였고, 전년 동 기간 대비 누적 확진자 수는 약 10% 감소함
- '24년 대비 '25년 전 세계 대부분의 국가에서 Dengue 발생이 감소하였으나, 미주지역 및 필리핀 등 일부 국가에서 많은 발생이 보고되고 있으며 각국 정부 및 보건부가 모기 서식지 제거 캠페인 시행, 진단검사키트 지원 등 대응 조치 중임
 - 우리나라는 코로나19 팬데믹 이후 일상 회복에 따른 해외여행 활성화로 '22년부터 Dengue 환자 유입이 증가 추세이고 '23년 코로나 이전 수준으로 증가, '24년도에는 196명으로 전년 대비 5.3% 감소함

국외 조류인플루엔자 인체감염증

- (캄보디아) '25년 네 번째 조류인플루엔자(AI) A(H5N1)형으로 인한 11세 소년 사망 보고

- '25년 캄보디아에서 네 번째 AI A(H5N1)형 감염 사례가 사망한 것으로 보고됨
 - 해당 사례는 캄보디아 중남부 지역의 캄퐁스테우(Kampong Speu)주에 거주하는 11세 소년으로 발열, 기침, 호흡곤란 등을 동반한 중증 상태로 병원 도착 후 사망함
 - 조사 결과, 소년의 증상이 발현되기 약 일주일 전에 집 근처에서 키우던 가금류(닭, 오리)가 병들어 폐사된 것으로 확인됨
 - 검체 검사 상 H5N1 조류 인플루엔자 바이러스에 양성 확인됨
- 국가 및 지방 보건당국의 비상대응팀은 지역 보건당국 등과 협력하여 AI 발생에 대해 지속적인 조사 및 대응, 의심 사례 및 접촉자 추적, 밀접 접촉자 대상 항바이러스제 배포, 환자 발생지역의 주민 대상 보건교육 캠페인 등을 실시함
- 캄보디아에서 '25년 3월 H5N1형 인체감염 세 번째 사례(3세 남아, 사망)가 보고된 이후 이번에 네 번째 사례가 발생했기 때문에 보건당국은 대중에게 주의를 기울이도록 촉구함
 - 보건당국은 발열, 기침, 가래, 호흡곤란 등의 증상이 있고 증상이 나타나기 14일 이내 병들거나 폐사한 가금류와 접촉한 적이 있으며 사람이 많이 모이는 장소를 피하고 즉시 가까운 보건소 또는 병원에 방문하여 진료와 치료를 받도록 권고함
- 현재까지 국내에서는 AI 인체감염이 보고된 적은 없으나 해외에서는 조류 등에 의한 인체감염 사례가 일부 보고되고 있으므로 주의가 요구됨
 - 야생조류, 가금류, 길고양이 등의 사체, 분변 등에 가급적 접촉자제를 당부함. 특히, 농장종사자 및 살처분 관련 작업 참여자는 살처분 이후 10일 이내 결막염, 발열, 근육통, 기침 등의 증상이 발생한 경우 즉시 관할지역 보건소 또는 질병관리청 콜센터(1339)로 신고하도록 권고함



뎅기열 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

**Protect yourself from Dengue Fever,
and make sure to follow these essential steps!**

뎅기열 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to a dengue-affected area?

- ✓ **뎅기 바이러스에 감염된 매개모기에 물려 감염**
Dengue is transmitted through the bite of an infected mosquito.
- ✓ **고열과 발진, 근육통이 대표적인 증상으로, 중증의 경우 피부·잇몸 출혈, 월경 과다 등 인체 여러 곳에서 출혈이 발생하기도 함**
Key symptoms include high fever, rash, and muscle pain
severe cases can cause bleeding from the skin, gums, or heavy menstrual bleeding.
- ✓ **국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 모기에 물리지 않는 것이 가장 중요!**
There is no available vaccine or treatment in the country, so avoiding mosquito bites is crucial!
- ✓ **모기에 물린 후, 증상 발생 시 검역소에서 뎅기열 신속진단검사 받기**
If bitten by a mosquito and symptoms appear, get a rapid dengue test at a quarantine station.

뎅기열, 이렇게 예방하세요! ✓

How to protect yourself from dengue fever



모기 물림 주의

Avoid mosquito bites.



외출시 긴팔·긴바지로 노출 최소화

Wear long sleeves and pants to minimize skin exposure when outdoors.



방충망, 모기장, 기피제 사용

Use window screens, mosquito nets, and insect repellents.




치료종료 후 6개월 간 헌혈 금지

No blood donation for 6 months after recovery.

※ 여행 후 자신의 건강상태 2주 동안 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 1339 콜센터로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 2 weeks after travel. If you show any symptoms, call 1339 for advice.



2020.11.30. 


**AI(조류인플루엔자)
인체감염 예방수칙**

3



흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
가급적 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마세요.

5/9

2020.11.30. 


**AI(조류인플루엔자)
인체감염 예방수칙**

4



호흡기 증상이 있는 경우 마스크를 쓰고
기침, 재채기를 할 경우 휴지나 옷소매로
입과 코를 가리고 하세요.

6/9

2020.11.30. 


**AI(조류인플루엔자)
인체감염 예방수칙**

5



AI 발생국가에 방문하여 가금류와 접촉하거나
야생조류 등 사체와의 접촉 후, 10일 이내 발열,
기침, 인후통 등 증상 발생 시 보건소 또는
1339로 신고하세요.

7/9

2020.11.30. 


**AI(조류인플루엔자)
인체감염 예방수칙**

6



AI 발생국을 여행하는 경우,
축산관계시설 방문을 자제하고
불법 축산물 국내 반입을 삼가주세요.

8/9

2020.11.30. 

**건강한 대한민국을 위한
AI 인체감염 예방수칙 6가지를
 지켜주세요!**

국민 여러분의 적극적인 관심이
대한민국을 안전하게 보호합니다.





9/9

2025년 백일해 발생 현황

※질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음.

1. 전국 시·도별 현황



- **누적** 최근 4주(5.11~6.7) 백일해 환자 296명 발생
 - (신고수) 부산(47명, 15.9%), 경기(44명, 14.9%), 강원(40명, 13.5%), 경남(30명, 10.1%), 서울(20명, 6.8%) 등의 순
 - (발생률) 세종(3.60명), 강원(2.63명), 제주(2.38명), 부산(1.43명), 울산(1.18명) 등의 순
- **주간** 2025년 23주차(6.1~6.7) 백일해 환자 61명 발생
 - (신고수) 부산(11명, 18.0%), 경남(9명, 14.8%), 경기(8명, 13.1%), 울산(6명, 9.8%), 서울(5명, 8.2%) 등의 순
 - (발생률) 울산(0.55명), 세종(0.51명), 제주(0.45명), 부산(0.34명), 경남(0.28명) 등의 순



2. 주별 현황

○ 전국적으로 12월부터 감소세 지속





- **전국** 23주차(6.1~6.7) 61명으로 전주(68명) 대비 감소(▼10.3%)
- **인천** 23주차(6.1~6.7) 1명으로 전주(4명) 대비 감소(▼75.0%)



3. 성별, 연령별 현황

○ 모든 연령대에서 발생하며 아동 및 청소년(6~18세)이 전체의 60% 이상을 차지함. 2024년 7월 유행까지는 중학생 연령대(13~15세), 2025년 1월 유행까지는 초등학생 고학년 연령대(10~12세) 중심으로 발생하였고 2~3월에는 초등학생 저학년 연령대(6~9세)의 비율이 높았음. 최근 다시 초등학생 고학년 연령대(10~12세)의 발생 비율이 증가함.




- **전국** 10~12세 비율: ²⁰주 14.6% → ²¹주 11.5% → ²²주 25.0% → ²³주 23.0%
- **인천** 10~12세 비율: ²⁰주 50.0% → ²¹주 25.0% → ²²주 50.0% → ²³주 0.0%



4. 지역별 현황

○ 최근 4주(5.11~6.7) 백일해 환자 13명 발생

- **신고수** 연수구(5명, 38.5%), 서구(4명, 30.8%), 남동구(2명, 15.4%), 미추홀구(1명, 7.7%), 계양구(1명, 7.7%) 등의 순
- **발생률** 연수구(1.26명), 서구(0.64명), 남동구(0.41명), 계양구(0.36명), 미추홀구(0.24명) 등의 순



ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

