

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지




홈페이지 바로가기

발행일 2026. 9. 2.(수) 통권 제353호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031



- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 말라리아 발생 현황
- 05 국내외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료

01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 37,387건, 수두 22,894건, 성홍열 8,450건, 유행성이하선염 3,742건, C형간염 3,501건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,930건, 성홍열 877건, 수두 875건, C형간염 305건, 유행성이하선염 205건 순으로 신고됨
- 신고 현황은 '26. 9. 2.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '26년 누적기간(1~35주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 35주차 인천광역시 감염병은 총 167건 신고되었으며, 최근 3주(2026년 32주~34주) 평균(149건) 대비 18건 증가함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 100건, 수두 17건, 성홍열 16건, C형간염 15건, 유행성이하선염 7건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2026				동기간대비 (1-35주)				동기간대비 (1-35주)			
		35주	34주	33주	32주	2026	2025	증감	5년 평균	2026	2025	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	17	17	12	17	875	856	▲ 19	788	22,894	21,277	▲ 1,617	18,910
	홍역					1	2	▼ 1	1	10	69	▼ 59	26
	장티푸스						1	▼ 1	1	14	23	▼ 9	21
	파라티푸스					1		▲ 1	1	6	12	▼ 6	12
	세균성이질			1		3	2	▲ 1	2	30	43	▼ 13	31
	장출혈성대장균감염증					29	24	▲ 5	15	433	370	▲ 63	259
	A형간염	3	4	2	4	125	44	▲ 81	72	1,185	776	▲ 409	1,042
	백일해	2	2	2	3	33	265	▼ 232	578	286	5,459	▼ 5,173	5,142
	유행성이하선염	7	7	4	4	205	276	▼ 71	259	3,742	4,868	▼ 1,126	4,700
	수막구균 감염증					2		▲ 2	0	7	8	▼ 1	8
	b형헤모필루스인플루엔자										1	▼ 1	1
	폐렴구균 감염증	1				16	21	▼ 5	23	300	317	▼ 17	293
	한센병									2	1	▲ 1	2
	성홍열	16	8	13	18	877	950	▼ 73	444	8,450	9,194	▼ 744	4,501
	VRSA 감염증						1	▼ 1	0	2	2	-	0
	CRE 감염증	100	85	102	100	2,930	2,585	▲ 345	2,353	37,387	32,438	▲ 4,949	28,596
	E형간염					25	19	▲ 6	21	506	549	▼ 43	451
3급	파상풍						2	▼ 2	1	13	14	▼ 1	15
	B형간염					8	11	▼ 3	11	153	174	▼ 21	189
	일본뇌염												1
	C형간염	15	11	10	5	305	322	▼ 17	377	3,501	3,890	▼ 389	4,569
	말라리아	1	1	4	2	48	85	▼ 37	71	286	484	▼ 198	432
	레지오넬라증			1		32	19	▲ 13	23	522	357	▲ 165	349
	비브리오패혈증						2	▼ 2	2	17	23	▼ 6	20
	발진열					1	5	▼ 4	3	3	9	▼ 6	10
	쯔쯔가무시증						1	▼ 1	4	129	205	▼ 76	573
	렙토스피라증								0	16	23	▼ 7	30
	브루셀라증								0	2	4	▼ 2	4
	신증후군출혈열					3	3	-	0	82	118	▼ 36	137
	CJD/vCJD					4	3	▲ 1	3	38	56	▼ 18	45
	뎅기열	1	1			3	10	▼ 7	7	48	73	▼ 25	83
	큐열						1	▼ 1	1	73	48	▲ 25	48
	라임병				1	2		▲ 2	2	21	17	▲ 4	19
	유비저					1		▲ 1	0	1	4	▼ 3	2
	치쿤구니야열					1		▲ 1	0	6	1	▲ 5	5
	중증열성혈소판감소증후군	1				5	1	▲ 4	2	96	168	▼ 72	114
	지카바이러스감염증									3	3	-	0
	엡포스					2		▲ 2	1	9	10	▼ 1	11
	매독	3	1	2	3	92	118	▼ 26	105	1,396	1,533	▼ 137	1,608
	매독(선천성)					1	1	-	0	8	8	-	0

- 35주차(2026. 8. 23. ~ 2026. 8. 29.) 전수감시 신고 현황은 2026. 9. 2(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며, 2025~2026년 통계 자료는 변동 가능한 잠정 통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2022~2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡포스, 매독, 매독(선천성)은 최근 3년(2024~2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- *감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체 보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자 주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2022~2026) 동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중동호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 니퍼바이러스감염증, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기 매개뇌염은 제외함

인플루엔자 표본감시 현황

인플루엔자 의사환자(ILI) 분율(2025-2026절기)


- (전국) 34주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 9.2명으로 전주(7.5명) 대비 증가
- ※ 2025-2026절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 9.1명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2026년							
	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주
전체	5.0	5.4	7.6	6.4	6.9	7.0	7.5	9.2
0세	3.4	5.3	7.3	7.6	3.9	6.2	6.2	11.0
1-6세	6.6	8.6	13.2	11.6	12.3	11.0	12.6	15.2
7-12세	7.9	9.2	15.1	15.0	12.9	12.9	16.2	18.1
13-18세	6.9	10.0	12.2	9.8	7.6	11.6	9.9	15.3
19-49세	6.4	5.6	7.0	7.0	8.4	8.7	8.5	10.1
50-64세	3.5	3.3	4.9	3.3	4.2	3.4	4.1	4.7
65세 이상	3.1	2.2	2.5	2.2	2.8	3.4	3.1	4.1

1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)




2025-2026절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 34주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 672명으로 전주(852명) 대비 감소*
- *바이러스성급성호흡기감염증(7종) 모두 전주대비감소
- (전국) 34주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 89명으로 전주(78명) 대비 증가
- (전국) 34주차 코로나19바이러스 입원환자는 61명으로 전주(57명) 대비 증가



* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

- 34주차(2026.8.16~2026.8.22.) 표본감시 현황은 2026.8.31.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2026년도 34주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자


- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 295개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 222개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

감염병 표본감시 신고 현황

● 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



감염병 표본감시 신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 34주차 병원급 의료기관(222개소) 코로나19 입원환자는 61명으로 전주(57명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2026년							
	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	12	15	15	23	27	48	57	61

2024-2026년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 34주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 13명으로 전주(7명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2026년							
	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	4	1	1	2	5	5	7	13

2024-2026년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 2026년 34주차(2026.8.16~2026.8.22) 표본감시 현황은 감염병 표본감시 주간소식지(2026년 33주) 자료를 참고하여 작성하였음
- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 222개소에서 신고한 코로나19 입원환자
- * 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 중증급성호흡기감염증 (SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원체 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수
- * SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

수족구병 표본감시 현황


수족구병 의사환자 분율

- (전국) 34주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 29.0명으로 전주(31.8명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2026년							
	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주
전체	19.4	26.4	31.0	36.0	34.5	32.4	31.8	29.0
전국 0-6세	27.2	36.9	43.3	48.0	45.5	42.8	43.5	37.8
7-18세	3.3	5.6	5.9	9.1	9.6	8.8	7.6	9.2

2022-2026년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2026년 34주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 34주차(2026.8.16~2026.8.22.) 표본감시 현황은 2026.8.31.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2026년도 34주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 91개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

인천광역시 말라리아 발생 현황

※ 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음


말라리아 환자 발생 현황

- (전국) 2026년(1주~35주) 총 286명(35주 신규 5명), 전년 동기간 484명 대비 198명(40.9%) 감소
- (인천) 2026년(1주~35주) 총 48명(35주 신규 1명), 전년 동기간 85명 대비 37명(43.5%) 감소


(단위: 명)

구분		28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주
전국	누계	193	210	230	246	256	267	281	286
	주간 신규발생	23	17	20	16	10	11	14	5
인천	누계	32	35	38	40	42	46	47	48
	주간 신규발생	5	3	3	2	2	4	1	1

(전국) 2024-2026년 주별 말라리아 환자 발생 추이



(인천) 2024-2026년 주별 말라리아 환자 발생 추이



지역별 발생 현황 행정체계 개편으로 2026년 7월부터 인천광역시는 2군 8구(서구, 동구, 중구 등)에서 2군 9구(서해구, 검단구, 제물포구, 영종구 등)로 변경됨

- (주소지 기준) 2026년(1주~35주) 강화군 13명(27.1%), 계양구·검단구 각 6명(12.5%), 미추홀구·연수구·서해구 각 5명(10.4%), 부평구 4명(8.3%), 영종구 2명(4.2%), 옹진군·남동구 각 1명(2.1%) 순으로 발생

국내 **프프가무시증** 유행시기 다가온다, 전국 털진드기 감시 시작

- 8월 26일부터 전국 18개 지점에서 털진드기 발생 감시 시작
- 가을철 유행 대비 야외 활동시 예방수칙 준수 당부

- 질병관리청은 프프가무시증(Scrub Typhus) 가을철 유행에 대비하여, 8월 26일부터 12월 16일까지 (16주간) 전국 18개 지점에서 매개체인 털진드기 감시를 실시함
 - 감시는 논, 밭, 초지, 수로 등 사람의 야외활동으로 털진드기와의 접촉 가능성이 높은 환경을 중심으로 시행되며, 채집된 털진드기의 발생밀도와 종별 분포 등을 분석할 예정임
- 프프가무시증은 프프가무시균(*Orientia tsutsugamushi*)을 보유한 털진드기의 유충에 물려 감염되는 질환임


국내에서는 연간 약 3,000~6,000명의 환자가 발생하고 있으며, 털진드기 유충의 활동이 증가하는 10월과 11월에 환자 발생이 집중되는 특징을 보임

 - 감염 후에는 일반적으로 10일 이내에 발열, 두통, 오한, 발진, 림프절 종대 등의 증상이 나타날 수 있으며, 털진드기에 물린 자리에 가피(검은 딱지, eschar)가 형성되는 것이 주요 특징임
- 털진드기는 유충기에만 사람이나 동물에 기생하여 체액을 섭취하는 특징이 있음
 - 여름철 산란된 알에서 부화한 유충은 초가을부터 나타나기 시작하며, 가을철 기온 변화와 함께 발생밀도가 증가함
 - 이에 따라 농작업, 추수 및 단풍철 야외활동이 많아지는 시기에는 털진드기와의 접촉 가능성도 높아질 수 있어 각별한 주의가 필요함
- 질병관리청은 가을철 농작업 및 야외활동 시 긴팔·긴바지와 장갑 등 피부 노출을 줄이는 옷을 착용하고, 귀가 후에는 즉시 샤워하고 착용한 옷을 세탁하는 등 예방수칙을 철저히 준수할 것을 당부함
 - 이어, 프프가무시증은 조기에 발견하여 적절한 치료를 받는 것이 중요하여, 야외활동 후 털진드기에 물린 것으로 의심되는 가피가 확인되거나 발열·발진 등의 증상이 10일 이내 나타나는 경우에는, 프프가무시증을 의심하고 신속하게 의료기관을 방문하여 진료를 받을 것을 강조함

국내 코로나19·인플루엔자 동반 증가세

- 인플루엔자 환자 유행 기준선 초과...소아·청소년층 집중
- 코로나 입원환자 4주 새 2.3배 ↑

- 코로나19와 인플루엔자가 한여름에 나란히 증가세를 보이고 있음
 - 28일 질병관리청의 '감염병 표본감시 주간소식지'에 따르면 34주차(8월 16~22일) 의원급 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 외래환자 1000명당 9.2명으로 집계되었음
 - 31주차(6.9명) 이후 4주 연속 오름세로, 2025~2026절기 유행 기준인 9.1명을 웃돌았을 뿐 아니라 지난해 같은 기간(6.0명)보다도 높은 수준으로 학령기와 소아·청소년층에 환자가 집중되었음
 - 병원급 의료기관의 인플루엔자 입원환자 수도 31주차 38명에서 34주차 89명으로 지속해서 증가했으며, 의원급 바이러스 검출률 또한 10.0%로 전년 동기(1.4%) 대비 8.6%포인트(p) 급증했음



34주차 인플루엔자·코로나19 발생 동향

- 코로나19는 병원급 입원환자 수는 31주차 27명에서 34주차 61명으로 한 달 만에 2.3배 늘었으며, 같은 기간 상급종합병원 입원환자도 5명에서 13명으로 2.6배 증가함
 - 의원급 의료기관의 코로나19 검출률 역시 31주 5.9%에서 34주 11.3%로 한 달 새 5.4%p 상승했지만 지난해 같은 기간(32.6%) 수준에는 미치지 않았음
- 이형민 질병관리청 감염병관리과장은 코로나19와 인플루엔자의 동시 증가가 코로나19 팬데믹 이후 사실상 처음 나타나는 양상으로 동시 유행의 초기 신호 가능성을 주의 깊게 분석하고 있으며, 추석 연휴 이후 유행 양상이 달라질 가능성에 대비해 사전 대응책을 검토하고 있다고 밝혔음
 - 한편 '26~'27절기 인플루엔자 국가예방접종은 9월 21일부터 내년 4월 30일까지 시행될 예정임

※ 출처: 세계일보, 「코로나·독감 동반 증가세 “사실상 처음”...“트윈데믹” 예의주시」(2026.8.28.)



01

예방

야외활동 전

옷 제대로 입기



모자
긴팔
장갑
긴바지

등자락



목수건
목이 긴 양말
등산화

02

예방

야외활동
전/중

기피제 뿌리기



※ 성분명, 함량, 사용시간 등 다른 제품 사용 시 해당 제품說明서 사용

보조도구 사용하기



03

예방

야외활동
직후

털고, 씻고, 빨래하고



01

관리

야외활동 후
2주 동안

증상 살피기



물린 흔적 찾기



02

관리

발생 의심
즉시

빨리 치료하기



잊지 마세요!

진드기 조심하고
씻고, 빨래하고
찾아보고
빨리 치료하기!!

 질병관리청



2026-2027절기

65세 이상

코로나19·인플루엔자 국가예방접종



대상 | 65세 이상 (1961. 12. 31. 이전 출생자)

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간 | 75세 이상 : 2026. 10. 12.(월)
70~74세 : 2026. 10. 15.(목)
65~69세 : 2026. 10. 19.(일)

인플루엔자
~ 2027. 4. 30.(금)
~ 2027. 4. 30.(금)
~ 2027. 4. 30.(금)

코로나19
~ 2027. 6. 30.(수)
~ 2027. 6. 30.(수)
~ 2027. 6. 30.(수)

의료기관
방문 시
지켜주세요



건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



손소독 등
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

2026.8.25.


 질병관리청


 14살 우리 언니도
무료 접종 가능하대요!

건강할 때 더 건강하게

[예방접종도우미]



2026-2027절기

어린이 인플루엔자 국가예방접종

대상 | 생후 6개월 이상 ~ 14세 (2012. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 출생자)

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간 | 2회 접종 대상 : 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

1회 접종 대상 : 2026. 9. 28.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

의료기관
방문 시
지켜주세요



건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



손소독 등
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

