

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2026. 5. 6.(수) 통권 제336호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 17,432건, 수두 10,466건, 성홍열 4,373건, C형간염 1,751건, 유행성 이하선염 1,536건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 1,419건, 성홍열 429건, 수두 421건, C형간염 153건, 유행성 이하선염 91건 순으로 신고됨
- 신고 현황은 '26. 5. 6.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '26년 누적기간(1~ 18주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 18주차 인천광역시 감염병은 총 129건 신고되었으며, 최근 3주(2026년 15주~17주) 평균(164건) 대비 35건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 61건, 수두 36건, 성홍열 18건, A형간염 5건, C형간염 4건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2026				동기간대비 (1-18주)				동기간대비 (1-18주)			
		18주	17주	16주	15주	2026	2025	증감	5년 평균	2026	2025	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
	수두	36	46	24	31	421	396	▲ 25	373	10,466	10,282	▲ 184	8,618
	홍역				1	1	2	▼ 1	1	6	53	▼ 47	20
	장티푸스						1	▼ 1	0	6	15	▼ 9	10
	파라티푸스								1	2	3	▼ 1	4
	세균성이질					1		▲ 1	1	12	16	▼ 4	14
	장출혈성대장균감염증					3	4	▼ 1	2	69	47	▲ 22	39
	A형간염	5	1	7	1	47	25	▲ 22	37	540	419	▲ 121	564
	백일해					5	225	▼ 220	49	138	4,330	▼ 4,192	994
2급	유행성이하선염	2	8	3	11	91	124	▼ 33	116	1,536	2,084	▼ 548	2,107
	수막구균 감염증					1		▲ 1	0	5	4	▲ 1	4
	b형헤모필루스인플루엔자										1	▼ 1	1
	폐렴구균 감염증	1	1			11	13	▼ 2	15	173	228	▼ 55	180
	한센병												0
	성홍열	18	29	35	34	429	401	▲ 28	184	4,373	2,977	▲ 1,396	1,728
	VRSA 감염증									1	1	-	0
	CRE 감염증	61	77	72	63	1,419	1,265	▲ 154	1,110	17,432	15,608	▲ 1,824	13,376
	E형간염					14	8	▲ 6	8	224	286	▼ 62	211
	파상풍						1	▼ 1	1	4	6	▼ 2	5
	B형간염	1				4	6	▼ 2	6	79	86	▼ 7	94
	일본뇌염												
	C형간염	4	9	12	12	153	170	▼ 17	194	1,751	2,031	▼ 280	2,369
	말라리아			1	1	2	4	▼ 2	3	24	64	▼ 40	39
	레지오넬라증			2	3	16	6	▲ 10	10	254	162	▲ 92	149
	비브리오패혈증									1		▲ 1	1
	발진열						1	▼ 1	1	2	4	▼ 2	4
	프프가무시증						1	▼ 1	2	42	65	▼ 23	225
	렙토스피라증									5	12	▼ 7	10
	브루셀라증										3	▼ 3	2
3급	신증후군출혈열			1		3	1	▲ 2	2	30	51	▼ 21	49
	CJD/vCJD						3	▼ 3	1	10	23	▼ 13	21
	댕기열						2	▼ 2	2	16	32	▼ 16	31
	큐열								0	13	14	▼ 1	13
	라임병					1		▲ 1	0	8	4	▲ 4	5
	유비저					1		▲ 1	0	1	2	▼ 1	1
	치쿤구니야열					1		▲ 1	0	2		▲ 2	2
	중증열성혈소판감소증후군									3	5	▼ 2	4
	지카바이러스감염증									1		▲ 1	0
	엡폭스					1		▲ 1	0	4	3	▲ 1	3
	매독	1	1	2	3	42	50	▼ 8	48	672	777	▼ 105	787
	매독(선천성)				1	1	1	-	0	4	5	▼ 1	4

- 18주차(2026. 4. 26. ~ 2026. 5. 2.) 전수감시 신고 현황은 2026. 5. 6(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2025-2026년 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2022-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 3년(2024-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- *감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2022-2026)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 니퍼바이러스감염증, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기 매개뇌염은 제외함

인플루엔자 표본감시 현황

인플루엔자 의사환자(ILI) 분율(2025-2026절기)


- (전국) 17주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 6.9명으로 전주(10.1명) 대비 감소
- ※ 2025-2026절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 9.1명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2026년							
	10주	11주	12주	13주	14주	15주	16주	17주
전체	17.4	15.8	17.6	16.3	14.5	10.8	10.1	6.9
0세	20.4	15.4	12.5	16.2	14.4	10.9	6.5	6.2
1-6세	30.0	26.3	22.0	18.5	17.5	15.1	13.9	8.4
7-12세	55.8	51.5	52.6	47.5	40.5	29.3	23.1	16.6
13-18세	27.8	32.7	41.3	41.6	29.8	22.1	16.3	11.8
19-49세	21.7	14.2	15.5	13.6	12.6	9.4	9.4	6.8
50-64세	7.0	6.0	6.4	5.8	6.0	4.2	6.0	3.9
65세 이상	5.0	3.5	4.1	4.0	4.9	3.2	4.6	2.7

1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) =
(인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수) x 1,000

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



2025-2026절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 17주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 1,480명으로 전주(1,457명) 대비 증가*
- ※ 아데노바이러스(HAdV), 사람 보카바이러스(HBoV), 파라인플루엔자바이러스(HPIV), 리노바이러스(HRV) 전주 대비 증가
- (전국) 17주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 58명으로 전주(65명) 대비 감소
- (전국) 17주차 코로나19바이러스 입원환자는 55명으로 전주(63명) 대비 감소


- 17주차(2026.4.19~2026.4.25.) 표본감시 현황은 2026.5.4.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2026년도 17주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 295개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 222개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)




* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

감염병 표본감시 신고 현황

● 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 17주차 병원급 의료기관(222개소) 코로나19 입원환자는 55명으로 전주(63명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2026년							
	10주	11주	12주	13주	14주	15주	16주	17주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	41	29	43	47	46	55	63	55

2024-2026년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 17주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 5명으로 전주(10명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2026년							
	10주	11주	12주	13주	14주	15주	16주	17주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	2	3	6	7	8	11	10	5

2024-2026년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 2026년 17주차(2026.4.19.~2026.4.25.) 표본감시 현황은 2026.5.4.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2026년도 17주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 222개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원에 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

수족구병 표본감시 현황


수족구병 의사환자 분율

- (전국) 17주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 1.0명으로 전주(0.7명) 대비 증가

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2026년							
	10주	11주	12주	13주	14주	15주	16주	17주
전체	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	1.6	0.7	1.0
전국 0-6세	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	1.4	1.0	1.5
7-18세	0.6	0.3	0.5	0.3	0.3	1.8	0.2	0.1

2022-2026년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2026년 17주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 17주차(2026.4.19~2026.4.25.) 표본감시 현황은 2026.5.4.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2026년도 17주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 91개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

국내·외 감염병 발생동향

국내 5월부터 12세 남성 청소년 대상 사람유두종바이러스 백신 무료접종 시작

- 5월 6일부터 12세 남성 청소년(2014.1.1.~12.31.) 대상 사람유두종바이러스(HPV) 백신 국가예방접종 지원 시작
- 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 HPV 4가 백신 2회 접종(0, 6개월) 접종 가능

- 질병관리청은 2026년 5월 6일(수)부터 12세 남성 청소년(2014년생)을 대상으로 사람유두종바이러스(Human Papillomavirus, 이하 HPV) 백신 국가예방접종 지원을 시작함
- HPV 백신은 남성에서도 질환을 예방할 수 있는 백신으로, HPV 감염으로 발생하는 생식기 사마귀의 89% 이상, 항문 상피 내 종양의 78% 이상 예방효과가 있으며, 경제협력개발기구(OECD) 가입 38개국 중 37개국을 포함한 전 세계 147개국에서 접종하는 효과성과 안전성이 인정된 백신임
 - 이번 접종 대상자는 가까운 위탁의료기관 또는 보건소를 방문해 HPV 백신(HPV 4가)을 접종 받을 수 있으며, 12세 대상자는 표준접종 일정에 따라 총 2회(0, 6개월) 접종을 받게 됨
- 질병관리청은 HPV 예방접종은 향후 암과 관련 질환을 예방하는 데 효과적인 수단으로, 이번 접종 시작으로 남성의 건강도 지킬 수 있을 뿐만 아니라, 우리 사회의 HPV 질병부담을 낮추는데 도움이 될 것으로 기대함
 - 아울러, 질병관리청은 보호자와 접종 대상자가 보다 편리하게 접종할 수 있도록 예방접종도우미 누리집*을 통해 참여의료기관 조회, 예방접종 내역 확인, 전자민원 서비스 등을 제공하고 있음

* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)



※ 출처: 질병관리청 보도자료(2026. 5. 6.)

국외 Dengue

- (홍콩) 올해 첫 Dengue 지역감염 사례(1명) 발생 보고

- 홍콩 건강보호센터(CHP)는 '26년 4월 21일, 홍콩에서 올해 첫 Dengue 지역감염 사례(1명)가 발생했다고 보도함
 - '26년 홍콩 내 Dengue 사례 발생은 총 16명이며, 그중 15명은 해외유입 사례이고, 나머지 1명은 이번
에 발생한 지역감염 사례임
- 환자(21세, 남성)는 발열, 두통, 근육통, 발진 증상이 나타나(4.12.) 병원 진료 후 입원하였고, 실험실검사
결과 Dengue 바이러스 양성으로 확인됨
 - 초기 조사결과, 환자는 잠복기 동안 해외 여행력은 없고 주로 근무지(란타우섬의 페니즈베이 롱안로드
인근)와 자택 주변(타이포구의 타이워 단지)에 머문 것으로 확인됨
 - 현재까지 환자의 가족 및 동일 공사 현장의 다른 근로자는 무증상이며, 이번 사례와 기존에 보고된 다
른 Dengue 해외유입 사례와의 역학적 연관성은 아직까지 확인되지 않음
- 홍콩 CHP는 식품환경위생국(FEHD) 등 관계 부처와 협력하여 환자 거주지 및 근무지 인근에서 역학 및
환경 조사, 매개체 방제, Dengue 예방에 대한 대중의 인식 개선 등의 대응 활동을 시행함
 - 환자의 근무지 인근은 자연 녹지지역으로 모기 번식에 유리한 환경(배수로 막힘, 고인 물 등)이 다수 확
인되어, 공사 현장은 모기 방제 완료 시까지 작업을 일시 중단하고 근로자 대상으로 건강검진을 시행함
 - FEHD는 Dengue 감염 추정 지역의 반경 250m 내 집중 방제(고인 물 제거, 살충제 살포, 연무 소독 등)
를 실시하고, 고위험 지역에 대한 점검 및 기술 지원을 강화함
- 보건당국은 홍콩에서 4~6월은 계절상 모기 밀도가 증가하는 시기로, Dengue 해외유입에 따른 지역사회
내 추가 전파 위험이 증가가 예상된다고 언급함
 - 또한 기온 상승 및 습도 증가로 모기 번식에 유리한 환경이 조성됨에 따라, 홍콩뿐만 아니라 모기매개
감염병 유행 지역을 방문하는 사람은 모기 물림방지를 위한 예방조치 및 환경 관리를 철저히 시행할 것
을 권고함

2026.4.16.

질병관리청

사람유두종바이러스 감염증 예방을 위해

12세 남성청소년도 HPV 무료 예방접종!



대상 12세 남성 청소년 | 2014. 1. 1. ~ 12. 31. 출생자

기관 가까운 위탁의료기관 및 보건소
※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인, 보건소는 예방접종을 시행하지 않을 수 있으므로 방문 전 확인 필요

백신 HPV 4가 백신

횟수 2회 접종(6개월 간격)

예방접종도우미 바로가기


질병관리청

뎅기열 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

Protect yourself from Dengue Fever, and make sure to follow these essential steps!



뎅기열 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to a dengue-affected area?

- ✔

뎅기 바이러스에 감염된 매개모기에 물려 감염
 Dengue is transmitted through the bite of an infected mosquito.
- ✔

고열과 발진, 근육통이 대표적인 증상으로, 중증의 경우 피부·잇몸 출혈, 월경 과다 등 인체 여러 곳에서 출혈이 발생하기도 함
 Key symptoms include high fever, rash, and muscle pain
 severe cases can cause bleeding from the skin, gums, or heavy menstrual bleeding.
- ✔

국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 모기에 물리지 않는 것이 가장 중요!
 There is no available vaccine or treatment in the country, so avoiding mosquito bites is crucial!
- ✔

모기에 물린 후, 증상 발생 시 검역소에서 뎅기열 신속진단검사 받기
 If bitten by a mosquito and symptoms appear, get a rapid dengue test at a quarantine station.

뎅기열, 이렇게 예방하세요! ✔

How to protect yourself from dengue fever



모기 물림 주의

Avoid mosquito bites.



외출시 긴팔·긴바지로 노출 최소화

Wear long sleeves and pants to minimize skin exposure when outdoors.



방충망, 모기장, 기피제 사용

Use window screens, mosquito nets, and insect repellents.



치료종료 후 6개월 간 헌혈 금지

No blood donation for 6 months after recovery.

※ 여행 후 자신의 건강상태 2주 동안 관찰. 감염병 의심증상 있을 경우 콜센터로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 2 weeks after travel. If you show any symptoms, call 콜센터 for advice.

2025.6.11.

질병관리청

모기 퇴치 국민 행동수칙 7

모기 매개 감염병 예방을 위해 **7가지 행동수칙**을 꼭 지켜주세요!



열록날개모기류
· 말라리아



집모기류
· 일본뇌염, 웨스트나일열



숲모기류
· 지카바이러스, 뎅기열, 황열, 치쿤구니아열



1 자기 전 집안 점검하기

- 살충제, 모기향 등 사용 후 반드시 환기
- 모기장 사용 및 구멍 난 방충망 확인

2 고인 물 제거하기

3 야외활동 후 샤워하기

4 향수·화장품 자제하기

5 기피제 올바르게 사용하기

- 식약처 등록 제품 사용
- 용법, 용량, 주의사항 확인 후 사용

6 밝은색 긴 옷 착용하기

7 과도한 음주 자제하기

모기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법입니다.

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

