

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2025. 7. 31.(목) 통권 제302호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 말라리아 발생 현황
- 05 국내외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 27,285건, 수두 19,026건, 성홍열 7,780건, 백일해 5,215건, 유행성이하선염 4,300건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,134건, 성홍열 836건, 수두 754건, C형간염 285건, 백일해 261건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 7. 30.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~30주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 30주차 인천광역시 감염병은 총 169건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 27주~2025년 29주) 평균(162건) 대비 7건 증가함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 96건, 성홍열 24건, 수두 10건, C형간염 10건, 백일해 9건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국				
		2025				동기간대비(1-30주)				동기간대비(1-30주)				
		30주	29주	28주	27주	2025	2024	증감	5년평균	2025	2024	증감	5년평균	
1급	보툴리눔독소증													0
	수두	10	13	22	17	754	721	▲ 33	666	19,026	19,015	▲ 11	15,177	
	홍역					2	2	- 0	1	66	47	▲ 19	23	
	장티푸스					1	2	▼ 1	1	21	21	- 0	23	
	파라티푸스						1	▼ 1	1	7	7	- 0	10	
	세균성이질					2	3	▼ 1	2	34	25	▲ 9	23	
	장출혈성대장균감염증			1	1	14	6	▲ 8	6	238	161	▲ 77	146	
	A형간염		1			39	43	▼ 4	109	670	763	▼ 93	1,495	
	백일해	9	2	1	2	261	2,140	▼ 1,879	480	5,215	15,466	▼ 10,251	4,146	
2급	유행성이하선염	8	13	6	8	239	221	▲ 18	239	4,300	4,206	▲ 94	4,482	
	수막구균 감염증									7	13	▼ 6	6	
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1	
	폐렴구균 감염증			3		20	24	▼ 4	20	295	287	▲ 8	239	
	한센병									1	3	▼ 2	2	
	성홍열	24	35	45	39	836	317	▲ 519	241	7,780	3,579	▲ 4,201	2,487	
	VRSA 감염증	1				1		▲ 1	0	2	1	▲ 1	1	
	CRE 감염증	96	73	65	63	2,134	1,994	▲ 140	1,651	27,285	23,475	▲ 3,810	19,910	
	E형간염	2	1		1	18	22	▼ 4	14	467	398	▲ 69	341	
	파상풍					2	3	▼ 1	1	12	16	▼ 4	13	
	B형간염	1				11	12	▼ 1	12	134	140	▼ 6	185	
	일본뇌염										1	▼ 1	0	
	C형간염	10	13	9	9	285	322	▼ 37	367	3,319	3,929	▼ 610	4,619	
	말라리아	4	4	11	10	62	69	▼ 7	48	343	399	▼ 56	312	
	레지오넬라증	2	1	1		13	20	▼ 7	16	287	234	▲ 53	234	
	비브리오패혈증								0	4	8	▼ 4	5	
	발진열					1	6	▼ 5	2	8	18	▼ 10	6	
	프프가무시증					1	3	▼ 2	5	175	808	▼ 633	558	
	렙토스피라증								1	19	25	▼ 6	30	
	브루셀라증									4	5	▼ 1	4	
3급	신증후군출혈열					3	2	▲ 1	2	99	143	▼ 44	127	
	CJD/vCJD					3	5	▼ 2	2	31	36	▼ 5	38	
	뎅기열				1	5	7	▼ 2	4	55	109	▼ 54	55	
	큐열					1	1	- 0	1	32	37	▼ 5	30	
	라임병								1	16	17	▼ 1	12	
	유비저									4	1	▲ 3	2	
	치쿤구니야열									1	2	▼ 1	3	
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)						1	▼ 1	0	124	75	▲ 49	82	
	지카바이러스 감염증									2		▲ 2	1	
	엡폭스									5	10	▼ 5	8	
	매독	2	4	5	5	97	90	▲ 7	94	1,281	1,608	▼ 327	1,445	
	매독(선천성)					1		▲ 1	1	7	7	- 0	7	

- 30주차(2025. 7. 20. ~ 2025. 7. 26.) 전수감시 신고 현황은 2025. 7. 30.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며, 2025년 통계 자료는 변동 가능한 잠정 통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체 보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자 주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025) 동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리사열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 29주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 12.6명으로 전주(12.9명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2025년							
	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주
전체	3.5	3.4	4.3	5.5	9.2	9.9	12.9	12.6
전국 0-6세	4.1	4.0	6.1	7.7	12.9	14.0	18.1	17.5
7-18세	2.4	2.2	1.3	1.9	2.6	2.4	2.2	2.4

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 29주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 29주차(2025.7.13~2025.7.19.) 표본감시 현황은 2025.7.28.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 29주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

인천광역시 말라리아 발생 현황

※ 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음


말라리아 환자 발생 현황

- (전국) 2025년(1주~30주) 총 343명(30주 신규 28명), 전년 동기간 399명 대비 56명(14.0%) 감소
- (인천) 2025년(1주~30주) 총 62명(30주 신규 4명), 전년 동기간 69명 대비 7명(10.1%) 감소


(단위: 명)

구분		23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주
전국	누계	132	154	172	196	243	283	315	343
	주간 신규발생	18	22	18	24	47	40	32	28
인천	누계	18	25	28	33	43	54	58	62
	주간 신규발생	4	7	3	5	10	11	4	4

(전국) 전년 대비 주별 발생 추이




(인천) 전년 대비 주별 발생 추이



지역별 발생 현황(주소지 기준)

- (신고수) 2025년(1주~30주) 강화군 27명(43.5%), 서구 16명(25.8%), 남동구 6명(9.7%), 중구 4명(6.5%), 부평구 3명(4.8%), 미추홀구·연수구 각 2명(3.2%), 동구·계양구 각 1명(1.6%) 순으로 발생
- (발생률) 2025년(1주~30주) 강화군 39.02명, 서구 2.54명, 중구 2.45명, 동구 1.70명, 남동구 1.23명 순

지역별 발생 분포(신고수)




지역별 발생 분포(발생률)



국내 하절기 코로나19 유행 상황 점검

- 병원급 표본감시 의료기관의 코로나19 입원환자 3주 연속 소폭 증가

- 병원급 표본감시 의료기관의 코로나19 입원환자 수는 '24년 8월 정점(33주, 1,441명) 이후 감소 안정세를 유지하며 100명 내외로 발생 중이나, 최근 3주 연속 소폭 증가함



(2024년~2025년 29주), 주별 코로나19 입원환자 발생 추이

- 코로나19 바이러스 검출률은 '25년 29주차에 16.5(+3.5%p)로 2주 연속 증가세를 보이고 있으며, 하수 감시에서도 바이러스 농도가 지난주 대비 증가하며 27주부터 3주 연속 증가하는 추세임
 - '25년 7월(~29주차) 코로나19 변이바이러스 중 XDV 계열의 NB.1.8.1이 지속 증가 추세를 보이며 83.8%를 차지함
 - NB.1.8.1은 기존 백신이 유효한 효과를 보이는 것으로 확인되었으며, 전파력 및 중증도에 대해서는 아직 보고된 바 없음
- 호흡기 바이러스는 주로 겨울철에 유행하지만, 코로나19는 최근까지도('23, '24년) 여름철(7~8월) 유행이 있었으며 수리 과학적 분석 결과 8월 초까지 지속 증가 가능성이 있음
- 질병관리청은 기침, 발열 등 코로나19 의심 증상이 있을 경우, 가까운 의료기관을 방문하여 적절한 처방을 받고 증상이 회복될 때까지 충분한 휴식을 취하시길 권고함
 - 또한 여름철에는 에어컨 사용으로 실내 환기가 부족해지고, 휴가철을 맞아 사람 간 접촉이 늘면서 호흡기 감염병 확산의 위험이 커질수 있어 손 씻기, 기침예절, 실내 환기 등 기본적인 감염병 예방 수칙 준수할것을 당부함

※ 출처: 질병관리청 보도자료(2025. 7. 28.)

국내·외 감염병 발생동향

국내 치쿤구니아열 유입대비 상황 점검

- 최근 중국 광둥성 지역, 인도양 국가 등 대규모 유행에 따라 세계보건기구는 확산 위험을 경고
 - 유행지역 여행 시 모기물림 예방수칙을 준수하고, 입국 후 2주 이내 의심증상(발열, 관절통, 발진 등)이 있는 경우 의료기관을 방문하여 '해외여행력 알리기'
- 질병관리청은 국외 치쿤구니아열 발생 현황을 반영해 국내 유입가능성에 대하여 위험평가를 실시하고, 대응체계를 점검함
 - 국내 발생가능성을 고려한 위험평가 결과 종합위험도는 낮지만, 매개모기인 흰줄숲모기가 국내에 서식하고 있어 감염환자 해외유입 시 잠재적인 노출 가능성은 있음
 - '25년 국외 치쿤구니아열 발생은 6월 초 기준 14개국에서 약 22만 명이 보도되었고 그 중 80명이 사망
 - 아시아지역에서는 인도, 스리랑카, 파키스탄 등에서 주로 발생하며, 최근 중국 광둥성 지역에서 올해 4,824명(7.27. 기준)이 보고됨
 - 치쿤구니아열은 바이러스에 감염된 매개모기에게 물려 감염되는 제3급 법정감염병이며, 1~12일의 잠복기 후 발열, 관절통, 발진, 근육통 등의 증상이 나타남
 - 모기물림 외에는 드물게 감염된 혈액제재의 수혈, 모자간 수직 감염, 실험실 노출 등을 통해서도 전파될 수 있음
 - 매개모기는 숲모기(이집트숲모기, 흰줄숲모기)이며, 이집트숲모기이지만 국내에는 서식하지 않고, 흰줄숲모기만 우리나라 전 지역에 서식하고 있으나 지금까지 바이러스가 발견되지 않았음
 - 질병관리청은 치쿤구니아열 예방을 위해 출국 전·중·후 행동수칙도 강조함
 - 여름 휴가철을 맞아 해외여행을 계획할 경우에는 ▲출국 전 여행국가의 감염병 발생 현황 및 주의 사항을 확인하고, 치쿤구니아열·덴기열·지카바이러스 감염증 등 모기매개감염병 예방을 위해 ▲모기기피제, 모기장, 밝은색 긴 옷을 준비하여야 함
 - 여행 중에는 외출 시 ▲모기 기피제를 3~4시간 간격으로 사용하고, 밝은색 긴 옷을 착용하여 모기에게 물리지 않도록 주의하여야 함

국내·외 감염병 발생동향

국외 감염성 홍반


- (일본) 감염성 홍반 환자 증가 추세('24년의 3배 수준)

- '25년 28주 일본의 감염성 홍반 환자가 지속 발생 보고 중으로 전국 평균 감시기관당 보고 수 2.06, '25년 감시기관당 누적 보고 수는 33.08(89,957명)로 '24년 연간 수치에 비해 3배 이상 높음
 - 지역별로는 야마가타현(87.92), 도치기현(85.33), 후쿠시마현(70.95), 도야마현(63.79), 홋카이도(62.44) 등 관동 지방에서 발생률이 특히 높게 나타남
- 일본에서는 거의 4~6년 주기로 '01, '07, '11, '15년에 감염성 홍반이 크게 유행한 것으로 관찰되었으나, 코로나19 팬데믹 기간('20~'22년)을 포함 뚜렷한 계절성이 보이지 않았음
 - '23년까지 대규모 유행 없이 감시기관당 보고 수가 0.02 미만의 낮은 수준을 유지함
- 일본 후생노동성과 지역 보건당국은 감염성 홍반 발생 증가에 대해 감시기관에 주의를 요청하는 감염 예방 안내 및 대응 조치를 발표하고, 감시기관당 보고 수가 경보 기준(2.0)을 초과한 지역(이바라키현, 오사카현, 아이치현 등)에서는 경보를 발령함
 - 학교 및 보육시설 등에서의 기본적인 감염예방수칙 준수(손씻기, 기침예절 등)를 권고함. 또한, 각 지역별 주민 대상 리플릿을 배포하는 등의 예방 홍보 활동을 전개함
- 국내에서 감염성 홍반은 비법정감염병으로 의료기관에서 진단이 가능하며, 중증 사례는 드물지만, 임신부나 면역저하자와 같은 고위험군에서는 임상적 주의가 필요함
 - 예방을 위해서는 기침이나 재채기 등 비말을 통한 호흡기 전파가 가능하므로, 기침 예절, 손위생 등 감염병 예방수칙 준수 필요



양측 뺨 감염성 홍반으로 인한 나비 날개 모양의 발진

2024.7.26.



호흡기감염병 예방을 위한

5대 예방수칙



첫째, 기침예절 실천

- ▶ 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- ▶ 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- ▶ 기침한 후에는 비누로 손씻기
- ▶ 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기



둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- ▶ 흐르는 물에 비누로 30초 이상
 - ▶ 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- ※ 비누로 손 씻으면, 호흡기 감염병 5명 중 1명이 예방 가능



셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- ▶ 2시간 마다, 10분씩 환기
- ▶ 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기



다섯째, 발열 및 호흡기 증상시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기

2025.6.11.

 질병관리청

모기 퇴치 국민 행동수칙 7

모기 매개 감염병 예방을 위해 **7가지 행동수칙**을 꼭 지켜주세요!



얼룩날개모기류
· 말라리아



집모기류
· 일본뇌염, 웨스트나일열



숲모기류
· 지카바이러스, 뎅기열, 황열, 치쿤구니아열



1

자기 전 집안 점검하기



- 살충제, 모기향 등 사용 후 반드시 환기
- 모기장 사용 및 구멍 난 방충망 확인

2

고인 물 제거하기



3

야외활동 후 샤워하기



4

향수·화장품 자제하기



5

기피제 올바르게 사용하기



- 식약처 등록 제품 사용
- 용법, 용량, 주의사항 확인 후 사용

6

밝은색 긴 옷 착용하기



7

과도한 음주 자제하기



모기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법입니다.



인천이 대한민국입니다 인천광역시

국내여행자를 위한 감염병 예방 수칙

수인성·식품매개 감염병
(장염비브리오균 감염증, 살모넬라균 감염증 등)

- ☑ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- ☑ 음식은 위생적으로 조리하고, 충분히 익혀 먹기
- ☑ 물은 끓여 마시기
- ☑ 채소, 과일은 깨끗한 물에 충분히 씻어 먹기
- ☑ 설사 증상이 있는 경우에 조리하지 않기

모기매개 감염병 | 말라리아, 일본뇌염 등

- ☑ 야외 활동 시 밝은색 긴 옷 착용하고, 기피제 사용
- ☑ 모기에 물린 후 발열, 오한 등 증상 발생 시 의료기관 방문하기

안과 감염병 | 유행성각결막염

- ☑ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- ☑ 수건, 안약, 화장품 등 개인 용품 따로 사용
- ☑ 눈에 부종, 출혈, 이물감 등이 있을 경우 안과 진료 받기

인천이 대한민국입니다 인천광역시

해외여행자를 위한 감염병 예방 수칙

출국 전

- ☑ 여행 국가 감염병 정보 확인(질병관리청 해외감염병 NOW)
- ☑ 예방접종 또는 예방약 복용(예: 홍역, 말라리아, 황열 등)

여행 중

- ☑ 현지 음식은 익힌 것만, 생수 마시기
- ☑ 모기·동물 접촉 피하기
- ☑ 개인위생 철저(손 씻기, 마스크착용, 개인용품 사용)

귀국 후(발열·기침·설사·피부발진 등의 증상이 있는 경우)

- ☑ 질병관리청 1339 또는 관할보건소로 상담
- ☑ 병원 방문 시 해외 여행력 반드시 알리기

인천광역시는 여름철 감염병 예방을 위해 시민 여러분과 함께합니다.
#여름휴가감염병 #감염병예방수칙 #해외여행건강 #국내여행주의사항 #여행건강체크 #인천광역시

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

