

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2023. 10. 18.(수) 통권 제212호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층


전 화 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 코로나19 양성자 감시 현황
- 05 국내 감염병 발생동향
- 06 홍보자료


01 주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황

전국




인천광역시



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 29,894건, 수두 19,168건, 유행성 이하선염 6,555건, C형간염 5,794건, A형간염 1,047건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,328건, 수두 878건, C형간염 489건, 유행성 이하선염 345건, 말라리아 117건 순으로 신고됨
- 신고현황은 2023. 10. 18.(수) 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며 '23년 누적기간(1. 1.~10. 14.)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 41주차 인천광역시 감염병은 총 61건 신고되었으며, 최근 3주(38~40주) 평균(97건) 대비 36건 감소
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 32건, 수두 15건, 유행성 이하선염 5건, C형간염 3건, 말라리아 2건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2023				동기간대비 (1-41주)				동기간대비 (1-41주)			
		41주	40주	39주	38주	2023	2022	증감	5년 평균	2023	2022	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증									1		▲ 1	1
2급	수두	15	20	9	6	878	674	▲ 204	1,351	19,168	13,836	▲ 5,332	27,704
	홍역								2	5		▲ 5	39
	콜레라												
	장티푸스						2 ▼	2	3	20	35 ▼	15	45
	파라티푸스					2	3 ▼	1	2	60	28 ▲	32	43
	세균성이질					1	3 ▼	2	3	28	30 ▼	2	41
	장출혈성대장균감염증				2	5	11 ▼	6	8	189	183 ▲	6	180
	A형간염			1		46	109 ▼	63	374	1,047	1,646 ▼	599	5,497
	백일해					1	2 ▼	1	5	52	25 ▲	27	115
	유행성이하선염	5	7	2	4	360	264 ▲	96	405	6,555	4,966 ▲	1,589	7,984
	풍진								0				2
	수막구균 감염증								0	8	1 ▲	7	6
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1 -	0	1
	폐렴구균 감염증				1	32	23 ▲	9	23	319	269 ▲	50	295
	한센병								0	1	1 -	0	3
	성홍열					20	15 ▲	5	98	521	392 ▲	129	1,966
	VRSA 감염증										1 ▼	1	2
	CRE 감염증	32	58	48	74	2,328	2,172 ▲	156	1,584	29,894	23,451 ▲	6,443	19,489
	E형간염	1			1	26	17 ▲	9	16	425	407 ▲	18	328
3급	파상풍					2		▲ 2	0	23	18 ▲	5	22
	B형간염					11	19 ▼	8	16	254	273 ▼	19	294
	일본뇌염								0	5	5 -	0	11
	C형간염	3	12	5	18	489	528 ▼	39	588	5,794	6,672 ▼	878	7,563
	말라리아	2	8	6	6	117	56 ▲	61	70	717	371 ▲	346	452
	레지오넬라증			1		15	29 ▼	14	22	398	330 ▲	68	344
	비브리오패혈증	2				7	2 ▲	5	3	58	41 ▲	17	48
	발진열					1	11 ▼	10	3	13	18 ▼	5	8
	쯔쯔가무시증	1				7	11 ▼	4	10	1,010	982 ▲	28	876
	렙토스피라증					1		▲ 1	2	34	66 ▼	32	65
	브루셀라증					1		▲ 1	0	4	6 ▼	2	4
	신증후군출혈열					3	1 ▲	2	3	236	137 ▲	99	183
	CJD/vCJD					1		▲ 1	2	31	42 ▼	11	44
	덴기열				1	10	5 ▲	5	7	132	58 ▲	74	89
	큐열			1		3	1 ▲	2	2	42	95 ▼	53	73
	라임병					6		▲ 6	2	26	11 ▲	15	17
	유비저								0	2		▲ 2	2
	치쿤구니야열								0	9	5 ▲	4	6
	중증열성혈소판감소증후군						4 ▼	4	2	161	161 -	0	172
	지카바이러스감염증								0	1	1 -	0	1

- 41주차(2023. 10. 8. - 2023. 10. 14.) 전수감시 신고 현황은 2023. 10. 18.(수) 질병관리청 질병 보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며, 2023년 자료는 변동 가능한 잠정통계임
- 5년 평균은 최근 5년(2019-2023)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 최근 5년간(2019-2023) 동안 발생이 없었던 에볼라 바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 야토병, 중증급성호흡기증후군, 중증오름기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외
- 카바페뎀내성장내세균속군중(CRE) 감염증은 신고 승인 지연으로 추후 반영 예정

인천광역시
감염병 표본감시
신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황


주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2023-2024절기)

- (전국) 40주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 14.6명으로 전주(20.8명) 대비 감소
 - (인천) 40주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 24.8명으로 전주(44.5명) 대비 감소
- ※ 2023-2024절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 6.5명


단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2023년							
	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주
전국	12.0	10.6	10.0	11.3	13.1	17.3	20.8	14.6
인천	19.6	24.7	14.7	16.7	17.6	28.1	44.5	24.8

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)




최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(인천)




1) 인플루엔자 의사환자 분율(천분율) =
(인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수) x 1,000

2023-2024절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



2023-2024절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(인천)




바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황


- 40주차(2023.10.1~2023.10.7.) 표본감시 현황은 2023.10.16.(월) 질병관리청 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병월보고 및 2023년도 40주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 196개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 220개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)
* 인천광역시 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원): 11개
* 인천광역시 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상): 13개

- (인천) 40주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 50명으로 전주(48명) 대비 증가
- (인천) 40주차 인플루엔자 입원환자는 8명으로 전주(21명) 대비 감소

2023년 40주차 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자 입원환자 현황



최근 3년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자 입원환자 현황



수족구병 표본감시 현황

주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황


- (전국) 40주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 9.0명으로 전주(12.2명) 대비 감소
- (인천) 40주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 2.2명으로 전주(2.8명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분		2023년							
		33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주
전국	전체	17.9	15.4	13.7	13.0	13.0	12.7	12.2	9.0
	0-6세	22.1	19.5	16.7	17.7	17.8	17.2	16.8	11.9
	7-18세	7.5	6.3	7.2	4.1	4.3	4.3	3.4	4.0
인천	전체	1.8	6.2	2.2	4.4	6.0	2.2	2.8	2.2
	0-6세	2.7	9.1	3.2	6.3	9.0	3.3	4.5	3.4
	7-18세	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1) 수족구병 의사환자 분율(천분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000


2019-2023년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




2019-2023년 주별 수족구병 의사환자 분율(인천)



2023년 40주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



2023년 40주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(인천)



- 40주차(2023.10.1~2023.10.7.) 표본감시 현황은 2023.10.16.(월) 질병관리청 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병웹보고 및 2023년도 40주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
 - * 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 109개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)
 - * 인천광역시 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원): 6개


인천광역시
코로나19
양성자 감시 현황

코로나19 양성자 감시 현황


- 주간 코로나19 양성자 발생 추이
 - (전국) 41주차 코로나19 신규 양성자는 7,483명으로 전주(8,635명) 대비 감소
 - (인천) 41주차 코로나19 신규 양성자는 595명으로 전주(756명) 대비 감소

구분		38주	39주	40주	41주
전국	신규 양성자 수(명)	9,732	9,438	8,635	7,483
	일평균(명)	1,390	1,348	1,234	1,069
인천	신규 양성자 수(명)	851	836	756	595
	일평균(명)	122	119	108	85

최근 4주간 코로나19 양성자 발생 현황(전국)



최근 4주간 코로나19 양성자 발생 현황(인천)




주간 코로나19 60세 이상 양성자 수


- (전국) 41주차 코로나19 60세 이상 신규 양성자는 2,869명으로 전주(3,231명) 대비 감소
- (인천) 41주차 코로나19 60세 이상 신규 양성자는 211명으로 전주(254명) 대비 감소

구분		38주	39주	40주	41주
전국	60세 이상 양성자 수(명)	3,361	3,736	3,231	2,869
	60세 이상 비중(%)	34.5	39.6	37.4	38.3
인천	60세 이상 양성자 수(명)	260	298	254	211
	60세 이상 비중(%)	30.6	35.6	33.6	35.5

최근 4주간 코로나19 60세 이상 양성자 발생 현황(전국)



최근 4주간 코로나19 60세 이상 양성자 발생 현황(인천)



- 41주차(2023.10.8~2023.10.14.) 코로나19 양성자 감시 현황은 2023.10.17.(화) 질병관리청 코로나19 정보관리시스템 및 2023년 10월 2주차 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 검사 양성자 감시 결과는 감시기관에서 신고된 자료를 진단일 기준으로 집계한 잠정통계로 신고된 시점에 따라 변동될 수 있음

- 코로나19 양성자(표본) 감시체계: 기존 전수감시 체계에서 일부 감시기관(527개소) 내 양성자 신고 체계로 변경, 기존 표본감시로는 파악하기 어려운 지역·연령별 발생경향을 파악하고 변이바이러스 유행양상 모니터링이 가능한 감시체계

- 감시기관: 코로나19 치료제 처방이 가능한 의료기관(임상감시), 임상감시 기간 중 참여 의사를 밝힌 의료기관(병원체 감시)

* 전국 코로나19 양성자 임상 감시기관: 약 527개소

* 인천 코로나19 양성자 임상 감시기관: 약 30개소

국내·외 감염병 발생동향

[국내] 어르신 인플루엔자 무료 백신 접종 10월 11일부터 시작

- 10월 11일 75세 이상 어르신을 시작으로 연령대별 순차적 무료 접종 실시
- 코로나19와 인플루엔자 백신의 동시 접종 권고(10월 19일부터 동시접종 가능)

- 2023~2024절기 어르신 대상 인플루엔자 국가예방접종 지원 사업이 10월 11일(수)부터 시작됨.
- 어르신 인플루엔자 백신 접종은 75세 이상 어르신을 시작으로 연령대별 순차적으로 접종을 시행하며, 어르신 무료 접종 대상자는 주민등록상 생년월일을 기준으로 적용함.
- 인플루엔자와 코로나19 모두에 대한 위험도가 높은 65세 이상 어르신에게는 두 백신의 동시 접종이 권고됨.
 - 최근 국내·외 연구를 통해 인플루엔자와 코로나19 백신 동시接种의 효과와 안전성이 확인되고 있으며 미국, 영국, 일본 등 주요국들도 동시接种을 권고하고 있음.
 - 인플루엔자와 코로나19 백신의 동시接种을 원하는 65세 이상의 어르신은 10월 19일부터 가까운 지정의료기관 등에서 접종할 수 있음.
 - 지정의료기관은 전국에 약 2만여 개소가 있으며 코로나19 및 인플루엔자 백신의 동시接种이 가능한 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집에서 조회할 수 있고 주소지에 관계없이 가까운 곳에서 접종할 수 있음.

※ 65세 이상 어르신의 인플루엔자 국가예방접종과 코로나19 예방접종 일정은 홍보자료 내 포스터(9~10p)에서 확인 가능

※ 출처: 질병관리청 보도자료

[국내] 조류인플루엔자(AI) 인체감염 예방수칙 안내문 개정

- 2023~2024절기 AI 유행 대비 및 대응을 위해 조류인플루엔자 인체감염 예방 수칙 개정

- 2023~2024절기 AI 유행 대비·대응을 위해 '조류인플루엔자(AI) 인체감염 예방수칙 안내문(리플릿)'이 개정되었음.
- 제1급감염병 동물인플루엔자 인체감염증 대응지침 개정(2023. 4.)됨에 따라 항바이러스제 관련 사항 수정과 인체감염 예방수칙을 구체화하여 안내문을 개정 하였음.
- 외국인 살처분 참여자 등에게 활용하고자 안내문 개정본은 다국어(13개 언어)로 번역 및 제작되었음.
 - 영어, 중국어, 러시아어, 몽골어, 네팔어, 태국어, 베트남어, 말레이어, 캄보디아어, 우즈베크어, 아랍어, 카자흐어, 프랑스어로 제작되었음.
 - 질병관리청 홈페이지에서 내려받을 수 있음. (홈페이지 > 알림자료 > 홍보자료 > 홍보지)

※ 홍보자료 내 포스터(11~12p)에서 한국어 버전 안내문(리플렛) 확인 가능

※ 출처: 질병관리청 홍보자료

[국외] 콜레라/전 세계 - 2022년 이후 전 세계적으로 발생 증가 지속

- 전 세계 2023년 누적 발생 582,219명
- (중부/동부 아프리카 지역) DR콩고와 에티오피아에서 지속 발생
- (남부 아프리카 지역) 상반기 유행하였으나, 최근 대부분 국가에서 안정세
- (그외 지역) 시리아, 아이티 등에서 지속 발생

- 지난 9월 말 WHO는 2022년 전 세계 콜레라 발생 보고서에서 2021년 이후 콜레라 발생이 급증을 발표함.
 - 2022년 WHO에 보고된 콜레라 환자 건수는 전년도에 비해 2배 이상 증가하였으며 올해 9월까지 보고된 환자는 이미 작년 환자 수를 초과한 것으로 나타남. (2021년) 223,370건 → (2022년) 472,697건 → (2023년) 582,219건 (9월 15일 기준)
- 2022년에는 전 세계 44개국에서 472,697건의 환자와 2,349건의 사망이 보고되었으며 이 중 30개국은 자국 내 발생으로 확인됨.
- 2023년에는 9월 15일 기준 총 582,219건이 발생한 것으로 집계되었으며 사망자는 4,543명이 발생하였음. (치명률: 0.8%)
 - 최소 29개 국가에서 콜레라 유행이 보고되었으며 대부분 홍수 및 가뭄과 같은 자연재해가 발생하였거나 전쟁 및 내전 등으로 인도주의적 위기가 존재하거나 상수도 체계 등 물 위생에 문제가 있는 지역에서 주로 유행이 보고되었음.
 - 아프리카에서는 2023년 총 18개 국가에서 유행이 발생하였으며 올해 초 큰 유행이 보고되었던 말라위, 모잠비크, 케냐 등의 국가에서는 최근 발생이 감소하였으나 DR콩고, 에티오피아, 짐바브웨 등에서는 최근에도 지속적으로 환자가 발생 중임.
 - 아시아는 9개국에서 유행 보고되었으며 이중 시리아와 레바논은 이전 수년간 유행이 없었으나 2022년 발생 이후 다수의 환자가 지속 발생 중임.
 - 아메리카는 이전부터 유행하였던 아이티와 도미니카공화국에서 발생이 보고됨.

[2022년 이후 전 세계적 콜레라 발생 증가 원인]

- ① 코로나19 의료자원 집중으로 인한 부족해진 의료 대응
- ② 백신 부족으로 인해 5세 미만 어린이의 감염 위험성 급증
- ③ 기후변화로 인한 홍수 및 가뭄 발생
- ④ 정치적 불안정으로 인한 난민들의 국가 간 이동 증가
- ⑤ 일부 국가들의 미흡한 위생 및 상수도 체계

※ 이미 작년부터 전 세계적인 경구 콜레라 백신 부족현상으로 인해 WHO는 지난 2022년 10월에 백신 접종을 2회에서 1회 접종으로 잠정적으로 전환한 바 있음.

※ 2023년 이후 전 세계 각 국가에서 6,000만 도즈의 백신을 WHO에 요청하여 11개국에 2,200만 도즈의 백신을 공급하였으나 콜레라 백신 비축량 부족으로 인해 지속적인 접종이 이루어지고 있지 못함.

[WHO의 위험평가]

- 대규모 콜레라 발생의 지속, 발생지역 확대, 백신 및 자원 부족 등의 요인으로 인해 국제적 수준의 콜레라 위험을 '매우 높음'으로 평가함.
- WHO는 대규모 유행이 발생한 국가에 전문가를 파견하여 감시 및 대응 중임.

※ 출처: 질병관리청 주간 해외감염병 발생동향 제40호

[국외] 조류인플루엔자 인체감염증/캄보디아 - A(H5N1)형 인체감염증 2건 발생

- 발생현황: 10월 이후 인접한 다른 지역에서 2명 확진(사망 2명)

- 10월 이후 캄보디아 남동부 2개 주에서 조류인플루엔자 인체감염증 A(H5N1)형 확진 환자 1명씩 각각 보고되었으며 모두 사망하였음.
 - 첫 번째 확진자는 캄보디아 남동부에 위치한 스바이리엥(Svay Rieng)주 로메아스학(Romeas Hak)에 거주하고 있는 50세 남성으로 10월 7일 확진된 이후 사망하였음.
 - 추가 조사 결과 환자의 집과 이웃집에서 폐사한 닭 50여 마리를 식용으로 섭취한 뒤 다른 이웃들에게 나누어 준 것으로 확인됨.
 - 두 번째 추가 확진자는 2세 여아로 사망하였으며 역학조사 결과 여아의 집에서 폐사한 닭이 발견됨.
- 캄보디아에서는 지난 2월에 조류 인플루엔자 A(H5N1) 인체감염 환자 2명이 8년 만에 보고된 바 있으며 2005년 이후 누적하여 59명의 확진자와 40명의 사망자가 발생하였음.
- 캄보디아 보건부는 지역사회 추가 전파를 차단하기 위한 비상대응팀을 구성하고 주민들에게 죽은 조류 섭취를 하지 말 것과 조류와 접촉 시 손 씻기를 실시할 것을 안내하였으며 추가적으로 어린이들이 조류와 접촉을 하지 않도록 할 것을 권고함.

생활 속 조류인플루엔자 인체감염 예방 안내

✓ 손을 자주 씻고 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마십시오.

- AI는 주로 감염된 조류 등의 분변, 분변에 오염된 물건 및 사체 등을 손으로 접촉한 후 눈, 코, 입 등을 만졌을 때 바이러스가 전파될 수 있음.
- 드물지만 오염된 먼지의 흡입을 통한 감염도 가능함.

✓ 야생조류, 가금류, 고양이 등 사체에 접촉하지 마십시오.

- 건강 상태를 확인하기 어려운 야생조류 및 길고양이의 경우 사체, 분변 등을 만져서는 안되며 가급적 접촉하지 말 것.

✓ 가정 내에서 고양이나 새를 키우는 경우는 조류인플루엔자에 감염될 가능성이 사실상 낮습니다.

- 그러나 이 경우에도 고양이 등에게 활동량 저하, 많은 양의 침 흘림, 기침과 재채기, 숨 가쁨 및 신경학적 증상 등이 나타날 경우 마스크와 장갑 등 보호장비를 착용하여 접촉하고 직접적인 접촉은 금지할 것.

✓ 국내·외 조류인플루엔자 발생시설 및 지역 등에 방문하여 동물과의 접촉 후 10일 이내 발열, 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 발생하면 즉시 관할지역 보건소 또는 질병관리청 콜센터(1339)로 신고하시기 바랍니다.

- 호흡기 증상이 있는 경우는 마스크를 쓰시고 기침, 재채기를 할 경우는 휴지로 입과 코를 가릴 것.

※ 출처: 질병관리청 주간 해외감염병 발생동향 제40호

올해도 꼭! 인플루엔자 예방접종 하세요!

65세 이상 어르신



2023-2024절기 어르신 인플루엔자 국가예방접종 지원 안내

지원대상

75세 이상 (1948. 12. 31. 이전 출생자)

70세~74세 이상 (1949. 1. 1. ~ 1953. 12. 31. 출생자)

65세~69세 이상 (1954. 1. 1. ~ 1958. 12. 31. 출생자)

지원기간

2023. 10. 11.(수) ~ 2024. 4. 30.(화)

2023. 10. 16.(월) ~ 2024. 4. 30.(화)

2023. 10. 19.(목) ~ 2024. 4. 30.(화)


접종기관

지정의료기관 및 보건소

※ 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능 (보건소는 방문 전 확인 필수)



의료기관 방문 시 지켜주세요!

건강상태가 좋은 날
예방접종 하기보호자와 접종대상자
모두 마스크 착용손소독 등
개인위생 수칙 준수대상자, 보호자는 코로나19 증상
있을 시 방문 전 알리기접종 후 현장에서 20~30분
머무르며 이상반응 관찰 후 귀가

예방접종도우미 바로가기

검색창에

예방접종도우미

검색해주세요!

바로가기
QR 코드

스캔하기

<https://nip.kdca.go.kr/>

발행 일자 2023. 9. 22.

청림^한 질병관리청

65세 이상 어르신은 코로나19 예방접종에 적극 참여해주세요!



어르신은 왜 접종이 필요한가요?

- ☑ 변이바이러스에 의해 코로나19 감염은 계속되고 있습니다.**
 - 새로운 바이러스에 다시 감염되는 분들이 늘어나고 있습니다.
- ☑ 65세 이상 어르신은 여전히 위험합니다.**
 - 65세 이상은 65세 미만에 비해 치명률이 약 40배 높습니다.
 - 2022년 사망원인 3위는 코로나19로 65세 이상 어르신이 91.9%로 나타났습니다.
* 통계청, 2022년 사망원인통계 결과(2023.9.21.)
 - WHO, 미, 영, 일, 호주 등에서도 65세 이상 어르신의 예방접종을 권장합니다.
- ☑ 이번 신규 백신은 현재 발생하는 변이바이러스에 대한 맞춤형 백신입니다.**
 - 기존 백신에 비해 현재 발생하는 변이 바이러스에 최대 4배 효과가 높습니다.
 - 코로나19 예방접종을 하면 입원·사망 위험을 약 1/20로 줄일 수 있습니다.

'23-'24절기 코로나19 백신 예방접종은?

접종백신 현재 변이에 맞춘 신규백신(XBB기반)

권고대상 65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소 및 종사자
| 접종대상 | 12세 이상(이전 접종력과 관계없이 누구나 접종가능)

접종일정 2023.10.19.(목)~2024.3.31.(일)

접종 일정	접종 대상
2023.10.19.(목)~2024.3.31.(일)	65세 이상, 12~64세 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소 및 종사자
2023.11.1.(수)~2024.3.31.(일)	그 외 12~64세

접종장소 위탁의료기관(병 의원) 및 보건소

- 사전 예약 없이도 당일에 바로 접종이 가능합니다.
- 사전예약도 가능합니다. 1339 전화예약 및 누리집(<https://ncvr.kdca.go.kr>) 접속 (대리 예약 가능)



잠깐,
코로나19 백신과
인플루엔자 백신을
같이 맞아도 될까요?

- ▶ 가능하다면 두 백신을 같은 날 동시에 맞으실 것을 권고합니다.
- ▶ 지난 동절기 65세 이상 어르신 중 같이 맞은 분들의 이상사례 신고율은 코로나19만 맞은 분들에 비해 접종부위 통증 등이 약 40% 낮았습니다.

※ 출처: 질병관리청

콜레라 감염병이 유행하는 국가를 방문했다면,

- ❶ 입국할 때, Q-CODE에 건강상태를
입력한 후, QR코드를 검역관에게
보여주세요



- ❷ 입국 후 복통, 설사, 구토 등의
증상이 있을 경우, 보건소 또는
질병관리청 1339로 전화하세요



콜레라 검역관리지역 26개 국가 (23.7.31 기준)

- 아시아, 중동** 네팔, 레바논, 방글라데시, 아프가니스탄, 시리아, 예멘, 이라크, 인도, 파키스탄, 필리핀
- 아프리카** 나이지리아, 남수단, 니제르, 말라위, 모잠비크, 베냉, 부룬디, 소말리아, 에티오피아, 잠비아, 짐바브웨, 카메룬, 케냐, 콩고민주공화국, 탄자니아
- 아메리카** 아이티



콜레라 발생 위험지역 등
더 자세한 감염병 발생소식은
해외감염병 NOW를 통해 확인해주세요



Q&A 콜레라에 대한 궁금증!

Q. 콜레라는 무엇인가요?

A. 독소형 콜레라균* 감염에 의한 급성 설사 질환입니다.

* *Vibrio cholerae* O1 또는 O139

Q. 콜레라는 어떤 증상이 있나요?

A. 극심한 설사가 갑자기 나타나는 것이 주요 특징이며, 종종 구토를 동반합니다. 복통이나 발열은 거의 없으며, 무증상 감염도 있습니다.

Q. 콜레라는 어떻게 전파되나요?

A. 주로 오염된 식수나 어패류 등의 식품을 통해 감염됩니다. 드물게는 환자 또는 병원체보유자의 대변이나 구토물과 직접 접촉한 경우, 감염되기도 합니다.

Q. 어떻게 치료하나요?

A. 물을 마시거나, 정맥으로 수분과 전해질을 신속하게 보충해 주어야 합니다. 항생제 치료는 반드시 필요하진 않지만, 이완 기간을 단축시키고 수분손실을 줄여주며, 균 배출 기간을 단축시킬 수 있습니다.

콜레라 예방, 이것만 기억하세요!

올바른 손씻기 6단계

흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻기




감염병 예방수칙



※ 출처: 질병관리청

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



인천광역시 감염병관리지원단
Incheon Communicable Diseases Center