

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2024. 9. 25.(수) 통권 제259호


발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료

[부록] 2024년 백일해 발생 현황



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 40,032건, 백일해 22,142건, 수두 22,104건, 유행성이하선염 4,972건, C형간염 4,752건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 3,616건, 백일해 2,765건, 수두 853건, C형간염 395건, 성홍열 395건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '24. 9. 26(목) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '24년 누적기간(1주차~38주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 38주차 인천광역시 감염병은 총 150건 신고되었으며, 최근 3주(35~37주) 평균(249건) 대비 99건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 86건, 백일해 30건, 수두 12건, 말라리아 7건, 성홍열 6건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2024				동기간대비 (1-38주)				동기간대비 (1-38주)			
		38주	37주	36주	35주	2024	2023	증감	5년 평균	2024	2023	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증										1 ▼	1	0
	수두	12	15	11	13	853	835	▲ 18	897	22,104	18,008	▲ 4,096	19,024
	홍역					2		▲ 2	0	47	4	▲ 43	12
	장티푸스					2		▲ 2	2	24	14	▲ 10	29
	파라티푸스					1	2 ▼	1	1	15	17 ▼	2	25
	세균성이질					3	1	▲ 2	2	31	27	▲ 4	25
	장출혈성대장균감염증		1		1	9	5	▲ 4	7	208	169	▲ 39	186
	A형간염	2				50	45	▲ 5	185	883	990 ▼	107	2,236
	백일해	30	87	58	76	2,765	1	▲ 2,764	555	22,142	35	▲ 22,107	4,467
2급	유행성이하선염	3	3	5	4	255	348 ▼	93	311	4,972	6,296 ▼	1,324	5,992
	풍진												0
	수막구균 감염증								0	15	7	▲ 8	6
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	-	0
	페렴구균 감염증					24	32 ▼	8	23	328	302	▲ 26	269
	한센병									2	1	▲ 1	2
	성홍열	6	12	13	9	395	20	▲ 375	114	4,353	485	▲ 3,868	1,569
	VRSA 감염증									1		▲ 1	2
	CRE 감염증	86	120	119	144	3,616	2,188	▲ 1,428	2,019	40,032	28,044	▲ 11,988	23,858
	E형간염		2	3		33	25	▲ 8	21	531	397	▲ 134	412
	파상풍					3	2	▲ 1	1	18	17	▲ 1	19
	B형간염		1	2		15	11	▲ 4	16	187	235 ▼	48	255
	일본뇌염									3	5 ▼	2	3
	C형간염	1	9	13	8	395	466 ▼	71	505	4,752	5,540 ▼	788	6,620
	말라리아	7	2	1	2	91	102 ▼	11	65	562	653 ▼	91	433
	레지오넬라증		1			24	15	▲ 9	21	303	341 ▼	38	304
	비브리오패혈증					2	5 ▼	3	2	29	43 ▼	14	37
	발진열					1	1	-	0	11	10	▲ 1	5
	쯔쯔가무시증					3	6 ▼	3	6	1,007	924	▲ 83	798
	렙토스피라증						1 ▼	1	1	24	35 ▼	11	49
	브루셀라증						1 ▼	1	0	5	4	▲ 1	5
3급	신증후군출혈열					6	3	▲ 3	3	192	217 ▼	25	168
	CJD/vCJD					5	2	▲ 3	2	50	52 ▼	2	49
	댕기열					9	10 ▼	1	5	143	127	▲ 16	72
	큐열						2 ▼	2	1	40	40	-	0
	라임병					1	6 ▼	5	2	19	28 ▼	9	16
	유비저									1	2 ▼	1	1
	치쿤구니야열									2	10 ▼	8	4
	중증열성혈소판감소증후군			1		2		▲ 2	2	96	129 ▼	33	125
	지카바이러스감염증										1 ▼	1	1
	옴폭스									13			
	매독	3	4	4	6	116				2,017			
	매독(선천성)									8			

- 38주차(2024. 9. 15. ~ 2024. 9. 21.) 전수감시 신고 현황은 2024. 9. 26(목) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 매해 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2020-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며, E형간염은 최근 4년(2021-2024)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2020-2024)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리스스열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중동호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

인천광역시
감염병 표본감시
신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황


주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2024-2025절기)

- (전국) 37주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 5.1명으로 전주(6.1명) 대비 감소
 - (인천) 37주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 8.3명으로 전주(9.1명) 대비 감소
- ※ 2024-2025절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 8.6명


단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2024년							
	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주
전국	7.6	8.9	10.2	10.2	9.9	7.8	6.1	5.1
인천	14.0	11.8	15.4	13.5	13.0	11.3	9.1	8.3

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)




최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(인천)




1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2024-2025절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)




2024-2025절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(인천)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

주별 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (인천) 37주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 85명으로 전주(60명) 대비 증가*
- (인천) 37주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 0명으로 전주(1명) 대비 감소
- (인천) 37주차 코로나19바이러스 입원환자는 41명으로 전주(59명) 대비 감소



* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

- 37주차(2024.9.8.~2024.9.14.) 표본감시 현황은 2024.9.23.(월) 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시감염병웹포털 및 2024년도 37주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 198개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 220개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

* 인천광역시 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원): 16개

* 인천광역시 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상): 13개

인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황



▶ 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>

<인천>



HAdV

아데노바이러스





HBoV

사람보카바이러스



HPiV

파인인플루엔자바이러스





HRSV

호흡기세포융합바이러스





HRV

리노바이러스





HMPV

사람메타뉴모바이러스





HCoV

사람코로나바이러스





IFV

인플루엔자바이러스



코로나19

코로나바이러스



수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 37주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 13.5명으로 전주(17.7명) 대비 감소
- (인천) 37주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 2.8명으로 전주(6.8명) 대비 감소


단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2024년							
	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주
전체	51.2	45.0	32.7	33.1	21.7	18.5	17.7	13.5
전국 0-6세	71.0	60.5	47.9	48.6	32.0	27.1	25.4	19.2
전국 7-18세	14.9	17.9	9.4	7.5	5.3	3.8	4.1	3.4
인천 전체	23.8	20.3	4.0	7.8	9.6	7.4	6.8	2.8
인천 0-6세	30.1	25.0	5.9	11.9	15.3	10.5	9.3	3.1
인천 7-18세	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.9	2.2

2020-2024년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




2020-2024년 주별 수족구병 의사환자 분율(인천)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2024년 37주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



2024년 37주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(인천)





- 37주차(2024.9.8~2024.9.14.) 표본감시 현황은 2024.9.23.(월) 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시감염병웹보고 및 2024년도 37주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정동계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

* 인천광역시 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원): 6개



국내 '24~'25절기 인플루엔자 국가예방접종 9월 20일부터 시작

- 올겨울 인플루엔자 유행에 대비하여 적극적인 예방접종 권고
 - 9월 20일부터 2회 접종 대상 어린이, 10월 2일부터 1회 접종 대상 어린이와 임신부 접종 시작
- 질병관리청은 9월 20일부터 내년 4월 30일까지 '24-'25절기 인플루엔자 국가예방접종을 시작함.
- 올겨울 인플루엔자 유행에 대비하여 인플루엔자 감염 시 중증화 위험이 큰 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신을 대상으로 무료 접종을 실시함.
 - 9월 20일에 2회 접종 대상 어린이*부터 시작되며, 이후 10월 2일에는 1회 접종 대상 어린이**와 임신부 접종이 시작됨.
 - * (2회 접종 대상) 과거 접종력이 없거나, 기존에 1회만 접종받은 6개월 이상 9세 미만 어린이
 - ** (1회 접종 대상) 2회 접종 대상 외 6개월 이상 13세 어린이
 - 특히, 65세 이상 어르신의 경우 10월 11일부터 코로나19 예방접종과 동일한 날에 연령대별 순차적 접종을 시작하며 두 백신의 동시 접종을 권고함.
- '24~'25절기 접종은 세계보건기구(WHO) 권장주가 모두 포함된 4가 백신을 활용하였음.
- 인플루엔자 국가예방접종 대상자가 아닌 경우에도 일선 의료기관에서 유료로 접종이 가능하며, 접종 가능한 지정의료기관 및 보건소는 예방접종도우미 누리집*에서 확인 가능함.
- * 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) > 예방접종관리 > 지정의료기관 찾기
- 접종 대상자를 확인하여 오접종을 예방하고 안전한 접종을 시행하기 위해 접종 기관 방문 시에는 신분증의 지참이 필요하다고 말함.
- 또한, 접종자의 편의를 제고하기 위해 집에서도 편하게 예진표를 작성할 수 있도록 전자예진표가 도입되어 활용될 예정임.
- 전자예진표는 병원 방문 전 미리 전자기기로 예방접종도우미 누리집에 접속하여 작성이 가능함.
 - 다만, 접종 당일 작성한 예진표만 효력이 발생하며, 인플루엔자와 코로나 19 백신을 동시 접종할 경우 각각의 전자 예진표 작성이 필요함.
- 질병관리청은 인플루엔자 예방접종은 입원과 사망을 줄이고 질병 부담을 감소시키는데 매우 효과적인 수단이라며, 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신은 인플루엔자 예방접종을 적극 권장한다고 밝힘.

'24~'25절기 인플루엔자 예방접종 대상 별 접종 기간

접종 대상		접종 기간
생후 6개월 ~ 13세 어린이 (2011.1.1.~2024.8.31.)	• 2회 접종 대상	2024년 9월 20일 ~ 2025년 4월 30일
	• 1회 접종 대상	2024년 10월 2일 ~ 2025년 4월 30일
임신부		2024년 10월 2일 ~ 2025년 4월 30일
65세 이상 어르신 (1959.12.31. 이전 출생자)	• 75세 이상 (1949.12.31. 이전 출생)	2024년 10월 11일 ~ 2025년 4월 30일
	• 70~74세 (1950.1.1.~1954.12.31.출생)	2024년 10월 15일 ~ 2025년 4월 30일
	• 65~69세 (1955.1.1.~1959.12.31. 출생)	2024년 10월 18일 ~ 2025년 4월 30일


※ 임신부와 65세 이상 어르신은 1회 접종으로 완료

※ 출처: 질병관리청 보도자료(2024. 9. 18.)

국외 돼지인플루엔자 인체감염증

- (베트남) 국가 내 첫 인체감염 사례 보고
- 돼지인플루엔자 A(H1N1)v 감염 후 사망한 사례 1건 보고

- 베트남에서 8/19 돼지 유래 인플루엔자 A(H1N1)v 바이러스 인체감염 최초 사례가 보고되었음.
 - 해당 환자는 70세 여성으로 발열, 피로, 식욕부진 등의 증상이 호전되지 않아 6/1 지역 병원에 입원 후 기저질환과 함께 폐렴을 진단받았음. 이후 국립 열대병원(NHTD)으로 이송되어 치료받았으나 6/11 사망함.
 - 6/5 신속검사와 6/18 역전사중합효소연쇄반응(RT-PCR)에서 모두 인플루엔자 A가 확인되었고 8/1 게놈 서열 분석(genomic sequencing)을 통해 A(H1N1)v 바이러스를 확인했으며 8/5 최종 확진 되었음.
 - 베트남에서는 2010년 돼지인플루엔자 A 바이러스가 처음으로 확인된 이후 돼지에서 지속 검출되고 있음. 이번에 보고된 사례는 베트남 내 첫번째 돼지인플루엔자 인체감염 사례임.
- 인플루엔자 A(H1) 바이러스는 전 세계 대부분 지역의 돼지 개체군에서 질병을 유발하고 있으며 돼지인플루엔자 A 바이러스의 많은 하위 유형 중 주요 유형으로는 A(H1N1), A(H1N2), A(H3N2)가 있음.
- WHO는 아래의 정보를 기반으로 일반 인구에 미치는 위험은 '낮음'으로 평가하였음.
 - 돼지인플루엔자 A(H1N1)v의 인체 감염 사례의 대부분은 돼지와 직접 접촉 또는 오염된 환경에서의 간접 접촉을 통한 감염을 추정하고 있지만 과거에도 돼지 노출을 포함한 명백한 원인 없이 감염이 확인된 사례 일부가 보고된 바 있음.
 - 현재 전 세계의 돼지 개체군에서 돼지인플루엔자 바이러스가 지속적으로 검출되고 있으며 돼지와 직접 간접 접촉으로 인해 추가 인체감염 사례가 발생하나 지역사회 내에서 지속적인 사람 간 전파가 확인되지는 않음.
 - 이번에 베트남에서 보고된 사례와 연관된 인플루엔자 A(H1N1)v의 추가 인체 감염 사례는 확인되지 않았음.
- WHO는 현재 상황과 관련하여 검역 시 별도의 여행자 검사 등의 조치, 베트남에 대한 여행 및 무역 제한을 권고하지 않음. 다만 여행자들에게는 동물 접촉 주의, 손 씻기, 안전한 음식 섭취 등을 안내하였고 돼지인플루엔자 인체감염 시 중증화를 막기 위해 인플루엔자 예방접종을 권고하였음.



65세 이상 어르신

인플루엔자·코로나19 동시접종하고 질병을 이길 병으로!



지원대상

65세 이상 어르신 (1959.12.31. 이전 출생자)


접종기관

지정의료기관 및 보건소 · 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소 방문 전 확인 필수)

지원기간

- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| • 75세 이상 (1949.12.31. 이전 출생자) | | 2024.10.11.(금) ~ 2025.4.30.(수) |
| • 70 ~ 74세 (1950.1.1.~1954.12.31. 출생자) | | 2024.10.15.(화) ~ 2025.4.30.(수) |
| • 65 ~ 69세 (1955.1.1.~1959.12.31. 출생자) | | 2024.10.18.(금) ~ 2025.4.30.(수) |

의료기관
발문 시
지켜주세요1 건강상태가 좋은 날
예방접종
하기2 보호자와 접종대상자
모두 마스크
착용3 손소독 등
개인위생 수칙
준수4 접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가예방접종도우미
바라보기



임신부

인플루엔자 예방접종하고 질병을 이길 병으로!



지원대상

임신 여부를 확인한 임신부 (산모수첩 등 소지)

접종기관


지정의료기관 및 보건소 * 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소 방문 전 확인 필수)

지원기간

2024.10.2.(수) ~ 2025.4.30.(수)

의료기관
방문 시
지켜주세요1 건강상태가 좋은 날
예방접종 하기2 보호자와 접종대상자
모두 마스크 착용3 손소독 등
개인위생 수칙 준수4 접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

KRA 대한의사협회



어린이 인플루엔자 예방접종하고 질병을 이길 병으로!



지원대상

생후 6개월 이상 ~ 13세 어린이 (2011.1.1. ~ 2024.8.31. 출생자)

접종기관

지정의료기관 및 보건소 * 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소 방문 전 확인 필수)

지원기간

· 2회 접종자 | 2024.9.20.(금) ~ 2025.4.30.(수)

· 1회 접종자 | 2024.10.2.(수) ~ 2025.4.30.(수)

의료기관
방문 시
지켜주세요1 건강상태가 좋은 날
예방접종
하기2 보호자와 접종대상자
모두 마스크
착용3 손소독 등
개인위생 수칙
준수4 접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

KRA 대한약사협회



2024년 백일해 발생 현황

- ☞ 발작성 기침 백일해, 전국 학령대 중심 유행 확산 (질병관리청 보도자료, 2024.7.15.)
- ☞ 백일해·마이코플라스마 폐렴 최근 4주 크게 유행 (질병관리청 보도자료, 2024.6.21.)
- ☞ 발작성 기침 백일해 가파른 증가세, 영아 적기 예방접종(2·4·6개월) 가장 중요 (질병관리청 보도자료, 2024.6.7.)
- ☞ 콜록 콜록 백일해, 최근 10년간 동기간(1.1.~4.24.) 대비 최다 발생 !! 우리 아이 예방접종(총 6회) 꼭 챙겨주세요! (질병관리청 보도자료, 2024.4.26.)

※질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음.

1. 전국 시·도별 현황



- **누적** 2024년(1.1.~9.21.) 백일해 환자 22,142명 발생
 - 경기(6,772명, 30.6%), 서울(2,931명, 13.2%), 인천(2,765명, 12.5%), 경남(2,660명, 12.0%), 경북(1,060명, 4.8%) 등의 순으로 인천은 전국에서 3번째로 많이 발생하고 있음
- **주간** 38주차(9.15.~9.21.) 백일해 환자 474명 발생
 - 경기(178명, 37.6%), 서울(64명, 13.5%), 경북(32명, 6.8%), 경북(32명, 6.8%), 인천(30명, 6.3%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음



2. 주별 현황

○ 전국적으로 증가세 지속

- **전국** 38주차(9.15~9.21.) 474명으로 전주(987명) 대비 감소(▼52.0%)
- **인천** 38주차(9.15~9.21.) 30명으로 전주(87명) 대비 감소(▼65.5%)






3. 성별, 연령별 현황

○ 중학생·고등학생을 중심으로 발생

○ 모든 연령대에서 발생하며 전국적으로 청소년(13~18세)에서 가장 많이 발생하였고, 아동·청소년(6~18세)이 전체의 80% 이상을 차지함. 최근 아동(6~12세)의 비율이 증가세를 보임



- **전국** 아동·청소년(6~12세) 비율: ^{35주} 48.7% → ^{36주} 47.8% → ^{37주} 49.8% → ^{38주} 54.4%
- **인천** 아동·청소년(6~12세) 비율: ^{35주} 68.4% → ^{36주} 56.9% → ^{37주} 58.6% → ^{38주} 46.7%






4. 지역별 현황

○ 2024년(1.1~9.21.) 10개 군·구 모두 발생 중

- **신고수** 서구(841명, 30.4%), 미추홀구(443명, 16.0%), 부평구(425명, 15.4%), 중구(281명, 10.2%), 연수구(272명, 9.8%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음
- **발생률** 중구(180.19명), 서구(138.62명), 미추홀구(109.11명), 동구(92.84명), 부평구(86.45명) 등의 순으로 많이 발생하고 있음



인천 군·구별 발생 현황(2024.1.1.~2024.9.21.)



ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

